

Terasová prkna

PINEA PGT



PINEA PGT 12 Písková



PINEA PGT 22 Přírodní



PINEA PGT 32 Cihlová



PINEA PGT 42 Hnědá



PINEA PGT 52 Patina



PINEA PGT 62 Ocelová

Technické informace

PINEA PGT

Typ
ČSN 15534-3 celoprobarvený plný profil terasového prkna z dřevoplastového kompozitu WPC

Materiál
ČSN 15534-2 60% dřevitá moučka, 40% HDPE (vysoce hustotní polyethylen)

Povrch hladký broušený

Tloušťka prkna 23 mm (± 1 mm)

Šířka prkna 138 mm (± 2 mm)

Délka prkna 4 m (± 10 mm)

Váha prkna 3,05 kg/bm

Měrná hustota 1210 kg/m³

Pevnost v ohybu
ČSN EN 310 21,7 MPa

Rozměrová stabilita
ČSN EN 479 0,02 %

Skluznost povrchu
ČSN 74 4507

součinitel:
statický za sucha 0,50
dynamický za sucha 0,62
statický za mokra 0,61
dynamický za mokra 0,51

Bobtnání ve vodě
ČSN EN 317

1,0 %

Klasifikace hořlavosti
ČSN EN 13501-1/A1

Dfl-s1

Odolnost proti plísním
N34/EN 318

velmi odolné

Odolnost proti termitům
N34/EN 318

bez napadení

Působení testu stárnutí
RDA/EN 371

nemá vliv

Použití
STO-AO-224-601/2014

pro kryté i nekryté venkovní prostory užívané veřejností, terasy, chodníky, okolí bazénů atd.

