

... na podlahu,
já jsem pes!

katalog / ceník / 2010



© **Dr. Schutz**
by Dema Dekor CZ

Profesionální péče o Vaši podlahu

○BSAH

ELASTICKÉ PODLAHOVINY	5-7
PU COLOR	9-12
MINERÁLNÍ CEMENTOVÉ LITÉ PODLAHY	14-15
ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE, DLAŽBY, TERACA APOD.	17-19
LAKOVANÉ DŘEVO A KOREK	21-22
OLEJE PRO DŘEVĚNÉ A KORKOVÉ PODLAHOVINY V INTERIÉRU	24
OLEJE PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ	25
OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ OLEJOVANÉHO A VOSKOVANÉHO DŘEVA A KORKU	26-27
LAMINÁTOVÉ PODLAHY	29
NÁBYTEK A ZÁCLONY	31-32
KOBERCE ZE SYNTETICKÉHO VLÁKNA	34-35
PŘÍRODNÍ VLÁKNA A KOBERCE	36-37
NÁŘADÍ A POMŮCKY	39-40
STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	40-42
PREZENTACE A VZORKOVNÍKY	43
VÝROBCI PODLAHOVIN, KTEŘÍ DOPORUČUJÍ PRODUKTY CC-DR.SCHUTZ	44
TOP CARE SERVICE – PROVÁDÍME TYTO PRÁCE	46-47

KAŽDOU KATEGORII UZAVÍRÁ TABULKA – PŘEHLED POUŽITÍ PRODUKTŮ.

Technické změny vyhrazeny. Dbejte návodů na ošetřování a návodů k použití na obalech. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely.



OŠETŘOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A RENOVACE ELASTICKÝCH PODLAHOVIN – PVC, CV, LINOLEUM, KAUČUK

Základní čističe



CC-Základní čistící přípravek R

Pro základní čištění a pro čištění po ukončení stavebních prací u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje staré vrstvy ošetrovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Pro materiál šetrná pH-hodnota.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0617075007	750 ml	15 ks	189,-
0617000500	5 l		879,-
0617001007	10 l		1 469,-

■ Spotřeba: 10 l = 100–200 m² ■ pH-hodnota: 10,0



CC-Turbo-základní čistič

Expres-základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje velmi silně a důkladně ochranné samolepící nátěry, především odolné, přestárlé nebo navrstvené ochranné filmy na podlahovinách. Krátká doba působení, bezpachová receptura. Použitelný pro PVC, polyolefin, linoleum, kaučuk. Pro profesionální použití v objektech.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0971001000	10 l		2 969,-

■ Spotřeba: 10 l = 250 m² ■ pH-hodnota: 10,0



CC-Profi-základní čistící přípravek

Pro profesionální základní čištění podlahovin z PVC a CV. Není vhodný pro přírodní linoleum a kaučukové podlahoviny.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0970001000	10 l		2 039,-

■ Spotřeba: 10 l = 200 m² ■ pH-hodnota: 14,0

2K – Polyuretanové ochranné vrstvy – pro extrémně dlouhou ochranu



CC-PU-ochranná vrstva

matná
extramatná
lesklá

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
5050000507	5,5 l		6 939,-
5052000500	vč. 500 ml		7 369,-
5053000500	tvrdidla		6 939,-

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také proti bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

■ * Spotřeba: 5,5 l = 110 m² ■ pH-hodnota: 8,0
■ Stupeň lesku: matná 11–16, extramatná 8–10, lesklá 30



CC-PU-ochranná vrstva-Antislip

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také proti bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Přísada Antislip zabezpečuje zvýšení protiskluznosti ochranného filmu na skupinu R 10. Protiskluzné vlastnosti zkoušeny v ústavu BGIA dle směrnice BGR 181 a DIN 51130. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
4000000500	5,5 l vč. tvrdidla + 330 g přísada		7 939,-

■ * Spotřeba: 5,5 l = 110 m² ■ pH-hodnota: 8,0
■ Stupeň lesku: 11–16



CC-PU-Anticolor

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva se zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím (barvy na vlasy, dezinfekce na poranění apod.) a migraci změkčovadel (např. z gumy). Ochranný film s vysokou odolností a hedvábně lesklou optikou. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
4100002500	2,5 l vč. 500 ml tvrdidla	2 ks	3 659,-

■ * Spotřeba: 2,5 l = 50 m² ■ pH-hodnota: 8,0
■ Stupeň lesku: 32–37

Ošetrovací prostředky & Refresher



CC-Mat-3000PU

Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální také pro ošetřování a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2617075007	750 ml	15 ks	259,-
2617000500	5 l		1 759,-
2617001000	10 l		3 039,-

- * Spotřeba: 750 ml = 30 m² ■ pH-hodnota: 8,5
- Stupeň lesku: 10–15



CC-Lesk-3000PU

Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální také pro ošetřování a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Lesklá optika. Protiskluzný.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2002075007	750 ml	15 ks	219,-
2002000500	5 l		1 469,-
2002001000	10 l		2 449,-

- * Spotřeba: 750 ml = 30 m² ■ pH-hodnota: 8,0
- Stupeň lesku: 45–50

Konvenční 1K-polymerní tvrdé ochranné vrstvy



CC-Secura-tvrda ochranná vrstva

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 10 l vystačí na cca 200 m² při dvou nátěrech.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC vč. DPH
2650000507	5 l		2 449,-
2650001007	10 l		4 419,-

- * Spotřeba: 10 l = 400 m² ■ pH-hodnota: 8,5
- Stupeň lesku: 18–23



CC-SG Lesk-tvrda ochranná vrstva

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a lesklou optikou. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 10 l vystačí na cca 200 m² při dvou nátěrech.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2550000500	5 l		1 959,-
2550001007	10 l		3 279,-

- * Spotřeba: 10 l = 400 m² ■ pH-hodnota: 8,5
- Stupeň lesku: 55–60



CC-Medica-tvrda ochranná vrstva

Speciální polymerní disperze s kovovým síťováním pro první ošetření elastických podlahovin, se zvýšenou odolností proti dezinfekčním prostředkům, hedvábně matná optika. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 5 l vystačí na cca 100 m² při dvou nátěrech.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2950000507	5 l		2 699,-

- * Spotřeba: 5 l = 200 m² ■ pH-hodnota: 9,0
- Stupeň lesku: 45–50

* Spotřeba je uvedena při jednom nátěru!

Běžné a intenzivní čisticí prostředky



CC-PU-čistič

Ideální čisticí přípravek pro čištění po ukončení stavebních prací a pro denní čištění těch elastických podlahovin (PVC, CV, linoleum apod.), které jsou ošetřeny CC-PU-ochrannou vrstvou nebo mají výrobní PU-povrchovou úpravu. Vysoká čisticí schopnost. Rozpouští nečistoty a tuky.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0715075007	750 ml	6 ks	189,-
0715000500	5 l		879,-
0715001000	10 l		1 469,-

■ Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m² ■ pH-hodnota: 9,5



CC-R 1000-čisticí přípravek

Pro běžné čištění a ošetřování elastických podlahovin. Působí protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje požadavky DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů. Možno zalešťovat a používat v čistících automatech.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0017075007	750 ml	15 ks	159,-
0017000507	5 l		759,-
0017001007	10 l		1 379,-

■ Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m² ■ pH-hodnota: 9,5



CC-Aktivní čisticí přípravek R 280

Ideální pro čištění po ukončení stavebních prací u nově položených elastických podlahovin v domácnostech a také přírodního linolea v objektech, aby zde zůstal zachován výrobní ochranný finiš. Také optimální pro mezistupňové čištění bez narušení polymerových ochranných filmů.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0217075007	750 ml	6 ks	169,-
0217001007	10 l		1 449,-

■ Spotřeba: 750 ml = 500 m² ■ pH-hodnota: 8,5

Dezinfekce a odstraňování skvrn



CC-Dezinfekční prostředek koncentrát

Pro dezinfekční čištění v nemocnicích a lékařských praxích. Působí baktericidně, fungicidně, algicidně a virucidně. Zkoušen a zanesen do listiny DGHM a DVG. CC-Dezinfekční prostředek bezpečně používat. Před použitím vždy pročíst označení a informaci o produktu.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
4685000507	5 l		2 039,-

■ Spotřeba: 5 l = až 1 500 m² ■ pH-hodnota: 10,0



CC-Elatex

Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdšíjích skvrn, jako např. zbytky lepidel, barvy apod.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1320020007	200 ml	15 ks	239,-

■ pH-hodnota: 7,5



PU-COLOR

RENOVACE ELASTICKÝCH A MINERÁLNÍCH CEMENTOVÝCH LITÝCH PODLAH
BAREVNÝM POLYURETANOVÝM NÁTĚREM



CC-PU-ochranná vrstva 100

	Obj. číslo	Obsah	Spotřeba
extramatná	5054000500	5,5 l	5,5 l na cca 55 m ²
lesklá	5055000500	vč. 500 ml tvrdidla	jeden transparentní nátěr

– transparentní krycí lak

■ Stupeň lesku: extramatná 10, lesklá 50



CC-PU-Color

	Obj. číslo	Obsah	Spotřeba
Safrangelb, RAL 1017 (žlutá)	5050101700		
Blutorange, RAL 2002 (oranžová)	5050200200		
Enzianblau, RAL 5010 (modrá)	5050501000		
Kiefergrün, RAL 6028 (zelená)	5050602800		
Anthrazitgrau, RAL 7016 (tmavě šedá)	5050701600		
Verkehrsgrau B, RAL 7043 (středně šedá)	5050704300	5,5 l	5,5 l na cca 50 m ²
Telegrau, RAL 7045 (světlešedá)	5050704500	vč. 500 ml tvrdidla	dva nátěry barvy
Schokoladenbraun, RAL 8017 (hnědá)	5050801700		
Papyrusweiß, RAL 9018 (bílá)	5050901800		
Design-rot, speciální barva mezi RAL 3009-3011 (červená)	5050999800		
Další RAL-tóny na poptávku: vždy zadat přesně číslo RAL!	5050999900		

Chipsy pro vsyp do barvy

	Obj. číslo	Obsah	Spotřeba
1/503 weiß (bílá)	5501010000	100 g	100 g vystačí na cca 20 m ² , 1 kg vystačí na cca 200 m ² , pokud bude použita pouze jedna barva a na podlaze bude požadována průměrná hustota vsypu chipsů.
	5501000100	1 kg	
4/703 rot (červená)	5502010000	100 g	
	5502000100	1 kg	
3/553 gelb (žlutá)	5503010000	100 g	
	5503000100	1 kg	
2/523 schwarz (černá)	5504010000	100 g	
	5504000100	1 kg	
6/083 hellblau (světle modrá)	5505010000	100 g	
	5505000100	1 kg	
6/023 blau (modrá)	5506010000	100 g	
	5506000100	1 kg	
8/773 braun (hnědá)	5507010000	100 g	
	5507000100	1 kg	
7/033 dunkelgrün (tmavě zelená)	5508010000	100 g	
	5508000100	1 kg	

DS 100 Chipstreuer/Chipper

	Obj. číslo
Strojek pro pravidelný rozsyp chipsů.	8000505000



Pravouhlá folie pro individuální tisk loga – cena za každý započatý 1 m²

Obj. číslo

Grafiku předkládá zákazník. V případě požadavků na grafické zpracování je příplatek za práci grafika.

6000506000



Vzorník PU-Design

Obj. číslo

Rozkládací kniha se skutečnými vzory barev, možnostmi kombinací chipsů a informačními letáky.

6000507500



Vzorkovník RAL

Obj. číslo

Vzorník všech barev RAL.

6000507900

PU-COLOR

je systém renovace povrchu barevným polyuretanovým nátěrem. Aplikace je vhodná pro elastické podlahy – PVC, CV, linoleum, kaučuk, a také pro minerální cementové lité podlahy a průmyslové podlahy.

Galerii obrázků referencí najdete na www.dr-schutz.cz

Podlahu – vyhodit nebo renovovat?

Srovnání (počítáno na plochu 100 m²)

Výměna staré podlahy za novou za cca 7 dnů:

- ✓ Stržení staré podlahy a její ekologická likvidace
- ✓ Broušení starého betonu, popř. vytmelení a zpevnění
- ✓ Samonivelační stěrka
- ✓ Montáž – přilepení nové podlahy
- ✓ První ošetření povrchu
- ✓ Hotovo

PLUS

- nová podlahovina

MINUS

- dlouhý výpadek provozu
- hluk, prach a špína
- vysoké náklady na likvidaci staré podlahy
- investice do nové podlahy, omezený výběr barev ...

Renovace povrchu stávající podlahy za cca 2 dny:

- ✓ Vyčistíme a připravíme
- ✓ Aplikujeme nátěry
- ✓ Hotovo

PLUS

- úplně nový povrch podlahy
- výběr z 220 barev dle barevnice RAL
- možnost barevných kombinací čipsů, volné barevné intarzie dle vašeho přání a fantazie
- možnost vložení loga, obrázců apod.
- povrch může mít matnou nebo lesklou optiku
- systém je vhodný i pro sportovní elastické podlahy
- lze vytvořit protiskluzný povrch R10
- vrchní nátěr může mít odolnost vůči barevným chemikáliím ...


MINUS

- jako podklad slouží původní podlahovina a nelze provést její dokonalé vyrovnání

Původní stav podlahy



Po aplikaci PU-COLOR



Vyžádejte si u nás, prosím, přesnou cenovou nabídku realizace prací na vaší podlaze!

Elastické podlahoviny – PVC, CV, Vinyl, Kaučuk, Linoleum

Obecný typ podlahy	Čištění po pokládce	Ošetření povrchu	Běžné čištění	Mezičištění bez narušení nátěrů	Plášňová dezinfekce	Základní čištění (odstranění opotřebovaných 1K-nátěrů nebo sanace 2K-PU-nátěrů)
PVC CV Vinyl Kaučuk Linoleum s výrobní PUR-úpravou povrchu (PUR, XF)	CC-Základní čističí přípravek R	1-komponentní ochranné nátěry pro domácnost a mírné zatížení: CC-Mat-3000PU CC-Lesk-3000PU	CC-PU-čistič	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-koncen- trát	CC-Základní čističí přípravek R CC-Turbo-základní čističí (nepoužívat pro podlahy s PU/PUR-úpravou povrchu!)
		1-komponentní ochranné nátěry pro střední až silné zatížení: CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva	CC-R 1000-čističí přípravek	CC-Aktivní čističí přípravek R 280	CC-Dezinfekční prostředek-koncen- trát	
Poznámky: ■ Uvedené produkty lze použít jak u elastic- kých podlahovin bez výrobní úpravy povrchu, tak pro ty kvality, které mají výrobní PU/PUR-úpravu povrchu! ■ Ošetření u podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu se provádí ihned po pokládce pouze tehdy, vyžadují-li to objektově-specifické požadavky. Jinak se první ošetření provede v okamžiku výskytu prvních opotřebovaných míst.	CC-Základní čističí přípravek R	2-komponentní polyuretanové nátěry pro silné až extrémní zatížení: CC-PU-ochranná vrstva matná CC-PU-ochranná vrstva lesklá CC-PU-ochranná vrstva extramatná Protiskluzný nátěr R10: CC-PU-ochranná vrstva-Antislip	CC-PU-čistič	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-koncen- trát	CC-Základní čističí přípravek R CC-Turbo-základní čističí (nepoužívat pro podlahy s PU/PUR-úpravou povrchu!)
		Odolnost vůči migraci barevných chemikálií a změkčovadel: CC-PU-Anticolor	CC-PU-čistič	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-koncen- trát	
Linoleum s výrobní akrylátovou úpravou povrchu (Topshield, LPX)	CC-Aktivní čističí přípravek R 280	1-komponentní ochranné nátěry pro domácnost a mírné zatížení: CC-Mat-3000PU CC-Lesk-3000PU	CC-PU-čistič	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-koncen- trát	CC-Profí-základní čističí přípravek (alkalický-není vhodný pro linoleum a kaučuk)
		1-komponentní ochranné nátěry pro střední až silné zatížení: CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva	CC-R 1000-čističí přípravek	CC-Aktivní čističí přípravek R 280	CC-Dezinfekční prostředek-koncen- trát	
Linoleum s výrobní akrylátovou úpravou povrchu (Topshield, LPX)	CC-Základní čističí přípravek R Pozor: Před aplikací 2K-PU-nátěru musí být dokonale odstraněna výrobní akrylátová úprava povrchu!	2-komponentní polyuretanové nátěry pro silné až extrémní zatížení: CC-PU-ochranná vrstva matná CC-PU-ochranná vrstva lesklá CC-PU-ochranná vrstva extramatná Protiskluzný nátěr R10: CC-PU-ochranná vrstva-Antislip	CC-PU-čistič	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-koncen- trát	CC-Profí-základní čističí přípravek (alkalický-není vhodný pro linoleum a kaučuk)
		Odolnost vůči migraci barevných chemikálií a změkčovadel: CC-PU-Anticolor	CC-PU-čistič	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-koncen- trát	



OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ MINERÁLNÍCH CEMENTOVÝCH LITÝCH PODLAH

Základní čističe a penetrace



CC-Základní čistící přípravek R

Pro základní čištění a pro čištění po ukončení stavebních prací u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Pro materiál šetrná pH-hodnota.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0617075007	750 ml	15 ks	189,-
0617000500	5 l		879,-
0617001007	10 l		1 469,-

■ Spotřeba: 10 l = 100–200 m² ■ pH-hodnota: 10,0



CC-Primer penetrace pro minerální cementové lité podlahy

Základní nátěr pro minerální cementové lité podlahy. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrný optický vzhled. Zdůrazňuje individuální strukturu a provedení minerálního podkladu. Optimální základní nátěr pro ideální přilnutí následně nanášených CC-PU-ochranných vrstev.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2001002500	2,5 l	4 ks	1 809,-
2001001000	10 l		6 369,-

■ * Spotřeba: 10 l = 140 m² ■ pH-hodnota: 6,5

2K – Polyuretanové ochranné vrstvy – pro extrémně dlouhou ochranu



CC-PU-ochranná vrstva

matná
extramatná
lesklá

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
5050000507	5,5 l		6 939,-
5052000500	vč. 500 ml		7 369,-
5053000500	tvrdidla		6 939,-

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

■ * Spotřeba: 5,5 l = 110 m² ■ pH-hodnota: 8,0
■ Stupeň lesku: matná 11–16, extramatná 8–10, lesklá 30



CC-PU-ochranná vrstva-Antislip

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také proti bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Přísada Antislip zabezpečuje zvýšení protiskluznosti ochranného filmu na skupinu R 10. Protiskluzné vlastnosti zkoušeny v ústavu BGIA dle směrnice BGR 181 a DIN 51130. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
4000000500	5,5 l vč. tvrdidla + 330 g přísada		7 939,-

■ * Spotřeba: 5,5 l = 110 m² ■ pH-hodnota: 8,0
■ Stupeň lesku: 11–16



CC-PU-Anticolor

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva se zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím (barvy na vlasy, dezinfekce na poranění apod.) a migraci změkčovadel (např. z gumy). Ochranný film s vysokou odolností a hedvábně lesklou optikou. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
4100002500	2,5 l vč. 500 ml tvrdidla	2 ks	3 659,-

■ * Spotřeba: 2,5 l = 50 m² ■ pH-hodnota: 8,0
■ Stupeň lesku: 32–37

Běžné a intenzivní čisticí prostředky



CC-PU-čistič

Ideální čisticí přípravek pro čištění po ukončení stavebních prací a pro denní čištění těch elastických podlahovin (PVC, CV, linoleum apod.), které jsou ošetřeny CC-PU-ochrannou vrstvou nebo mají výrobní PU-povrchovou úpravu. Vysoká čisticí schopnost. Rozpouští nečistoty a tuky.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0715075007	750 ml	6 ks	189,-
0715000500	5 l		879,-
0715001000	10 l		1 469,-

■ Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m² ■ pH-hodnota: 9,5

Dezinfekce a odstraňování skvrn



CC-Dezinfekční prostředek koncentrát

Pro dezinfekční čištění v nemocnicích a lékařských praxích. Působí baktericidně, fungicidně, algicidně a virucidně. Zkoušen a zanesen do listiny DGHM a DVG. CC-Dezinfekční prostředek bezpečně používat. Před použitím vždy pročíst označení a informaci o produktu.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
4685000507	5 l		2 039,-

■ Spotřeba: 5 l = až 1 500 m² ■ pH-hodnota: 10,0

* Spotřeba je uvedena při jednom nátěru!



OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE

Dezinfekce



CC-Dezinfekční prostředek koncentrát

Pro dezinfekční čištění v nemocnicích a lékařských praxích. Působí baktericidně, fungicidně, algicidně a virucidně. Zkoušen a zanesen do listiny DGHM a DVG. CC-Dezinfekční prostředek bezpečně používat. Před použitím vždy pročíst označení a informaci o produktu.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
4685000507	5 l		2 039,-

■ Spotřeba: 5 l = 1 500 m² ■ pH-hodnota: 10,0

Základní čističe



CC-Základní čistící přípravek R

Pro základní čištění a pro čištění po pokládce. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel, cementový film apod. Pro materiál šetrná pH-hodnota.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0617075007	750 ml	15 ks	189,-
0617000500	5 l		879,-
0617001007	10 l		1 469,-

■ Spotřeba: 10 l = 100–200 m² ■ pH-hodnota: 10,0



CC-Inolit-aktivní prášek

Firmou Villeroy & Boch doporučený základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky, pro venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové a kamenné podlahy, sanitární keramiku. Odstraňuje také zbytky močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
3210000124	1 kg	12 ks	289,-

■ Spotřeba: 1 kg = 10 m²

Běžné čistící prostředky



CC-Péče o kámen

Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protisklzný, odpuzuje nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0317075007	750 ml	15 ks	169,-
0317001000	10 l		1 519,-

■ Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m² ■ pH-hodnota: 9,5



CC-Univerzální čistič K

Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádoby a sklo, čistí vše v autě vevnitř a venku.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0817075007	750 ml	15 ks	239,-
0817001000	10 l		2 399,-

■ Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m² ■ pH-hodnota: 8,0

Ošetřovací prostředky



CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 10 l vystačí na cca 200 m² při dvou nátěrech.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC vč. DPH
2650000507	5 l		2 449,-
2650001007	10 l		4 419,-

■ * Spotřeba: 10 l = 400 m² ■ pH-hodnota: 8,5
■ Stupeň lesku: 18–23



CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a lesklou optikou. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 10 l vystačí na cca 200 m² při dvou nátěrech.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2550000500	5 l		1 959,-
2550001007	10 l		3 279,-

■ * Spotřeba: 10 l = 400 m² ■ pH-hodnota: 8,5
■ Stupeň lesku: 55–60



CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva

Speciální polymerní disperze s kovovým síťováním se zvýšenou odolností proti dezinfekčním prostředkům, hedvábně matná optika. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 5 l vystačí na cca 100 m² při dvou nátěrech.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2950000507	5 l		2 699,-

■ * Spotřeba: 5 l = 200 m² ■ pH-hodnota: 9,0
■ Stupeň lesku: 45–50



CC-Péče o kámen

Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0317075007	750 ml	15 ks	169,-
0317001000	10 l		1 519,-

■ Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m² ■ pH-hodnota: 9,5

* Spotřeba je uvedena při jednom nátěru!

Minerální cementové lité podlahy

Obecný typ podlahy	Penetrace nové podlahy	Ošetření povrchu	Běžné vlhké čištění	Plošná dezinfekce	Základní čištění (příprava povrchu pro sanaci 2K-PU-nátěrů)
Minerální cementové lité podlahy	CC-Primer	2-komponentní polyuretanové nátěry pro silné až extrémní zatížení: CC-PU-ochranná vrstva matná CC-PU-ochranná vrstva lesklá CC-PU-ochranná vrstva extramatná Protiskluzný nátěr R10: CC-PU-ochranná vrstva-Antislip Odolnost vůči migraci barevných chemikálií a změkčovadel: CC-PU-Anticolor	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-kon- centrát	CC-Základní čisticí přípravek R

Přírodní a umělý kámen, keramická dlažba

Obecný typ podlahy	Čištění po pokládce	Ošetření povrchu	Běžné vlhké čištění	Mezičištění bez narušení nátěrů	Základní čištění (odstranění opotřebených 1K-nátěrů nebo sanace 2K-PU-nátěrů)
Přírodní a umělý kámen, keramická dlažba	CC-Základní čisticí přípravek R CC-Inolit-aktivní prášek (pro odstranění cementového závoje, skvrn od rzi a pod.)	1-komponentní ochranné nátěry pro střední až silné zatížení: CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva	CC-Péče o kámen CC-Univerzální čistič K (speciálně pro vysoce leštěnou dlažbu, sanitární keramiku, sklo atd.)	CC-Aktivní čisticí přípravek R 280	CC-Základní čisticí přípravek R



OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ LAKOVANÝCH DŘEVĚNÝCH A KORKOVÝCH PODLAH

Základní čističe a odstraňování skvrn



CC-Základní čistič na parkety a korek

Šetrný intenzivní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků vosků. Je vhodný také jako základní čistič pro lakované parkety a korkové podlahy. Vznětlivý.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2120075007	750 ml	6 ks	249,-
2120000500	5 l		1 279,-

■ Spotřeba: 750 ml = 18 m² ■ pH-hodnota: 7,5



CC-Elatex

Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdošijných skvrn. Vhodný také pro výrobně lakované parkety a korkové podlahy.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1320020007	200 ml	15 ks	239,-

■ pH-hodnota: 7,5

Běžné čisticí prostředky



CC-Péče o parkety

Čisticí přípravek bez rozpouštědel pro čištění po ukončení stavebních prací a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných podlah a parket.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2110075007	750 ml	15 ks	189,-
2110000500	5 l		1 079,-

■ Spotřeba: 750 ml = 750 m² ■ pH-hodnota: 9,5



CC-Čistič na korek

Čisticí přípravek bez rozpouštědel pro pravidelné čištění všech lakovaných korkových podlah.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2115075000	750 ml	15 ks	209,-
2115000500	5 l		1 179,-

■ Spotřeba: 750 ml = 750 m² ■ pH-hodnota: 9,5

Novinka!



CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro laminát, lakované dřevěné a korkové podlahy. Pro rychlé a bezproblémové denní čištění. Hygienicky váže volně ležící prach a jemné nečistoty. Čistí beze šmouh a nevrství se. Předávkování a bobtnání hran kvůli přílišné vlhkosti bude zamezeno.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1140000129	1 l	5 ks	239,-

■ Spotřeba: 1 l = 600 m² ■ pH-hodnota: 7,5

Ošetřovací prostředky a impregnace



CC-Lesk na parkety

Pro ošetření všech lakovaných parket a dřevěných podlahovin. Ošetřuje a chrání nové parkety hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám propůjčuje opět nový lesk. Obzvláště vhodný pro parkety lakované hedvábně lesklým lakem.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2010075007	750 ml	15 ks	239,-
2010000500	5 l		1 399,-

■ *Spotřeba: 750 ml = 35 m² ■ pH-hodnota: 8,0
■ Stupeň lesku: 40–45



CC-Mat na parkety

Pro ošetření všech lakovaných parket a dřevěných podlahovin. Ošetřuje a chrání parkety hedvábně matným ochranným filmem. Obzvláště vhodný pro parkety lakované matným lakem.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0170075007	750 ml	15 ks	279,-
0170000500	5 l		1 689,-

■ *Spotřeba: 750 ml = 35 m² ■ pH-hodnota: 8,0
■ Stupeň lesku: 20–25



CC-Péče o korek

Pro ošetřování všech lakovaných korkových podlahovin. Ošetřuje a chrání nový korek a starým korkovým podlahám propůjčuje opět nový hedvábný lesk.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2317075007	750 ml	15 ks	249,-

■ *Spotřeba: 750 ml = 35 m² ■ pH-hodnota: 8,0
■ Stupeň lesku: 40–45



CC-Přípravek na impregnaci spár

Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2260025007	250 ml	8 ks	429,-

■ Spotřeba: 250 ml = 40 m²

*Spotřeba je uvedena při jednom nátěru!



OLEJOVÁNÍ, DOOLEJOVÁNÍ, OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
OLEJOVANÝCH A VOSKOVANÝCH DŘEVĚNÝCH A KORKOVÝCH PODLAH



CC-Premium-olej+

Tvrdý voskový olej na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic a přírodních olejů a vosků pro základní povrchovou úpravu vybroušených dřevěných podlah v silně zatěžených prostorách. Zdůrazňuje kresbu dřeva. Hedvábně matná optika. Dobrá nasávací schopnost, elastický film. Ideální v kombinaci s CC-Tvrdidlem pro olej, kterým je dosaženo obzvláště odolného povrchu a rychlého schnutí (pouze pro odborné prováděcí firmy). Vhodný také pro korkové podlahy.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0160000100	1 l	4 ks	1 039,-
0160000400	4 l		3 799,-

■ *Spotřeba: 1 l = 26 m² ■ Stupeň lesku: 6–10



CC-Tvrdidlo pro olej

Speciální tvrdidlo pro CC-Premium-olej+. Zvyšuje odolnost a životnost vytvořeného olejového filmu a urychluje schnutí. Pouze pro odborné prováděcí firmy.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0165010000	100 ml	4 ks	499,-

■ Spotřeba: 100 ml do 1 l oleje



CC-Premium-ošetřovací olej

Ošetřovací olej na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic a přírodních olejů a vosků pro olejované/voskované parkety a korkové podlahy. Není vhodný pro UV-olejované kvality nebo pro základní olejování vybroušených podlah. Dobrá nasávací schopnost. Odolný elastický ošetřovací film. Je optimální pro ošetřování těch podlah, které byly základně naolejovány CC-Premium-olejem +.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0162000100	1 l	4 ks	949,-

■ Spotřeba: 1 l = 100 m² ■ Stupeň lesku: 8–12



CC-Bílá pasta

Pigmentový koncentrát pro barvení CC-Premium-olejů. Bílou pastou pigmentovaný olej propůjčuje podlahovině charakteristický bělavý tón, který zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva a zjasňuje podlahu. Speciální formulace na bázi pasty umožňuje jednoduché a stejnoměrné smíchání s olejem.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0201005005	50 ml	20 ks	319,-

■ Spotřeba: 50 ml do 1 l oleje ■ pH-hodnota: 7,0



CC-Olejová pasta

Přirozeně tvrdnoucí olej pro první ošetření a následné ožívování všech olejovaných dřevěných a korkových povrchů.

Novinka!

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0270025000	250 ml	12 ks	495,-

■ Spotřeba: 1 tuba = 50 m²

* Spotřeba je uvedena při jednom nátěru!

OLEJE PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ



CC-Terasový olej světlý

Speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití na všechny dřeviny ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna.

Novinka! (nahrazuje dosavadní CC-Teak-olej)

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0164075000	750 ml	6 ks	709,-
0164002500	2,5 l	4 ks	2 129,-

■ Spotřeba: 750 ml = cca 5 m²



CC-Bangkirai olej tmavý

Speciální olej na bázi rostlinných olejů pro Bangkirai-dřeviny ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna.

Novinka!

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0163075000	750 ml	6 ks	709,-
0163002500	2,5 l	4 ks	2 129,-

■ Spotřeba: 750 ml = cca 5 m²



CC-Odstraňovač povlaku

Intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí jeho přirozená barva.

Novinka!

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2150075005	750 ml	15 ks	249,-
2150002505	2,5 l	4 ks	759,-

■ Spotřeba: 750 ml = cca 20 m²



NOVINKA PRO OLEJOVÁNÍ VENKOVNÍCH DŘEVĚNÝCH TERAS

CC-Renovátor dřevěných teras – nová a lehce ovladatelný stroj pro sanaci a ošetřování všech dřevin použitých na venkovních terasách. Ve dvou pracovních krocích – odstranění zašedlého závoje a naolejování povrchu – bude každá terasa za velmi krátký čas opět vypadat jako nová.

V případě zájmu o provedení prací kontaktujte naše servisní středisko TOP CARE SERVICE.

Základní čističe



CC-Základní čistič na parkety a kork

Šetrný intenzivní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků vosků. Je vhodný také jako základní čistič pro lakované parkety a korkové podlahy. Vznětlivý.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2120075007	750 ml	6 ks	249,-
2120000500	5 l		1 279,-

■ Spotřeba: 750 ml = 18 m² ■ pH-hodnota: 7,5

Ošetřovací a čisticí prostředky



CC-Péče o voskované povrchy

Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná ošetřovací síla na bázi přírodních vosků. Po vyleštění má podlaha pěkný hedvábný lesk. Testován a povolen – Norbert Strehle, Institut für Fußbodentechnik, Koblenz.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2130075007	750 ml	6 ks	289,-
2130000500	5 l		1 739,-

■ Spotřeba: 750 ml = 750 m² ■ pH-hodnota: 6,5



CC-Mýdlo na dřevo

Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čisticí síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě. Hedvábně matná receptura.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0180075007	750 ml	15 ks	209,-
0180000500	5 l		779,-

■ Spotřeba: 750 ml = 375 m² ■ pH-hodnota: 7,5



CC-Mýdlo na dřevo-bílé

Do běla pigmentovaná verze CC-Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné ožívování barvy u bíle tónovaných podlahovin v rámci běžného denního čištění.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0181075000	750 ml	15 ks	319,-

■ Spotřeba: 750 ml = 375 m² ■ pH-hodnota: 7,5

Dřevo a korek

Obecný typ podlahy	Čištění po pokládce	Ošetření	Běžné čištění	Impregnace spojuj proti vlhkosti, doolejování popř. retušování škrábanců	Základní čištění (odstranění opotřebených TK-nátěrů, popř. příprava pro doolejování)
Dřevěné podlahy – lakované	CC-Péče o parkety	CC-Lesk na parkety CC-Mat na parkety	CC-Péče o parkety CC-Sprühmax	CC-Přípravek na impregnaci spár Pozor: Impregnaci lze provést pouze na povrchu, na kterém není žádný ochranný nátěr! Impregnaci nelze provést současně s ošetřením.	CC-Základní čistič na parkety a korek
Dřevěné nebo korkové podlahy – olejované a voskované	CC-Mýdlo na dřevo CC-Mýdlo na dřevo-bílé CC-Péče o voskované povrchy Poznámka: Pro výrobně olejované a UV-vytvrzované povrchy použít pouze CC-Mýdlo na dřevo!	CC-Mýdlo na dřevo CC-Mýdlo na dřevo-bílé CC-Péče o voskované povrchy Poznámka: Pro výrobně olejované a UV-vytvrzované povrchy použít pouze CC-Mýdlo na dřevo!	CC-Mýdlo na dřevo CC-Mýdlo na dřevo-bílé CC-Péče o voskované povrchy Poznámka: Pro výrobně olejované a UV-vytvrzované povrchy použít pouze CC-Mýdlo na dřevo!	CC-Premium-ošetřovací olej CC-Olejová pasta	CC-Základní čistič na parkety a korek (v koncentraci 1:1 – 1:3)
Korkové podlahy – lakované	CC-Čistič na korek	CC-Péče o korek	CC-Čistič na korek	CC-Přípravek na impregnaci spár Pozor: Impregnaci lze provést pouze na povrchu, na kterém není žádný ochranný nátěr! Impregnaci nelze provést současně s ošetřením.	CC-Základní čistič na parkety a korek

Dřevěné a korkové podlahy – základní olejování povrchu

Obecný typ podlahy	Produkt pro základní olejování povrchu po vybrusění
Dřevěné a korkové podlahy	CC-Premium-olej+ (1-komponentní provedení pro domácnost, 2-komponentní provedení pro silně zatěžované objekty) CC-Tvrdidlo pro olej CC-Bílá pasta (pro pigmentaci oleje doběla)

Dřevěné podlahy – oleje pro venkovní prostředí

Obecný typ podlahy	Intenzivní čistič – odstraňovač zasednutí	Produkt pro základní olejování povrchu po vyčištění
Dřevěné podlahy z exotických i ostatních dřevin ve venkovním prostředí	CC-Odstraňovač povlaku	CC-Terasový olej světlý CC-Bangkirai olej tmavý



ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE LAMINÁTOVÝCH PODLAH

Impegnace a odstraňování skvrn



CC-Přípravek na impregnaci spár

Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2260025007	250 ml	8 ks	429,-
■ Spotřeba: 250 ml = 40 m ²			



CC-Elatex

Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdošijných skvrn.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1320020007	200 ml	15 ks	299,-
■ pH-hodnota: 7,5			

Běžné čisticí prostředky



CC-Přípravek na čištění laminátů

Šetrný neutrální čisticí přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2210075007	750 ml	15 ks	209,-
2210000500	5 l		1 289,-
■ Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m ² ■ pH-hodnota: 7,5			



CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro laminát, lakované dřevěné a korkové podlahy. Pro rychlé a bezproblémové denní čištění. Hygienicky váže volně ležící prach a jemné nečistoty. Čistí beze šmouh a nevrství se. Předávkování a bobtnání hran kvůli přílišné vlhkosti bude zamezeno.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1140000129	1 l	5 ks	239,-
■ Spotřeba: 1 l = 600 m ² ■ pH-hodnota: 7,5			



CC-Dr. Schutz GmbH je členem EPLF – Asociace evropských výrobců laminátových podlah.

Všichni výrobci sdružení v asociaci EPLF doporučují ve svých záručních podmínkách produkty CC-Dr. Schutz pro ošetřování a čištění laminátových podlah.



OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU - ČISTOTA ZÁCLON



Original Asalin

Čistící a ošetřovací prostředek pro lakovaný nábytek. Kombinuje čistící sílu vodou rozpustných účinných látek s ochranným účinkem vysoce kvalitních ošetřovacích olejů. Odstraňuje vodou rozpustná znečištění, ošetřuje a oživuje povrch. Odstraňuje nečistoty, stopy rukou, skvrny. Kryje škrábance, obnovuje původní barevný tón ošetřeného povrchu. Udržuje dřevo hebké a zabraňuje poškrábání, působí antistaticky. Neobsahuje brusné částice, parafin, silikon. Nevrství se a nezpůsobuje zalepení povrchu.

Nová receptura!

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0300027507	275 ml	12 ks	195,-

■ pH-hodnota: 8,0



CC-Olejová pasta

Přírozeně tvrdnoucí olej pro první ošetření a následné oživování všech olejovaných dřevěných a korkových povrchů.

Novinka!

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
0270025000	250 ml	12 ks	495,-

■ Spotřeba: 1 tuba = 50 m²



CC-Čistota záclon-COLOR

Aktivní prací prostředek pro šetrné ruční nebo mechanické praní barevných záclon. Plná prací síla již při 30°C. Prach, mastnoty a nikotin budou účinně odstraněny. Tvar, forma a splývavost zůstává zachována. Svěží vůně. Pro záclony ze syntetických a přírodních vláken.

Nová receptura!

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2410075000	750 ml	6 ks	175,-
2410001000	10 l		1 865,-

■ Spotřeba: 50 ml = jedno praní ■ pH-hodnota: 8,0



CC-Čistota záclon-BÍLÁ

Aktivní prací prostředek pro šetrné ruční nebo mechanické praní bílých záclon. Plná prací síla již při 30°C. Prach, mastnoty a nikotin budou účinně odstraněny. Tvar, forma a splývavost zůstává zachována. Svěží vůně. Pro záclony ze syntetických a přírodních vláken. Není vhodný pro barevné záclony.

Nová receptura!

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
2510075000	750 ml	6 ks	175,-
2510001000	10 l		1 865,-

■ Spotřeba: 50 ml = jedno praní ■ pH-hodnota: 8,0

Laminátové podlahy

Obecný typ podlahy	Čištění po pokládce	Ošetření – impregnace spojů proti vlhkosti	Běžné vlhké čištění	Rychlé sprejové čištění	Intenzivní strojové čištění
Laminátové podlahy	CC-Přípravek na čištění laminátu	CC-Přípravek na impregnaci spár	CC-Přípravek na čištění laminátu	CC-Sprühmax	CC-Přípravek na čištění laminátu Poznámka: Produkt zředit do sprejové nádoby a plochu čistit jednokotoučovým strojem CC-SRP 1 s červeným padem.

Nábytek atd.

Obecný typ podlahy	Čištění a ošetřování v jednom pracovním postupu
Lakovaný nábytek ... smaltované, lakované a umělé povrchy	Original Asalin
Olejovaný a voskovaný nábytek	CC-Olejevá pasta
Záclony – bílé nebo barevné	CC-Čistota záclon-BÍLÁ CC-Čistota záclon-COLOR



ČIŠTĚNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN A IMPREGNACE KOBERCŮ

Předčističe a čisticí prostředky



CC-Fresh-Up 2v1

Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny. Proto je ideální jako předčistič ve spojení se suchým i mokrým extrakčním čističem koberců a čalounění.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1230050007	500 ml	6 ks	279,-
1231000507	5 l		2 379,-

■ Spotřeba: 500 ml = 50 m² ■ pH-hodnota: 10,0



CC-Carpetlife-prášek

Čisticí prášek na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulavých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1050000150	1 kg	10 ks	289,-
1050001055	10 kg		2 449,-

■ Spotřeba: 1 kg = 15 m²



CC-Konzentrát na koberce

Hlubkově čistí koberce a čalounění ze syntetických vláken. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1382075007	750 ml	20 ks	445,-
1382000500	5 l		1 885,-

■ Spotřeba: 750 ml = 70 m² ■ pH-hodnota: 7,5

Impregnace



CC-Baygard-ochrana koberce

Pro impregnaci vláken po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákna a zamezuje zašednutí koberce. Aplikace do vlhkého koberce.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1505050005	500 ml	12 ks	389,-
1505000500	5 l		3 389,-

■ Spotřeba: 500 ml = 20 m² ■ pH-hodnota: 6,5



CC-Fleckschutz

Pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1601040007	400 ml	6 ks	399,-

■ Spotřeba: 400 ml = 10 m²

Odstraňovače skvrn



CC-Fleck&Weg

Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpatků, fixů apod.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1540010007	100 ml	25 ks	119,-
1540040007	400 ml	6 ks	389,-

■ pH-hodnota: 2,5

CC-Fleck&Weg-hadřík

1540700105		50 ks	29,-
------------	--	-------	------



CC-Fleckenspray R

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních látek odstraňuje tvrdošijné nečistoty jako žvýkačka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1301020007	200 ml	12 ks	249,-



CC-Elatex

Univerzální odstraňovač vodou rozpustných i nerozpustných skvrn. Rozsah použití a tabulku odstraňování skvrn z textilních podlahovin najdete na www.dr-schutz.cz

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1320020007	200 ml	15 ks	239,-

■ pH-hodnota: 7,5

Speciální produkty



CC-Teppich-Stop

Zabraňuje dlouhodobě klouzání kusových koberců, koupelnových předložek apod. Jednoduše nastříkat na spodní stranu koberce – hotovo.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1501050012	500 ml	6 ks	459,-

■ Spotřeba: 500 ml = 8 m² ■ pH-hodnota: 6,5

Speciální protiskluz pro kusové koberce!



CC-Antistatikum

Zabraňuje vzniku statického výboje, popř. odstraňuje elektrostatický náboj (miniblesky).

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1401040000	400 ml	12 ks	329,-



CC-Kob-Ex

Obzvláště šetrný a hloubkově účinný čistič pro sprejovou extrakci všech textilních podlahovin. Speciálně pro vlněné koberce.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
7000128207	750 ml	15 ks	399,-
7000128507	5 l		1 469,-

■ Spotřeba: 750 ml = 40 m² ■ pH-hodnota: 7,0



CC-Suchá pěna

Speciálně vyvinutá pro čištění textilních podlahovin a koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, juta. Vynikající čisticí účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech. Extrémně hořlavý.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1012040007	400 ml	6 ks	239,-

■ Spotřeba: 400 ml = 10 m² ■ pH-hodnota: 7,5



CC-Alibaba

Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.

Obj. číslo	Obsah	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
1330020007	200 ml	6 ks	279,-

■ pH-hodnota: 5,5

Textilní podlahoviny – koberce

Obecný typ podlahy	Čištění po pokládce a běžné čištění	Odstranění skvrn	Suché čištění	Mokré čištění	Impregnace vlákn	Speciální produkty
Koberce ze syntetických vláken	CC-Carpetlife-kartáčový vysavač	<p>CC-Fleck&Weg (na bázi aktivního kyslíku)</p> <p>CC-Fleckenspray R (profesionální silný odstraňovač)</p> <p>CC-Elatex (univerzální odstraňovač)</p>	<p>CC-Fresh-Up 2v1 (sprejové zesílení čistícího účinku)</p> <p>CC-Carpetlife-prášek (přírodní granulát pro extrémně znečištěné koberce)</p>	<p>CC-Fresh-Up 2v1 (sprejové zesílení čistícího účinku)</p> <p>CC-Konzentrát na koberce</p>	<p>CC-Baygard-ochrana vlákn (protišpinivá impregnace)</p> <p>CC-Fleckschutz (teflonová ochrana proti tekutinám)</p>	<p>CC-Teppich-Stop (proti klouzání kusových koberců)</p> <p>CC-Antistatikum R (zabraňuje vzniku statického výboje)</p>
	CC-Carpetlife-kartáčový vysavač	<p>CC-Alibaba (šetrný odstraňovač)</p> <p>CC-Elatex (univerzální odstraňovač)</p>	<p>CC-Fresh-Up 2v1 (sprejové zesílení čistícího účinku)</p> <p>CC-Carpetlife-prášek (přírodní granulát pro extrémně znečištěné koberce)</p> <p>CC-Suchá pěna (speciálně pro sisal, kokos, jutu a hedvábní)</p>	<p>CC-Fresh-Up 2v1 (sprejové zesílení čistícího účinku)</p> <p>CC-Kob-Ex</p>		
Koberce z přírodních vláken	CC-Carpetlife-kartáčový vysavač					




NÁŘADÍ A POMŮCKY



Produkt	Obj. číslo	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
■ CC-Lasička Kompletní držák vč. tyče	8000921500		529,-
■ Potah pro CC-Lasička	8000921600		529,-

Pro jednoduché a odborné nanášení polymerních disperzí na elastické podlahoviny a také na dřevěné a korkové podlahoviny v domácnostech i v objektech.



■ CC-Univerzální tyč	8000921700		469,-
-----------------------------	------------	--	-------

Univerzálně použitelná tyč pro různé nástavce.



CC-Quick-Step-System

■ Quick-Step-Držák se stabilním otočným kloubem	8000921800		1 869,-
■ Quick-Step-Potah Bavlna/polyester (50 cm)	8000921900		809,-
■ Quick-Step-Potah Speciální mikrovláknno (50 cm)	8000922900		809,-

Profi-systém pro ošetřování a běžné čištění tvrdých podlahovin. Skládá se z robustního držáku s otočným kloubem a dvou potahů z různých materiálů v šířce 50 cm. Potah z bavlny/polyesteru slouží k jednoduchému nanášení polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému dennímu čištění těchto podlah, které jsou polymerními disperzemi ošetřeny. Potah ze speciálního mikrovláknna umožňuje optimální denní čištění podlahovin s PU-úpravou povrchu. Rychlá práce a bezproblémové sundávání potahu.



CC-Padmeister-System

■ CC-Padmeister-držák	8000930500		529,-
■ Ruční pad zelený	8000930600	10 ks	69,-
■ Ruční pad bílý	8000930700	10 ks	69,-

Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách.

■ Velikost 250 x 120 x 8 mm ■ pady pro ruční dočišťování ploch.



■ CC-Držák válečku s košem – 25 cm	8100922000	5 ks	529,-
■ CC-Lakovací váleček Aquatop 25 * Délka vlasu – 10 mm ■ Šířka – 25 cm	8100922200	5 ks	529,-
■ CC-Olejovací váleček ** Délka vlasu – 4 mm ■ Šířka – 25 cm	8100922400	5 ks	469,-

Speciální držák pro nasazení všech níže uvedených válečků. ■ * Nově vyvinutý nanášecí váleček pro CC-PU-ochrannou vrstvu. ■ ** Pro optimální aplikaci CC-Premium-oleje+.



■ CC-Držák válečku s košem – 50 cm	8000922000	1 ks	1 069,-
■ CC-Lakovací váleček Aquatop 50 Délka vlasu – 10 mm ■ Šířka – 50 cm	8000922200	1 ks	1 069,-

Nově vyvinutý nanášecí váleček pro aplikaci CC-PU-ochranných vrstev na velkých plochách.



Produkt	Obj. číslo	Balení	Nezávazně doporučená MOC / ks vč. DPH
■ CC-Pružná stěrka zaoblená – 27 cm	8100922800	6 ks	529,-

Stěrka se zaoblenými hranami pro nanášení CC-Olejů a CC-Přípravku na impregnaci spár.



■ Bavlněný hadřík 45 x 45 cm	8100979800	10 x 2 ks	89,-/2 ks
------------------------------	------------	-----------	-----------

Pro leštění a dosoušení CC-Přípravku na impregnaci spár a CC-Olejů.

STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Produkt	Obj. číslo	Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz Krátký popis:
CC-Floor Boy Nová sestava! Komplet včetně: 1x pad zelený 1x pad bílý 1x sprejová nádoba 1x pad filcový 1x pad z mikrovlákna	8000911800	Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednokotoučový stroj pro čištění, ošetřování a ožívání všech podlahovin (dřevo, korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný. Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čistících pracích.
Pad z mikrovlákna FB	8000911900	Pro čištění textilních podlah padem.
Pad zelený FB	8000912300	Pro intenzivní nebo základní čištění podlah.
Pad bílý FB	8000912000	Pro leštění všech povrchů.
Pad filcový FB	8000911500	Pro odstranění přebytečného oleje z povrchu.



Produkt	Obj. číslo	Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz Krátký popis:
CC-Renovátor dřevěných teras Novinka!	8000918000	Nový a lehce ovladatelný stroj pro sanaci a ošetřování všech dřevin použitých na venkovních terasách. Ve dvou pracovních krocích (odstranění zašedlého závoje, naolejování) bude každá terasa za velmi krátký čas opět vypadat jako nová.

STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Produkt	Obj. číslo	Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz Krátký popis:
CC-SRP 1 jednodoučkový stroj	8000915100	Ideální kombinovaný stroj pro bohaté využití při broušení, čištění a ošetřování, např. pro mezibrus nebo leštění u dřevěných podlah, přebroušení betonu nebo stěrky, pro šamponování textilních podlah nebo základní a mezistupňové čištění elastických podlah.
Tank-nádoba na roztok	8000915200	
Kartáč kruhový	8000915300	
Držák pro pady	8000972700	
Držák pro brusné kotouče	8000916200	
Faserpad (pro čištění textilních podlah)	8000916700	



Produkt	Obj. číslo	Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz Krátký popis:
CC-SRP 2+S jednodoučkový stroj	8000923000	Pro optimální základní a mezistupňové čištění a také leštění elastických podlah. Obzvláště vhodný pro sanaci ochranného filmu na elastických podlahách jako např. PVC, CV, linoleum, polyolefin, kaučuk a sanaci povrchů s PU-ochrannou vrstvou. Leští a zkompaktňuje polymerní filmy a vodou rozpustné ošetřovací produkty.
Kartáč kruhový	8000923100	
Kombi-kartáč pro leštění a sprejování	8000923200	
Držák pro pady	8000923300	
Držák pro brusné kotouče	8000924300	
Sací kruh-ochrana před stříkáním	8000923500	
Tank-nádoba na roztok 12 l	8000923700	



Příslušenství pro SRP 1 a SRP 2+S	Obj. číslo	Podrobný rozpis použití jednotlivých padů najdete na: www.dr-schutz.cz
PU-sanační pad šedý	8000913000	
Superpad bílý Ø 430 mm	8000912500	
Superpad červený	8000912600	
Superpad zelený	8000912700	
Superpad hnědý	8000912800	
Pad bílý Ø 406 mm	8000914400	
Pad červený	8000914500	
Pad zelený	8000915700	
Pad černý	8000915800	



Produkt	Obj. číslo	Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz Krátký popis:
CC-Profi-M/S-vysavač včetně setu příslušenství, který obsahuje: Nuflex-sací hadice 2,4 m, kompletní trubice z oceli, 2x ruční středový kus z oceli, kartáčová hubice 400 mm s kolečky pro tvrdé podlahy, hubice pro sání vody 400 mm s kolečky.	8000909100	Profesionální vysavač pro mokré a suché vysávání v prostorách, kde se vyžaduje rychlé a efektivní odsátí. Stabilní a robustní konstrukce.

Vyžádejte si u nás, prosím, aktuální cenu stroje !



Produkt	Obj. číslo	Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz Krátký popis:
CC-Carpetlife-Profi 350 včetně setu středně tvrdých kartáčů, pracovní šířka 40 cm.	8000929000	Vysoce výkonný kombinovaný stroj se dvěma proti sobě rotujícími kartáči pro intenzivní suché čištění systémem Carpetlife. Stroj masíruje granulát hluboko do vlákna a po čištění jej opět z vlákna odstraní. Optimální čistící účinek.
Kartáče měkké	8000929100	
Kartáče střední	8000929200	
Kartáče tvrdé	8000929300	



Produkt	Obj. číslo	Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz Krátký popis:
CC-Carpetlife-kartáčový vysavač	8000960600	Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vlákne. Vhodný pro všechny koberce v domácnosti, které nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a příjemný pro obsluhu.
Kombinovaná hubice pro tvrdé povrchy	8000960900	
Filtrační sáček (balení 10 kusů)	8000960700	



Produkt	Obj. číslo	Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz Krátký popis:
CC-Premium F2 včetně válcového kartáče.	8000910800	Profi-čistící stroj pro sprejové extrakční čištění koberců a také pro mezistupňové a denní čištění tvrdých podlah. Významně zvýšený čistící účinek díky integrovanému válcovému kartáči. Doporučen pro malé objekty.



Produkt	Obj. číslo	Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz Krátký popis:
CC-Sprüh Boy 2000	8000906000	Hlubokové čištění díky nástřiku a přímému odsávání. Čistící roztok bude tlakem vpraven do hloubky vlákna, nečistota rozpuštěna a odsáta.
Nástavec pro čištění čalounění	8000906100	

Vyžádejte si u nás, prosím, aktuální cenu stroje!

PREZENTACE A VZORKOVNÍKY



Produkt	Obj. číslo	Popis:
CC-Dr. Schutz Základní prezentační stojan	6000904800	K základnímu vybavení pro Premium-Partnera bude stojan dodán ZDARMA.



Produkt	Obj. číslo	Popis:
CC-Dr. Schutz Luxusní prezentace produktů	6000906000	Nová prodejní koncepce je založena na kvalitním kusu nábytku pro vaši moderní prodejnu. Je možné optimálně prezentovat ošetřovací a čisticí produkty společně se strojem na čištění a ošetřování všech typů podlahovin CC-Floor Boy. K základnímu vybavení pro Premium-Partnera Exclusiv bude stojan dodán ZDARMA.



CC-Dr. Schutz Vzorníky – rozkládací mapy	Obj. číslo	Popis:
Vzorník ošetření elastických podlah	6000507100	Účinnost a výhody ošetřovacích produktů CC-Dr. Schutz jsou v každém ze vzorníků efektně ukázány na skutečných vzorcích podlahovin.
Vzorník cementových podlah	6000507200	
Vzorník čištění koberců	6000507300	
Vzorník ošetření parket	6000507400	
Vzorník PU-COLOR	6000507500	
RAL-barevnice pro PU-COLOR	6000507900	
Marketingový paket všech 5ti vzorníků a barevnice RAL	6000507000	

Altro	Le Tissage d'Arcade
Amorim	Likolit
Amtico	Liuni
Ardex	Lock-Tile
Armstrong DLW	Longlife
Balterio	MAGNUM Parket
Balta Industries	Medes
Beauflor	MeisterWerke
Beaulieu	Meister Leisten
Besmer GmbH	mFlor/Metroflor
Bergo Flooring AB	Mondo
Bolon AB	MultiFloors
BSW	Negotap
C/R/O	Neoflex (Rephouse Europe)
Centiva	Object Carpet
Comfudo	Objectflor
Cortex	Ossflor
Debolon	Philharmoniker Parkett
Dinoflex Europe	Pirelli
Domo Besmer	Project Floors
Dunloplan	Průmyslové podlahy Plaček
Dura	Remmers Bautechnik GmbH
Enia Carpet	ROMEX®EXPORT GmbH
Fatra	SaarFloor Systems
Filzfabrik Fulda	Soluflex
Finett	Swift-Train Company
Firmengruppe Niederberger	Tajima
GmbH&Co. KG	Tarkett
Forbo Flooring	TOLI Flooring
Freudenberg	Toucan-T
Gamrat	Tru-Woods
Gerflor Mipolam	TWN
Girloon	Upofloor
Grabo LLC	Vegro
Halbmond	Villeroy&Boch
Ideal Floorcoverings	Vinyflor Nederland
Interface	Wicanders
ITC	WPT
IVC	Zipse
Karndean	







**...nechte to na
nás!**

TOP-CARE-SERVICE je profesionální koncept služeb v oblasti **ošetřování a čištění** všech typů podlahovin. Projekt slouží jako servisní podpora pro všechny naše obchodní partnery v České republice a váže se také na technickou spolupráci CC-Dr. Schutz GmbH s významnými výrobci podlahovin. S ohledem na velmi širokou škálu podlahovin a množství povrchových úprav je pro uživatele mnohdy obtížné zvolit správný ošetřovací postup. **A proto to nechte na nás!**



PVC, CV, Linoleum, Kaučuk, Minerální cementové lité podlahy



- Čištění po pokládce – u nových podlahovin
- Základní čištění – odstranění starých ochranných nátěrů
- Renovace povrchu všech typů elastických podlahovin, minerálních cementových litých podlah a průmyslových podlah systémem PU-COLOR (více na str. 9–11)
- Ošetření povrchu 1 – komponentní polymerní ochrannou vrstvou
- Renovace povrchu všech typů elastických podlahovin vč. výrobních PU/PUR-úprav povrchu 2 – komponentní polyuretanovou ochrannou vrstvou:

CC-PU-ochranná vrstva

- výběr optického vzhledu – *matná, extramatná, lesklá*
- mimořádně vhodné pro podlahoviny s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu
- až 6x delší životnost než běžné polymerní nebo kopolymerní nátěry
- extrémní odolnost vůči mechanickému a chemickému zatížení
- odolnost vůči všem bezbarvým dezinfekčním prostředkům
- permanentní, chemicky neodstranitelný nátěr
- dle DIN 18032 vhodný pro elastické sportovní povrchy

- Protiskluzný permanentní nátěr R10

CC-PU-ochranná vrstva-Antislip


- protiskluznost R 10, vhodná i pro nakloněnou rovinu a jiné prostory vyžadující protiskluznost povrchu
- až 6x delší životnost než běžné polymerní nebo kopolymerní nátěry
- extrémní odolnost vůči mechanickému a chemickému zatížení
- odolnost vůči všem bezbarvým dezinfekčním prostředkům
- permanentní, chemicky neodstranitelný nátěr

- Speciální nátěr s odolností vůči barevným chemikáliím

CC-PU-Anticolor

- speciální ošetření pro kadeřnické salony, autosalony, ošetřovny v lékařských praxích
- až 3x delší životnost než běžné polymerní nebo kopolymerní nátěry
- extrémní odolnost vůči chemickému zatížení
- odolnost vůči barevným dezinfekčním prostředkům a barevným chemikáliím
- permanentní, chemicky neodstranitelný nátěr

Koberce



- Suché extrakční čištění koberců metodou Carpetlife
- Klasické mokré extrakční čištění
- Protišpinivá impregnace koberce s ochranou vlákn

Dřevěné podlahy – lak, olej, vosk



- Čištění lakovaných podlah po pokládce a ošetření speciálním polymerním nátěrem
- Základní čištění lakovaných podlah a nové ošetření speciálním polymerním nátěrem
- Sprejové strojové čištění povrchu
- Intenzivní čištění a následné ošetření voskovaných a olejovaných podlah
- Intenzivní čištění a následné doolejování dřevěných podlah v interiéru
- Intenzivní čištění a následné doolejování venkovních dřevin

Laminátové podlahy

- Impregnace spár proti vlhkosti
- Sprejové strojové čištění povrchu

Dlažby a kamenné podlahy

- Základní čištění – odstranění starých ochranných nátěrů, popř. cementového závoje a ostatních nečistot
- Ošetření povrchu 1 – komponentní polymerní ochrannou vrstvou
- Speciální čištění silně znečištěného povrchu, mastnot, rzi, čištění spár

**TOP CARE
SERVICE**

© Dr. Schutz

TOP CARE SERVICE – *profesionální péče o vaši podlahu*

Našimi základními principy je individuální přístup a především odbornost.

Rádi vám vypracujeme cenovou nabídku, navrhne nejefektivnější způsob ošetření a vše provedeme v termínech, které vám budou vyhovovat. Pracujeme v noci a o víkendech, společně s vámi vypracujeme harmonogram prací, který také dodržíme.

Mezi naše zákazníky patří:

obchodní domy ■ supermarkety ■ továrny ■ kuchyně ■ dílny ■ sklady ■ kanceláře ■ nemocnice
■ lékařské praxe ■ pečovatelské domy ■ školy ■ mateřské školky ■ sportovní a víceúčelové haly ■ hotely
potravinařské provozy ■ restaurace ■ banky ■ úřady ■ divadla ■ autosalony ■ kadeřnické salony
■ byty a domácnosti

Zaujala vás nabídka našeho servisního střediska TOP CARE SERVICE? Máte potíže s údržbou vašich podlahovin? Je denní čištění náročné a neúčinné? Kontaktujte nás. Osobně vás navštívíme a navrhne optimální řešení pro váš objekt a vaši konkrétní podlahovinu

**...nechte to na
nás!**

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51
669 02 Znojmo

IČO: 25531166

DIČ: CZ25531166

Společnost zapsaná v OR vedeným
KOS v Brně, oddíl C, vložka 30943

Kontakty

Centrála:

telefon: +420 515 227 272

fax: +420 515 260 423

Objednávky produktů:

mobil: +420 602 124 222

office@dema-dekor.cz

Expedice a transport:

mobil: +420 724 259 279

info@dema-dekor.cz

TOP CARE SERVICE

poptávky a objednávky:

mobil: +420 602 546 435

servis@dema-dekor.cz

www.dr-schutz.cz



katalog / ceník / 2010

