

Dr. Schutz®

péče o podlahy

euKula®

ochrana parket a korku

scratchnomore®

nábytkové kluzáky a podložky

KATALOG 2017

PÉČE O PODLAHY



DemaDekorcz

www.dema-dekor.cz

Produkty Dr. Schutz

Dr. Schutz®

■ PU-COLOR – BAREVNÁ RENOVACE POVRCHU PODLAHOVIN	4
■ ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY	6
■ KOBERCE, ODSTRAŇOVAČE SKVRN	12
■ DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY	15
■ SPREJOVÝ ČISTIČ A SPRAY MOP SET	18
■ TERASY ZE DŘEVA, WPC A ZAHRADNÍ NÁBYTEK	19

Produkty eukula

eukula®

■ TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK	22
■ OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK	26
■ ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PRODUKTY	30

Nářadí, stroje a příslušenství

■ NÁŘADÍ A POMŮCKY	33
■ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	38
■ OPRAVNÉ SADY	41
■ SCRATCHNOMORE – NÁBYTKOVÉ KLUZÁKY A PODLOŽKY <small>scratchnomore®</small>	42

Servis, marketing

■ DEMASERVIS	44
■ DEMA PARTNER	46
■ DEMA AKADEMIE	47
■ RYCHLÉ PŘEHLEDY PRODUKTŮ DR. SCHUTZ	48
■ VÝROBCI PODLAHOVIN, KTERÍ DOPORUČUJÍ PRODUKTY DR. SCHUTZ GROUP	50
■ ZKUŠEBNÍ INSTITUTY	51

TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY. DBEJTE NÁVODŮ NA OŠETŘOVÁNÍ A NÁVODŮ K POUŽITÍ NA OBALECH.

PŘI POUŽÍVÁNÍ NAŠICH PRODUKTŮ PODLE NÁMI DOPORUČENÝCH POSTUPŮ NA MATERIÁLECH, PRO KTERÉ JSOU TYTO PRODUKTY URČENY, NEMŮŽE DOJÍT K ŽÁDNÝM ŠKODÁM NEBO POŠKOZENÍM.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE POUŽÍVÁNÍ NAŠICH PRODUKTŮ JE PROVÁDĚNO BEZ MOŽNOSTI NAŠÍ KONTROLY, PODLÉHÁ VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI ZKONTROLOVAT VHODNOST POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO PRODUKTŮ NA VAŠE ZÁMĚRY A ÚČELY.

Dr. Schutz®

Značky koncernu **Dr. Schutz® GROUP** **Dr. Schutz®** **eukula®** **scratchnomore®**

PU-COLOR

RENOVACE ELASTICKÝCH, MINERÁLNÍCH
A LITÝCH PODLAH BAREVNÝM 2K-PU NÁTĚREM

PU-COLOR

PU-Color – barevná renovace povrchu podlahovin



PU-Color

Speciální barevný permanentní 2-komponentní nátěr na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu různých typů podlah. Barvu je možné vybírat z různých barevnic – RAL-K5, NCS-S, Protone, Sikkens. Další informace najdete ve speciální brožůře. Pozor: Určené pouze pro odborné, vyškolené a certifikované prováděcí firmy.

Obsah Obj. číslo Vydátost

0,99 l zadat barvu RAL dle krytí

5,5 l zadat barvu RAL dle krytí



Fólie a šablony

Obj. číslo

Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produkty PU-Siegel / PU Color. Dekorativní obrázky motivů, bordury, vzory, loga, orientační systémy a mnoho jiného. Použitelné ve veřejných budovách, školách, mateřských školách, nemocnicích, domovech seniorů, hotelích, restauracích, průmyslových budovách a také v privátních domech a bytech. Pozor: Pouze pro vyškolené a certifikované realizátory. Zakázkové dodání dle specifických podmínek.

viz ceník PU Color



Vzorkovnice RAL K-5

Obj. číslo

Barevnice RAL K5 obsahuje všech 213 klasických barev RAL CLASSIC. Perfektní pro prezentaci barev, barevné kombinace a srovnání při výběru a poradenství.

viz ceník PU Color



Čipsy

Obj. číslo

Barevné čipsy pro vsyp do nátěru PU Color. 8 standardních barev k okamžitému dodání. 169 zvláštních barev na poptávku.

viz ceník PU Color



Čipovací strojek

Obj. číslo

Univerzální čipovací strojek pro aplikaci čipsů do nátěru PU Color. Po stisknutí tlačítka se provádí čipování. Individuálně nastavitelná šířka čipování od 0,5 do 2,5 m. Provoz na baterie (nejsou součástí dodávky).

viz ceník PU Color



Dekorační razítko

Obj. číslo

Ruční dekorační razítko (kostka). Sestavený vzor z kůže. Pro dekorace krajů, malých ploch a pro váleček nepřístupných míst. Velikost: 15 x 15 cm.

viz ceník PU Color



Dekorační váleček

Obj. číslo

Rozetový váleček se vzorem z kůže. Pro dekorace velkých ploch pomocí barev PU Color. Šířka: 18 cm. Bez držáku.

viz ceník PU Color

ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

PVC, CV, LINOLEUM, VINYL, KAUČUK, PUR,
EPOXID, CEMENTOVÁ STĚRKA, DLAŽBA

ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

Základní čističe - odstraňovače starých nátěrů



Základní čistící přípravek R

NOVÁ VYLEPŠENÁ RECEPTURA

Pro základní čištění a čištění po pokládce u těchto podlahovin: Linoleum, PVC, kaučuk, vinyl, dlažba, kámen. Odstraňuje vrstvy starých ochranných nátěrů, zbytky lepidel apod. Pro materiál šetrná pH-hodnota. Neobsahuje NTA a nemá žádné označení nebezpečí..

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0617075007	15 m ²
5 l	0617000590	100 m ²
10 l	0617001090	200 m ²

■ pH 10,0



Turbo-základní čistič

Expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze a ochranné polymerní vosky. Účinný také na přestárlé nebo navrstvené nátěry a také na separační látky na kaučukových podlahách. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení. Pro tyto podklady: PVC, Polyolefin a kaučuk. Pro profesionální použití v objektu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
10 l	0971001090	250 m ²

■ pH 10,0



Profi-základní čistič

Pro profesionální základní čištění všech PVC-podlahovin. Není vhodný pro linoleum a kaučuk. Vysoce alkalický. Velmi dobrá rozpouštěcí síla na metalické polymerní disperze a také na přestárlé nebo navrstvené ochranné nátěry. Pro profesionální použití v objektu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	0970000590	300 m ² *

■ pH 13,5

* Při ředění 1:5

Penetrace



Lino Primer - pro linoleum

2-komponentní penetrace pro savé linoleum. Aplikace válečkem. Pouze pro profesionální použití. Redukuje poréznost a připravuje podklad pro následné ošetření. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití. Optimální pro následně aplikované Dr. Schutz 2K-PU nátěry nebo Dr. Schutz Tvrdé ochranné vrstvy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
2,09 l	2000000205	70 m ²

■ pH 8,5



Primer - pro minerální cementové podlahy

Penetrace na vodní bázi pro povolené savé minerální podklady na cementové bázi před konečným lakováním Dr. Schutz PU ochrannou vrstvou, SuperPU-Siegel nebo Dr. Schutz PU Anticolor. Aplikace válečkem. Redukuje savost, vylepšuje přilnavost následných nátěrů. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	2001000590	60-80 m ²

■ pH 8,5



SuperBond - aktivační penetrace pro nesavé povrchy

Aktivační penetrace pro nesavé silikátové podklady před konečnou aplikací vrchních nátěrů Dr. Schutz PU ochranná vrstva, Dr. Schutz PU Anticolor nebo Dr. Schutz PU Color. Bez rozpouštědel, jednoduché použití, netvoří film.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	0301000505	200-250 m ²

■ pH 10,0

2K-polyuretanové ochranné nátěry – pro extrémně zatěžované objekty



PU-ochranná vrstva

Originální německý název: PU Siegel
Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Výborný rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Protiskluzná třída R9 (matná). Testováno dle norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní podlahy (matná). Velmi nízké emise (EMICODE: EC1 R).

Stupně lesku: lesklý, matný, extramatný, ultramatný.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
ultramatná	5,5 l	5054000590	110 m ²
ultramatná	0,99 l	5054000190	20 m ²
■ Stupeň lesku: <3			■ pH 8,0
extramatná	5,5 l	5052000590	110 m ²
extramatná	0,99 l	5052000190	20 m ²
■ Stupeň lesku: 3-7			■ pH 8,0
matná	5,5 l	5050000590	110 m ²
matná	0,99 l	5050000190	20 m ²
■ Stupeň lesku: 10-15			■ pH 8,0
lesklá	5,5 l	5053000590	110 m ²
lesklá	0,99 l	5053000190	20 m ²
■ Stupeň lesku: >70			■ pH 8,0



SuperPU-Siegel

Jednovrstvý systém, ostatní vlastnosti stejné jako u PU-ochranné vrstvy.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
extramatný	5,5 l	5059000590	55 m ²
extramatný	0,99 l	5059000190	10 m ²
■ Stupeň lesku: 3-7			■ pH 8,0
matný	5,5 l	5058000590	55 m ²
matný	0,99 l	5058000190	10 m ²
■ Stupeň lesku: 10-15			■ pH 8,0



PU-Anticolor

Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím (pro nejvyšší odolnost vůči barevným chemikáliím doporučujeme hedvábně lesklou verzi produktu).

Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Protiskluzná třída R9 dle BGR181. Nízké emise (EMICODE: EC2 R). Stupně lesku: hedvábně lesklý, matný, extramatný.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
extramatný	6 l	4172000690	120 m ²
extramatný	1,08 l	4172000190	21 m ²
■ Stupeň lesku: 6-10			■ pH 8,0
matný	6 l	4170000690	120 m ²
matný	1,08 l	4170000190	21 m ²
■ Stupeň lesku: 10-15			■ pH 8,0
hedvábně lesklý	2,5 l	4100002590	50 m ²
■ Stupeň lesku: 40-50			■ pH 8,0

Duro Plus L -přísada

Tekutá přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátěru. Pro všechny varianty produktů Dr. Schutz PU ochranná vrstva, Dr. Schutz Super PU Siegel, Dr. Schutz PU Anticolor a 2K-laky eukula. Lehké zpracování, efektivní výsledek.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
	1 l	4301000150	110 m ²



2K-polyuretanové ochranné nátěry – pro extrémně zatěžované objekty



Antislip Additiv

Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr. Schutz 2K-laky. Díky této povrchové struktuře se významně zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097. Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz a eukula. Pouze pro profesionální použití.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
	440 g	4000044005	110 m ²



R10 Additiv

Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro Dr. Schutz 2K-Laky na vodní bázi. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
	500 ml	4002050024	110 m ²

1K-polymerní ochranné nátěry – pro středně až silně zatěžované objekty



Secura - tvrdá ochranná vrstva

Metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
	5 l	2650000590	200 m ²
	10 l	2650001090	400 m ²
■ Stupeň lesku: 14-19			■ pH 8,5



SG Lesk - tvrdá ochranná vrstva

Metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností a lesklou optikou. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
	5 l	2550000590	200 m ²
	10 l	2550001090	400 m ²
■ Stupeň lesku: 70-80			■ pH 8,5



Medica - tvrdá ochranná vrstva

Speciální, metalicky zesíťovaná polymerní disperze pro první ošetření elastických podlah. Ve srovnání s běžnými disperzemi má zvýšenou odolnost proti dezinfekčním prostředkům a hedvábně lesklou optiku. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
	5 l	2950000590	200 m ²
■ Stupeň lesku: 65-75			■ pH 9,0

ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

Ošetrovací prostředky & Refresher – pro středně zatěžované objekty



Mat-3000PU

NOVÁ EXTRAMATNÁ RECEPTURA

Polymerní disperze s obsahem polyuretanu pro ošetření elastických podlah v objektu tehdy, není-li možné použít některou Tvrdou ochrannou vrstvu nebo PU-ochrannou vrstvu. Je vhodná také pro rychlé oživení výrobní PU-úpravy povrchu. Optimální pro ošetření a ožívování elastických podlah v domácnostech. Extramatná optika. Protiskluz.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2617075007	30 m ²
5 l	2617000590	200 m ²
10 l	2617001090	400 m ²

■ Stupeň lesku: 11-17 ■ pH 8,5



Lesk-3000PU

Stejné vlastnosti jako Mat-3000PU. Lesklá optika. Protiskluz.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2002075007	30 m ²
5 l	2002000590	200 m ²
10 l	2002001090	400 m ²

■ Stupeň lesku: 45-65 ■ pH 8,0

Běžné čističe a dezinfekce



PU-čistič

DIN 18032

Ideální čistič pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu. Vysoká čisticí síla. Odstraňuje nečistoty a mastnoty. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0715075007	750 m ²
5 l	0715000590	5 000 m ²
10 l	0715001090	10 000 m ²

■ pH 9,5



R 1000-čisticí přípravek

DIN 18032

Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah. Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Působí protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy. Leštivý a vhodný pro použití v čistících automatech.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0017075007	750 m ²
5 l	0017000590	5 000 m ²
10 l	0017001090	10 000 m ²

■ pH 9,5



Univerzální čistič K

Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodních kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř i venku.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0817075007	dle ředění
10 l	0817001007	dle ředění

■ pH 8,0

ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

Běžné čističe a dezinfekce



Aktivní čisticí přípravek R 280

Ideální čistič pro čištění nových elastických podlah v domácnostech a také pro první čištění linolea v objektech. Optimální také pro mezistupňové intenzivní čištění bez narušení polymerních ochranných filmů.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0217075007	40 m ²
10 l	0217001007	500 m ²

■ pH 9,5



Dezinfekční prostředek - koncentrát

NOVÁ VYLEPŠENÁ RECEPTURA

Produkt pro plošnou dezinfekci v nemocničním prostředí. Baktericidní, fungicidní, algicidní a virucidní účinek. Zkoušen a certifikován dle standardních metod DGHM a směrnic VAH. Ideální pro povrchy s PU-úpravou. Dráždivý. Dezinfekční prostředek používat bezpečně. Před použitím dbát na informace v technickém listu produktu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	4685000507	dle ředění

■ pH 9,5



KOBERCE

ČIŠTĚNÍ, IMPREGNACE, ODSTRAŇOVAČE SKVRN

KOBERCE

Předčističe a hlavní čističe



Fresh-Up 2v1 - intenzivní čistič a pohlcovač pachů

Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formulaci. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i mokrém extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovlákna.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
500 ml	1230050007	20 m ²
5 l	1230000507	200 m ²

■ pH 10,0



Carpetlife - prášek

Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 kg	1050000150	15 m ²
10 kg	1050001055	150 m ²



Konecetrát na koberce

VHODNÝ I PRO VLNU

Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	1482075007	50 m ²
5 l	1482000507	350 m ²

■ pH 8,0



Suchá pěna

Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
400 ml	1012040007	10 m ²

■ pH 7,5

Impregnace



Baygard - ochrana koberce

Protišpinivá impregnace vláknů po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
500 ml	1505050007	20 m ²
5 l	1505000507	200 m ²

■ pH 6,5



Fleckschutz

Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
400 ml	1601040007	10 m ²

Impregnace



Antistatikum

Zabraňuje vytváření a odstraňuje elektrostatický náboj (minivýboje). Tím nedochází při dotyku s vodivými kovovými materiály (např. kliky na dveřích, karoserie automobilů, prodejní stojany) k vytváření nepříjemných elektrostatických výbojů. Zabraňuje také přilnavosti prachu na materiálech z umělých hmot (např. obrazovky, lampy, telefony).

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
400 ml	1401040007	10 m ²

Odstraňovače skvrn



Fleck&Weg

Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpatků, fixů apod.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
100 ml	1540010062	dle použití
400 ml	1540040007	dle použití

■ pH 2,5

Fleck&Weg-hadřík

1 ks 1540700107



Fleckenspray R

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Na bázi vysoce účinných aktivních látek. Odstraňuje odolné skvrny jako žvýkačky, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy, pryskyřice apod.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
200 ml	1301020007	dle použití



Elatex

Univerzální odstraňovač skvrn.
Tabulku odstraňování skvrn najdete na www.dr-schutz.cz.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
200 ml	1320020007	dle použití

■ pH 2,5



Alibaba

Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
200 ml	1330020007	dle použití

■ pH 5,5

DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

OŠETŘOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ POVRCHU



DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Dřevěné a korkové podlahy - lakované



Lesk na parkety a korek

DIN 18032

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový lesk.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2012075007	30 m ²
5 l	2012000507	200 m ²
■ Stupeň lesku: 45-65		■ pH 8,0



Mat na parkety a korek

DIN 18032 - NOVÁ EXTRAMATNÁ RECEPTURA

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek extramatným ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový vzhled.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2172075007	30 m ²
5 l	2172000507	200 m ²
■ Stupeň lesku: 11-21		■ pH 8,0



Čistič na parkety a korek

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2112075007	750 m ²
5 l	2112000507	5 000 m ²
		■ pH 9,5

Dřevěné a korkové podlahy - olejované



H₂Oil

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro ožívání všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej H₂Oil rozetřít tenkou vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2140075007	30 m ²
5 l	2140000505	200 m ²
		■ pH 6,0



H₂Oil bílý

Doběla pigmentovaný přírodní ošetřovací olej na vodní bázi. Ostatní vlastnosti a použití stejné jako u H₂Oil.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2141075007	30 m ²
		■ pH 6,0

DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Dřevěné a korkové podlahy - olejované



Mýdlo na dřevo

Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě. Hedvábně matná receptura.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0180075007	375 m ²
5 l	0180000507	2 500 m ²
		■ pH 7,5



Mýdlo na dřevo-bílé

Doběla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné ožívování barvy u bílé tónovaných podlahovin v rámci běžného denního čištění.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0181075007	375 m ²
		■ pH 7,5

Intenzivní čističe



Intenzivní čistič na dřevo a korek

Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2120075007	5 m ²
5 l	2120000507	35 m ²
		■ pH 7,5



Odstraňovač povlaku

Odšedovač - intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí jeho přirozená barva.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2150075007	4 m ²
2,5 l	2150002507	13 m ²
		■ pH 2,3



Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen

Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC a dřeva. Jednoduché a snadné odstranění nečistot s dlouhodobým účinkem.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2165075007	25 m ²
2,5 l	2165002507	80 m ²
		■ pH 8,0

DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Laminátové podlahy - čištění a impregnace



Přípravek na čištění laminátu

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	2210075007	750 m ²
5 l	2210000507	5 000 m ²

■ pH 7,5



Přípravek na impregnaci spár

Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
250 ml	2260025007	20-50 m ²

Sprejový čistič



Spraymax

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát) ve spojení s naším sprejovým mopem Spraymop. Ideální také pro čištění po pokládce. Spotřeba: 1 l = více než 600 m².

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	1140000150	1000 m ²

■ pH 7,5

SPRAY MOP SET

Sada obsahuje sprejový mop „Spray Mop“, potah a 1 litr produktu Spraymax pro naplnění nádržky mopu.

Díky snadnému spouštění sprejové páčky lze docílit mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které jsou choulostivé na vlhkost.

Spray Mop je ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah:

- PVC, Vinyl
- Linoleum
- Dřevo a korek
- Laminát
- Kámen a dlažba



TERASY ZE DŘEVA, WPC A ZAHRADNÍ NÁBYTEK

TERASY ZE DŘEVA, WPC A ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Terasy ze dřeva, WPC a zahradní nábytek



Terasový olej světlý

Pro všechny terasy ze dřeva a WPC. Speciální bezbarvý olej na bázi rostlinných olejů pro použití na všech dřevinách ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna. Protiskluznost až R10.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0164075007	3-6 m ²
2,5 l	0164002507	10-20 m ²



Bangkirai olej tmavý

Speciální tmavě pigmentovaný olej na bázi rostlinných olejů pro Bangkirai-dřeviny a jiné tmavé dřeviny ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0163075007	3-6 m ²
2,5 l	0163002507	10-20 m ²



Easy care pro WPC + světlé terasové dřeviny

Ošetrovací emulze na vodní bázi pro WPC a všechny dřevěné terasy. Ochrana proti UV-záření a zvýšená odolnost vůči chemikáliím. Lehká aplikace. Krátká doba schnutí. Na olejovaných dřevěných terasách se díky pravidelnému používání prodlouží životnost původního oleje. Použitelný také jako impregnace surového dřeva.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0177075007	15 m ²
2,5 l	0177002507	50 m ²

■ pH 5,5



Easy care pro Bangkirai + tmavé terasové dřeviny

Ošetrovací emulze na vodní bázi pro terasy z tmavých dřevin, jako např. Bangkirai apod. Ochrana proti UV-záření a zvýšená odolnost vůči chemikáliím. Lehká aplikace. Krátká doba schnutí. Na olejovaných dřevěných terasách se díky pravidelnému používání prodlouží životnost původního oleje. Použitelný také jako impregnace surového dřeva.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
750 ml	0178075007	15 m ²
2,5 l	0178002507	50 m ²

■ pH 5,5

eukula®

TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK

TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK

strato – tmely na vodní bázi



strato fill 101

Pojivo pro dřevný tmel - na vodní bázi. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, dobrá plnicí schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod olejem, lehký pro zpracování.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0193000190	20 m ²
5 l	0193000590	100 m ²
10 l	0193001090	200 m ²

strato – základní laky na vodní bázi



strato classic prime 200

Základní lak na vodní bázi. Univerzální základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Propůjčuje teplý barevný tón, silný uzavírací účinek, redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0101000190	8 m ²
5 l	0101000590	40 m ²
10 l	0101001090	80 m ²



strato intenzive prime 201

NOVINKA

Základní lak na vodní bázi s intenzivním zvýrazněním dřeviny. Válečkovací základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0118000124	8 m ²
5 l	0118000524	40 m ²



strato frost prime 202

NOVINKA

Základní lak na vodní bázi se zesvětlující pigmentací. Válečkovací základní lak pro dřevěné podlahy ze světlých dřevin. Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0116000124	8 m ²
5 l	0116000524	40 m ²



strato amber prime 203

NOVINKA

Základní lak na vodní bázi s jantarovou pigmentací. Válečkovací základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Teplý barevný tón. Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0117000124	8 m ²
5 l	0117000524	40 m ²



strato trowel prime 220

Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Vhodný také pro přešpachtlování mezi nátěry laku. Pachově neutrální, redukuje boční klížení, pro podlahové topení, zvyšuje plnivost následných finálních nátěrů.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
5 l	0108000500	100 m ²

TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK

strato – doplňkové produkty



PU-Color - lajnovací barvy pro sport

Speciální barevný permanentní 2-komponentní nátěr na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu různých typů podlah. Barvu je možné vybírat z různých barevnic – RAL-K5, NCS-S, Protone, Sikkens. Další informace najdete ve speciální brožuře. Pozor: Určené pouze pro odborné, vyškolené a certifikované prováděcí firmy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
0,99 l	zadat barvu RAL	dle krytí
5,5 l	zadat barvu RAL	dle krytí

strato – 1 – komponentní laky na vodní bázi



strato easy 301 / 302

1-komponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné zatížení v domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, odolný vůči domácím chemikáliím.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
301 hedvábně matný	5 l	0129000590	40 m ²
301 hedvábně matný	10 l	0129001090	80 m ²
302 matný	5 l	0128000590	40 m ²
302 matný	10 l	0128001090	80 m ²



strato professional 311 / 312 / 313

1-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy všech zatížových skupin v domácnostech i objektech. Lehké zpracování, protiskluzná hodnota R9 (311), bez vlastního žloutnutí, pachově neutrální.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
311 hedvábně matný	1 l	0138000190	8 m ²
311 hedvábně matný	5 l	0138000590	40 m ²
311 hedvábně matný	10 l	0138001090	80 m ²
312 matný	1 l	0139000190	8 m ²
312 matný	5 l	0139000590	40 m ²
312 matný	10 l	0139001090	80 m ²
313 ultra matný	5 l	0149000590	40 m ²



strato premium 371 / 372

1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
371 hedvábně matný	5 l	0126000590	40 m ²
372 matný	5 l	0127000590	40 m ²

TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK

strato – 2 – komponentní laky na vodní bázi



strato perform 461 / 462

2-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí, pro sportovní podlahy, není choulostivý na stopy po podpatcích.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
461 hedvábně matný	0,99 l	0274000190	8 m ²
461 hedvábně matný	5,50 l	0274000590	50 m ²
462 matný	0,99 l	0275000190	8 m ²
462 matný	5,50 l	0275000590	50 m ²



strato extreme 470 / 471 / 472 / 473

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro extrémně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost, lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
470 lesklý	5,5 l	0297000590	50 m ²
471 hedvábně matný	0,99 l	0296000190	8 m ²
471 hedvábně matný	5,5 l	0296000590	50 m ²
472 matný	0,99 l	0298000190	8 m ²
472 matný	5,5 l	0298000590	50 m ²
473 ultra matný	0,99 l	0299000190	8 m ²
473 ultra matný	5,5 l	0299000590	50 m ²



strato nature 484

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro přirozený vzhled povrchu dřeva „jako by nebylo ošetřeno“. Přímé lakování bez základního laku. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost - pro silné zatížení, lehké zpracování.

NOVINKA

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
	0,99 l	0262000190	8 m ²
	5,5 l	0262000590	50 m ²

	LAKOVÁ STAVBA SE ZÁKLADNÍM LAKOVÁNÍM	PŘÍMÉ LAKOVÁNÍ BEZ ZÁKLADNÍHO LAKU	OLEJOVO / LAKOVÁ STAVBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1	strato fill 101 ⌚ 60 min. = 🛠️	strato fill 101 ⌚ 60 min. = 🛠️	strato fill 101 ⌚ 60 min. = 🛠️
2	strato prime ⌚ 3 hod. = 🛠️	strato 3XX 4XX ⌚ 6 hod. = 🛠️	euku oil 1 FS & euku master FS ⌚ 24 hod. = 🛠️
3	strato 3XX 4XX ⌚ 6 hod. = 🛠️	strato 3XX 4XX ⌚ 6 hod. = 🛠️	strato 4XX ⌚ 6 hod. = 🛠️
4	strato 3XX 4XX ⌚ 6 hod. = 🛠️	strato 3XX 4XX ⌚ 6 hod. = 🛠️	strato 4XX ⌚ 6 hod. = 🛠️
🕒	Konečné vyzrání a tvrdost po 7 dnech	Konečné vyzrání a tvrdost po 7 dnech	Konečné vyzrání a tvrdost po 7 dnech

OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK

OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK

euku – impregnační oleje



euku oil 1 FS - olej Full Solid

Hlubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Neobsahuje rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný pro podlahové topení, protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s euku master FS přelakovatelný povolenými strato-laky.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0166000190	30 m ²
2,5 l	0166002590	80 m ²



euku oil 2 plus FS - tvrdý voskový olej Full Solid

Olejovo-vosková kombinace pro hlubkovou impregnaci dřevěných a korkových podlah na bázi přírodních olejů a vosků. Bez rozpouštědel. Olejování a voskování v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně odpuzuje vodu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0167000190	30 m ²
2,5 l	0167002590	80 m ²



euku master FS - speciální tvrdidlo

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS, euku coloroil FS 2-komponentní oleje s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu. Poměr míchání s impregnačními oleji 1:10

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
0,1 l	0154010000	30 m ²
0,25 l	0154025000	80 m ²

Louhy



euku classic lye conditioner

Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin před olejováním. Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem světla, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0251000124	12 m ²
5 l	0251000524	60 m ²



euku oak antique conditioner

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro dosažení antickeho efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu, lehké použití, stejnoměrný efekt, neobsahuje rozpouštědla.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0252000124	12 m ²
5 l	0252000524	60 m ²



euku oak iron conditioner

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro začernání tříslovin. Barevný efekt podobný využití, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0253000124	12 m ²
5 l	0253000524	60 m ²

OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK

euku – vrstvtvorné oleje



euku premium oil+ - olej High Solid

Tvrký voskový olej. Vrstvtvorný olej na bázi rostlinných olejů. Zvýšená odolnost vůči vodě, po zaschnutí ultramatný, aplikace válečkem, možný také jako 2-komponentní varianta.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
	1l	0160000105	25 m ²
	5l	0160000505	125 m ²



euku master FS - speciální tvrdidlo

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z euku premium oil+ 2-komponentní olej s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu. Poměr míchání s euku premium oil+ 1:25.

	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
	0,1l	0154010000	
	0,04l	0154004000	

euku color oil FS – barevné oleje



euku color oil - barevné oleje

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů. Bez rozpouštědel. Lehké zpracování. Netvoří vrstvy, má přirozený charakter a otevřené póry. Olej je možné přelakovat povolenými 2K-strato-laky.

	Odstín	Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
●	euku color oil FS (Sníh)	1l	0169000100	30 m ²
		0,1l	0169800100	3 m ²
●	euku color oil FS (Pinie)	1l	0169001500	30 m ²
		0,1l	0169801500	3 m ²
●	euku color oil FS (Třešeň)	1l	0169001600	30 m ²
		0,1l	0169801600	3 m ²
●	euku color oil FS (Červený)	1l	0169001700	30 m ²
		0,1l	0169801700	3 m ²
●	euku color oil FS (Káva)	1l	0169001800	30 m ²
		0,1l	0169801800	3 m ²
●	euku color oil FS (Liskový ořech)	1l	0169001900	30 m ²
		0,1l	0169801900	3 m ²
●	euku color oil FS (Mahagon)	1l	0169002000	30 m ²
		0,1l	0169802000	3 m ²
●	euku color oil FS (Eben)	1l	0169002100	30 m ²
		0,1l	0169802100	3 m ²
●	euku color oil FS (Světle šedý)	1l	0169002200	30 m ²
		0,1l	0169802200	3 m ²
●	euku color oil FS (Černý)	1l	0169002300	30 m ²
		0,1l	0169802300	3 m ²

OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK

	OLEJOVÁ STAVBA	2-KOMPOZENTNÍ OLEJOVÁ STAVBA	OLEJOVO / LAKOVÁ STAVBA
1 ☰	strato fill 101 ⌚ cca 30 min. = 🛠️	strato fill 101 ⌚ 30 min. = 🛠️	strato fill 101 ⌚ 30 min. = 🛠️
2 ☰	euku oil 2 plus FS do 60 minut rozpadovat ⌚ 12 hod. = 🛠️	euku oil 1 FS 2 plus FS + euku master FS do 30 minut rozpadovat ⌚ 1 hod. = 🛠️	euku oil 1 FS & euku master FS do 60 minut rozpadovat ⌚ 24 hod. = 🛠️
3 ☰	euku refresher do 60 minut rozleštit euku-leštícím hadrem ⌚ 12 hod. = 🛠️	euku refresher do 60 minut rozleštit euku-leštícím hadrem ⌚ 12 hod. = 🛠️	strato 2K-lak 2x ⌚ 6 hod. = 🛠️
🕒	Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech	Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech	Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech



ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PRODUKTY

ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PRODUKTY

eukula – ošetřování a čištění



euku wax

DIN 18032

Ošetřovací disperze. Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro oživování a ošetřování lakovaných povrchů. Připravený k použití, odolný při vytírání, vhodný pro sportovní povrchy. Chrání povrch před otěrem a dřevu před vlhkostí. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	2173000100	30 m ²
5 l	2173000500	150 m ²



euku mattwax *DIN 18032 - NOVÁ EXTRA MATNÁ RECEPTURA*

Ošetřovací disperze. Extramatná optika. Ostatní vlastnosti stejné jako euku wax.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	2174000100	30 m ²
5 l	2174000500	150 m ²



euku clean - denní čistič

Čistící koncentrát. Pro běžné denní čištění lakovaných a olejovaných podlah. Vysoce účinný čistící koncentrát, pro čištění všech podlah a čištění po pokládce.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	2113000100	1 000 m ²
5 l	2113000500	5 000 m ²



euku intenziv - základní čistič

Speciální základní čistič. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů a polymerních nátěrů z parket a korku. Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	2122000100	15 m ²
5 l	2122000500	75 m ²



euku care emulsion - ošetřovací emulze

Mýdlový čistič. Koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné čištění a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných podlah. Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, šetrný pro pokožku.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0182000100	150 m ²
2,5 l	0182002590	375 m ²

ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PRODUKTY

eukula – ošetřování a čištění



euku care emulsion - bílá - ošetřovací emulze ●

Stejně vlastnosti jako euku care emulsion. Pro povrchy pigmentované doběla.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0187000190	150 m ²



euku care oil - ošetřovací olej ●

Ošetřovací přírodní olej pro všechny olejované podlahy. Doolejování bez obsahu vosku. Vysoká schopnost průniku do povrchu, jemná vůně, dobré oživení olejované podlahy.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0159000100	30 m ²
2,5 l	0159002590	75 m ²



euku refresher - ošetřovací voskový olej ●

Oživení olejovaných podlah. Dodatečná impregnace na bázi přírodních olejů a vosků pro ošetřování v domácnostech a objektech. Zachování přírodního povrchu, optimalizace odolnosti, pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0183000100	30 m ²
2,5 l	0183002590	75 m ²



euku refresher bílý - ošetřovací voskový olej ●

Oživení doběla olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti: stejné jako euku refresher.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	0179000100	30 m ²



euku polish ■ ▲ ●

Ošetření na bázi tvrdého voskového oleje. Směs speciálních tvrdých vosků. Mírné aroma, lehká aplikace, silně vodoodpudivý efekt, silný čistící efekt.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
1 l	2250000100	50 m ²

Vysvětlivky - možnosti použití produktů



pro povrchy lakované
systémem strato



pro povrchy lakované
rozpuštědlovými laky



pro olejované povrchy

NÁŘADÍ A POMŮCKY, STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, OPRAVNÉ SADY

NÁŘADÍ A POMŮCKY

Sprejové manuální čištění



Produkt	Obj. číslo	Popis
Spray Mop Set - sprejovací mop v sadě	8000114000	Obsah: Kompletní sprejový mop včetně 1 litru produktu Spraymax pro naplnění nádržky. Ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový vinyl, kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové podlahy. Díky snadnému spouštění sprejové páčky lze docílit mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čištění po ukončení pokládky. Upozornění: Pro zamezení poškození SprayMopu a povrchu podlahy používat pouze produkt Spraymax.
Potah pro Spray Mop	8000114100	


Grit – kartáče a speciální pady (Ø 410 mm)



Produkt	Obj. číslo	Popis
Grit - kartáč fialový včetně uchycení dle volby (Numatic, Columbus, Wolff, Taski, Soma) Speciální kartáč hrubý	8000913800	Speciální kartáč s hrubými štětinami s nástřikem brusného zrna. Agresivní odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů. Při základním čištění pomáhá tento kartáč rychle odstraňovat staré nátěry bez typického zanešení běžného padu. Redukuje čas čištění a šetří náklady na materiál.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Grit - kartáč modrý včetně uchycení dle volby (Numatic, Columbus, Wolff, Taski, Soma) Speciální kartáč hrubý	8000917900	Speciální kartáč s univerzálními štětinami s nástřikem brusného zrna. Bezpečné odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů z hladkých a mírně strukturovaných podlah. Redukce času čištění, úspora nákladů na materiál, dlouhá životnost, žádné zanášení jako u běžných padů.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Grit - kartáč červený včetně uchycení dle volby (Numatic, Columbus, Wolff, Taski, Soma) Speciální kartáč hrubý	8000913900	Speciální kartáč s jemnými štětinami s nástřikem brusného zrna. Pro čištění silně strukturovaných povrchů podlah. Nerovnoměrné štětiny zvládnou jak hluboké tak mělké struktury. Redukce času čištění, úspora nákladů na materiál, dlouhá životnost, žádné zanášení jako u běžných padů.

Brusné mřížky (Ø 410 mm)



Produkt	Obj. číslo	Popis
Brusná mřížka		Brusné mřížky pod jednokotoučový stroj - Ø 410 mm. Pro jemné přebrousování povrchů tak, jak je popsáno v návodech, doporučených postupech a technických listech.
Zrno 60	8000915900	
Zrno 80	8000925700	
Zrno 100	8000925800	
Zrno 120	8000925900	
Zrno 180	8000926000	

NÁŘADÍ A POMŮCKY

Pady, nářadí a pomůcky



Produkt	Obj. číslo	Popis
PU sanační pad šedý Ø 430 mm	8000913000	Sanační pad v Top-kvalitě pro podlahy s výrobou PUR-úpravou povrchu. Pro optimální přípravu elastických podlah před aplikací 2K-PU nátěrů Dr. Schutz.



Produkt	Obj. číslo	Použití padů
HQ-SuperPAD Ø410 mm		HQ-Superpady ve vysoké kvalitě „High Quality“ pro mimořádný, v celé ploše padu rovnoměrný a delší výkon. Tloušťka padu: 20 mm
HQ-SuperPAD bílý	8000917100	
HQ-SuperPAD červený	8000917200	
HQ-SuperPAD zelený	8000917300	
PAD Ø410 mm		
Pad béžový	8000919500	
Pad bílý	8000914400	
Pad červený	8000914500	
Pad zelený	8000915700	
Pad černý	8000915800	

Produkt	Obj. číslo	Popis
PADY pro Floor Boy		
Pad z mikrovlákna	8000911900	
Pad červený	8000912400	
Pad zelený	8000912300	
Pad bílý	8000912000	
Pad filcový	8000911500	



Produkt	Obj. číslo	Popis
Lasička - kompletní držák vč. tyče	8000921500	Speciální hustý rozmývač pro jednoduchou odbornou aplikaci polymerních nátěrů na elastických podlahách a také na dřevěných a korkových podlahách v domácnostech a malých objektech.
Potah pro CC-Lasička	8000921600	



Produkt	Obj. číslo	Popis
Profi-Mop		Ideální Mop-systém pro aplikaci polymerních disperzí a také pro běžné denní vytírání malých a středních ploch.
Univerzální tyč 140 cm	8000924400	
PM-Skládací držák	8000924500	
PM-Potah bavlna	8000924700	Potah Bavlna/Polyester slouží k jednoduchému nanášení polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému vytírání podlah, které jsou ošetřeny polymerním nátěrem.
PM-Potah mikrovlákno	8000924600	Potah Mikrovlákno umožňuje optimální denní vytírání podlah s PU/PUR-úpravou povrchu. Rychlá práce díky jednoduchému nasazování mopu.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Padmeister-System		Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách ve spojení se zeleným padem. Bílý jemný pad slouží k čištění odolných nečistot, rýh od podpatků, zbytků lepidel apod. Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/PUR-úpravou povrchu na krajích a rozích před aplikací PU-ochranné vrstvy.
CC-Padmeister-držák	8000930500	
Ruční pad zelený	8000930600	
Ruční pad bílý	8000930700	
Ruční pad šedý - velikost 250x120x8 mm	8000930100	

NÁŘADÍ A POMŮCKY



Produkt	Obj. číslo	Popis
SuperPU-Profi váleček 25 - (šířka 25 cm, vlas 6 mm)	8000922800	Speciálně vyvinut pro aplikaci nátěru Super PU Siegel a barev PU-Color (cca 100g/m ²).
SuperPU-Profi váleček 50 - (šířka 50 cm, vlas 6 mm)	8000925000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
Lakovací váleček Aquatop 25 - (šířka 25 cm, vlas 10 mm)	8100922200	Speciální váleček pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Lakovací váleček Aquatop 50 - (šířka 50 cm, vlas 10 mm)	8000922200	



Produkt	Obj. číslo	Popis
UA/Olej váleček - (šířka 25 cm, vlas 4 mm)	8100922400	25 cm váleček pro lak UA 491 a olej euku premium oil*.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Click-Teleskopická tyč	8100921300	Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného vlákna s integrovaným Click systémem pro snadné a bezpečné spojení s držákem válečku. 2-komponentní držadlo pro optimální úchop.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Držák válečku s košem - 25 cm	8100922000	Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Držák válečku - 50 cm	8000922000	Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Lakovací váleček schodišťový 10 cm	8100924600	Váleček a držák válečku pro malé plochy, rohy a kraje - pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Držák válečku 10 cm	8100924400	

NÁŘADÍ A POMŮCKY



Produkt	Obj. číslo	Popis
Lakovací nádoba 12 litrů	8397930000	Pro všechny strato laky a 2K-PU nátěry.
PE-sáček 50	8398001500	Plastový sáček pro vložení do lakovací nádoby.



Produkt	Obj. číslo	Popis
T-Wischer	8398005300	Nářadí pro aplikaci euku refresher und euku care oil.
T-Wischer potah	8398005400	



Produkt	Obj. číslo	Popis
Leštící bavlněný hadr	8398005500	Pro leštění a dosoušení přebytků olejů a ošetřovacích olejů eukula. Nasazení možné na jednodotový stroj SRP1 a Floorboy.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Špachtle	8100922800	Dvojitá špachtle. Nerez se zaoblenými hranami pro tmelení a olejování parket.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Prachovka	8398002300	Pro odstranění brusného prachu. 5 kusů v sáčku.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Dávkovací pumpa na kanystry	8000930000	Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z 5ti a 10ti litrových kanystrů CC-Dr. Schutz. Díky dávkovači je použití produktů přesné a ekonomické. Jedno zmáčknutí = 25 ml.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Výpustný kohout pro kanystry 5 l a 10 l	8000930900	Univerzálně použitelný výpustný kohout našroubovatelný na kanystry 5 l a 10 l. Pro bezztrátové dávkování a vypouštění čistících produktů. Ideální při horizontálním skladování.

STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stroje a příslušenství



Produkt	Obj. číslo	Popis
Floor Boy Komplet včetně 1x pad šedý 1x pad zelený 1x pad červený 1x pad bílý 1x sprejová nádoba 1x pad filcový 1x pad z mikrovlákna	8000911800	Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednokatoučový stroj pro čištění, ošetřování a ožívování všech podlahovin (dřevo, korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný. Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čistících pracích.

Technická data: www.dema-dekor.cz



Produkt	Obj. číslo	Popis
Multi Clean 350 včetně sady dvou kartáčů dle výběru	8000929000	Výkonný kombinovaný stroj se dvěma proti sobě rotujícími válcovými kartáči. Pro intenzivní čištění všech povrchů v interiéru a exteriéru. Pro suché čištění koberců metodou Carpetlife. Pro hloubkové čištění teras ze dřeva, WPC a kamene ve spojení s vhodným čističem. Pro odšedování dřevěných povrchů. Pro čištění PVC, linolea, kaučuku a kamenných podlah ve spojení s vhodným čističem. Optimální pro čištění strukturovaných povrchů.
Kartáč měkký / bílý	8000929100	
Kartáč střední / modrý	8000929200	
Kartáč tvrdý / hnědý	8000929300	
Kartáč extratvrdý / černý	8000918300	

Technická data: www.dema-dekor.cz



Produkt	Obj. číslo	Popis
SRP 1 jednokatoučový stroj	8000915100	Ideální kombinovaný stroj pro bohaté využití při broušení, čištění a ošetřování, např. pro mezibrus nebo leštění u dřevěných podlah, přebroušení betonu nebo stěrky, pro šamponování textilních podlah nebo základní a mezistupňové čištění elastických podlah.
Tank-nádoba na roztok	8000915200	
Kartáč kruhový	8000915300	
Držák pro pady	8000916800	
Brusný držák	8000916200	

Technická data: www.dema-dekor.cz



Produkt	Obj. číslo	Popis
Vysavač na vodu PS 27	8000010200	Ideální vysavač pro odsátí vody a roztoků nečistot při základním čištění. Vysoký sací výkon, objem nádoby 25 litrů. Díky nerezovému tělu je velmi robustní a může být používán pro každodenní práce.
Filtrační sáček na suché vysávání	8000102000	

Technická data: www.dema-dekor.cz

STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Produkt	Obj. číslo	Popis
Ventilátor TG1	8000010100	Výkonný ventilátor pro podporu a významné zkrácení schnutí povrchů po čištění a po aplikaci nátěrů. Díky flexibilnímu korpusu je možné ho nastavit do jakéhokoliv směru.

Technická data: www.dema-dekor.cz



Produkt	Obj. číslo	Popis
Carpetlife-kartáčový vysavač 310	8000960600	Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vláknech.
Kombinovaná hubice pro tvrdé povrchy	8000960900	Vhodný pro všechny koberce v domácnosti, které nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a příjemný pro obsluhu.
Hubice pro parkety	85901001387	
Filtrační sáček	8000961700	

Technická data: www.dema-dekor.cz



Produkt	Obj. číslo	Popis
Tebo-kartáčový vysavač S Comfort 370	8000960300	Profesionální vysoce výkonné kartáčové vysavače s velmi komfortní výbavou a ovládáním. Pro rychlé a důkladné vysávání v objektech. Nový elektrický kartáč je komfortní a lehce se servisuje. Moderní ozubený řemen, čtyři kolečka, praktická čistící klapka a na stisk tlačítka odnímatelné kartáčové pásy. Materiál a zpracování je voleno na dlouhou životnost a optimální funkčnost, tím je tento vysavač velmi ekonomický při používání. Integrované příslušenství je prakticky vsazeno do těla vysavače a může být nasazeno na teleskopickou hadici nebo ruční sací trubku.
Tebo-kartáčový vysavač S Comfort 470	8000960400	
Filtrační sáček – Tebo S	8000962500	

Technická data: www.dema-dekor.cz



STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Produkt	Obj. číslo	Popis
LIFE podlahový vysavač	8000950000	Výkonný vysavač se speciální hladkou hubicí pro šetrné a optimální denní vysávání parket, laminátu, vinyly, kamenných a keramických podlah a také všech typů koberců. Určen jak pro byty, tak také pro objekty. Vysavač je vybaven kvalitní teleskopickou vodící tyčí z nerez, univerzální podlahovou hubicí a hubicí na parkety. Součástí je také hubice na čalounění. Ideálně vedené sací cesty a konická hadice nabízí vyšší sací výkon. Akční rádius 11 m umožňuje volný pohyb.
LIFE filtrační sáček	8000950100	
Prachový štětec	8000950200	

Technická data: www.dema-dekor.cz



Produkt	Obj. číslo	Popis
Sprüh Boy 2000	8000906000	Hlubkové extrakční čištění - nástřík a odsávání. Čistící roztok bude nástříkem vpraven do hloubky vláknů, nečistoty rozpuštěny a odsáty. Lepivé zbytky budou vypláchnuty.
Nástavec pro čištění čalounění	8000906100	
Sada pro tvrdé povrchy s tryskou	8000906200	

Technická data: www.dema-dekor.cz



Produkt	Obj. číslo	Popis
Premium Mycí vozík se dvěma nádobami 2 x 16 l a se ždímačem	8000925300	Dvojitý vozík je ideální pro klasické denní čištění tvrdých podlah. Díky středové pozici univerzálního ždímače je možné optimálně pracovat s oběma nádobami. Ke konstrukci je ždímač přichycen Click-systémem. Schody nebo podesty je možné zvládnout díky komfortnímu držadlu rychle a jednoduše. Robustní ždímač umožňuje optimální dávkování vlhkosti v použitém mopu. Bezkorozní Structofoam-materiál zaručuje velmi dlouhou životnost.



Produkt	Obj. číslo	Popis
Numatic - mycí automaty - kabelový stroj na 220 V - stroj s gelovými bateriemi		Numatic – stabilní a robustní mycí automaty s oceľovou konstrukcí. Optimální pro čištění malých a středních ploch a pro zvláštní čistící práce. Plnění stroje přímo z kohoutku díky systému QuickFill. Jednoduchá výměna padu nebo kartáče díky lehce sklápěcímu systému.

OPRAVNÉ SADY



OPRAVNÁ SADA PRO DŘEVO-LAMINÁT-ELASTICKÉ PODLAHY



Opravná sada pro dřevo-laminát-elastické podlahy

Ideální opravná sada pro sanaci hlubokých škrábanců a poškození na parketách, laminátu, korku a elastických podlahách.

Obsah: Bateriová tavička bez baterií, minišpachtle, 10 štanglí tvrdého vosku, šedý a bílý pad, opravný fix, bavlněný hadr.

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
sada	8000000100	-



Scratch Fix Floor Repairset

Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Repair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpracování. Optimálně laděné dle optiky moderních designových podlah.

Obsah: PU Repair Spray 400 ml, PU Repair Fix, plastová škrabka, šedý pad, prachovka

Obsah	Obj. číslo	Vydatnost
sada	0601000450	-

SCRATCHNOMORE

NÁBYTKOVÉ KLUZÁKY A PODLOŽKY

scratchnomore®

NÁBYTKOVÉ KLUZÁKY A PODLOŽKY

ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky



Produkt	Obj. číslo	Popis
FootClick 2		Ideální řešení pro všechny nohy stolů a židlí ze dřeva nebo plastu. Základní díl našroubovat, kluzáky je pak možné vykliknutím lehce vyměnit.
pro tvrdé podlahy Ø25 mm	8210245000	
pro tvrdé podlahy Ø31 mm	8210255000	
pro tvrdé podlahy Ø44 mm	8210270000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
Multifixx		Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální použitelnost.
pro tvrdé povrchy	8210700000	
náhradní díl pro tvrdé povrchy	8210970000	



Produkt	Obj. číslo	Popis
Kufr vzorník ScratchNoMore	8210026000	Luxusní ucelený vzorník se všemi kluzáky. Ideální pro předvedení u zákazníka a vyzkoušení konkrétního kluzáku na konkrétním typu židle nebo stolu.

scratchnomore®

ScratchNoMore je značka vysoce kvalitních nábytkových kluzáků a podložek.

Špičkový systém pro ochranu tvrdých podlah – PVC, CV, vinyl, linoleum, kaučuk, dřevo, laminát, dlažba – proti poškrábání.

U koberců hladký skluz bez nebezpečí poškození vlákna.

Kompletní a aktuální nabídka všech typů kluzáků najdete v ceníku.



DemaServis



SERVIS

PORADENSTVÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ

Máte jakékoliv problémy s vaší podlahou? Řešíte potíže s jakýmkoliv povrchem v interiéru nebo exteriéru? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme a zpracujeme pro vás technické řešení.

INFORMAČNÍ SERVIS

Hledáte podrobné informace k produktům Dr. Schutz, eukula nebo Finalit? Potřebujete vědět, jak čistit nebo ošetřovat nějaký povrch nebo podlahu?

Navštivte naše webové stránky www.dema-dekor.cz. Najdete zde:

- ✓ Intuitivní cestu ke každému konkrétnímu produktu
- ✓ Technické listy
- ✓ Bezpečnostní listy
- ✓ Návodů na ošetřování a čištění všech typů podlahovin dle norem DIN 18356 a DIN 18365
- ✓ Videokázky aplikací produktů nebo konkrétních realizací
- ✓ Fotodokumentaci
- ✓ Informační letáky k produktům nebo technologiím
- ✓ Brožury
- ✓ a mnoho dalšího ...

REALIZACE

DemaServis je partnerem celoevropské sítě realizačních služeb Curasol Services pro Českou republiku. Tato servisní síť se zabývá profesionální renovací a sanací všech typů podlahovin. Součástí DemaServis jsou vyškolení a certifikovaní realizační technici.



DrSchutz




Dema Dekor CZ



fb.com/DemaDekorCZ

PRODEJNÍ MÍSTA PRODUKTŮ ZNAČEK DR. SCHUTZ® GROUP

Sít odborných firem, které nabízejí profesionální výrobky pro ošetřování a čištění podlahovin a povrchů včetně technického poradenství. Aktuální seznam prodejen DemaPartner najdete na našich webových stránkách www.dema-dekor.cz.



PREZENTACE PRODUKTŮ



CHCETE BÝT PROFESIONÁLY VE SVÉM OBORU? VZDĚLÁVEJTE SE.

DemaAkademie pořádá řadu specializovaných školení na různá témata, např.:

- ✓ Dr. Schutz® – renovace povrchů podlahovin PU nátěry
- ✓ eukula® – systémy povrchových úprav dřevěných podlah
- ✓ Finalit® – vše na téma čištění a impregnace kamene a keramiky



Termíny školení jsou zveřejňovány na webu WWW.DEMA-DEKOR.CZ.

Přihlášky na semináře DemaAkademie zasílejte na e-mail: OBCHOD@DEMA-DEKOR.CZ.

BYT - ČIŠTĚNÍ & OCHRANA PODLAH V RYCHLÉM PŘEHLEDU

CO JE NUTNÉ ŘEŠIT?	DESIGN-VINYL & PVC-PODLAHY	PARKETY & KOREK OLEJOVANÉ	PARKETY & KOREK LAKOVANÉ	LAMINÁT	TEXTILNÍ PODLAHY
 BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ	 PU čistič	 Mýdlo na dřevo	 Čistič na parkety a korek	 Přípravek na čištění laminátu	 Carpetlife kartáčový vysavač
 ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ	 Základní čisticí přípravek R	 Intenzivní čistič na parkety a korek	 Intenzivní čistič na parkety a korek	 Přípravek na čištění laminátu	 Koncentrát na koberce & Carpetlife prášek
 OCHRANA POVRCHŮ	 Mat-3000PU Lesk-3000PU	 H2Oil	 Lesk / Mat na parkety a korek	/	 Baygard ochrana koberce
 ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN	 Elatex	/	 Elatex	 Elatex	 Fleck & Weg

OBJEKT - ČIŠTĚNÍ & OCHRANA PODLAH V RYCHLÉM PŘEHLEDU

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT	 BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ	 OCHRANA/OŽIVENÍ POVRCHU	 ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ	 ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
OFFICE	 PU čistič ***** R 1000 *****	 PU Siegel ¹⁺³ ***** Secura/SG lesk ***	 Turbo základní čistič ***** Základní čistič R ***	 Elatex ****
ZDRAVOTNICTVÍ PEČOVATELSKÉ DOMY	 PU čistič ***** R 1000 *****	 PU Siegel ¹⁺³ /Anticolor ² ***** Medica ³ /Secura ***	 Turbo základní čistič ***** Základní čistič R ***	 Elatex *****
VEŘEJNÉ BUDOVY	 PU čistič ***** R 1000 *****	 PU Siegel ¹⁺³ ***** Secura ⁴ ***	 Turbo základní čistič ***** Základní čistič R ***	 Elatex *****
PRODEJNY A SKLADY	 PU čistič ***** R 1000 *****	 PU Siegel ¹⁺³ ***** Secura/SG Lesk ***	 Turbo základní čistič ***** Základní čistič R ***	 Elatex *****
HOTEL/ GASTRONOMIE	 PU čistič ***** R 1000 *****	 PU Siegel ¹⁺³ ***** Secura/SG Lesk ***	 Turbo základní čistič ***** Základní čistič R ***	 Elatex *****
KADEŘNICTVÍ/ AUTOSALONY	 PU čistič *****	 PU Anticolor *****	 Turbo základní čistič ***** Základní čistič R ***	 Elatex *****
	 BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ	 IMPREGNACE	 INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ	 ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
TEXTILNÍ PODLAHY	 Carpetlife kartáčový vysavač	 Baygard ochrana koberce ***** Fleckschutz *****	 Koncentrát na koberce & Extraktor ***** Carpetlife prášek & Multi Clean 350 *****	 Fleck & Weg ***** Fleckenspray R ⁵ *****

*1: CZ název - PU ochranná vrstva - je k dispozici ve 4 optických variantách (ultram, extramat, mat, lesk).

*2: V závislosti na používání barevných/bezbarvých dezinfekčních prostředků.

*3: prostorách se zvýšenými nároky na protiskluznost lze použít do nátěru přísady R10 Additiv nebo Antislip Additiv (R11).

*4: Při silném vnosu písku do objektu (např. mateřské školky) doporučujeme použít produkt Secura-tvrdá ochranná vrstva.

*5: Vhodný pouze na skvrny, které nejsou rozpustné vodou (např. žvýkačka, olej, asphalt).

VÝROBCI PODLAHOVIN, KTEŘÍ DOPORUČUJÍ PRODUKTY DR.SCHUTZ GROUP

Adramaq	Gamrat	SGH
Allure Deutschland	Gerflor Mipolam	Soluflex
Altro	Graboplast	Steirer Parkett
Amorim	Halbmond	Swift-Train Company
Antico	Hebo	Tajima
Ardex	Henkel Thomsit	Tarkett
Balterio	HWZ International	Textimex
Beaulieu / Beauflor	Ideal Floorcoverings	TFD
Bolon AB	Interface	Toggoflor
Bostik	ITC	Toli Flooring
BSW	IVC	Toucan-T
B.W.D.	JAB Anstoetz	Trumpf
C/R/O	Karndean	Tru-Woods
Centiva	Korkhandel Rosenberger	Upofloor
CBC Flooring	KWG	Vinylasa/ american tile, inc
Chiliwich Contract	Le Tissage d'Arcade	Virag s.r.l.
Classen	LG Chem	Vorwerk
Comfundo	Lock-Tile	Weber saint - gobain
DaBoSan	Mapei	Weseler Teppich/Tretford,
Debolon	Maxit	Wicanders
DFI	Meister Werke	Wineo
Dickson	M-flor	Witex
DLW Flooring	Mondo	Zipse
Dura	Multifloors	2tec2
Edel Carpets	Nora Systems	
Egger	Object Carpet	
Elephant	Objectflor	
Enia Flooring	Parador	
Enno Roggemann	PlyQuet Holzimport	
Fatra	Project Floors	
Finett	Remmers bautechnik gmbh	
flor Q	R-Tek	
Forbo Flooring	Romex	
Formtech		
Fortelock		
Fortemix		

ZKUŠEBNÍ INSTITUTY

Testováno a certifikováno u významných zkušebních institutů

Uváděné vlastnosti výrobků jsou ověřeny zkouškami u významných evropských zkušebních institutů. Po náročných testech dle evropských norem můžeme doložit veškeré certifikáty ke zkoušeným produktům.



eph
Entwicklungs- und Prüfzentrum
Hochtechnologie GmbH

Ve zkoušce odolnosti povrchu institutem eph Dresden splňuje PU-ochranná vrstva na 100% požadavky normy DIN EN 14085 (test odolnosti na kolečkové židle) na všech elastických podlahách.



MPA
Dresden

Institut MPA Dresden potvrdil, že PU-ochranná vrstva neovlivní nehořlavé vlastnosti testovaných PVC podlahovin, linolea a minerálních cementových litých podlahovin dle DIN EN 13501-1. Třída hořlavosti zůstane nezměněna.



eph
Entwicklungs- und Prüfzentrum
Hochtechnologie GmbH

Institut eph Dresden testoval PU-ochrannou vrstvu a PU-Anticolor na jejich chemickou odolnost dle DIN 68861. Výsledek: Všechny požadavky ve skupině 1b splněny! Navíc je ještě PU-Anticolor odolný vůči migraci změkčovadel z pneumatik, nábytku a podložek.



GEV
EMICODE
EC1

PU-ochranná vrstva a PU-ochranná vrstva-Antislip byly od GEV v evropské zkoušce emisí (Emicode-test) označeny jako produkty s „velmi nízkými emisemi“ (EC 1R).



DIBt
DIBt

Institut DIBt potvrdil: PU-ochranná vrstva splňuje jako první produkt své kategorie požadavky pro všeobecné stavební povolení na elastických a minerálních litých podlahách.



FIGR
wfk

Po dlouhodobém testu u institutů FIGR a WFT/FRT bylo konstatováno, že PU-ochranná vrstva má až šestkrát delší životnost ve srovnání s běžnými ochrannými nátěry na podlahoviny.