

KARSIS[®] **PODLAHOVÉ** **CENTRUM**

Víme, co podlahy potřebují...

Maloobchodní ceník 2012



**Péče
o povrchy**

ELASTICKÉ PODLAHY – PVC, CV, linoleum, kaučuk – čištění a ochranné nátěry	2–3
PU-COLOR Renovace elastických a minerálních cementových litých podlahovin barevným nátěrem	4
DŘEVĚNÉ A KORKOVÉ PODLAHY – lakované	5
DŘEVĚNÉ A KORKOVÉ PODLAHY – olejované a voskované	5
DŘEVĚNÉ A KORKOVÉ PODLAHY – oleje	6
DŘEVO A WPC VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ	6
LAMINÁTOVÉ PODLAHY	6
KOBERCE ZE SYNTETICKÉHO VLÁKNA	7
KOBERCE Z PŘÍRODNÍCH VLÁKEN	7
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	7
LITÉ PODLAHY, KERAMICKÉ A KAMENNÉ DLAŽBY	8–9
BYT A DŮM – ošetřování nábytku, čistota záclon a speciality	9
NÁŘADÍ A POMŮCKY	10–12
STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	12–13
PREZENTACE A VZORKOVNÍKY	14
NANOENERGY – Antigraffiti, produkty, hybridtechnologie, ředidla a alkoholy, neutralizátory	15
NANOENERGY – speciální čističe	16
NANOENERGY – automobily a malospotřebitelské sady	16–17

Poznámky:

Doporučená MOC – Nezávazně doporučená maloobchodní cena. Tato cena je v ceníku uváděna včetně DPH.

Profi – Produkt určen pouze pro profesionální prováděcí firmy. Není stanovena doporučená maloobchodní cena.

Technické změny vyhrazeny. Dbejte návodů na ošetřování a návodů k použití na obalech. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely.

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
ZÁKLADNÍ ČISTIČE					
CC-Základní čisticí přípravek R	0617075007	750 ml	15 ks	205,- / 8,20	Pro základní čištění a pro čištění po pokládce u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje odolné nečistoty, staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Ideální také pro lité podlahy, dlažbu a kamenné podlahy. Pro materiál šetrná pH-hodnota. Spotřeba: cca 3–5 litrů na 100 m ² .
	0617000507	5 l		949,- / 37,96	
	0617001007	10 l		1593,- / 63,72	
CC-Turbo-základní čistič	0971001007	10 l		Profi	Expres-základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje velmi silně a důkladně ochranné samoleštící nátěry, především odolné, přestárlé nebo navrstvené ochranné filmy na podlahovinách. Krátká doba působení, bezzápachová receptura. Použitelný pro PVC, polyolefin, linoleum, kaučuk, keramické a kamenné podlahy. Nepoužívat na podlahoviny s PU/PUR-úpravou povrchu! Pouze pro profesionální použití v objektech. Spotřeba: cca 3 litry na 100 m ² .
CC-Profi-základní čisticí přípravek	0970000507	5 l		Profi	Pro profesionální základní čištění podlahovin z PVC a CV. Vysoce alkalický – není vhodný pro přírodní linoleum a kaučukové podlahoviny! Spotřeba: cca 3 litry na 100 m ² .

2K – POLYURETANOVÉ OCHRANNÉ NÁTĚRY – pro extrémně zatěžované objekty

CC-PU-ochranná vrstva matná	5050000507	5,5 l		Profi	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. CC-PU-ochranná vrstva matná splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 5,5 litru = 110 m ² jeden nátěr.
	5050000197	1 l			
CC-PU-ochranná vrstva extramatná	5052000507	5,5 l		Profi	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m ² umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem. Spotřeba: 5,5 litru = 55 m ² jeden nátěr.
	5052000197	1 l			
CC-PU-ochranná vrstva lesklá	5053000507	5,5 l		Profi	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m ² umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem. Spotřeba: 5,5 litru = 55 m ² jeden nátěr.
	5053000197	1 l			
CC-SuperPU-Siegel extramatný	5059000507	5,5 l		Profi	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m ² umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem. Spotřeba: 5,5 litru = 55 m ² jeden nátěr.
	5059000197	1 l			
CC-SuperPU-Siegel matný	5058000507	5,5 l		Profi	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m ² umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem. Spotřeba: 5,5 litru = 55 m ² jeden nátěr.
	5058000197	1 l			
CC-Antislip-přířada NOVINKA!	4000044007	440 g		Profi	Speciální protiskluzná Antislip – přířada pro všechny CC-PU-ochranné vrstvy – extramatnou, matnou, lesklou – zabezpečuje zvýšení protiskluznosti ochranného filmu na skupinu R 10. Přířada se přidává pouze do prvního nátěru! Protiskluzné vlastnosti zkoušeny v ústavu BGIA dle směrnice BGR 181 a DIN 51130. Spotřeba: 440 g do 5,5 litru CC-PU-ochranné vrstvy.
CC-Conduct Plus-přířada NOVINKA!	4200040007	400 g		Profi	Přířada pro renovaci povrchu elektrostaticky vodivých podlahovin nátěrem CC-PU-ochranná vrstva (lesklá, matná, extramatná). V kombinaci testována dle DIN IEC 61340-4-1. Při odborném zpracování zůstanou elektrostaticky vodivé vlastnosti podlahoviny zachovány. Pouze pro odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 400 g do 5,5 litru CC-PU-ochranné vrstvy.
CC-Duro Plus-přířada NOVINKA!	4300017507	175 g		Profi	Přířada pro zvýšení tvrdosti povrchu a odolnosti proti poškrábání. Je ideální pro extrémně silně zatěžované povrchy a také pro tmavé podlahoviny choulostivé na poškrábání. Přířadu lze kombinovat pouze s CC-PU-ochrannou vrstvou matnou nebo CC-SuperPU-Siegel matným. V této kombinaci vznikne extramatný povrch. Pouze pro odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 175 g do 5,5 litru CC-PU-ochranné vrstvy matné nebo CC-SuperPU-Siegel matného.
CC-PU-Anticolor	4100002507	2,5 l včetně 500 ml tvrdidla	2 ks	Profi	Speciální polelesklá permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva se zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím (barvy na vlasy, dezinfekce na poranění apod.) a migraci změkčovadel (např. z gumy). Ochranný film s vysokou odolností a hedvábně lesklou optikou. Spotřeba: 2,5 litru = 25 m ² dva nátěry. Pro dokonalý účinek vždy aplikovat dva nátěry!

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
---------	------------------	-------	--------	--------------------------	--------------

OŠETŘOVACÍ PROSTŘEDKY & REFRESHER – pro domácnost a mírně zatěžované objekty

CC-Mat-3000PU	2617075007	750 ml	15 ks	260,- / 10,40	Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný. Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m ² jeden nátěr.
	2617000507	5 l		1805,- / 72,20	
	2617001007	10 l		3135,- / 125,40	
CC-Lesk-3000PU	2002075007	750 ml	15 ks	230,- / 9,20	Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Lesklá optika. Protiskluzný. Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m ² jeden nátěr.
	2002000507	5 l		1520,- / 60,80	
	2002001007	10 l		2533,- / 101,32	

1K – POLYMERNÍ OCHRANNÉ NÁTĚRY – pro středně až silně zatěžované objekty

CC-Secura tvrdá ochranná vrstva	2650000507	5 l		Profi	Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. Spotřeba: 10 litrů vystačí na cca 200 m ² při dvou nátěrech. Pro dokonalý účinek vždy aplikovat dva nátěry!
	2650001007	10 l			
CC-SG Lesk tvrdá ochranná vrstva	2550000507	5 l		Profi	Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a lesklou optikou. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. Spotřeba: 10 litrů vystačí na cca 200 m ² při dvou nátěrech. Pro dokonalý účinek vždy aplikovat dva nátěry!
	2550001007	10 l			
CC-Medica tvrdá ochranná vrstva	2950000507	5 l		Profi	Speciální polymerní disperze s kovovým síťováním pro první ošetření elastických podlahovin, se zvýšenou odolností proti dezinfekčním prostředkům, hedvábně matná optika. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. Spotřeba: 5 litrů vystačí na cca 100 m ² při dvou nátěrech. Pro dokonalý účinek vždy aplikovat dva nátěry!

DEZINFEKCE A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

CC-Dezinfekční prostředek koncentrát	4685000507	5 l		Profi	Pro plošné dezinfekční čištění v nemocnicích a lékařských praxích. Působí baktericidně, fungicidně, algicidně a virucidně. Zkoušen a zanesen do listiny DGHM a DVG. CC-Dezinfekční prostředek bezpečně používat. Před použitím vždy pročíst označení a informaci o produktu. Spotřeba: 5 litrů = cca 1500 m ² .
CC-Elatex	1320020007	200 ml	15 ks	255,- / 10,20	Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdšíj- ných skvrn, jako např. zbytky lepidel, barvy apod.

BĚŽNÉ DENNÍ A INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ

CC-PU-čistič	0715075007	750 ml	15 ks	195,- / 7,80	Ideální čisticí přípravek pro čištění po pokládce a pro denní čištění všech elastických podlahovin (PVC, CV, linoleum apod.), které jsou ošetřeny CC-PU-ochrannou vrstvou nebo mají výrobní PU/PUR-povrchovou úpravu. Vysoká čisticí schopnost. Nevrství se a netvoří povrchový mikrofilm. Rozpouští účinně nečistoty a tuky. Možno používat v čisticích automatech. Spotřeba: 750 ml = až 1500 m ² .
	0715000507	5 l		899,- / 35,96	
	0715001007	10 l		1516,- / 60,64	
CC-R 1000-čisticí přípravek	1320020007	750 ml	15 ks	163,- / 6,52	Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlahovin. Působí protiskluzně, odpu- zuje nečistoty a je antistatický. Splňuje požadavky DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů. Možno zalešťovat a používat v čisticích automatech. Spotřeba: 750 ml = až 1500 m ² .
	0017000507	5 l		782,- / 31,28	
	0017001007	10 l		1422,- / 56,88	
CC-Aktivní čisticí přípravek R 280	0217075007	750 ml	6 ks	170,- / 6,80	Ideální pro čištění po pokládce u nově položených elastických podlahovin v domácnos- tech a také přírodního linolea v objektech, aby zde zůstal zachován výrobní ochranný film. Je optimální také pro mezistupňové čištění podlahovin s polymerním ochranným nátěrem bez nebezpečí jeho narušení nebo naleptání. Spotřeba: 750 ml = až 500 m ² .
	0217001007	10 l		1506,- / 60,24	

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
---------	------------------	-------	--------	--------------------------	--------------

BAREVNÁ RENOVACE POVRCHU elastických, cementových, epoxidových, polyuretanových a keramických podlah

PU-Spachtelgel	5060000100	1 kg včetně 200 ml tvrdidla		Profí	2K-tmel pro vyrovnání prasklých spár a mechanických defektů u elastických podlahovin. Orientační spotřeba: 1 kg = 20-40 m ² podle šířky spár nebo množství defektů.
CC-Primer penetrace pro minerální cementové lité podlahy	2001002507 2001001007	2,5 l 10 l	4 ks	Profí	Základní nátěr pro minerální cementové lité podlahy a jiné savé podklady. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrný optický vzhled. Zdůrazňuje individuální strukturu a provedení minerálního podkladu. Optimální základní nátěr pro ideální přilnutí následně nanášených CC-PU-ochranných vrstev. Dbát na doporučené zpracování odsouhlasené s jednotlivými výrobci minerálních podlah. Spotřeba: 10 litrů = 140 m ² .
CC-SuperBond penetrace pro nesavé povrchy	0301000501	5 l		Profí	Speciální penetrace pro nesavé keramické a kamenné dlažby. Penetrace není filmtvorná, ale působí jako aktivátor a zaručuje perfektní přilnavost 2K-PU nátěru k povrchu dlažby. Může být použit pouze na nesavé povrchy! Spotřeba: 5 litrů = cca 100 m ² .
CC-PU-Color – všechny barvy dle RAL	Zadat odstín RAL!	1 l včetně tvrdidla		Profí	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Slouží k barevné renovaci povrchu různých podlahovin – viz technický list. Na závěr musí být vždy aplikován krycí transparentní 2K-PU-nátěr dle požadavku uživatele. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 1 litr = cca 15-20 m ² jeden nátěr – dle krytí u konkrétní barvy – viz speciální ceník barev RAL pro PU-Color.
CC-PU-Color Ceny jednotlivých RAL-tónů CC-PU-Color najdete ve speciálním ceníku včetně krytí a vydatnosti. Vždy zadat přesně číslo RAL!	Zadat odstín RAL!	5,5 l včetně 500 ml tvrdidla		Profí	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Slouží k barevné renovaci povrchu různých podlahovin – viz technický list. Na závěr musí být vždy aplikován krycí transparentní 2K-PU-nátěr dle požadavku uživatele. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 5,5 litru na cca 100 m ² jeden nátěr – dle krytí u konkrétní barvy – viz speciální ceník barev RAL pro PU-Color.
Chipsy 1/503 bílá 4/703 červená 3/553 žlutá 2/523 černá 6/083 světle modrá 6/023 modrá 8/773 hnědá 7/033 tmavě zelená	5501010000 5502010000 5503010000 5504010000 5505010000 5506010000 5507010000 5508010000	100 g		Profí	Spotřeba: 100 g vystačí na cca 20 m ² , pokud bude použita pouze jedna barva a na podlaze bude požadována průměrná hustota vsypu chipsů.
Chipsy 1/503 bílá 4/703 červená 3/553 žlutá 2/523 černá 6/083 světle modrá 6/023 modrá 8/773 hnědá 7/033 tmavě zelená	5501000100 5502000100 5503000100 5504000100 5505000100 5506000100 5507000100 5508000100	1 kg		Profí	Spotřeba: 1 kg vystačí na cca 200 m ² , pokud bude použita pouze jedna barva a na podlaze bude požadována průměrná hustota vsypu chipsů.
Pravouhlá folie pro tisk loga – cena za každý započatý 1 m²	6000506000			Profí	Grafiku předkládá zákazník. V případě požadavků na grafické zpracování je příplatek za práci grafika.
CC-SuperPU-Siegel extramatný	5059000507 5059000197	5,5 l 1 l		Profí	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m ² umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem. Spotřeba: 5,5 litru = 55 m ² jeden nátěr.
CC-SuperPU-Siegel matný	5058000507 5058000197	5,5 l 1 l			

Produkt	Objednací číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
---------	-----------------	-------	--------	--------------------------	--------------

DŘEVĚNÉ A KORKOVÉ PODLAHY – LAKOVANÉ

CC-Čistič na parkety a korek NOVINKA!	2112075007 2112000507	750 ml 5 l	15 ks	195,- / 7,80 1092,- / 43,68	Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Spotřeba: 750 ml = 750 m ² .
CC-Lesk na parkety a korek NOVINKA!	2012075007 2012000507	750 ml 5 l	15 ks	255,- / 10,20 1424,- / 56,96	Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a korku propůjčuje opět nový lesk. Obzvláště vhodný pro parkety nebo korek lakované hedvábně lesklým lakem. Spotřeba: 750 ml = 35 m ² .
CC-Mat na parkety a korek NOVINKA!	2172075007 2172000507	750 ml 5 l	15 ks	279,- / 11,16 1688,- / 67,52	Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně matným ochranným filmem, starým parketám a korku propůjčuje opět nový vzhled. Obzvláště vhodný pro parkety nebo korek lakované matným lakem. Spotřeba: 750 ml = 35 m ² .
CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek	2120075007 2120000507	750 ml 5 l	6 ks	255,- / 10,20 1355,- / 54,20	Šetrný intenzivní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků vosků. Je vhodný také jako základní čistič pro lakované parkety a korkové podlahy. Spotřeba: 750 ml = 18 m ² .
CC-Přípravek na impregnaci spár	2260025007	250 ml	8 ks	468,- / 18,72	Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů. Spotřeba: 250 ml = 40 m ² .
CC-Elatex	1320020007	200 ml	15 ks	255,- / 10,20	Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdších skvrn. Vhodný také pro výrobně lakované parkety a korkové podlahy.
CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát	1140000127	1 l	5 ks	236,- / 9,44	K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro laminát, lakované dřevěné a korkové podlahy. Pro rychlé a bezproblémové denní čištění. Hygienicky váže volně ležící prach a jemné nečistoty. Čistí beze šmouh a nevrství se. Předávkování a bobtnání hran kvůli přílišné vlhkosti bude zamezeno. Spotřeba: 1 l = více než 600 m ² .

DŘEVĚNÉ A KORKOVÉ PODLAHY – OLEJOVANÉ A VOSKOVANÉ

CC-Premium -ošetřovací olej	0162000107	1 l	4 ks	1070,- / 42,80	Ošetřovací olej na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic a přírodních olejů a vosků pro olejované/voskované parkety a korkové podlahy. Je vhodný také pro UV-olejované kvality. Není vhodný pro základní olejování vybroušených podlah. Dobrá nasákovost. Odolný elastický ošetřovací film. Je optimální pro ošetřování těch podlah, které byly základně naolejovány CC-Premium-olejem +. Spotřeba: 1 l = 100 m ² jeden nátěr.
CC-Olejová pasta	0270025007	250 ml	12 ks	644,- / 25,76	Přirozeně tvrdnoucí olej pro první ošetření a následné ožívování všech olejovaných dřevěných a korkových povrchů. Spotřeba: 1 tuba vystačí až na 50 m ² .
CC-Bílá pasta	0201005007	50 ml	10 ks	332,- / 13,28	Pigmentový koncentrát pro barvení CC-Premium-olejů. Bílou pastou pigmentovaný olej propůjčuje podlahovině charakteristický bělavý tón, který zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva a zjasňuje podlahu. Speciální formulace na bázi pasty umožňuje jednoduché a stejnoměrné smíchání s olejem. Spotřeba: 50 ml do 1 l oleje.
CC-H₂Oil NOVINKA!	2140075007	750 ml	6 ks	452,- / 18,08	Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro ožívování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej H ₂ Oil rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu. Spotřeba: 750 ml = 75 m ² .
CC-Mýdlo na dřevo	0180075007 0180000507	750 ml 5 l	15 ks	216,- / 8,64 806,- / 32,24	Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě. Hedvábně matná receptura. Spotřeba: 750 ml = až 750 m ² .
CC-Mýdlo na dřevo -bílé	0181075007	750 ml	15 ks	326,- / 13,04	Do běla pigmentovaná verze CC-Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné ožívování barvy u bíle tónovaných podlahovin v rámci běžného denního čištění. Spotřeba: 750 ml = až 750 m ² .
CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek	2120075007 2120000507	750 ml 5 l	6 ks	255,- / 10,20 1355,- / 54,20	Šetrný intenzivní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků vosků. Je vhodný také jako základní čistič pro lakované parkety a korkové podlahy. Spotřeba: 750 ml = 18 m ² .

Produkt Objednávací číslo Obsah Balení Doporučená MOC Kč / € Krátký popis

DŘEVĚNÉ A KORKOVÉ PODLAHY – OLEJE

CC-Premium-olej+	0160000107	1 l	4 ks	Profi		Tvrký voskový olej na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic a přírodních olejů a vosků pro základní povrchovou úpravu vybrušených dřevěných podlah v silně zatěžovaných prostorech. Zdůrazňuje kresbu dřeva. Hedvábně matná optika. Dobrá nasávací schopnost, elastický film. Ideální v kombinaci s CC-Tvrdidlem pro olej, kterým je dosaženo obzvláště odolného povrchu a rychlého schnutí (pouze pro odborné prováděcí firmy). Vhodný také pro korkové podlahy. Spotřeba: 1 l = 13 m ² dva nátěry.
	0160000407	4 l				
CC-Tvrdidlo pro olej	0165010007	100 ml	4 ks	Profi		Speciální tvrdidlo pro CC-Premium-olej+. Zvyšuje odolnost a životnost vytvořeného olejového filmu a urychluje schnutí. Pouze pro odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 100 ml do 1 l oleje.
CC-Bílá pasta	0201005007	50 ml	10 ks		332,- / 13,28	Pigmentový koncentrát pro barvení CC-Premium-olejů. Bílou pastou pigmentovaný olej propůjčuje podlahovině charakteristický bělavý tón, který zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva a zjasňuje podlahu. Speciální formulace na bázi pasty umožňuje jednoduché a stejnoměrné smíchání s olejem. Spotřeba: 50 ml do 1 l oleje.

DŘEVO A WPC VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

CC-Odstraňovač povlaku	2150075007	750 ml	15 ks		262,- / 10,48	Intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí jeho přirozená barva. Spotřeba: cca 150 g/m ² .
	2150002507	2,5 l	4 ks		796,- / 31,84	
CC-Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen	2165075007	750 ml	15 ks		277,- / 11,08	Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC a dřeva. Jednoduché a snadné odstranění nečistot s dlouhodobým účinkem. Spotřeba: 750 ml = cca 50 m ² .
	2165002507	2,5 l	4 ks		778,- / 31,12	
CC-Odstraňovač řas a mechu	0430075007	750 ml	15 ks		280,- / 11,20	Čistič pro odstranění řas a zeleného povlaku z dřeva, WPC a kamene (terasy, zdi apod.) ve venkovním prostředí. Odstranění je možné i bez následného mechanického drhnutí. Zabírá účinně znovunapadení povrchu. Spotřeba: 750 ml = až 50 m ² dle intenzity znečištění.
	0430002507	2,5 l	4 ks		616,- / 24,64	
CC-Terasový olej světlý	0164075007	750 ml	6 ks		772,- / 30,88	Speciální bezbarvý olej na bázi rostlinných olejů pro použití na všech dřevinách ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna. Spotřeba: 750 ml = cca 5 m ² .
	0164002507	2,5 l	4 ks		2305,- / 92,20	
CC-Bangkirai olej tmavý	0163075007	750 ml	6 ks		772,- / 30,88	Speciální tmavě pigmentovaný olej na bázi rostlinných olejů pro Bangkirai-dřeviny a jiné tmavé dřeviny ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna. Spotřeba: 750 ml = cca 5 m ² .
	0163002507	2,5 l	4 ks		2305,- / 92,20	
CC-Teak olej pro všechny zahradní nábytky	0260075007	750 ml	6 ks		772,- / 30,88	Olej s jemným aroma na bázi přírodních olejů pro základní a pravidelné ošetřování zahradního nábytku z teakového dřeva i jiných dřevin ve venkovním prostředí. Dobrá nasávací schopnost, přirozeně drsný povrch a velmi krásné zdůraznění dřeva. Zachovává dřevinám schopnost „dýchat“. Spotřeba: 750 ml = cca 5 m ² .

Laminátové podlahy

CC-Přípravek na čištění laminátu	2210075007	750 ml	15 ks		225,- / 9,00	Šetrný neutrální čisticí přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty. Spotřeba: 750 ml = až 1500 m ² .
	2210000507	5 l			1289,- / 51,56	
CC-Přípravek na impregnaci spár	2260025007	250 ml	8 ks		468,- / 18,72	Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů. Spotřeba: 250 ml = 40 m ² .
CC-Elatex	1320020007	200 ml	15 ks		255,- / 10,20	Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdších skvrn.
CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát	1140000127	1 l	5 ks		236,- / 9,44	K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro laminát, lakované dřevěné a korkové podlahy. Pro rychlé a bezproblémové denní čištění. Hygienicky váže volně ležící prach a jemné nečistoty. Čistí bez vzniku smolů, nevrství se. Předávkování a bobtnání hran kvůli přílišné vlhkosti bude zamezeno. Spotřeba: 1 l = více než 600 m ² .

Koberce ze syntetického vlákna



Produkt	Objednávací číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
ČISTIČE, IMPREGNACE, ODSTRAŇOVAČE SKVRN					
CC-Fresh-Up ^{2v1}	1230050007 1230000507	500 ml 5 l	6 ks	292,- / 11,68 2470,- / 98,80	Zesilovač čistícího účinku při suchém i mokré extrakčním čištění. Pro koberce a čalounění. Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formulaci. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny. Spotřeba: 500 ml = 50 m ² .
CC-Carpetlife -prášek	1050000157 1050001057	1 kg 10 kg	10 ks	299,- / 11,96 2543,- / 101,72	Speciální hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu. Spotřeba: 1 kg = 15 m ² .
CC-Koncentrát na koberce	1382075007 1382000507	750 ml 5 l	15 ks	537,- / 21,48 2270,- / 90,80	Pro mokré extrakční čištění. Možnost použití do všech extraktorů. Hlubkově čistí koberce a čalounění ze syntetických vláken. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Spotřeba: 750 ml = 70 m ² .
CC-Baygard ochrana koberce	1505050007 1505000507	500 ml 5 l	12 ks	402,- / 16,08 3505,- / 140,20	Protišpinivá impregnace vláken po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce. Aplikace do vlhkého vlákna. Spotřeba: 500 ml = 20 m ² .
CC-Fleckschutz	1601040007	400 ml	6 ks	420,- / 16,80	Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy. Spotřeba: 400 ml = 10 m ² .
CC-Fleck&Weg	1540010007 1540040007	100 ml 400 ml	12 ks 6 ks	127,- / 5,08 392,- / 15,68	Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpatků, fixů apod.
CC-Fleck&Weg -hadřík	1540700107		50 ks	29,- / 1,16	
CC-Fleckenspray R	1301020007	200 ml	12 ks	256,- / 10,24	Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních látek odstraňuje tvrdší nečistoty jako zvěčáčka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.
CC-Elatex	1320020007	200 ml	15 ks	255,- / 10,20	Univerzální odstraňovač vodou rozpustných i nerozpustných skvrn. Rozsah použití a tabulku odstraňování skvrn z textilních podlahovin najdete na www.dema-dekor.cz

Koberce z přírodních vláken



CC-Sprüh-Ex	1282075007 1282000507	750 ml 5 l	15 ks	450,- / 18,00 1604,- / 64,16	Pro použití do všech extraktorů. Obzvláště šetrný a hlubkově účinný čistící sprej pro sprejovou extrakci všech textilních podlahovin. Speciálně pro viněné koberce. Spotřeba: 750 ml = 40 m ² .
CC-Suchá pěna	1012040007	400 ml	6 ks	246,- / 9,84	Speciálně vyvinutá suchá pěna pro čištění textilních podlahovin a koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech. Spotřeba: 400 ml = 10 m ² .
CC-Alibaba	1330020007	200 ml	6 ks	298,- / 11,92	Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.

Speciální produkty



CC-Teppich-Stop Speciální protiskluz pro kusové koberce!	1501050007	500 ml	6 ks	457,- / 18,28	Zabraňuje dlouhodobě klouzání kusových koberců, koupelnových předložek apod. Jednoduše nastříkat na spodní stranu koberce – hotovo. Spotřeba: 500 ml = 8 m ² .
CC-Antistatikum	1401040007	400 ml	12 ks	357,- / 14,28	Zabraňuje vzniku statického výboje popř. eliminuje elektrostatický náboj (miniblesky).
CC-Čistič markýz vč. Trigger	0460050007	500 ml	6 ks	250,- / 10,00	Čistící koncentrát pro důkladné čištění. Odstraňuje účinně, ale šetrně znečištění povětrnostními vlivy z markýz apod. Vystačí pro plochu markýz cca 15 m ² .

Lité podlahy, keramické a kamenné dlažby

Produkt	Objednávací číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
ZÁKLADNÍ ČISTIČE A PENETRACE					
CC-Základní čistící přípravek R	0617075007	750 ml	15 ks	205,- / 8,20	Pro základní čištění a pro čištění po pokládce u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje odolné nečistoty, staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Ideální také pro lité podlahy, dlažbu a kamenné podlahy. Pro materiál šetrná pH-hodnota. Spotřeba: cca 3–5 litrů na 100 m ² .
	0617000507	5 l		949,- / 37,96	
	0617001007	10 l		1593,- / 63,72	
CC-Primer penetrace pro minerální cementové lité podlahy	2001002507 2001001007	2,5 l 10 l	4 ks	Profí	Základní nátěr pro minerální cementové lité podlahy a jiné savé podklady. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrný optický vzhled. Zdůrazňuje individuální strukturu a provedení minerálního podkladu. Optimální základní nátěr pro ideální přilnutí následně nanášených CC-PU-ochranných vrstev. Dbát na doporučené zpracování odsouhlasené s jednotlivými výrobci minerálních podlah. Spotřeba: 10 litrů = 140 m ² .
CC-SuperBond penetrace pro nesavé povrchy NOVINKA!	0301000501	5 l		Profí	Speciální penetrace pro nesavé keramické a kamenné dlažby. Penetrace není filmotvorná, ale působí jako aktivátor a zaručuje perfektní přilnavost 2K-PU nátěru k povrchu dlažby. Může být použit pouze na nesavé povrchy!!! Spotřeba: 5 litrů = cca 100 m ² .

2K – POLYURETANOVÉ OCHRANNÉ VRSTVY – pro extrémně dlouhou ochranu

CC-PU-ochranná vrstva matná	5050000507	5,5 l		Profí	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. CC-PU-ochranná vrstva matná splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 5,5 litru = 110 m ² jeden nátěr.
	5050000197	1 l			
CC-PU-ochranná vrstva extramatná	5052000507	5,5 l		Profí	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. CC-PU-ochranná vrstva extramatná splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 5,5 litru = 110 m ² jeden nátěr.
	5052000197	1 l			
CC-PU-ochranná vrstva lesklá	5053000507	5,5 l		Profí	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m ² umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem. Spotřeba: 5,5 litru = 55 m ² jeden nátěr.
	5053000197	1 l			
CC-SuperPU-Siegel extramatný	5059000507	5,5 l		Profí	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m ² umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem. Spotřeba: 5,5 litru = 55 m ² jeden nátěr.
	5059000197	1 l			
CC-SuperPU-Siegel matný	5058000507	5,5 l		Profí	Speciální permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určené pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m ² umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem. Spotřeba: 5,5 litru = 55 m ² jeden nátěr.
	5058000197	1 l			
CC-Antislip-přířada NOVINKA!	4000044007	440 g		Profí	Speciální protiskluzná Antislip – přířada pro všechny CC-PU-ochranné vrstvy – extramatnou, matnou, lesklou – zabezpečuje zvýšení protiskluznosti ochranného filmu na skupinu R 10. Přířada se přidává pouze do prvního nátěru! Protiskluzné vlastnosti zkoušeny v ústavu BGIA dle směrnice BGR 181 a DIN 51130. Spotřeba: 440 g do 5,5 litru CC-PU-ochranné vrstvy.
CC-Conduct Plus-přířada NOVINKA!	4200040007	400 g		Profí	Přířada pro renovaci povrchu elektrostaticky vodivých podlahovin nátěrem CC-PU-ochranná vrstva (lesklá, matná, extramatná). V kombinaci testována dle DIN IEC 61340-4-1. Při odborném zpracování zůstanou elektrostaticky vodivé vlastnosti podlahoviny zachovány. Pouze pro odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 400 g do 5,5 litru CC-PU-ochranné vrstvy.
CC-Duro Plus-přířada NOVINKA!	4300017507	175 g		Profí	Přířada pro zvýšení tvrdosti povrchu a odolnosti proti poškrábání. Je ideální pro extrémně silně zatěžované povrchy a také pro tmavé podlahoviny choulostivé na poškrábání. Přířadu lze kombinovat pouze s CC-PU-ochrannou vrstvou matnou nebo CC-SuperPU-Siegel matným. V této kombinaci vznikne extramatný povrch. Pouze pro odborné prováděcí firmy. Spotřeba: 175 g do 5,5 litru CC-PU-ochranné vrstvy matné nebo CC-SuperPU-Siegel matného.
CC-PU-Anticolor	4100002507	2,5 l včetně 500 ml tvrdidla	2 ks	Profí	Speciální pololesklá permanentní 2-komponentní polymerní ochranná vrstva se zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím (barvy na vlasy, dezinfekce na poranění apod.) a migraci změkčovadel (např. z gumy). Ochranný film s vysokou odolností a hedvábně lesklou optikou. Spotřeba: 2,5 litru = 25 m ² dva nátěry – pro dokonalý účinek vždy aplikovat dva nátěry!

Produkt	Objednávací číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
---------	-------------------	-------	--------	--------------------------	--------------







BĚŽNÉ A INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE









CC-PU-čistič	0715075007	750 ml	15 ks	195,- / 7,80	Ideální přípravek pro čištění všech povrchů, které jsou ošetřeny CC-PU-ochrannou vrstvou a CC-SuperPU-Siegel. Vysoká čistící schopnost. Nevrství se a netvoří povrchový mikrofilm. Rozpouští účinně nečistoty a tuky. Možno používat v čistících automatech. Spotřeba: 750 ml = až 1500 m ² .
	0715000507	5 l		899,- / 35,96	
	0715001007	10 l		1516,- / 60,64	
CC-Aktivní čistící přípravek R 280	0217075007	750 ml	6 ks	170,- / 6,80	Ideální pro čištění po pokládce a běžné čištění v prostorách se silným zatížením mastnotami a tuky. Spotřeba: 750 ml = až 500 m ² .
	0217001007	10 l		1506,- / 60,24	
CC-Dezinfekční prostředek koncentrát	4685000507	5 l		Profi	Pro plošné dezinfekční čištění v nemocnicích a lékařských praxích. Působí baktericidně, fungicidně, algicidně a virucidně. Zkoušen a zanesen do listiny DGHM a DVG. CC-Dezinfekční prostředek bezpečně používat. Před použitím vždy pročíst označení a informaci o produktu. Spotřeba: 5 l = cca 1500 m ² .

Byt a dům

OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU, ČISTOTA ZÁCLON A SPECIALITY

CC-Pasta na ruce NOVINKA!	0500025007	250 ml	12 ks	229,- / 9,16	Krémově-pastózní čistič na ruce s jemným abrazivem. Při malé spotřebě pasty dokonalý čistící a regenerační účinek. Necelé 3 ml na jedno vyčištění rukou od silných nečistot. Proti silným nečistotám, malá spotřeba, vysoký účinek, šetrná k pokožce, s regeneračním efektem. Spotřeba: 250 ml = až 100x umytí rukou.
CC-Odstraňovač lepidla	0505050007	500 ml	6 ks	567,- / 22,68	Tixotropní, efektivní kombinace účinných látek pro rozpuštění a dokonalé odstranění silně přilnutých nálepek, etiket, disperzních lepidel, zbytků podlahovin, zbytků různých lepidel nebo zvětralých a UV-zářením poškozených samolepicích pásek. Odstraní zbytky lepidel rychle a efektivně – také ze svislých povrchů. pH-hodnota: nelze stanovit.
CC-Olejevá pasta	0270025007	250 ml	12 ks	644,- / 25,76	Přirozeně tvrdnoucí olej pro první ošetření a následné oživování všech olejovaných dřevěných a korkových povrchů. Spotřeba: 1 tuba vystačí až na 50 m ² .
CC-Čistota záclon-COLOR	2410020007 2410001007	200 ml 10 l	6 ks	139,- / 5,56 2265,- / 90,60	Aktivní prací prostředek pro šetrné ruční nebo mechanické praní barevných záclon. Plná prací síla již při 30 °C. Prach, mastnoty a nikotin budou účinně odstraněny. Tvar, forma a splyvavost zůstává zachována. Svěží vůně. Pro záclony ze syntetických a přírodních vláken. Spotřeba: 50 ml = jedno praní.
CC-Čistota záclon-BÍLÁ	2510020007 2510001007	200 ml 10 l	6 ks	139,- / 5,56 2265,- / 90,60	Aktivní prací prostředek pro šetrné ruční nebo mechanické praní bílých záclon. Plná prací síla již při 30 °C. Prach, mastnoty a nikotin budou účinně odstraněny. Tvar, forma a splyvavost zůstává zachována. Svěží vůně. Pro záclony ze syntetických a přírodních vláken. Není vhodný pro barevné záclony. Spotřeba: 50 ml = jedno praní.
CC-Inolit-aktivní prášek	3210000127	1 kg	12 ks	297,- / 11,88	Firmou Villeroy & Boch doporučený základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky, pro venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové a kamenné podlahy, sanitární keramiku. Odstraňuje také zbytky močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny. Spotřeba: 1 kg = 10 m ² .
CC-Péče o kámen	0317075007 0317001007	750 ml 10 l	15 ks	179,- / 7,16 1519,- / 60,76	Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk. Spotřeba: 750 ml = 750 m ² .
CC-Univerzální čistič K	0817075007 0817001007	750 ml 10 l	15 ks	244,- / 9,76 2412,- / 96,48	Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádoby a sklo, čistí vše v autě vevnitř a venku. Spotřeba: 750 ml = 750 m ² .

Produkt	Objednací číslo	Obrázek	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
CC-Lasička Kompletní držák vč. tyče	8000921500		529,- / 21,16	Pro jednoduché a odborné nanášení polymerních disperzí na elastické podlahoviny a také na dřevěné a korkové podlahoviny v domácnostech i v objektech.
Potah pro CC-Lasička	8000921600		529,- / 21,16	Potah pro CC-Lasička se doporučuje před prvním použitím přeprat v teplé vodě.
CC-Univerzální tyč	8000921700		469,- / 18,76	Univerzálně použitelná tyč pro různé nástavce.
CC-Quick-Step-Systém				
Quick-Step-Držák se stabilním otočným kloubem	8000921800		1869,- / 74,76	Profi-systém pro ošetřování a běžné čištění tvrdých podlahovin. Skládá se z robustního držáku s otočným kloubem a dvou potahů z různých materiálů v šířce 50 cm. Potah z bavlny/polyester slouží k jednoduchému nanášení polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému dennímu čištění těch podlah, které jsou polymerními disperzemi ošetřeny. Potah ze speciálního mikrovlákná umožňuje optimální denní čištění podlahovin s PU-úpravou povrchu. Rychlá práce a bezproblémové sundávání potahu.
Quick-Step-Potah Bavlna/polyester (50 cm)	8000921900		794,- / 31,76	
Quick-Step-Potah Speciální mikrovláknó (50 cm)	8000922900		794,- / 31,76	
CC-Padmeister-Systém				
CC-Padmeister-držák	8000930500		525,- / 21,00	Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách ve spojení s vhodným padem – podrobný rozpis použití jednotlivých padů najdete na www.dr-schutz.cz .
Ruční pad zelený	8000930600		59,- / 2,36	
Ruční pad bílý	8000930700		59,- / 2,36	
Ruční pad šedý Velikost 250x120x8 mm	8000930100		157,- / 6,28	
CC-Držák válečku s košem – 25 cm	8100922000		Profi	Speciální držák s napínacím košem pro nasazení všech níže uvedených válečků.
CC-SuperPU-Profi váleček 25 Délka vlasu – 6 mm Šířka – 25 cm	8000922800			Speciální váleček pro aplikaci všech 2-komponentních nátěrů CC-Super-PU-Siegel, systému CC-PU-Color a také všech CC-PU-ochranných vrstev. Zaručuje vynikající rozliv a přesné dávkování množství nátěru. U systému CC-PU-Color je díky tomuto válečku možné u mnoha odstínů RAL aplikovat pouze jeden nátěr s dostatečným krytím – viz speciální ceník barev RAL CC-PU-Color.
CC-Lakovací váleček Aquatop 25 Délka vlasu – 10 mm Šířka – 25 cm	8100922200			Standardní nanášecí váleček pro CC-PU-ochrannou vrstvu.
CC-Olejevací váleček Délka vlasu – 4 mm Šířka – 25 cm	8100922400			Pro optimální aplikaci CC-Premium-oleje+.
CC-Decor-váleček 18 cm NOVINKA!	8000925100		Profi	Decorační válečky pro vytvoření mramorové struktury u nátěrů CC-PU-Color. Specialita pro odborné prováděcí firmy.
CC-Decor-Tupfer 25x15 cm (pro rohy a kraje) NOVINKA!	8000925200			
CC-Držák válečku variabilní 30–61 cm	8000922000		Profi	Variabilní držák CC-SuperPU-Profi válečku.

Produkt	Objednací číslo	Obrázek	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
CC-SuperPU-Profi váleček 50 Délka vlasu – 6 mm Šířka – 50 cm NOVINKA!	8000925000		Profí	Speciální váleček pro aplikaci všech 2-komponentních nátěrů CC-Super-PU-Siegel, systému CC-PU-Color a také všech CC-PU-ochranných vrstev na velkých plochách. Zaručuje vynikající rozliv a přesné dávkování množství nátěru. U systému CC-PU-Color je díky tomuto válečku možné u mnoha odstínů RAL aplikovat pouze jeden nátěr s dostatečným krytím – viz speciální ceník barev RAL CC-PU-Color.
CC-Lakovací váleček schodišťový	8100924600		Profí	Malý lakovací váleček pro použití na schodech, krajích apod.
CC-Pružná stěrka zaoblená - 27 cm	8100922800		Profí	Stěrka se zaoblenými hranami pro nanášení CC-Olejů a CC-Přípravku na impregnační spár.
Bavlněný hadřík 45 x 45 cm	8100979800	10x 2 ks 	Profí	Pro leštění a dosoušení CC-Přípravku na impregnační spár a CC-Olejů.
Dávkovací pumpa na kanystry	8000930000		Profí	Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z 5 a 10litrových kanystrů. Jedno zmáčknutí = 25 ml.
Výpustný kohout pro kanystry 5 l a 10 l	8000930900		Profí	Univerzálně použitelný výpustný kohout našroubovatelný na kanystry 5 l a 10 l. Pro bezztrátové dávkování a vypouštění čistících produktů. Ideální při horizontálním skladování.
Mopi-Mop náhradní potah	8000921300		Profí	Náhradní návlek na mopi-mop.
Papírová role velká	9999910011		Profí	Papírové utěrky pro vysoušení přebytečné impregnace spár. 400 útržků.
Odpěňovač 5 litrů	1295000500		Profí	Pro srážení pění ve strojích na čištění nebo v extrakčních vysavačích. Dávkování do nádoby na špinavou vodu.
CC-Tebo-kartáčový vysavač S – Filtrační sáček – Mikrofilter – Vzduchový filtr – Náhradní kartáč	8000962500 9999999115 9999999117 9999999004		Profí	Náhradní díly pro rychlou výměnu.
Průmyslové utěrky – role	11165-00		Profí	Robustní utěrky z netkané textilie (100% polypropylen – gramáž 75 g / m ²), které nepouští vlákna, nepouští barvu, jsou odolné proti rozpouštědlům a lze je prát. Utěrky jsou ideální pro aplikaci nano-produktů na sklo, keramiku, plasty, laky, automobily a jiné povrchy. 500 útržků na roli o rozměru 38 x 32 cm.

Produkt	Objednáací číslo	Obrázek	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
Vlhčené čisticí utěrky	50130-001		Profi	Robustní utěrky ze 100% polypropylenu napuštěné čisticím pomerančovým olejem. Čištění rukou bez vody a mýdla. Odstraňuje rychle a spolehlivě tuky, oleje, lepidla, asfalt, inkoust, vosk, uhlí, grafit, skvrny od trávy apod. nejenom z rukou, ale také z různých jiných povrchů např. na strojích a nářadí. 72 utěrek v praktickém uzavřeném zásobníku. Utěrky jsou perforovány a lze je vyjímát jednotlivě.
Praktitex Pro – utěrka z mikrovlákna NOVINKA!	10291-01		Profi	Vysoce kvalitní univerzální utěrka z mikrovlákna (80% polyester / 20% polyamid). Hmotnost 45 g/ks (cca 300 g/m ²). Vysoká míra nasákavosti nečistot. Dvojitě prošíty lem na okrajích. Utěrka neobsahuje silikon.
NOVINKY!				
Tritex – pracovní ochranný overal	XL 30754-00 XXL 30755-00		Profi	Tritex – kategorie III, CE 0516, protichemický oblek odolný proti proniknutí částic (typ 5), omezeně odolný proti proniknutí kapalin (typ 6). Třívrstvý materiál SMS ze 100% PP. Antistatický a prodyšný, odolný proti oděru, nepouští vlákna. Překrytí zdvojeného zipu, kapuce, záda, ruce a nohy do gumy. Ideální pro lakování a stavební činnosti.
Secutex – pracovní ochranný overal	XL 30444-90 XXL 30445-90		Secutex – kategorie III, CE 0121, protichemický oblek odolný proti proniknutí částic (typ 5), omezeně odolný proti proniknutí postříkání kapalin (typ 6). Třívrstvý materiál SMS ze 100% PP + 1 vrstva PE z vrchní strany. Antistatický a prodyšný, odolný proti oděru, nepouští vlákna. Překrytí zdvojeného zipu, kapuce, záda, ruce a nohy do gumy. Ideální pro lakování, postříkání tekutin a při stavební činnosti.	
Monotex – pracovní ochranný overal	XL 30734-00 XXL 30735-00		Monotex – kategorie I, ochranný oblek odolný proti proniknutí hrubých neagresivních a nejedovatých částic. Jednovrstvý materiál ze 100% PP. Prodyšný, nepouští vlákna. Záda, ruce a nohy do gumy – kapuce. Ideální pro čisticí práce každého druhu nebo jako kombinéza pro návštěvníky.	
Čepice z netkané textilie CLIP (balení 100 ks)	30416-00		Čepice CLIP – jednovrstvá, 14 g/m ² , bílá, průměr 52 cm.	
Návleky na boty s podešví (balení 50 párů)	30254-00		Návleky na boty – materiál Secutex Pro. Bílé, nízké provedení.	
Návleky na boty bez podešve (balení 50 párů)	30250-00			

Stroje a příslušenství

CC-Floor Boy Komplet včetně 1x pad šedý 1x pad zelený 1x pad červený 1x pad bílý 1x sprejová nádoba 1x pad filcový 1x pad z mikrovlákna	8000911800		Profi	Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednokotoučový stroj pro čištění, ošetřování a ožívování všech podlahovin (dřevo, korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný. Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čisticích pracích. Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz
Pad z mikrovlákna	8000911900			Pad z mikrovlákna – pro čištění textilních podlah padem a intenzivní čištění kamenných podlah a dlažeb.
Pad červený	8000912400			Pad červený – pro intenzivní čištění lakovaných dřevěných a korkových podlah.
Pad zelený	8000912300			Pad zelený – základní čištění olejovaných dřevěných a korkových podlah a elastických podlah.
Pad bílý	8000912000			Pad bílý – pro leštění všech povrchů – dřevo, elastické podlahy, kamenné podlahy a dlažby.
Pad šedý	8000913100			Pad šedý – pro suché zdrsnění elastických podlah před aplikací ochranných nátěrů.
Pad filcový	8000911500			Pad filcový – pro odstranění přebytečného oleje z povrchu olejovaných dřevěných podlah.

Produkt	Objednací číslo	Obrázek	Doporučená MOC Kč/€	Krátký popis
CC-Multi Clean 350 vč. sady dvou kartáčů dle výběru Příslušenství: Kartáč měkký – bílý Kartáč střední – modrý Kartáč tvrdý – hnědý Kartáč extratvrdý – černý	8000929000 8000929100 8000929200 8000929300 8000918300		Profi	Nový a lehce ovladatelný stroj pro multifunkční použití. Umožňuje suché čištění koberců, čištění tvrdých podlah se zvrásněným povrchem, čištění a renovaci dřevěných teras a mnoho jiného. Sada kartáčů = 2 kusy. Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz
CC-SRP 1 jednokotoučový stroj Tank-nádoba na roztok Kartáč kruhový Držák pro pady Brusný držák	8000915100 8000915200 8000915300 8000916800 8000916200		Profi	Ideální kombinovaný stroj pro bohaté využití při broušení, čištění a ošetřování, např. pro mezibus nebo leštění u dřevěných podlah, přebroušení betonu nebo stěrky, pro šamponování textilních podlah nebo základní a mezistupňové čištění elastických podlah. Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz
CC-SRP 2+S jednokotoučový stroj Kartáč kruhový Držák pro pady Sací kruh - ochrana před stříkáním Tank - nádoba na roztok 12 l	8000923000 8000923100 8000923300 8000923500 8000923700		Profi	Pro optimální základní a mezistupňové čištění a také leštění elastických podlah. Obzvláště vhodný pro sanaci ochranného filmu na elastických podlahách jako např. PVC, CV, linoleum, polyolefin, kaučuk a sanaci povrchů s PU-ochrannou vrstvou. Leští a zkompaktňuje polymerní filmy a vodou rozpustné ošetřovací produkty. Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz
PADY PU-sanační pad šedý Superpad bílý ø 430 mm Superpad červený Superpad zelený Superpad hnědý Pad bílý ø 406 mm Pad červený Pad zelený Pad černý	8000913000 8000912500 8000912600 8000912700 8000912800 8000914400 8000914500 8000915700 8000915800		Profi	Podrobný rozpis použití jednotlivých padů najdete na: www.dr-schutz.cz
CC-Carpetlife-kartáčový vysavač 310 Kombinovaná hubice pro tvrdé povrchy Hubice pro parkety Filtrační Vlies (balení 10 kusů)	8000960600 8000960900 85901001387 8000961700		Profi	Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vlákne. Vhodný pro všechny koberce v domácnosti, které nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a příjemný pro obsluhu. Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz
CC-Sprüh Boy 2000 Nástavec pro čištění čalounění	8000906000 8000906100		Profi	Hlubkové čištění díky nástřiku a přímému odsávání. Čistící roztok bude tlakem vpraven do hloubky vlákna, nečistota rozpuštěna a odsáta. Lepivé zbytky budou beze zbytku vypláchnuty. Technická data a podrobný popis: www.dr-schutz.cz

Produkt	Objednáací číslo	Obrázek	Doporučená MOC Kč/€	Krátký popis
CC-Dr. Schutz Základní presentační stojan	6000904800			Cena je za stojan bez výbavy. K základnímu vybavení pro Premium-Partnera bude stojan dodán ZDARMA.

CC-Dr. Schutz Luxusní prezentace produktů	6000906000			Nová prodejní koncepce je založena na kvalitním kusu nábytku pro vaši moderní prodejnu. Je možné optimálně prezentovat ošetřovací a čistící produkty společně se strojem na čištění a ošetřování všech typů podla- hovin CC-Floor Boy nebo CC-Carpetlife-kartáčový vysavač. Cena je za stojan bez výbavy. K základnímu vybavení pro Premium-Partnera Exclisiv bude stojan dodán ZDARMA.
---	------------	--	--	---

CC-Dr. Schutz – Vzorníky – rozkládací mapy


Vzorník ošetření elastických podlah	6000360200
Vzorník PU-COLOR	6000507550
RAL-barevnice pro PU-COLOR	6000507900



Účinnost a výhody ošetřovacích produktů CC-Dr. Schutz jsou v každém
ze vzorníků efektně předvedeny na skutečných vzorcích podlahovin.

CC-Dr. Schutz – Katalogové listy

Elastické podlahoviny
PU-COLOR
Dřevěné a korkové podlahy lakované, olejované
Dřevo a WPC ve venkovním prostředí
Laminátové podlahy
Koberce syntetické a přírodní
Lité podlahy, keramická dlažba a kámen
Byt a dům



Katalogové listy pro jednotlivé podlahové kategorie.
Obsahují přehled produktů včetně tabulky použití.

Upozornění: Na cenu presentačních stojanů a vzorkovnic se nevztahují žádné slevy.

Produkt	Objednávací číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
NANOENERGY © ANTIGRAFFITI					
Antigraffiti Permanent	11005001	1 l	10 ks	Profí	Permanentní (trvalá) nano-ochrana všech povrchů proti graffiti. Následné odstraňování graffiti probíhá produktem Graffiti-Entferner-Gel nebo Graffiti-Entferner-Flüssig.
Antigraffiti Nonpermanent	11007001 11007010	1 l 10 l	10 ks	Profí	Ochranný nátěr proti graffiti na savé podklady jako beton, kámen, fasáda. Následné odstraňování graffiti probíhá horkou tlakovou vodou. Po odstranění je nutné opět doplnit do vyčištěného místa Antigraffiti Nonpermanent.

NANOENERGY © NANOPRODUKTY

Home Protect–All in one (nanouprava vše v jednom)	31004001	1 l	10 ks	2585,- / 103,40	Nano-zušlechtění skla, keramických povrchů, sanitárního zařízení, koupelen, van, umyvadel, keramických obkladů a dlažby, kovových a chromových prvků, plastů a akrylového skla. Produkt vytvoří superhydrofobní povrch, který odpuzuje vodu, nečistoty, chrání materiál a zamezuje přilnutí cizích látek.
Concrete&Stone w.l. (nanouprava pro kámen a beton)	11013001 11013010	1 l 10 l	10 ks	935,- / 37,40 8398,- / 335,92	Nano-zušlechtění betonových povrchů a savých přírodních a umělých kamenů. Produkt vytvoří superhydrofobní povrch, který odpuzuje vodu, nečistoty, chrání materiál a zamezuje přilnutí cizích látek.
Duratex pro w.l. (nanouprava pro textil)	11010001 11010010	1 l 10 l	10 ks	995,- / 39,80 6869,- / 274,76	Nano-zušlechtění textílií, koberců, markýz, slunečníků, čalounění, autosedaček apod. Produkt vytvoří superhydrofobní povrch, který odpuzuje vodu, nečistoty, chrání materiál a zamezuje přilnutí cizích látek.

NANOENERGY © HYBRIDTECHNOLOGIE – hybridní nanoupravy různých povrchů

Hybrid Tec (hybridní nanouprava pro kov, laky, keramiku aj.)	12001001	1 l	10 ks	Profí	Permanentní nano-zušlechtění odolné vůči olejům, tukům, kyselinám, UV-záření. Široká škála možností aplikace na různé povrchy. Produkt vytvoří superhydrofobní a oleofobní nepropustný povrch s maximálním ochranným účinkem.
Hybrid Tec – Kunststoff (hybridní nanouprava pro kámen, dřevo a plast)	12002001	1 l	10 ks	Profí	Permanentní nano-zušlechtění odolné vůči olejům, tukům, kyselinám, UV-záření. Široká škála možností aplikace na různé povrchy. Produkt vytvoří superhydrofobní a oleofobní nepropustný povrch s maximálním ochranným účinkem.
Primer-Hybridsystem (penetrace pro savé povrchy)	12003001 12003010	1 l 10 l	10 ks	Profí	Penetrace na savé podklady (beton, fasáda, savé kameny), která musí být použita vždy před aplikací HybridTec, HybridTec-Kunststoff nebo Antigraffiti Permanent.

NANOENERGY © ŘEDIDLA A ALKOHOLY

Spiritus	13002001	1 l	10 ks	Profí	Alkoholové ředidlo pro čištění nářadí, štětců, válečků, stříkacích pistolí apod. po použití hybridních nano-nátěrů – HybridTec-Kunststoff, HybridTec, Antigraffiti Permanent.
Industriealkohol	13001001	1 l	10 ks	Profí	Průmyslový alkohol. Použití konzultujte s našim technickým poradenstvím.

NANOENERGY © NEUTRALIZÁTORY

Alkalischer Neutralisator (alkalický neutralizátor)	15025010	10 l		Profí	Pro neutralizaci všech zásaditých silných čističů. Pro neutralizaci všech nanoenergy-čističů na bázi kyselin. Jednoduchá neutralizace bez přílišné námahy. 1 l na cca 7 m ² .
Saurer Neutralisator (kyselý neutralizátor)	15026010	10 l		Profí	Pro neutralizaci všech alkalických silných čističů. Pro neutralizaci všech silně alkalických nanoenergy-čističů. Jednoduchá neutralizace bez přílišné námahy. 1 l na cca 7 m ² .

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
SPECIÁLNÍ ČISTIČE					
Antik Reiniger (antik-čistič)	15013001 15013010	1 l 10 l	10 ks	Profi	Extrémně účinný zásaditý čistič pro odstranění oxidace, výkvětu a škrálopu z vápencových kamenů. Produkt na bázi kyselin odstraňuje v krátkém čase oxidace, výkvětu a krusty. Vydatnost: závisí na ředění a savosti povrchu.
Biologischer Sanitärreiniger (biologický sanitární čistič)	15009001 15009010	1 l 10 l	10 ks	370,- / 14,80 3197,- / 127,88	Kompletní sanitární čištění koupelen, saun, wellness apod. Rozpouští odolné nečistoty, které nelze odstranit při běžném čištění. Je možné provádět čištění celé koupelny včetně odstranění vodního kamene z armatur. Po čištění zůstává hydrofobní film. Vydatnost: 1:5 až na 1000 m ² .
Contra Algen (čistič řas a mechů)	15008001 15008010	1 l 10 l	10 ks	430,- / 17,20 3197,- / 127,88	Odstraňuje rychle a spolehlivě organická znečištění (řasy, mech, zvětvávání) z kamene, eternitu, betonu, kašen, dřevěných povrchů apod. Při dostatečně dlouhé době působení pracuje sám bez nutnosti mechanického zásahu. Ideální pro pískovcové materiály a beton. Vydatnost: 1 l na cca 40 m ² při koncentraci 1:1 dle savosti a stupně znečištění.
Contra-Öl-Fett-Schmutz (čistič tuků, mastnot a silných nečistot)	15007001 15007010	1 l 10 l	10 ks	Profi	Čištění všech kamenných podlah, které jsou vystaveny extrémnímu dennímu znečištění olejem, tuky a silnými nečistotami. Může být ve správné koncentraci použit téměř na všechny povrchy pro odstranění mastnot a krust. Vydatnost: 1 l na cca 60 m ² při koncentraci 1:5, na cca 1000 m ² při koncentraci 1:100.
Elektrolytreiniger (elektrolytický čistič)	15023001 15023010	1 l 10 l	10 ks	250,- / 10,00 2030,- / 81,20	Speciální čistič pro běžné čištění všech povrchů, které jsou zušlechťeny nano-nátěry – viz technický list se všemi možnostmi použití. Pro předčištění všech materiálů, které budou nano-formovány a pro čištění povrchů upravených některým nano-produktem. Neobsahuje tenzidy – povrchově aktivní látky. Vydatnost: při 1:100 – 0,1 l na 100 m ² .
Edelmetalleiniger (odmašťovač kovů)	15020001	1 l	10 ks	Profi	Speciální hloubkové odmaštění porů u všech kovových materiálů, jako např. nerez, plech apod. Pro veškeré práce na všech podkladech, počínaje od nerez a plechu, konče všemi podklady, které jsou nějak zamaštěny nebo zaolejovány. Vydatnost: 1 l na cca 30–50 m ² dle intenzity znečištění.
Granit-Serizzo-Reiniger (čistič žuly aj. kamenů)	15005001 15005010	1 l 10 l	10 ks	Profi	Speciální kyselý čistič pro granit, serizzo (žula) a podobně stavěné kameny. Odstraňuje zažloutnutí a zrezivění. Čištění rzi, vodního kamene a jiných usazenin z granitu, serizza, teraca, dlažby, kovů apod. Vydatnost: 1 l na cca 40 m ² při koncentraci 1:1.
Graffiti-Entferner-Flüssig (tekutý odstraňovač graffiti)	15015001	1 l	10 ks	Profi	Tekutina pro odstranění graffiti z permanentní nano-ochrany Anfigraffiti Permanent na vodorovných plochách. Narušuje silně mastné, olejové nebo bílkovinné nečistoty. Působí na všechny běžně používané barvy a laky. Vydatnost: závisí na znečištění a teplotě.
Graffiti-Entferner-Gel (gelový odstraňovač graffiti)	15014010	10 l		Profi	Gel pro odstranění graffiti z permanentní nano-ochrany Anfigraffiti Permanent na svislých plochách. Narušuje silně mastné, olejové nebo bílkovinné nečistoty. Působí na všechny běžně používané barvy a laky. Vydatnost: závisí na znečištění a teplotě.
Poweralucleaner (odmašťovač hliníku)	15019001 15019010	1 l 10 l	10 ks	Profi	Speciální hloubkové čištění porů u všech materiálů z hliníku vč. disků kol. Pro veškeré práce na hliníkových dílech, které jsou narušeny povětrnostními vlivy nebo oxidací. Vydatnost: Vydatnost: 1 l na cca 30–50 m ² dle intenzity znečištění.
Pro-Hydrotrop (čistič usazenin)	15012001 15012010	1 l 10 l	10 ks	Profi	Pro silné důkladné čištění různých povrchů od vodou nerozpustných nečistot. Speciální receptura pro problematická znečištění, která se skládají z nerozpustných nečistot všech druhů. Vydatnost: 0,1 l až na 100 m ² .

NANOENERGY © CAR LINE

Car-Protect-All in One (nanoprava celého vozu – vše v jednom)	31005001	1 l	10 ks	Profi	Nano-zušlechťení všech povrchů na automobilu – lak, skla, chromy a plasty – vše pouze jedním produktem s dlouhodobým účinkem. Krásný hluboký lesk laku a silně hydrofobní účinek. Odpuzuje nečistoty a velmi usnadňuje mytí vozidla a čištění zbytků hmyzu. Žádné náročné voskování a zalešťování! Vydatnost: 1 litr = cca 5 vozidel střední třídy.
Car-Cleaner (nanošampon)	31008001 31008010	1 l 10 l	10 ks	295,- / 11,80 1417,- / 56,68	Pro přečištění celého povrchu automobilu před aplikací nano-ochranné vrstvy Car-Protect-All in One a pro následné čištění nano-formovaného povrchu vozidla. Ředit v poměru 1:20 a roztokem přemýtit vozidlo před aplikací nano-ochrany. Při běžném mytí vozidla ředit až 1:100 s vodou.
Top Clear (nano-ostříkovací tekutina)	31011001	1 l	10 ks	295,- / 11,80	Náplň do ostříkovače automobilu, která neustále doplňuje nano-ochranu na přední sklo vozidla. Ředění 1:3 s vodou nebo s nemrznoucí směsí. Roztok naplnit do nádrčky ostříkovače skel a světlometů.

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Balení	Doporučená MOC Kč / €	Krátký popis
NANOENERGY © MALOSPOTŘEBITELSKÉ SADY					
Car Protect-Set (nano-sada na auto)	41004001	1 sada	18 ks	1105,- / 44,20	Car-Protect-Set pro vyčištění a nano-zušlechtění všech povrchů na automobilu – lak, sklo, chrom a plasty. Sada obsahuje produkt na čištění a přípravu povrchu materiálů před aplikací nano-ochrany (500 ml) a produkt pro ošetření minimálně jednoho vozidla střední třídy (250 ml) a návod k použití.
Home Protect-Set (nano-sada pro domácnost)	41005001	1 sada	18 ks	1469,- / 58,76	Sada pro vyčištění a nano-zušlechtění všech povrchů v domácnosti – sklo, keramika, kovy a plasty. Sada obsahuje produkt na čištění a přípravu povrchu materiálů před aplikací nano-ochrany (250 ml) a nano-ochrannou vrstvu pro ošetření plochy minimálně 60 m ² (500 ml) a návod k použití.

Naším základním principem je individuální přístup a především odbornost.

Ukázka: PU-COLOR – realizace grafiky dopravního hřiště naší servisní skupinou na PVC podlahovině...



KARSIS s.r.o.

sídlo

KARSIS s.r.o., Čechova 2148, 256 01 Benešov
tel.: 317 723 705, fax: 317 725 151, gsm: 724 342 334
e-mail: info@karsis.cz

pobočka

KARSIS s.r.o., Bavorská 856, 155 41 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 615 859, fax: 251 615 864, gsm: 725 559 559
e-mail: praha@karsis.cz

www.karsis.cz