



# Ceník 2013

.....  
Přírodní podlahy  
Designové podlahy  
Schody  
Soklové lišty  
Outdoor

Vydání 03/2013 - český

Tímto ceníkem pozbývají všechna dřívější vydání platnosti. Omyl, cena a technické změny vyhrazeny!  
Všechny dodávky se zakládají na prodejních a dodacích podmínkách prodejce.






16



38



56



66



76

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 4 .....  | Informace       |
| 12 ..... | Celkový přehled |

## **tilo** Přírodní podlahy

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 16 ..... | Selská prkna        |
| 22 ..... | Selská prkna Rustik |
| 24 ..... | Třívrstvé parkety   |
| 28 ..... | Inline Masiv        |
| 30 ..... | Dýhované podlahy    |
| 34 ..... | Korkové podlahy     |
| 36 ..... | Linoleové podlahy   |

## **tilo** Designové podlahy

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 38 ..... | Designové vinylové podlahy              |
| 42 ..... | Designové vinylové podlahy dlouhý dleec |
| 44 ..... | Design vinyl click lamela               |
| 48 ..... | Designové dřevěné podlahy               |
| 50 ..... | Designové korkové podlahy               |
| 52 ..... | Příslušenství                           |

## **tilo** Schody

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 58 ..... | Cenové skupiny schodových hran |
| 60 ..... | Schodové hrany                 |
| 62 ..... | Velkoformátové schodnice       |
| 64 ..... | Schodové příslušenství         |

## **tilo** Soklové lišty

|          |           |
|----------|-----------|
| 66 ..... | Sortiment |
|----------|-----------|

## **tilo** Outdoor

# Příroda jako vzor.

Jsme mezinárodní rodinná společnost, která v Rakousku od roku 1950 vyrábí kvalitní a přírodou inspirované podlahy a s pomocí jedinečné metody tilo dokáže splnit individuální vysněné životní sny o bydlení.

Naše ekologické a společenské závazky v souvislosti s přirozeností a stálostí bereme velmi vážně. Design a výrobu realizujeme téměř výhradně v Rakousku a naše produkty odpovídají nejvyšším kvalitativním standardům, jak dokazují naše certifikace.

V naší firemní centrále v Lohnsburgu máme přes 270 zaměstnanců, kteří se denně snaží o to, aby bylo 100% vyhověno všem požadavkům našich zákazníků a kompletní průběh výroby byl optimalizován tak, aby zůstaly naše produkty z hlediska inovací a kvality nepřekonatelné.

Investujeme do vzdělání našich zaměstnanců a dáváme Vám možnost aktivně se podílet na společném utváření a prožívání našich produktů, abychom mohli propojit udržitelnost a ochranu životního prostředí s kvalitou a hospodárností.

Pečlivost je pro nás základním postojem, kterého si ve všech oblastech vysoce ceníme a snažíme se o jeho udržení. Abychom mohli i v budoucnu dále předávat základní hodnoty našeho podniku - zdraví, přirozenost, estetičnost, bezpečnost a dlouhou životnost.

## **zdravé**

Pečlivě vybrané materiály, šetrně opracované - trvale zušlechtěné. Vznikají tak podlahy, jejichž celkový dojem je krásný a jsou zdravé - 100% bez formaldehydu - jsou opatřeny značkou jakosti v oblasti stavební biologie.

## **přírodní**

Suroviny získané šetrným způsobem a s ohledem na životní prostředí - naše certifikace FSC zaručují uvedené vlastnosti. Povrch z pravého dřeva, zušlechtěn a ošetřen přírodními oleji - příroda ve své nejkrásnější podobě.

## **estetické**

Individuální, charakteristické a jedinečné - tak popisují naši zákazníci své představy o svých domovech, které by rádi uskutečnili s využitím tilo podlah. Velký výběr ušlechtilých druhů dřeva, moderních designových povrchů a dokonalé zpracování poskytují prostor k rozvoji fantazie.

## **bezpečné**

Optimální vlhkost dřeva, maximální přesnost lícování, rychlé a jednoduché pokládání díky tiloFIX spojům. Z přesvědčení poskytujeme 30letou záruku u všech těchto vlastností.

## **s dlouhou životností**

Podlahy tilo jsou vysoce stabilní, poskytují jedinečný komfort a jsou jako stvořené pro splnění požadavků moderního bydlení. Díky dokonalému zpracování a přesnému frézování spojů je tvorba přirozených spár dřeva minimalizována. V případě poškození je lze snadno a pohodlně zrenovovat.

## tilo záruka jakosti

tilo GmbH, Lohnsburg, přebírá za své výrobky záruku jakosti. Záruka se vztahuje na skryté vady podlahy, které byly způsobeny vadami materiálu nebo výrobními vadami a vznikly během záruční doby. Zjevné vady musí být reklamovány před pokládáním. Záruka platí výlučně při použití výrobku v normálně zatěžovaných, soukromých obytných prostorech, s výjimkou mokřích a vlhkých místností. Prosím, respektujte záruční podmínky!



## Prověřeno a doporučeno Institutem stavební biologie Rosenheim

Tilo parketové podlahy jsou označeny zkušebním razítkem „Doporučeno IBR“, protože se vyznačují šetrností k životnímu prostředí a jejich použití je ze zdravotního hlediska nezávadné. Zkušební razítko platí jako doklad toho, že je při výrobě a použití výrobku brán ohled jak na aspekty ochrany životního prostředí, tak na bytové, popř. stavebně biologická kritéria. Odkazuje na výrobky, které poskytují maximální ochranu před poškozením zdraví. Potřebné zkoušky byly provedeny nezávislými instituty a laboratořemi. Prověřována byla mimo jiné radioaktivita, mikrobiologické působení, formaldehyd, biocidy, halogenopesticidy, těžké kovy, elektrostatické vlastnosti, elektrické a magnetické pole, propustnost vodní páry a tepelné vlastnosti.



## Výhody pravého dřeva

Značka „Real Wood“ byla vyvinuta Evropskou federací podlahářského průmyslu FEP. Tato značka pomáhá spotřebitelům poznat výrobky z pravého dřeva. Označuje tím základní rozlišení mezi pravým dřevem a všemi jinými podlahovými krytinami nebo jejich náhražkami.



[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)

## Značka souladu

Všeobecné povolení z hlediska stavebního dozoru (ABZ) pro podlahy se doplňkově vyžaduje k označení CE pouze pro Německo. Jádrem povolení z hlediska stavebního dozoru je zkouška škodlivých látek podle AgBB hodnotícího schématu. Certifikát platí pro všechny výrobky ze sortimentu tilo selské prkno a třívrstvá parketa, Inline masiv, designové vinylové podlahy.



## Revoluce v materiálu dřevo

Revoluce v používaném materiálu, kterým je dřevo: Patentovaná metoda společnosti tilo je zaměřena na opracování dřeva výhradně přírodními a biologicky odbouratelnými látkami. Díky vlastnostem tilo podlah je Inline Masiv dub a jasan Natwood® optimální pro použití ve veřejných prostorech.




Natwood® je termicky a působením impregnace zušlechtnuté dřevo. Tlakem a zahříváním dojde k impregnační přírodní stromové pryskyřice do dutin a mezistěn ve dřevě. Díky dokonale uzpůsobenému procesu chlazení pryskyřice ztuhne uvnitř dřeva jako při vzniku jantaru.

- až o 60% vyšší stupeň tvrdosti dřeva
- až o 50% redukuje bobtnání a sesychání působením vlhkosti
- vysoká stabilita tvaru
- optimální pro velmi frekventované prostory
- maximální odolnost proti vtisku

## Výhody pokládání s tilo FIX-systémem

- tvarově stabilní, mechanický uzamykací systém
- rychle, jednoduše, bezpečně a čistě
- samovyrovnávací a uzamykací
- velká tažná síla z podélné i čelní strany
- bezproblémové diagonální pokládání
- povrch beze spár, žádné odtržení bloku
- přesné lícování profilů



### U 3-vrstvé konstrukce tilo podlah:

- podélná i čelní hrana uzamykatelná během jedné pracovní operace
- čelní hrana s náklížkem z masivního dřeva (masivní bříza místo HDF)
- patentované příčné uzamykání powerFIX

## Plovoucí pokládání bez lepidla


U podlah vystavených většímu zatížení, u podlahového vytápění, při pokládání ve větších místnostech a při dlouhotrvajícím pokládání doporučujeme doplňkové lepení čelní hrany ve vnitřní straně drážkového vybrání. Také podélné lepení je možné.

Pod podlahu pokládejte vždy min. 0,2 mm silnou, parotěsnou PE-fólii, odolnou proti hnilobě. Tato fólie slouží k ochraně před vlhkostí a vytváří především hladkou plochu umožňující bezproblémový volný-plovoucí pohyb podlahy.



## Celoplošné lepení lepidlem


tilo podlahy mohou být také lepeny pevně k podkladu. Použijte k tomu systém tilo lepidel. Podklad musí být před zahájením pokládky prověřen z hlediska zralosti k pokládání (DIN 18356 „Podlahářské práce“) a musí splňovat předepsané požadavky. Nátopná zkouška musí být dvoufázová tj. 30 dní. Vyžádejte si u nás „Protokol o nátopné zkoušce“. Lepidlo: Použijte výrobky ze sortimentu lepidel tilo na straně 55. Respektujte v každém případě předpisy o zpracování na obalu popř. příslušné údaje výrobce (listy s technickými údaji najdete na [www.tilo.cz](http://www.tilo.cz)). Pro další doporučení nebo v případě dalších otázek se prosím obraťte na servisní tým tilo.



## Vhodnost pro podlahové vytápění

tilo přírodní podlahy jsou vhodné při odborném provedení k pokládání na nízkoteplotní vytápění.

Je třeba ovšem respektovat tyto pokyny: Během topného období, obzvláště při zvýšené teplotě povrchu nebo při příliš nízké relativní vlhkosti vzduchu mohou vzniknout mezi jednotlivými dílci podlahy spáry, tyto spáry vznikají v důsledku přirozeného roztahování a smršťování dřeva. Není možné se jich fyzikálně vyvarovat. Dbejte na to, aby na volném povrchu podlahy nepřesáhla teplota 27 °C při normální teplotě vzduchu v místnosti 20–22 °C, a to ani v okrajových oblastech. Nepokládejte, pokud možno, na tilo podlahy silné koberce, protože pod nimi dochází k akumulaci tepla, která rovněž podporuje tvorbu spár. Propustný tepelný odpor udává izolační hodnotu materiálu. Základem je charakteristika tepelné vodivosti, při které je vzata v úvahu tloušťka. U podlahového vytápění nesmí být tepelný odpor všech vrstev nad topnou úrovní větší než 0,15 m² K/W, protože by jinak nebylo teplo dostatečně propuštěno do místnosti. Nepatrné překročení mezní hodnoty však není závažné.



## Oblasti použití

V evropských normách EN 14085 a 14354 jsou stanoveny zátěžové třídy. Přitom se rozlišují domácí a veřejné, komerční prostory.



**Zátěžová třída 23**  
Doporučeno pro obytné prostory s intenzivním využitím



**Zátěžová třída 31**  
Doporučeno pro komerční prostory se středním využitím



**Zátěžová třída 32**  
Doporučeno pro komerční prostory s vysokým využitím



**Zátěžová třída 33**  
Doporučeno pro komerční prostory s vysokým využitím




**Zátěžová třída 42**  
Doporučeno pro lehký průmysl  
Oblasti s normálním využitím

## Tvrdost různých dřevin

Stupeň tvrdosti dřeva je důležitým faktorem očekávané odolnosti proti opotřebení a otlacení.

Tvrdost dřeva může být určena Brinellovou metodou. Ta spočívá v tom, že se ocelová kulička o průměru 10 mm tiskne definovanou silou po pevně stanovenou dobu do povrchu dřeva. Po uplynutí doby zátěže se kulička odstraní. Z plochy vtisku a tlakové síly lze vypočítat tvrdost podle Brinella. Čím vyšší je naměřené číslo tvrdosti podle Brinella, tím je dřevo tvrdší. Uvedenou tvrdost je však nutno považovat za průměrnou hodnotu, skutečná hodnota je poněkud proměnlivá v závislosti na oblasti růstu stromu a druhu řezu (podélně k vláknu je každá dřevina tvrdší než příčně k vláknu).



## Klima bytu

Podlahové krytiny ze dřeva, dřevěných materiálů, korku a linolea jsou ideální pro dobrý pocit z bydlení, zdraví a stavební fyziku. Zdravé klima místnosti přispívá k uchování stálé kvality přírodní podlahy a současně je důležité pro obecné zdraví člověka. Relativní vlhkost vzduchu má být mezi 40 až 60 %. Příliš suchého vzduchu se můžete vyvarovat použitím zvlhčovačů vzduchu a rozmístěním pokojových rostlin. Pro kontrolu slouží vlhkoměr a teploměr.



## fidbox®

fidbox® se montuje do dřevěných podlah a měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu. Tato nová technologie přispívá k zajištění hodnoty podlahy. Dále z toho vyplývá zlepšení klimatu místnosti a šetrná regulace spotřeby energie.

V případě poškození poskytuje fidbox® překontrolovatelné údaje uznávané znalci, aby bylo možno spolehlivě zjistit příčinu. S fidbox® mohly být již objasněny četné otázky záruky ve prospěch podlaháře. Při pokládání na podlahové vytápění anebo celoplošné lepení se doporučuje fidbox®. Nový bezpečnostní standard je částí iniciativy, kterou lídři výrobců podlah mohli přispět k ještě spolehlivějšímu kvalitnímu výrobku. fidbox® od floor protector je ihned k dostání na požádání u firmy tilo.





# Povrchové úpravy

Exkluzivní povrchové opracování optimálně chrání podlahu a dlouhodobě zajistí rovnoměrný vzhled povrchu. Ať jde o lakovanou upravenou vrstvu pro docílení větší odolnosti nebo o napuštění olejem pro skvěle vypadající, sametově hedvábný vzhled: Vaše přírodní designové podlahy tilo jsou vybaveny maximální ochranou na ekologické bázi a v případě potřeby je lze bez problémů renovovat. Všechny naše finální produkty jsou bez obsahu formaldehydu a rozpouštědel.

## Twist PLUS lak



Odolný povrch pro tilo podlahy s ušlechtilým leskem.

- ještě tvrdší díky složení Anti-Scratch
- žádný bílý lom díky elasticitě
- odolnost proti oděru a poškrábání
- hedvábný mat

## Twist MAXX lak



Nová ultimativní lakovaná ochrana pro tilo dýhované a korkové podlahy.

- ještě tvrdší díky složení Anti-Scratch
- žádný bílý lom díky elasticitě

## Vinyl MATT Acryl-Finish



Matný finální povrch pro tilo-vinylové podlahy.

- odolný proti oděru a poškrábání díky složení Anti-Scratch
- ryze matný vzhled

## Vital UV-Olej-Finish



Ekologická a trvalá ochrana pro Vaši tilo přírodní podlahu.

- hedvábně matný vzhled povrchu
- velice odolný
- 80%-ní podíl rostlinných olejů

## Vital OXI Olej-Finish



Nový přírodní olejový povrch pro zdravé klima.

- ještě odolnější díky novému složení
- téměř bez údržby v soukromých obytných prostorech
- s otevřenými póry a prodyšný
- 99% rostlinných olejových složek

## Linopol Acryl-Finish




Ochrana povrchu pro tilo linoleové podlahy.

- ideální ochrana
- snadné na údržbu
- šetrný k životnímu prostředí




# Čištění a ošetřování

## Pro lakované podlahy Twist, vinylové a linoleové podlahy



## Pro Vital olejované podlahy




# Třídění


Třídění Harmony působí klidným celkovým dojmem, který je zvýrazněn jednotlivými suký. Podlaha Country je živá a velmi působivá - zdravé suký a hnědé středové části zvýrazňují vyvážené varianty barevných odstínů. Ztmelené trhliny, spáry a markantní suký v třídění Alpin vytvářejí temperamentní a impulzivní hru barev. vzhledu dřeva až po tradiční rustikální módní styl.



Harmony



Country



Alpin

Naše dřevo z jehličnatých stromů je roztríděno podle třídění na Standard a Rustikal. Utváří prostor od přírodního vzhledu dřeva až po tradiční rustikální módní styl.




Standard




Rustikal

Vyváženost je dána tříděním našich podlah typu lodní paluba-palubovka. Classic působí klidně a vyznačuje se důrazem na souhru barev. Atrakce je romantičtější a více si pohrává s jemnými rozdíly dřeva, zatímco Viva je i při veškeré snaze o harmonii živá, smyslná a hravá.



Classic



Atrakce




Viva

Dřevěné podlahy změny obytné prostory v neobyčejný životní prostor. Každý kousek dřeva je svou barvou i strukturou originál. Třídění je otázkou osobního vkusu, nikoli kvalitativních vlastností. Popisuje výhradně optický dojem a strukturu dřeva. Dřevo je přírodní produkt mnoha rozmanitých struktur a barev. Vzorek proto nemusí být vždy shodný s dodanými podlahovými díly a nelze jeho prostřednictvím demonstrovat celkový vzhled položené podlahy. Změny barevného odstínu dřeva zapříčiněné působením světla jsou běžným jevem a znakem přírodního charakteru.

# Zušlechťování povrchů

Od „zvlnění“, tedy hmatově a opticky vnímaného reliéfu, přes „dlátkování“, kdy je vzhled podlahy, jako by byla přímo od truhláře, až po „kartáčování“, „hluboce kartáčování“ a „broušení“ – zušlechťování tílo povrchů probouzí dřevo k životu – tyto vlastnosti musíte vidět, cítit a zažít.




broušený




kartáčovaný



hluboce kartáčovaný




zvlněný




dlátkovaný

Povrchová úprava axe split vypadá, jako by byla tvarována sekerou a dokončovací práce byly provedeny širočinou tesařskou sekerou. Na modelu alto jsou patrné nepravidelné tahy pilou, hluboké stopy po kartáčování a opotřebení. U vzoru alto dovetail se navíc objevuje okouzující detail: spoj zvaný rybina. Tato po staletí používaná metoda spojování dřeva byla vždy projevem řemeslného umění.



alto



alto dovetail



axe split

Výrazné struktury s kartáčovanými póry nebo dlátkovanými povrchy propůjčují dřevěným dekorům tílo vinylových podlah autentický vzhled dřeva. Synchronní pórová struktura je třídou sama o sobě. Dekory nepůsobí jenom jako pravá dřevěná prkna, člověk pociťuje také jejich prohlubně, jako jsou suky, letokruhy nebo póry dřeva. Zvláště působí také dekory dlažby s vlnitou strukturou. Ty připomínají nepravidelně broušený kámen v dlaždicovém formátu.



se strukturou dřeva



dlátkovaný povrch



synchronní struktura



efekt dlažby


# Přírodní podlahy

| 3-vrstvá konstrukce                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Selské prkno<br>1-lamelové                                                          | Selské prkno<br>Slimline                                                            | Selské prkno<br>Jehličnaté dřevo                                                     | Selské prkno<br>Rustik                                                                | Třívrstvá<br>parketa                                                                  |
|                                                   |    |    |    |    |    |
| Nášlapná vrstva                                   | ca. 3,2 mm<br>Listnaté dřevo                                                        | ca. 3,5 mm<br>Listnaté dřevo                                                        | ca. 3,2 mm<br>Jehličnaté dřevo                                                       | ca. 3,6 mm<br>Listnaté dřevo                                                          | ca. 3,4 mm<br>Listnaté dřevo                                                          |
| Středová vrstva                                   | Smrkový<br>latkový střed                                                            | Smrkový<br>latkový střed                                                            | Smrkový<br>latkový střed                                                             | Topolový<br>latkový střed                                                             | Smrkový<br>latkový střed                                                              |
| Protitah                                          | Jehličnaté dřevo                                                                    | Jehličnaté dřevo                                                                    | Jehličnaté dřevo                                                                     | Topolové dřevo                                                                        | Jehličnaté dřevo                                                                      |
| Integrovaný kročejový útlum                       | ---                                                                                 | ---                                                                                 | ---                                                                                  | ---                                                                                   | ---                                                                                   |
| Rozměr v mm                                       | 2205 x 142<br>2205 x 176                                                            | 2205 x 206                                                                          | 2415 x 182                                                                           | 1900 x 190                                                                            | 2205 x 206                                                                            |
| Celková tloušťka v mm                             | 13                                                                                  | 13                                                                                  | 13                                                                                   | 15                                                                                    | 13                                                                                    |
| Podélný spoj                                      |  |  |  |  |  |
| Čelní spoj                                        |  |  |  |  |  |
| Provedení hran                                    |  |  |  |  |  |
| Třídění                                           | Harmony<br>Alpin<br>Country                                                         | ---                                                                                 | Standard<br>Rustikal                                                                 | ---                                                                                   | Classic<br>Atrakce<br>Viva                                                            |
| Povrchová úprava                                  | Twist PLUS<br>Vital UV<br>Vital OXI                                                 | Twist PLUS                                                                          | Vital UV<br>Vital OXI                                                                | Vital OXI                                                                             | Twist PLUS<br>Vital UV<br>Vital OXI                                                   |
| Plovoucí pokládání bez lepidla                    |  |  |  |  |  |
| Celoplošné lepení s lepidlem                      |  |  |  |  |  |
| Vhodné pro podlahové vytápění                     |  |  |  |  |  |
| Tepelný odpor                                     | 0,091 m² K/W                                                                        | 0,091 m² K/W                                                                        | 0,1 m² K/W                                                                           | 0,109 m² K/W                                                                          | 0,091 m² K/W                                                                          |
| Lakovaný povrch vhodný<br>pro kolečkové židle - M |  |  | ---                                                                                  | ---                                                                                   |  |

| Celomasiv                                                                           | Dýhované podlahy                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Korkové podlahy                                                                      | Linoleové podlahy                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inline                                                                              | Selské prkno                                                                        | Parketa 3-lamelová                                                                  | Longline                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |
|    |    |    |    |    |    |
| Celomasiv<br>v průřezu<br>Listnaté dřevo                                            | Dřevěná dýha                                                                        | Dřevěná dýha                                                                        | Dřevěná dýha                                                                        | Vysoce slisovaný korek                                                               | Linoleum                                                                              |
|                                                                                     | Dřevovláknitá deska<br>HDF redukující<br>nasákavost                                 | Dřevovláknitá deska<br>HDF redukující<br>nasákavost                                 | Dřevovláknitá deska<br>HDF redukující<br>nasákavost                                 | Dřevovláknitá deska<br>HDF redukující<br>nasákavost                                  | Dřevovláknitá deska<br>HDF redukující<br>nasákavost                                   |
|                                                                                     | ---                                                                                 | ---                                                                                 | ---                                                                                 | ---                                                                                  | ---                                                                                   |
| ---                                                                                 | Korek                                                                               | Korek                                                                               | Korek                                                                               | Korek                                                                                | Korek                                                                                 |
| 625 x 228                                                                           | 1270 x 190                                                                          | 1270 x 190                                                                          | 1270 x 190                                                                          | 912 x 296                                                                            | 1200 x 268                                                                            |
| 10                                                                                  | 8,5                                                                                 | 8,5                                                                                 | 8,5                                                                                 | 10                                                                                   | 10                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |
| ---                                                                                 | Alpin                                                                               | Esprit                                                                              | ---                                                                                 | ---                                                                                  | ---                                                                                   |
| Twist PLUS<br>Vital UV<br>Vital OXI                                                 | Twist MAXX<br>Vital UV                                                              | Twist MAXX                                                                          | Twist MAXX                                                                          | Twist MAXX<br>Vital UV                                                               | Linopol                                                                               |
| ---                                                                                 |  |  |  |  |  |
|  | ---                                                                                 | ---                                                                                 | ---                                                                                 | ---                                                                                  | ---                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |
| 0,056 m² K/W                                                                        | 0,06 m² K/W                                                                         | 0,06 m² K/W                                                                         | 0,06 m² K/W                                                                         | 0,1 m² K/W                                                                           | 0,074 m² K/W                                                                          |
|  |  |  |  |  |  |

# Designové podlahy

| Designové vinylové podlahy                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Home edice                                                                          | Business edice                                                                      | Stone edice                                                                           | Dlouhý dílec                                                                          |
|                                           |    |    |    |    |
| Nášlapná vrstva                           | Vícevrstvý vinylový nosič s užžitnou vrstvou 0,3 mm                                 | Vícevrstvý vinylový nosič s užžitnou vrstvou 0,55 mm                                | Vícevrstvý vinylový nosič s užžitnou vrstvou 0,55 mm                                  | Vícevrstvý vinylový nosič s užžitnou vrstvou 0,55 mm                                  |
| Středová vrstva                           | Dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost                                       | Dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost                                       | Dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost                                         | Dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost                                         |
| Protitah                                  | ---                                                                                 | ---                                                                                 | ---                                                                                   | ---                                                                                   |
| Integrovaný kročejový útlum = korek 14 dB | Korek                                                                               | Korek                                                                               | Korek                                                                                 | Korek                                                                                 |
| Rozměr v mm                               | 1205 x 210<br>1205 x 185                                                            | 1205 x 210                                                                          | 595 x 285                                                                             | 2200 x 225                                                                            |
| Celková tloušťka v mm                     | 9,8                                                                                 | 10                                                                                  | 10                                                                                    | 9,6                                                                                   |
| Podélný spoj                              |  |  |  |  |
| Čelní spoj                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Provedení hran                            |  |  |  |  |
| Povrchová úprava                          | Vinyl MATT                                                                          | Vinyl MATT                                                                          | Vinyl MATT                                                                            | Vinyl MATT                                                                            |
| Plovoucí pokládání bez lepidla            |  |  |  |  |
| Celoplošné lepení s lepidlem              | ---                                                                                 | ---                                                                                 | ---                                                                                   | ---                                                                                   |
| Vhodné pro podlahové vytápění             |  |  |  |  |
| Tepelný odpor                             | 0,09 m² K/W                                                                         | 0,09 m² K/W                                                                         | 0,09 m² K/W                                                                           | 0,09 m² K/W                                                                           |
| Vhodný pro kolečkové židle - M            |  |  |  |  |

| Design vinyl click lamela                                                           |                                                                                     |                                                                                     | Designové dřevěné podlahy                                                           | Designové korkové podlahy                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Home edice                                                                          | Business edice                                                                      | Stone edice                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |
|    |    |    |    |    |
| Vícevrstvý vinylový nosič se skelnými vlákny a užitnou vrstvou 0,3 mm               | Vícevrstvý vinylový nosič se skelnými vlákny a užitnou vrstvou 0,55 mm              | Vícevrstvý vinylový nosič se skelnými vlákny a užitnou vrstvou 0,55 mm              | Kolorovaná dřevěná dýha                                                             | Kolorovaná dřevěná dýha                                                               |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost                                       | Dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost                                         |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Dřevěná dýha                                                                        | ---                                                                                   |
| ---                                                                                 | ---                                                                                 | ---                                                                                 | ---                                                                                 | Korek                                                                                 |
| 1220 x 178                                                                          | 1220 x 178                                                                          | 610 x 305                                                                           | 1380 x 116                                                                          | 1290 x 116                                                                            |
| 5                                                                                   | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 10,5                                                                                | 12                                                                                    |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Vinyl MATT                                                                          | Vinyl MATT                                                                          | Vinyl MATT                                                                          | Twist MAXX                                                                          | Twist MAXX                                                                            |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ---                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| 0,02 m² K/W                                                                         | 0,02 m² K/W                                                                         | 0,02 m² K/W                                                                         | 0,093 m² K/W                                                                        | 0,139 m² K/W                                                                          |
|  |  |  |  |  |



# Selské prkno




2205 x 142 x 13 mm  
 2205 x 176 x 13 mm  
 2205 x 206 x 13 mm (Slimline)  
 2415 x 182 x 13 mm (Jehličnaté dřevo)



ca. 3,2 mm masivní dřevo; Slimline: ca. 3,5 mm masivní dřevo

smrkový laťkový střed


jehličnaté dřevo



3-vrstvá skladba  
 montážní výška 13 mm



s uzavřenou hranou nebo  
 podélná i čelní hrana s fází




podélný, tvarově stabilní  
 zámkový spoj FIX




čelní powerFIX-spoj  
 z březového náklížku




plovoucí pokládání  
 bez lepidla




celoplošné lepení  
 lepidlem možné



vhodné pro podlahové vytápění  
 tepelný odpor: 0,091 m<sup>2</sup> K/W  
 jehličnaté dřevo: 0,1 m<sup>2</sup> K/W




FNL-postup  
 (frézování po lakování)  
 pro průběžně rovný lak



vhodné pro kolečkové  
 židle u lakovaných povrchů  
 pro typ koleček M (měkká kolečka)



třída hořlavosti podle EN 14342  
 U lakovaného a UV olejovaného provedení  
 možno objednat při odběru od 2 palet.



snadné na údržbu

## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

- **Přípravky na ošetřování** více informací na straně 52-53
- **Příslušenství k pokládání** více informací na straně 54-55
- **Schody** více informací na straně 56-65
- **Soklové lišty** více informací na straně 66-75

# Selské prkno | Edice LIFE 142 mm

Rozměr dílce: 2205 x 142 x 13 mm

Balík obsahuje: 6 ks; 1,879 m<sup>2</sup>; 13,71 kg

Paleta obsahuje: 55 bal.; 103,33 m<sup>2</sup>; 754,28 kg

Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč



|                                                                                    |                                                  |               |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|    | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> Dub<br>Harmony            | 1819<br>L1000 | 1899<br>L1001 |  |
|    | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> Dub bílý<br>Harmony       |               | 1919<br>L1002 |  |
|    | Dub<br>Country                                   |               | 1609<br>L1003 |  |
|    | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> Dub Snow<br>Harmony       | 1899<br>L1004 |               |  |
|    | Dub<br>Alpin<br>kartáčováno                      |               | 1559<br>L1005 |  |
|    | Dub kouřový<br>Harmony                           | 2339<br>L1006 |               |  |
|   | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> Javor kanadský<br>Harmony | 2129<br>L1007 | 2209<br>L1008 |  |
|  | Javor kanadský<br>Country                        | 1715<br>L1009 |               |  |
|  | Bambus světlý                                    | 1789<br>L1010 | 1869<br>L1011 |  |
|  | Buk pařený<br>Harmony                            | 1509<br>L1012 | 1585<br>L1013 |  |
|  | Buk pařený<br>Country                            | 1219<br>L1014 |               |  |
|  | Třešeň americká<br>Harmony                       | 2339<br>L1015 | 2419<br>L1016 |  |
|  | Třešeň americká<br>Country                       | 1975<br>L1017 |               |  |
|  | Bambus tmavý                                     | 1789<br>L1018 | 1869<br>L1019 |  |
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> Ořech americký<br>Harmony | 2809<br>L1020 | 2885<br>L1021 |  |
|  | Ořech americký<br>Country                        |               | 2289<br>L1022 |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazujeme dodávku ca. 8 % polovičních délek.

Skladové zboží, odběr pouze po balcích.

# Selské prkno | Edice TREND 176 mm

Rozměr dílce: 2205 x 176 x 13 mm

Balík obsahuje: 6 ks; 2,328 m<sup>2</sup>; 17,00 kg

Paleta obsahuje: 48 bal.; 111,77 m<sup>2</sup>; 815,90 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                     |                                                              |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b>Dub</b><br>Harmony                                        |                      | <b>1975</b><br>L1023 |                      |
|    | <b>Dub</b><br>Harmony<br>s fází, kartáčováno                 |                      |                      | <b>1999</b><br>L1024 |
|    | <b>Dub polárně bílý</b><br>Harmony<br>s fází, kartáčováno    |                      |                      | <b>2129</b><br>L1025 |
|    | <b>Dub</b><br>Country<br>s fází, kartáčováno                 |                      |                      | <b>1659</b><br>L1026 |
|    | <b>Dub</b><br>Alpin<br>s fází, kartáčováno                   |                      |                      | <b>1689</b><br>L1027 |
|    | <b>Dub bílý</b><br>Alpin<br>s fází, kartáčováno              |                      |                      | <b>1715</b><br>L1028 |
|   | <b>Dub Snow</b><br>Alpin                                     | <b>1769</b><br>L1029 |                      |                      |
|  | <b>Dub Highland</b><br>Alpin<br>s fází*, kartáčováno         |                      |                      | <b>1919</b><br>L1030 |
|  | <b>Dub Oldstyle</b><br>Alpin<br>s fází*, kartáčováno         |                      |                      | <b>1975</b><br>L1031 |
|  | <b>Dub Stone</b><br>Alpin<br>s fází, kartáčováno             |                      |                      | <b>1919</b><br>L1032 |
|  | <b>Dub Sand</b><br>Alpin<br>s fází, kartáčováno              |                      |                      | <b>1919</b><br>L1033 |
|  | <b>Dub Krystal Highland</b><br>Alpin<br>s fází*, kartáčováno |                      |                      | <b>2049</b><br>L1034 |
|  | <b>Dub Toronto</b><br>Alpin<br>s fází*, kartáčováno          |                      |                      | <b>2049</b><br>L1035 |
|  | <b>Dub Mocca</b><br>Alpin<br>s fází, kartáčováno             |                      |                      | <b>1845</b><br>L1036 |
|  | <b>Dub Mocca Highland</b><br>Alpin<br>s fází*, kartáčováno   |                      |                      | <b>2049</b><br>L1037 |
|  | <b>Ořech americký</b><br>Harmony                             |                      | <b>2959</b><br>L1038 |                      |
|  | <b>Ořech americký</b><br>Harmony<br>s fází*, kartáčováno     |                      |                      | <b>3089</b><br>L1039 |

# Selské prkno | Edice SLIMLINE 206 mm

Rozměr dílce: 2205 x 206 x 13 mm

Balík obsahuje: 6 ks; 2,725 m²; 19,90 kg

Paleta obsahuje: 45 bal.; 122,64 m²; 895,29 kg



Cena za m² bez DPH v Kč

|                                                                                                  |                    |             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--|--|
|                  | <b>Dub</b>         | <b>1869</b> |  |  |
|                                                                                                  | Slimline           | L1040       |  |  |
|                  | <b>Dub kouřový</b> | <b>2235</b> |  |  |
|                                                                                                  | Slimline           | L1041       |  |  |
|                  | <b>Javor</b>       | <b>2049</b> |  |  |
|                                                                                                  | Slimline           | L1042       |  |  |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ | <b>Ořech</b>       | <b>2159</b> |  |  |
|                                                                                                  | Slimline           | L1043       |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazujeme dodávku ca. 8 % polovičních délek.

# Selské prkno | Edice SOFT 182 mm

Rozměr dílce: 2415 x 182 x 13 mm

Balík obsahuje: 6 ks; 2,637 m²; 19,25 kg

Paleta obsahuje: 48 bal.; 126,58 m²; 924,07 kg



Cena za m² bez DPH v Kč

|                                                                                                    |                                  |       |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------|-------------|
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ | <b>Modřín</b>                    |       | <b>1479</b> | <b>1509</b> |
|                                                                                                    | Standard<br>s fází, kartáčováno  | L1044 | L1045       |             |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ | <b>Modřín bílý</b>               |       | <b>1509</b> | <b>1529</b> |
|                                                                                                    | Standard<br>s fází, kartáčováno  | L1046 | L1047       |             |
|                  | <b>Modřín</b>                    |       | <b>1349</b> | <b>1379</b> |
|                                                                                                    | Rustikal<br>s fází, kartáčováno  | L1048 | L1049       |             |
|                  | <b>Modřín bílý</b>               |       | <b>1379</b> |             |
|                                                                                                    | Rustikal<br>s fází, kartáčováno  | L1050 |             |             |
|                  | <b>Modřín Highland</b>           |       |             | <b>1639</b> |
|                                                                                                    | Rustikal<br>s fází*, kartáčováno |       | L1051       |             |
|                  | <b>Modřín Mocca</b>              |       |             | <b>1585</b> |
|                                                                                                    | s fází, kartáčováno              |       | L1052       |             |
|                  | <b>Modřín Mocca Highland</b>     |       |             | <b>1819</b> |
|                                                                                                    | s fází*, kartáčováno             |       | L1053       |             |
|                  | <b>Modřín Mocca Oldstyle</b>     |       |             | <b>1845</b> |
|                                                                                                    | s fází*, kartáčováno             |       | L1054       |             |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazujeme dodávku ca. 8 % polovičních délek.

\*podélná i čelní hrana s fází

Skladové zboží, odběr pouze po balících.

# Selské prkno | Edice VITA 142 mm


Rozměr dílce: 2205 x 142 x 13 mm

Balík obsahuje: 6 ks; 1,879 m<sup>2</sup>; 13,71 kg

Paleta obsahuje: 55 bal.; 103,33 m<sup>2</sup>; 754,28 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                   |                                         |  |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|-------------|
|  | <b>Dub</b>                              |  |  | <b>1975</b> |
|                                                                                   | Alpin<br>s fází*, zvlněný               |  |  | L1055       |
|  | <b>Dub bílý</b>                         |  |  | <b>1999</b> |
|                                                                                   | Alpin<br>s fází*, zvlněný               |  |  | L1056       |
|  | <b>Třešeň americká</b>                  |  |  | <b>2439</b> |
|                                                                                   | Country<br>s fází*, zvlněný             |  |  | L1057       |
|  | <b>Ořech americký</b>                   |  |  | <b>2599</b> |
|                                                                                   | Country<br>s fází*, zvlněný             |  |  | L1058       |
|  | <b>Dub kouřový Highland</b>             |  |  | <b>2569</b> |
|                                                                                   | Harmony<br>s fází*, hluboce kartáčovaný |  |  | L1059       |
|  | <b>Dub kouřový Antik</b>                |  |  | <b>2569</b> |
|                                                                                   | Harmony<br>s fází*, hluboce kartáčovaný |  |  | L1060       |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazuje dodávku ca. 8 % polovičních délek.

Rozměr dílce: 2415 x 182 x 13 mm

Balík obsahuje: 6 ks; 2,637 m<sup>2</sup>; 19,25 kg

Paleta obsahuje: 48 bal.; 126,58 m<sup>2</sup>; 924,07 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                     |                                          |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|-------------|
|  | <b>Modřín</b>                            |  |  | <b>1609</b> |
|                                                                                     | Standard<br>s fází*, hluboce kartáčovaný |  |  | L1061       |
|  | <b>Modřín Mocca</b>                      |  |  | <b>1715</b> |
|                                                                                     | s fází*, hluboce kartáčovaný             |  |  | L1062       |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazuje dodávku ca. 8 % polovičních délek.

\*podélná i čelní hrana s fází

Tloušťka nášlapné vrstvy dřeva v Edici VITA může být na základě různého povrchového zpracování variabilní!

Skladové zboží, odběr pouze po balících.



# Selské prkno | Edice VITA 176 mm

Rozměr dílce: 2205 x 176 x 13 mm  
 Balík obsahuje: 6 ks; 2,328 m<sup>2</sup>; 17,00 kg  
 Paleta obsahuje: 48 bal.; 111,77 m<sup>2</sup>; 815,90 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                                    |                                       |  |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------|
|                    | <b>Dub</b>                            |  |  | <b>1819</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, hluboce kartáčováno |  |  | L1063       |
|                    | <b>Dub bílý</b>                       |  |  | <b>1845</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, hluboce kartáčováno |  |  | L1064       |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ   | <b>Dub Karamel</b>                    |  |  | <b>1999</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, hluboce kartáčováno |  |  | L1065       |
|                    | <b>Dub Krystal</b>                    |  |  | <b>1999</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, hluboce kartáčováno |  |  | L1066       |
|                    | <b>Dub Antik</b>                      |  |  | <b>2105</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, hluboce kartáčováno |  |  | L1067       |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ   | <b>Dub Mocca</b>                      |  |  | <b>1999</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, hluboce kartáčováno |  |  | L1068       |
|                   | <b>Dub Mocca Antik</b>                |  |  | <b>2235</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, hluboce kartáčováno |  |  | L1069       |
|                  | <b>Dub</b>                            |  |  | <b>2179</b> |
|                                                                                                    | Harmony<br>s fází*, dlátkováno        |  |  | L1070       |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ | <b>Dub</b>                            |  |  | <b>1869</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, dlátkováno          |  |  | L1071       |
|                  | <b>Dub bílý</b>                       |  |  | <b>1899</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, dlátkováno          |  |  | L1072       |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ | <b>Dub Karamel</b>                    |  |  | <b>2079</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, dlátkováno          |  |  | L1073       |
|  NOVĚ!           | <b>Dub Karamel Iceland</b>            |  |  | <b>2289</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, dlátkováno          |  |  | L1075       |
|  NOVĚ!           | <b>Dub Krystal Iceland</b>            |  |  | <b>2289</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, dlátkováno          |  |  | L1076       |
|                  | <b>Dub Mocca</b>                      |  |  | <b>2079</b> |
|                                                                                                    | Alpin<br>s fází*, dlátkováno          |  |  | L1074       |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazujeme dodávku ca. 8 % polovičních délek.

\*podélná i čelní hrana s fází

Tloušťka nášlapné vrstvy dřeva v Edici VITA může být na základě různého povrchového zpracování variabilní!

# Selské prkno Rustik




1900 x 190 x 15 mm



ca. 3,6 mm listnaté dřevo

topolový latkový střed

topolové dřevo



3-vrstvá skladba, lepeno křížem  
montážní výška 15 mm



nepravidelná fáze na všech 4-řech hranách




podélný, tvarově stabilní zámkový spoj FIX




čelní zámkový spoj FIX z překližkového náklížku



plovoucí pokládání bez lepidla



celoplošné lepení lepidlem je možné



vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,109 m² K/W

## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

- **Přípravky na ošetřování** více informací na straně 52-53
- **Příslušenství k pokládání** více informací na straně 54-55
- **Soklové lišty** více informací na straně 66-75



# Selské prkno Rustik

Rozměr dílce: 1900 x 190 x 15 mm

Balík obsahuje: 8 ks; 2,888 m<sup>2</sup>; 22 kg

Paleta obsahuje: 40 bal.; 115,52 m<sup>2</sup>; 880 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|  |                                    |  |  |             |
|--|------------------------------------|--|--|-------------|
|  | <b>Dub White-washed</b>            |  |  | <b>2105</b> |
|  | Rustik<br>s fází*, alto            |  |  | L1077       |
|  | <b>Dub Native</b>                  |  |  | <b>1975</b> |
|  | Rustik<br>s fází*, alto            |  |  | L1078       |
|  | <b>Dub Maroon</b>                  |  |  | <b>2049</b> |
|  | Rustik<br>s fází*, alto            |  |  | L1079       |
|  | <b>Dub Tobacco-brown</b>           |  |  | <b>1999</b> |
|  | Rustik<br>s fází*, alto            |  |  | L1080       |
|  | <b>Dub Native</b>                  |  |  | <b>1999</b> |
|  | Rustik<br>s fází*, axe split       |  |  | L1081       |
|  | <b>Dub Black-washed</b>            |  |  | <b>2105</b> |
|  | Rustik<br>s fází*, axe split       |  |  | L1082       |
|  | <b>Dub Blue-washed</b>             |  |  | <b>2159</b> |
|  | Rustik<br>s fází*, alto            |  |  | L1083       |
|  | <b>Dub Smoky White-washed</b>      |  |  | <b>2159</b> |
|  | Rustik<br>s fází*, alto dovetail** |  |  | L1084       |

Dle vstupního materiálu si vyhrazujeme dodávku ca. 12,5 % polovičních délek.

\* nepravidelná fáze na všech 4-řech hranách

\*\* 1 balík "alto dovetail" obsahuje: 2 dílce s 2 kusy ryřiny; 3 dílce s 1 kusem rybiny; 3 dílce bez rybiny!

Velikost fáze a tlouřtka nářlapné vrstvy dřeva můře být na základě různého povrchu zpracování variabilní!

# Třívrstvá parketa




2205 x 206 x 13 mm



ca. 3,4 mm masivní dřevo

smrkový laťkový střed

jehličnaté dřevo



3-vrstvá skladba  
montážní výška 13 mm



s uzavřenou hranou




podélný, tvarově stabilní zámkový spoj FIX




čelní powerFIX-spoj z březového náklížku




plovoucí pokládání bez lepidla



celoplošné lepení lepidlem je možné




vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,091 m<sup>2</sup> K/W




lamely slepené z podélné  
a čelní strany pro těsnou  
a kompaktní krycí vrstvu



žádné krátké koncové  
lamely pro harmonický  
obraz pokládání




FNL-postup  
(frézování po lakování)  
pro průběžně rovný lak



vhodné pro kolečkové židle u lakovaných  
povrchů pro typ koleček M (měkká kolečka)



třída hořlavosti podle EN 14342.  
U lakovaného a UV olejovaného provedení  
možno objednat při odběru od 2 palet.



snadné na údržbu

## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

- **Přípravky na ošetřování** více informací na straně 52-53
- **Příslušenství k pokládání** více informací na straně 54-55
- **Schody** více informací na straně 56-65
- **Soklové lišty** více informací na straně 66-75

# Třivrstvá parketa

Rozměr dílce: 2205 x 206 x 13 mm

Balík obsahuje: 6 ks; 2,725 m<sup>2</sup>; 19,90 kg

Paleta obsahuje: 45 bal.; 122,64 m<sup>2</sup>; 895,29 kg

Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč



|                                                                                    |                                 |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
|    | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> Dub      | 1219  | 1299  | 1325  |
|                                                                                    | Classic                         | S1000 | S1001 | S1002 |
|    | Dub bílý                        |       | 1325  |       |
|                                                                                    | Classic                         |       | S1003 |       |
|    | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> Dub      | 1089  | 1169  |       |
|                                                                                    | Atrakce                         | S1004 | S1005 |       |
|    | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> Dub bílý |       | 1195  |       |
|                                                                                    | Atrakce                         |       | S1006 |       |
|    | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> Dub      |       | 1195  |       |
|                                                                                    | Atrakce kartáčováno             |       | S1007 |       |
|    | Dub bílý                        |       | 1219  |       |
|                                                                                    | Atrakce kartáčováno             |       | S1008 |       |
|   | Dub                             | 1039  | 1119  |       |
|                                                                                    | Viva                            | S1009 | S1010 |       |
|  | Dub                             |       |       | 1219  |
|                                                                                    | Viva hluboce kartáčováno        |       |       | S1011 |
|  | Dub                             |       |       | 1269  |
|                                                                                    | Viva dlátkováno                 |       |       | S1012 |
|  | Dub Highland                    |       |       | 1299  |
|                                                                                    | Viva kartáčováno                |       |       | S1013 |
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> Dub Snow | 1379  |       |       |
|                                                                                    | Classic                         | S1014 |       |       |
|  | Dub Stone                       |       | 1429  |       |
|                                                                                    | Classic kartáčováno             |       | S1015 |       |
|  | Dub Sand                        |       | 1429  |       |
|                                                                                    | Classic kartáčováno             |       | S1016 |       |
|  | Dub Toronto                     |       |       | 1559  |
|                                                                                    | Viva kartáčováno                |       |       | S1017 |
|  | Dub kouřový                     | 1559  | 1639  |       |
|                                                                                    | Classic                         | S1018 | S1019 |       |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

# Třívrstvá parketa


Rozměr dílce: 2205 x 206 x 13 mm

Balík obsahuje: 6 ks; 2,725 m<sup>2</sup>; 19,90 kg

Paleta obsahuje: 45 bal.; 122,64 m<sup>2</sup>; 895,29 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                     |                            |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    | <b>Javor evropský</b>      | <b>1249</b> | <b>1325</b> |             |
|                                                                                     | Classic                    | S1020       | S1021       |             |
|    | <b>Javor evropský</b>      | <b>1119</b> |             |             |
|                                                                                     | Atrakce                    | S1022       |             |             |
|    | <b>Javor kanadský</b>      | <b>1479</b> | <b>1559</b> |             |
|                                                                                     | Classic                    | S1023       | S1024       |             |
|    | <b>Javor kanadský bílý</b> |             | <b>1585</b> |             |
|                                                                                     | Classic                    |             | S1025       |             |
|    | <b>Javor kanadský</b>      | <b>1349</b> |             |             |
|                                                                                     | Atrakce                    | S1026       |             |             |
|    | <b>Javor kanadský</b>      | <b>1299</b> | <b>1379</b> |             |
|                                                                                     | Viva                       | S1027       | S1028       |             |
|   | <b>Jasan</b>               | <b>1169</b> |             |             |
|                                                                                     | Classic                    | S1029       |             |             |
|  | <b>Jasan bílý</b>          |             | <b>1269</b> |             |
|                                                                                     | Classic                    |             | S1030       |             |
|  | <b>Jasan</b>               | <b>1039</b> | <b>1119</b> |             |
|                                                                                     | Atrakce                    | S1031       | S1032       |             |
|  | <b>Buk pařený</b>          | <b>1119</b> | <b>1195</b> |             |
|                                                                                     | Classic                    | S1033       | S1034       |             |
|  | <b>Buk pařený</b>          | <b>989</b>  |             |             |
|                                                                                     | Atrakce                    | S1035       |             |             |
|  | <b>Buk pařený</b>          | <b>909</b>  | <b>989</b>  |             |
|                                                                                     | Viva                       | S1036       | S1037       |             |
|  | <b>Hruška</b>              | <b>1659</b> |             |             |
|                                                                                     | Classic                    | S1038       |             |             |
|  | <b>Hruška</b>              |             |             | <b>1659</b> |
|                                                                                     | Viva                       |             |             | S1039       |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

Skladové zboží, odběr pouze po balících.

# Třivrstvá parketa

Rozměr dílce: 2205 x 206 x 13 mm

Balík obsahuje: 6 ks; 2,725 m<sup>2</sup>; 19,90 kg

Paleta obsahuje: 45 bal.; 122,64 m<sup>2</sup>; 895,29 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč


|                                                                                    |                        |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    | <b>Třešeň americká</b> | <b>1559</b> | <b>1639</b> |             |
|                                                                                    | Classic                | S1040       | S1041       |             |
|    | <b>Třešeň americká</b> | <b>1455</b> |             |             |
|                                                                                    | Atrakce                | S1042       |             |             |
|    | <b>Třešeň evropská</b> | <b>1379</b> |             |             |
|                                                                                    | Classic                | S1043       |             |             |
|    | <b>Třešeň evropská</b> | <b>1249</b> |             |             |
|                                                                                    | Atrakce                | S1044       |             |             |
|    | <b>Ořech americký</b>  | <b>1789</b> | <b>1869</b> | <b>1899</b> |
|                                                                                    | Classic                | S1045       | S1046       | S1047       |
|    | <b>Ořech americký</b>  | <b>1585</b> | <b>1659</b> |             |
|                                                                                    | Viva                   | S1048       | S1049       |             |
|   | <b>Akát pařený</b>     | <b>1559</b> | <b>1639</b> |             |
|                                                                                    | Classic                | S1050       | S1051       |             |
|  | <b>Akát pařený</b>     | <b>1455</b> |             |             |
|                                                                                    | Atrakce                | S1052       |             |             |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.


# Inline Masiv




625 x 228 x 10 mm




celomasiv v průřezu  
montážní výška 10 mm




s uzavřenou hranou




podélný i čelní spoj pero + drážka




Překližkové pásy zaručují stabilitu.  
Lamely nalepeny na 3 překližkové pásy,  
žádné blokové lepení.




musí být lepeno  
celoplošně na připravený podklad




vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,056 m² K/W  
Natwood: 0,042 m² K/W




snadné na údržbu



FNL-postup  
(frézování po lakování)  
pro průběžně rovný lak



vhodné pro kolečkové  
židle u lakovaných povrchů  
pro typ koleček M (měkká kolečka)



maximální odolnost proti vtisku  
u zušlechtění Natwood



kratší doba montáže než u  
průmyslové-mozaikové parkety. Žádné  
broušení, tmelení, lakování/olejování.  
Vše připraveno již ve výrobě.



třída hořlavosti podle  
EN 14342 u Dubu a Buku.

**NATWOOD®**  
outdoor innovation

Firmou tilo patentovaný postup pro zušlechtění dřeva zcela přírodními, biologicky odbouratelnými látkami.  
Redukuje roztahování a smršťování dřeva o cca 50 % a zvyšuje přirozenou tvrdost až o 60 %.



## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

- **Přípravky na ošetřování** více informací na straně 52-53
- **Příslušenství k pokládání** více informací na straně 54-55
- **Schody** více informací na straně 56-65
- **Soklové lišty** více informací na straně 66-75

# Inline Masiv

Rozměr dílce: 625 x 228 x 10 mm

Balík obsahuje: 14 ks; 1,995 m<sup>2</sup>; 14,6 kg

Paleta obsahuje: 48 bal.; 95,76 m<sup>2</sup>; 700,8 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                    |                        |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|
|    | <b>Dub</b>             | <b>1639</b> | <b>1715</b> |  |
|                                                                                    | Cfl-s1                 | l1000       | l1001       |  |
|    | <b>Dub bílý</b>        |             | <b>1739</b> |  |
|                                                                                    | Cfl-s1                 |             | l1002       |  |
|    | <b>Dub Objekt</b>      | <b>1379</b> | <b>1455</b> |  |
|                                                                                    | Cfl-s1                 | l1003       | l1004       |  |
|    | <b>Dub Snow</b>        | <b>1739</b> |             |  |
|                                                                                    | Cfl-s1                 | l1005       |             |  |
|    | <b>Dub kouřový</b>     |             | <b>2625</b> |  |
|                                                                                    | Cfl-s1                 |             | l1006       |  |
|    | <b>Javor</b>           | <b>1529</b> | <b>1609</b> |  |
|                                                                                    | Dfl-s1                 | l1007       | l1008       |  |
|   | <b>Jasan</b>           |             | <b>1585</b> |  |
|                                                                                    | Dfl-s1                 |             | l1009       |  |
|  | <b>Buk pařený</b>      |             | <b>1379</b> |  |
|                                                                                    | Cfl-s1                 |             | l1010       |  |
|  | <b>Třešeň evropská</b> |             | <b>1769</b> |  |
|                                                                                    | Dfl-s1                 |             | l1011       |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

Rozměr dílce: 625 x 228 x 10 mm

Balík obsahuje: 14 ks; 1,995 m<sup>2</sup>; 16,8 kg

Paleta obsahuje: 48 bal.; 95,76 m<sup>2</sup>; 806,4 kg




Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                    |                               |  |  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------|
|  | <b>Dub Natwood</b>            |  |  | <b>2049</b> |
|                                                                                    | Cfl-s1                        |  |  | l1012       |
|  | <b>Jasan Mocca Natwood</b>    |  |  | <b>2699</b> |
|                                                                                    | Dfl-s1<br>pro vlhké místnosti |  |  | l1013       |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



# Dýhované podlahy



Selské prkno

Parketa 3-lamelová

Longline


1270 x 190 x 8,5 mm



dřevěná dýha

dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost


korek - přirozený kročejový útlum = 14 dB



3-vrstvá skladba  
montážní výška 8,5 mm




s uzavřenou hranou




podélný a čelní zámkový spoj FIX




plovoucí pokládání bez lepidla




vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,06 m<sup>2</sup> K/W




snadné na udržbu



FNL-postup  
(frézování po lakování)  
pro průběžně rovný lak



vhodné pro kolečkové  
židle u lakovaných povrchů  
pro typ koleček M (měkká kolečka)



maximální odolnost proti vtisku díky  
extrémně tvrdé HDF nosné desce



s přirozeným kročejovým  
útlumem = korek 14 dB

## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

- **Přípravky na ošetřování** více informací na straně 52-53
- **Příslušenství k pokládání** více informací na straně 54-55
- **Schody** více informací na straně 56-65
- **Soklové lišty** více informací na straně 66-75

# Dýhované podlahy - Selské prkno

Rozměr dílce: 1270 x 190 x 8,5 mm

Balík obsahuje: 8 ks; 1,930 m<sup>2</sup>; 13,5 kg

Paleta obsahuje: 52 bal.; 100,38 m<sup>2</sup>; 702 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                    |                                    |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
|    | <b>Dub</b>                         | <b>1009</b> |             |  |
|                                                                                    | Selské prkno                       | F1000       |             |  |
|    | <b>Dub krémově bílý</b>            | <b>1039</b> |             |  |
|                                                                                    | Selské prkno                       | F1001       |             |  |
|    | <b>Dub Snow</b>                    | <b>1065</b> |             |  |
|                                                                                    | Selské prkno                       | F1002       |             |  |
|    | <b>Dub</b>                         |             | <b>1039</b> |  |
|                                                                                    | Selské prkno, Alpin<br>kartáčováno |             | F1003       |  |
|    | <b>Dub bílý</b>                    |             | <b>1065</b> |  |
|                                                                                    | Selské prkno, Alpin<br>kartáčováno |             | F1004       |  |
|    | <b>Dub Stone</b>                   |             | <b>1065</b> |  |
|                                                                                    | Selské prkno, Alpin<br>kartáčováno |             | F1005       |  |
|   | <b>Dub Sand</b>                    |             | <b>1065</b> |  |
|                                                                                    | Selské prkno, Alpin<br>kartáčováno |             | F1006       |  |
|  | <b>Javor</b>                       | <b>959</b>  |             |  |
|                                                                                    | Selské prkno                       | F1007       |             |  |
|  | <b>Bambus světlý</b>               | <b>1065</b> |             |  |
|                                                                                    | Selské prkno                       | F1008       |             |  |
|  | <b>Bambus tmavý</b>                | <b>1065</b> |             |  |
|                                                                                    | Selské prkno                       | F1009       |             |  |
|  | <b>Třešeň</b>                      | <b>1065</b> |             |  |
|                                                                                    | Selské prkno                       | F1010       |             |  |
|  | <b>Ořech</b>                       | <b>1065</b> |             |  |
|                                                                                    | Selské prkno                       | F1011       |             |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



**Zátěžová třída 23**

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím



**Zátěžová třída 31**

Doporučeno pro komerční  
prostory se středním využitím

Skladové zboží, odběr pouze po balcích.

# Dýhované podlahy - parketa 3-lamelová

Rozměr dílce: 1270 x 190 x 8,5 mm

Balík obsahuje: 8 ks; 1,930 m<sup>2</sup>; 13,5 kg

Paleta obsahuje: 52 bal.; 100,38 m<sup>2</sup>; 702 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                     |                                                              |                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
|    | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b><br><b>Dub</b><br>Parketa 3-lamelová   | <b>805</b><br>F1012  |  |  |
|    | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b><br><b>Javor</b><br>Parketa 3-lamelová | <b>805</b><br>F1013  |  |  |
|    | <b>Javor</b><br>Parketa 3-lamelová<br>Esprit                 | <b>805</b><br>F1014  |  |  |
|    | <b>Buk pařený</b><br>Parketa 3-lamelová                      | <b>749</b><br>F1015  |  |  |
|    | <b>Buk pařený</b><br>Parketa 3-lamelová<br>Esprit            | <b>749</b><br>F1016  |  |  |
|    | <b>Třešeň</b><br>Parketa 3-lamelová                          | <b>959</b><br>F1017  |  |  |
|   | <b>Hruška</b><br>Parketa 3-lamelová<br>Esprit                | <b>1009</b><br>F1018 |  |  |
|  | <b>Jabloň indická</b><br>Parketa 3-lamelová<br>Esprit        | <b>1009</b><br>F1019 |  |  |
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b><br><b>Ořech</b><br>Parketa 3-lamelová | <b>959</b><br>F1020  |  |  |
|  | <b>Ořech</b><br>Parketa 3-lamelová<br>Esprit                 | <b>959</b><br>F1021  |  |  |
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b><br><b>Akát</b><br>Parketa 3-lamelová  | <b>1065</b><br>F1022 |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



## Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím



## Zátěžová třída 31

Doporučeno pro komerční  
prostory se středním využitím

Skladové zboží, odběr pouze po balících.

# Dýhované podlahy - Longline

Rozměr dílce: 1270 x 190 x 8,5 mm

Balík obsahuje: 8 ks.; 1,930 m<sup>2</sup>; 13,5 kg

Paleta obsahuje: 52 bal.; 100,38 m<sup>2</sup>; 702 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                  |                 |              |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--|--|
|  | NEJPRODÁVANĚJŠÍ | <b>Javor</b> | <b>879</b> |  |  |
|                                                                                  |                 | Longline     | F1023      |  |  |
|  | NEJPRODÁVANĚJŠÍ | <b>Ořech</b> | <b>989</b> |  |  |
|                                                                                  |                 | Longline     | F1024      |  |  |
| Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.                             |                 |              |            |  |  |



## Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory s intenzivním využitím



## Zátěžová třída 31

Doporučeno pro komerční prostory se středním využitím

Skladové zboží, odběr pouze po balících.

# Korkové podlahy




912 x 296 x 10 mm



vysoce slisovaný korek

dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost

korek - přirozený kročejový útlum = 14 dB



3-vrstvá skladba  
montážní výška 10 mm




s uzavřenou hranou




podélný a čelní zámkový spoj FIX




plovoucí pokládání bez lepidla




vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,1 m<sup>2</sup> K/W



snadné na údržbu



FNL -postup  
(frézování po lakování)  
pro průběžně rovný lak




vhodné pro kolečkové  
židle u lakovaných povrchů  
pro typ koleček M (měkká kolečka)



příjemně teplé na nohy



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační



s přirozeným kročejovým  
útlumem = korek 14 dB

Podle stanoviště stromu, klimatu a stáří je vždy barva a struktura Korku trochu odlišná. Barevné odchylky jsou podmíněny přírodou a nelze se jich vyvarovat. Doporučujeme jednotlivé dílce před pokládkou dobře promíchat, aby byl vzhled povrchu přirozený a živý. Radujte se z jedinečnosti této přírodní podlahy.



**Zátěžová třída 23**

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím

Přírodní materiál z kůry korkového dubu je obnovitelným, ekologickým zdrojem a zárukou příjemného prostředí. Korek je kůra z korkového dubu rostoucího kolem západní části Středozevního moře. Kůru korkového dubu lze každých 9-15 let oloupat, aniž by došlo k poškození stromu. Tento proces je realizován velmi šetrně, neboť korkové duby patří především v korkových oblastech Portugalska a Španělska k nejdůležitějším zemědělským surovinám. Z ekologického hlediska je korkový dub v oblastech jeho výskytu hlavním stromem komplexních ekosystémů tvořených rozmanitými druhy a svým využitím zaručuje zachování těchto přírodních oblastí.

# Korkové podlahy




Rozměr dílce: 912 x 296 x 10 mm

Balík obsahuje: 7 ks; 1,889 m<sup>2</sup>; 15,05 kg

Paleta obsahuje: 52 bal.; 98,262 m<sup>2</sup>; 782,82 kg

Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč



|                                                                                                    |                        |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|--|
|                    | Basic                  | 669   |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1000 |       |  |
|                    | Basel                  | 1009  |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1001 |       |  |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ   | Bolero                 | 935   |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1002 |       |  |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ   | Bolero krémově bílé    | 959   |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1003 |       |  |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ   | Rustiko                | 829   |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1004 |       |  |
|                    | Rustiko krémově bílé   | 879   |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1005 |       |  |
|                   | Astra                  | 909   | 935   |  |
|                                                                                                    |                        | K1006 | K1007 |  |
|                  | Astra polárně bílá     | 989   |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1008 |       |  |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ | Astra krémově bílá     | 959   |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1009 |       |  |
|                  | Arabia                 | 1009  |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1010 |       |  |
|                  | Arabia polárně bílá    | 1089  |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1011 |       |  |
|                  | Arabia krémově bílá    | 1065  |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1012 |       |  |
|                  | Mocca                  | 1039  |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1013 |       |  |
|                  | Mocca krémově bílá     | 1089  |       |  |
|                                                                                                    |                        | K1014 |       |  |
|                  | Dakar<br>strukturováno |       | 909   |  |
|                                                                                                    |                        |       | K1015 |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

# Linoleové podlahy




1200 x 268 x 10 mm



linoleum

dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost

korek - přirozený kročejový útlum = 14 dB



3-vrstvá skladba  
montážní výška 10 mm




s uzavřenou hranou nebo  
podélná i čelní hrana s fází




podélný a čelní zámkový spoj FIX




plovoucí pokládání bez lepidla



vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,074 m<sup>2</sup> K/W




snadné na údržbu



vhodné pro kolečkové židle  
typ koleček M (měkká kolečka)



s přirozeným kročejovým  
útlumem = korek 14 dB



tepelně a zvukově izolační




příjemně teplé na nohy



elastické a šetrné ke kloubům



od přírody antibakteriální



antistatické, nevodivé



odolné proti cigaretovému žáru (skvrny od  
okamžitě zašlápnuté cigarety lze snadno odstranit)



odolné proti chemikáliím a skvrnám



**Zátěžová třída 23**  
Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím



**Zátěžová třída 32**  
Doporučeno pro komerční  
prostory s vysokým využitím

Kvůli přírodním olejům obsaženým v linoleu mění tato podlaha vlivem slunečního svitu svou barvu. Podle intenzity slunečního záření se počáteční, lehké žluté zabarvení, tzv. závoj zrání, většinou rychle ztrácí a podlaha získá svoje konečné zbarvení. Suroviny tilo linoleové podlahy pocházejí především z přírody. Závoj během zrání je znakem biologického původu a je nevyhnutelný. V rámci výrobních šarží může docházet k lehkým rozdílům v barvě a struktuře linolea. Není možné vždy zaručit, že ukázaný a vystavený vzorek bude přesně odpovídat následné dodávce.



# Linoleové podlahy




Rozměr dílce: 1200 x 268 x 10 mm

Balík obsahuje: 5 ks; 1,608 m<sup>2</sup>; 16,8 kg

Paleta obsahuje: 51 bal.; 82,008 m<sup>2</sup>; 856,8 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                                   |            |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|--|
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ  | Pearl      | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1000 |  |  |
|                   | Flamingo   | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1001 |  |  |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ  | Terra      | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1002 |  |  |
|                   | Ascoli     | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1003 |  |  |
|                   | Pisa       | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1004 |  |  |
|                   | Lime       | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1005 |  |  |
|  NEJPRODÁVANĚJŠÍ | Capri      | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1006 |  |  |
|                 | Kalahari   | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1007 |  |  |
|                 | Terrakotta | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1008 |  |  |
|                 | Vulcano    | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1009 |  |  |
|                 | Granit     | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1010 |  |  |
|                 | Antracit   | 1009  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1011 |  |  |
|                 | Chino      | 1119  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1012 |  |  |
|                 | Umbra      | 1119  |  |  |
|                                                                                                   |            | N1013 |  |  |
|  NOVĚ!          | Eboni      | 1139  |  |  |
|                                                                                                   | s fází     | N1014 |  |  |
|  NOVĚ!          | Marone     | 1139  |  |  |
|                                                                                                   | s fází     | N1015 |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

Skladové zboží, odběr pouze po balících.

# Designové vinylové podlahy



1205 x 210 x 10 mm  
1205 x 185 x 9,8 mm  
Home/Business edice



595 x 285 x 10 mm  
Stone edice





užitná vrstva 0,3 nebo 0,55 mm

dekorační - LVT-film

vícevrstvý vinylový nosič

dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost

korek - přirozený kročejový útlum = 14 dB



vícevrstvá konstrukce  
montážní výška 10 nebo 9,8 mm




s uzavřenou hranou nebo  
podélná i čelní hrana s fází




podélný a čelní zámkový spoj FIX




plovoucí pokládání bez lepidla




vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,09 m<sup>2</sup> K/W



snadné na údržbu




vhodné pro kolečkové židle  
typ koleček M (měkká kolečka)



maximální odolnost proti otlacení



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační



s přirozeným kročejovým  
útlumem = korek 14 dB



třída hořlavosti Bfl-s1 (obtížně vznítitelný)

## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

- **Přípravky na ošetřování** více informací na straně 52-53
- **Příslušenství k pokládání** více informací na straně 54-55
- **Schody** více informací na straně 56-65
- **Soklové lišty** více informací na straně 66-75

# Designové vinylové podlahy | Home edice

Rozměr dílce: 1205 x 210 x 9,8 mm s 0,3 mm užžitnou vrstvou

Balík obsahuje: 6 ks; 1,518 m<sup>2</sup>; 14,9 kg

Paleta obsahuje: 56 bal.; 85,025 m<sup>2</sup>; 834 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                  |                                                                      |                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b><br><b>Dub Nox</b><br>se strukturou dřeva      | <b>879</b><br>V1000 |  |  |
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b><br><b>Dub Cult</b><br>se strukturou dřeva     | <b>879</b><br>V1001 |  |  |
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b><br><b>Javor Luxury</b><br>se strukturou dřeva | <b>909</b><br>V1002 |  |  |
|  | <b>Ořech Luxury</b><br>se strukturou dřeva                           | <b>909</b><br>V1003 |  |  |
|  | <b>Dub Helsinki</b><br>se strukturou dřeva                           | <b>909</b><br>V1004 |  |  |
|  | <b>Dub Scotch</b><br>se strukturou dřeva                             | <b>909</b><br>V1005 |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

Rozměr dílce: 1205 x 185 x 9,8 mm s 0,3 mm užžitnou vrstvou

Balík obsahuje: 6 ks; 1,338 m<sup>2</sup>; 13,1 kg

Paleta obsahuje: 64 bal.; 85,603 m<sup>2</sup>; 840 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                    |                                                                         |                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b><br><b>Dub Stonewashed</b><br>se strukturou dřeva | <b>989</b><br>V1006 |  |  |
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b><br><b>Kaštan Baltic</b><br>se strukturou dřeva   | <b>935</b><br>V1007 |  |  |
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b><br><b>Ořech Western</b><br>se strukturou dřeva   | <b>935</b><br>V1008 |  |  |
|  | <b>Dub Vulcano</b><br>se strukturou dřeva                               | <b>989</b><br>V1009 |  |  |
|  | <b>Dub Mountain</b><br>se strukturou dřeva                              | <b>935</b><br>V1010 |  |  |
|  | <b>Balsa Beach</b><br>se strukturou dřeva                               | <b>935</b><br>V1011 |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



**Zátěžová třída 23**

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím



**Zátěžová třída 31**

Doporučeno pro komerční  
prostory se středním využitím

Skladové zboží, odběr pouze po balících.

# Designové vinylové podlahy | Business edice


Rozměr dílce: 1205 x 210 x 10 mm s 0,55 mm užžitnou vrstvou

Balík obsahuje: 6 ks; 1,518 m<sup>2</sup>; 14,9 kg

Paleta obsahuje: 56 bal.; 85,025 m<sup>2</sup>; 834 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                     |                                                      |                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
|    | <b>Dub Rax</b><br>s fází, se strukturou dřeva        | <b>1009</b><br>V1012 |  |  |
|    | <b>Dub Tundra</b><br>s fází, se strukturou dřeva     | <b>1009</b><br>V1013 |  |  |
|    | <b>Dub Alpský</b><br>s fází, se strukturou dřeva     | <b>1009</b><br>V1014 |  |  |
|    | <b>Dub Stamp</b><br>s fází, se strukturou dřeva      | <b>1009</b><br>V1015 |  |  |
|    | <b>Modřín Nature</b><br>s fází, se strukturou dřeva  | <b>1009</b><br>V1016 |  |  |
|    | <b>Modřín History</b><br>s fází, se strukturou dřeva | <b>1009</b><br>V1017 |  |  |
|   | <b>Smrk Frost</b><br>s fází, dlátkováno              | <b>1039</b><br>V1018 |  |  |
|  | <b>Dub Oldstyle</b><br>s fází, dlátkováno            | <b>1039</b><br>V1019 |  |  |
|  | <b>Montblanc</b><br>s fází, synchronní struktura     | <b>1119</b><br>V1020 |  |  |
|  | <b>Cognac</b><br>s fází, synchronní struktura        | <b>1119</b><br>V1021 |  |  |
|  | <b>Bretagne</b><br>s fází, synchronní struktura      | <b>1119</b><br>V1022 |  |  |
|  | <b>Westside</b><br>s fází, synchronní struktura      | <b>1119</b><br>V1023 |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



## Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím



## Zátěžová třída 33

Doporučeno pro komerční prostory  
s vysokým využitím



## Zátěžová třída 42

Doporučeno pro lehký průmysl  
Oblasti s normálním využitím

Skladové zboží, odběr pouze po balících.

# Designové vinylové podlahy | Stone edice

Rozměr dílce: 595 x 285 x 10 mm s 0,55 mm užitnou vrstvou

Balík obsahuje: 6 ks; 1,017 m<sup>2</sup>; 10,1 kg

Paleta obsahuje: 84 bal.; 85,466 m<sup>2</sup>; 848,4 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                    |                      |             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--|--|
|    | <b>Mramor</b>        | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                    | s fází, efekt dlažby | V1024       |  |  |
|    | <b>Macarena</b>      | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                    | s fází, efekt dlažby | V1025       |  |  |
|    | <b>Břidlice</b>      | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                    | s fází, efekt dlažby | V1026       |  |  |
|    | <b>Beton</b>         | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                    | s fází, efekt dlažby | V1027       |  |  |
|    | <b>Atacama</b>       | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                    | s fází, efekt dlažby | V1028       |  |  |
|    | <b>White</b>         | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                    | s fází, efekt dlažby | V1029       |  |  |
|   | <b>Brown</b>         | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                    | s fází, efekt dlažby | V1030       |  |  |
|  | <b>Copper</b>        | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                    | s fází, efekt dlažby | V1031       |  |  |
| Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.                               |                      |             |  |  |



## Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím



## Zátěžová třída 33

Doporučeno pro komerční prostory  
s vysokým využitím



## Zátěžová třída 42

Doporučeno pro lehký průmysl  
Oblasti s normálním využitím

Skladové zboží, odběr pouze po balcích.

# Designové vinylové podlahy dlouhý dílec



2200 x 225 x 9,6 mm




užitná vrstva 0,55 mm

dekorační - LVT-film


vícevrstvý vinylový nosič

dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost

korek - přirozený kročejový útlum = 14 dB



vícevrstvá konstrukce  
montážní výška 9,6 mm



podélná i čelní hrana s fází




podélný zámkový spoj FIX




čelní FOLD DOWN-spoj



plovoucí pokládání bez lepidla




vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,09 m² K/W




snadné na údržbu



s přirozeným kročejovým  
útlumem = korek 14 dB




maximální odolnost proti otlacení



vhodné pro kolečkové židle  
typ koleček M (měkká kolečka)



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační



příjemně teplé na nohy



třída hořlavosti Bfl-s1 (obtížně vznítitelný)

## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

- **Přípravky na ošetřování** více informací na straně 52-53
- **Příslušenství k pokládání** více informací na straně 54-55
- **Soklové lišty** více informací na straně 66-75



# Designové vinylové podlahy dlouhý dílec

Rozměr dílce: 2200 x 225 x 9,6 mm s 0,55 mm užitnou vrstvou

Balík obsahuje: 4 ks; 1,980 m<sup>2</sup>; 18,2 kg

Paleta obsahuje: 56 bal.; 110,88 m<sup>2</sup>; 1040 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|              |                                                                                   |                                                     |                      |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>NOVĚ!</b> |  | <b>Dub Nox</b><br>s fází, se strukturou dřeva       | <b>1195</b><br>V1032 |  |
| <b>NOVĚ!</b> |  | <b>Dub Rax</b><br>s fází, se strukturou dřeva       | <b>1195</b><br>V1033 |  |
| <b>NOVĚ!</b> |  | <b>Modřín Nature</b><br>s fází, se strukturou dřeva | <b>1195</b><br>V1035 |  |
| <b>NOVĚ!</b> |  | <b>Dub Rock</b><br>s fází, se strukturou dřeva      | <b>1195</b><br>V1034 |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



## Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím



## Zátěžová třída 33

Doporučeno pro komerční prostory  
s vysokým využitím



## Zátěžová třída 42

Doporučeno pro lehký průmysl  
Oblasti s normálním využitím



# Design vinyl click lamela



1220 x 178 x 5 mm  
Home/Business edice



610 x 305 x 5 mm  
Stone edice




užitná vrstva 0,3 nebo 0,55 mm

dekorační - LVT-film

vícevrstvý vinylový nosič se skelnými vlákny

protitahová vinylová vrstva




vícevrstvá konstrukce  
montážní výška 5 mm




s uzavřenou hranou nebo  
podélná i čelní hrana s fází




podélný a čelní zámkový spoj FIX




podélné a čelní lepení v zámkovém spoji FIX




celoplošné lepení lepidlem je možné




vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,02 m<sup>2</sup> K/W




snadné na údržbu



vhodné do vlhkých místností




maximální odolnost proti otlacení



vhodné pro kolečkové židle  
typ koleček M (měkká kolečka)



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační



příjemně teplé na nohy

## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

- **Přípravky na ošetřování** více informací na straně 52-53
- **Příslušenství k pokládání** více informací na straně 54-55
- **Schody** více informací na straně 56-65
- **Soklové lišty** více informací na straně 66-75

# Design vinyl click lamela | Home edice

Rozměr dílce: 1220 x 178 x 5 mm s 0,3 mm užžitnou vrstvou

Balík obsahuje: 8 ks; 1,737 m<sup>2</sup>; 17,2 kg

Paleta obsahuje: 60 bal.; 104,237 m<sup>2</sup>; 1033 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                  |                        |                      |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|--|--|
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> | <b>Dub Nox</b>       | <b>879</b> |  |  |
|                                                                                  |                        | se strukturou dřeva  | C1002      |  |  |
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> | <b>Dub Cult</b>      | <b>879</b> |  |  |
|                                                                                  |                        | se strukturou dřeva  | C1001      |  |  |
|  |                        | <b>Javor Luxury</b>  | <b>909</b> |  |  |
|                                                                                  |                        | se strukturou dřeva  | C1003      |  |  |
|  |                        | <b>Ořech Luxury</b>  | <b>909</b> |  |  |
|                                                                                  |                        | se strukturou dřeva  | C1004      |  |  |
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> | <b>Kaštan Baltic</b> | <b>935</b> |  |  |
|                                                                                  |                        | se strukturou dřeva  | C1000      |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



## Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory s intenzivním využitím



## Zátěžová třída 31

Doporučeno pro komerční prostory se středním využitím

# Design vinyl click lamela | Business edice

Rozměr dílce: 1220 x 178 x 5 mm s 0,55 mm užitnou vrstvou

Balík obsahuje: 8 ks; 1,737 m<sup>2</sup>; 17,2 kg

Paleta obsahuje: 60 bal.; 104,237 m<sup>2</sup>; 1033 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                     |                                                       |                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
|    | <b>Dub Rax</b><br>s fází, se strukturou dřeva         | <b>1009</b><br>C1005 |  |  |
|    | <b>Dub Tundra</b><br>s fází, se strukturou dřeva      | <b>1009</b><br>C1006 |  |  |
|    | <b>Dub Stonewashed</b><br>s fází, se strukturou dřeva | <b>1009</b><br>C1007 |  |  |
|    | <b>Dub Alpský</b><br>s fází, se strukturou dřeva      | <b>1009</b><br>C1008 |  |  |
|    | <b>Modřín Nature</b><br>s fází, se strukturou dřeva   | <b>1009</b><br>C1009 |  |  |
|    | <b>Smrk Frost</b><br>s fází, dlátkováno               | <b>1039</b><br>C1011 |  |  |
|   | <b>Dub Oldstyle</b><br>s fází, dlátkováno             | <b>1039</b><br>C1010 |  |  |
|  | <b>Montblanc</b><br>s fází, synchronní struktura      | <b>1065</b><br>C1012 |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



## Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím



## Zátěžová třída 33

Doporučeno pro komerční prostory  
s vysokým využitím



## Zátěžová třída 42

Doporučeno pro lehký průmysl  
Oblasti s normálním využitím

Skladové zboží, odběr pouze po balících.

# Design vinyl click lamela | Stone edice

Rozměr dílce: 610 x 305 x 5 mm s 0,55 mm užitnou vrstvou

Balík obsahuje: 8 ks; 1,488 m<sup>2</sup>; 14,8 kg

Paleta obsahuje: 60 bal.; 89,304 m<sup>2</sup>; 890 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                  |                        |                      |             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|--|--|
|  | <b>NEJPRODÁVANĚJŠÍ</b> | <b>Břidlice</b>      | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                  |                        | s fází, efekt dlažby | C1013       |  |  |
|  |                        | <b>Beton</b>         | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                  |                        | s fází, efekt dlažby | C1014       |  |  |
|  |                        | <b>White</b>         | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                  |                        | s fází, efekt dlažby | C1015       |  |  |
|  |                        | <b>Brown</b>         | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                  |                        | s fází, efekt dlažby | C1016       |  |  |
|  |                        | <b>Copper</b>        | <b>1089</b> |  |  |
|                                                                                  |                        | s fází, efekt dlažby | C1017       |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



## Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím



## Zátěžová třída 33

Doporučeno pro komerční prostory  
s vysokým využitím



## Zátěžová třída 42

Doporučeno pro lehký průmysl  
Oblasti s normálním využitím

# Designové dřevěné podlahy




1380 x 116 x 10,5 mm



kolorovaná dubová dřevěná dýha

dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost


dřevěná dýha



3-vrstvá skladba  
montážní výška 10,5 mm



podélná i čelní hrana s fází




podélný zámkový spoj FIX




čelní FOLD DOWN-spoj




plovoucí pokládání bez lepidla




celoplošné lepení  
lepidlem je možné




vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,93 m<sup>2</sup> K/W



vhodné pro kolečkové židle  
typ koleček M (měkká kolečka)




maximální odolnost proti otlačení



vysoká odolnost proti působení  
světla a stálobarevnost



třída hořlavosti Cfl-s1 (obtížně vznítitelný)



snadné na údržbu

## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

- **Přípravky na ošetřování** více informací na straně 52-53
- **Příslušenství k pokládání** více informací na straně 54-55
- **Schody** více informací na straně 56-65
- **Soklové lišty** více informací na straně 66-75

# Designové dřevěné podlahy

Rozměr dílce: 1380 x 116 x 10,5 mm

Balík obsahuje: 12 ks; 1,921 m<sup>2</sup>; 16,8 kg

Paleta obsahuje: 27 bal.; 51,866 m<sup>2</sup>; 404 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|  |                                 |                      |  |  |
|--|---------------------------------|----------------------|--|--|
|  | <b>Dub Atelier</b><br>s fází    | <b>1089</b><br>H1000 |  |  |
|  | <b>Dub Stonehenge</b><br>s fází | <b>1089</b><br>H1001 |  |  |
|  | <b>Dub Shetland</b><br>s fází   | <b>1089</b><br>H1002 |  |  |
|  | <b>Modřín Alpina</b><br>s fází  | <b>1089</b><br>H1003 |  |  |
|  | <b>Dub Sioux</b><br>s fází      | <b>1089</b><br>H1004 |  |  |
|  | <b>Smrk Picasso</b><br>s fází   | <b>1089</b><br>H1005 |  |  |
|  | <b>Dub Cuba</b><br>s fází       | <b>1089</b><br>H1006 |  |  |
|  | <b>Dub Massai</b><br>s fází     | <b>1089</b><br>H1007 |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



## Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím jako



## Zátěžová třída 31

Doporučeno pro komerční  
prostory se středním využitím

# Designové korkové podlahy




1290 x 116 x 12 mm




kolorovaná korková dýha

dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost

korek - přirozený kročejový útlum = 14 dB



3-vrstvá skladba  
montážní výška 12 mm



podélná i čelní hrana s fází




podélný zámkový spoj FIX




čelní FOLD DOWN-spoj




plovoucí pokládání bez lepidla



vhodné pro podlahové vytápění  
tepelný odpor: 0,139 m<sup>2</sup> K/W



snadné na údržbu




vhodné pro kolečkové židle  
typ koleček M (měkká kolečka)




příjemně teplé na nohy



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační



vysoká odolnost proti působení  
světla a vybledání barev



s přirozeným kročejovým  
útlumem = korek 14 dB

## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

- **Přípravky na ošetřování** více informací na straně 52-53
- **Příslušenství k pokládání** více informací na straně 54-55
- **Soklové lišty** více informací na straně 66-75



# Designové korkové podlahy

Rozměr dílce: 1290 x 116 x 12 mm

Balík obsahuje: 10 ks; 1,496 m<sup>2</sup>; 13 kg

Paleta obsahuje: 24 bal.; 35,914 m<sup>2</sup>; 312 kg



Cena za m<sup>2</sup> bez DPH v Kč

|                                                                                  |                                |                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
|  | <b>Smrk Freeze</b><br>s fází   | <b>1139</b><br>R1000 |  |  |
|  | <b>Dub Silver</b><br>s fází    | <b>1139</b><br>R1001 |  |  |
|  | <b>Modřín Jura</b><br>s fází   | <b>1139</b><br>R1002 |  |  |
|  | <b>Dub Antigua</b><br>s fází   | <b>1139</b><br>R1003 |  |  |
|  | <b>Dub Normandie</b><br>s fází | <b>1139</b><br>R1004 |  |  |
|  | <b>Dub Forest</b><br>s fází    | <b>1139</b><br>R1005 |  |  |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



## Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory  
s intenzivním využitím jako



## Zátěžová třída 31


Doporučeno pro komerční  
prostory se středním využitím

# Přípravky na ošetřování

## Pro lakované podlahy Twist, vinylové a linoleové podlahy

| Cena bez DPH v Kč                                                                 |                                                                     | Obsah  | Cena za litr/ks |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
|  | <b>Freshen up – Tvrdá ochrana</b>                                   | 1 litr | <b>346</b>      |
|                                                                                   | pro ošetřování a regeneraci<br>6 ks / karton                        |        | Z1001           |
|                                                                                   |                                                                     |        |                 |
|  | <b>Cleaner – Péče o parkety, korek, lino a vinyl</b>                | 1 litr | <b>239</b>      |
|                                                                                   | pro pravidelné čištění<br>6 ks / karton                             |        | Z1002           |
|                                                                                   |                                                                     |        |                 |
|  | <b>Remover – Aktivní čistič</b>                                     | 1 litr | <b>239</b>      |
|                                                                                   | pro odstranění silných nečistot a důkladné čištění<br>6 ks / karton |        | Z1003           |
|                                                                                   |                                                                     |        |                 |

## Příslušenství k ošetřování

| Cena bez DPH v Kč                                                                   |                                                                                                                                    | Obsah | Cena za ks |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>Mop vč. potahu z mikrovlákna</b>                                                                                                | 1 ks  | <b>562</b> |
|                                                                                     | praktický mop pro pohodlné čištění a ošetřování                                                                                    |       | Z1014      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    |       |            |
|                                                                                     | <b>Mop-náhradní potah</b>                                                                                                          | 1 ks  | <b>346</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                    |       | Z1015      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    |       |            |
|  | <b>Pad zelený</b>                                                                                                                  | 1 ks  | <b>65</b>  |
|                                                                                     | k odstranění obtížně vyčistitelných skvrn na Vital povrchu a při použití aktivního čističe<br>Rozměr: 28 x 12 cm<br>10 ks / karton |       | Z1016      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    |       |            |
|                                                                                     | <b>Pad bílý</b>                                                                                                                    | 1 ks  | <b>65</b>  |
|                                                                                     | k nanášení a vyleštění Vital oleje a Vital regeneračního oleje<br>Rozměr: 28 x 12 cm<br>10 ks / karton                             |       | Z1017      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    |       |            |

# Přípravky na ošetřování

## Pro Vital olejované podlahy

| Cena bez DPH v Kč                                                                   |                                                                                                                 | Obsah    | Cena za ks          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|    | <b>Vital péče o olejované podlahy</b><br><br>pro pravidelné čištění<br>6 ks / karton                            | 1 litr   | <b>333</b><br>Z1004 |
|    | <b>Vital péče o olejované podlahy</b><br><br>pro pravidelné čištění<br>4 ks / karton                            | 2,5 litr | <b>668</b><br>Z1005 |
|    | <b>Vital péče o olejované podlahy - bílé</b><br><br>pro pravidelné čištění<br>6 ks / karton                     | 1 litr   | <b>333</b><br>Z1006 |
|   | <b>Vital olej</b><br><br>pro ošetřování a regeneraci<br>6 ks / karton                                           | 1 litr   | <b>460</b><br>Z1007 |
|  | <b>Vital olej</b><br><br>pro ošetřování a regeneraci<br>4 ks / karton                                           | 2,5 litr | <b>920</b><br>Z1008 |
|  | <b>Vital olej - bílý</b><br><br>pro ošetřování a regeneraci<br>6 ks / karton                                    | 1 litr   | <b>460</b><br>Z1009 |
|  | <b>Vital aktivní čistič</b><br><br>pro odstranění silných nečistot a důkladné čištění<br>6 ks / karton          | 1 litr   | <b>333</b><br>Z1010 |
|  | <b>Vital aktivní čistič</b><br><br>pro odstranění silných nečistot a důkladné čištění<br>4 ks / karton          | 2,5 litr | <b>668</b><br>Z1011 |
|  | <b>Vital regenerační olej</b><br><br>pro povrch. úpravu surových podlah (přebroušených)<br>6 ks / karton        | 1 litr   | <b>897</b><br>Z1012 |
|  | <b>Vital regenerační olej - bílý</b><br><br>pro povrch. úpravu surových podlah (přebroušených)<br>6 ks / karton | 1 litr   | <b>897</b><br>Z1013 |

# Příslušenství k pokládání

## Podkladový materiál


| Cena bez DPH v Kč                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Obsah                     | Role / Paleta  | Cena za m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
|   | <b>Korková role (2 mm)</b>                                                                                                                                                                                                                         | 25 m <sup>2</sup> / Role  | 32 Rolí / Pal. | <b>65</b>              |
|                                                                                    | Korková podložka pro nejlepší zlepšení kročejového útlumu (ca.17 dB) a tepelnou izolaci; žádná parotěsná izolace; vhodné pro podlahové vytápění - tep.odpor 0,04 m <sup>2</sup> K/W; hustota ca. 200 kg/m <sup>3</sup>                             | 10 m <sup>2</sup> / Role  | 70 Rolí / Pal. | <b>75</b>              |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                | Z1019                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                | Z1020                  |
|   | <b>Žebrová lepenka (2,5 mm)</b>                                                                                                                                                                                                                    | 30 m <sup>2</sup> / Role  | 16 Rolí / Pal. | <b>65</b>              |
|                                                                                    | Žebrová lepenka ze 100 % recyklovaného papíru polepená vodovzdorným pevným sulfátovým papírem; jednoduchá parní a vlhkostní zábrana; zlepšení kročejového hluku ca. 19 dB; ideální pro podlahové vytápění - tepelný odpor: 0,05 m <sup>2</sup> K/W |                           |                |                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                | Z1021                  |
|   | <b>Duogard+ (2,2 mm)</b>                                                                                                                                                                                                                           | 25 m <sup>2</sup> / Role  | 12 Rolí / Pal. | <b>107</b>             |
|                                                                                    | Kročejová a parotěsná podložka s integrovanou parotěsnou fólií. Kročejový útlum 20 dB. Vhodné pro podlahové vytápění - tepelný odpor: 0,06 m <sup>2</sup> K/W; hustota ca. 100 kg/m <sup>3</sup>                                                   |                           |                |                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                | Z1022                  |
|  | <b>PE-Stavební folie (0,2 mm)</b>                                                                                                                                                                                                                  | 50 m <sup>2</sup> / Role  | 60 Rolí / Pal. | <b>29</b>              |
|                                                                                    | Parotěsná zábrana pro snížení vztlínající zbytkové vlhkosti; žádné parotěsné uzavření. Při plovoucím pokládání je nutně předeepsána jako kluzný podklad; Šířka role: 2m                                                                            |                           |                |                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                | Z1023                  |
|                                                                                    | <b>Vinyl-CL akustic (1,6 mm)</b>                                                                                                                                                                                                                   | 8,5 m <sup>2</sup> / Role |                | <b>155</b>             |
|                                                                                    | Vyvinutý zvláště pro Vinyl click lamelu s lehce lepícím efektem, trvale elastický kročejový útlum z minerálních plniv                                                                                                                              |                           |                |                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                | Z1018                  |

## Příslušenství k montáži plovoucím způsobem

| Cena bez DPH v Kč                                                                   |                                                                                                                                                 | Obsah      | Kusů v kartonu     | Cena za ks |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
|  | <b>tiloFIX Doražeč</b>                                                                                                                          | 1 ks       | 12 ks / Karton     | <b>101</b> |
|                                                                                     | Speciální doražeč z tvrdého dřeva pro montáž zámkových spojů FIX na HDF-desce.                                                                  |            |                    |            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 |            |                    | Z1024      |
|  | <b>tiloFIX Doražeč - Souprava</b>                                                                                                               | 1 Souprava | 10 Soupr. / Karton | <b>491</b> |
|                                                                                     | Speciální doražeč z tvrdého dřeva pro montáž zámkových spojů FIX na HDF-desce<br>1 Souprava obsahuje 2 ks tiloFIX doražečů a 20 dřevěných klíků |            |                    |            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 |            |                    | Z1025      |
|  | <b>parketovýFIX Doražeč</b>                                                                                                                     | 1 ks       |                    | <b>107</b> |
|                                                                                     | doražeč z tvrdého dřeva pro montáž třívrstevných podlah plovoucím způsobem                                                                      |            |                    |            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 |            |                    | Z1026      |
|  | <b>parketovýFIX Doražeč - Souprava</b>                                                                                                          | 1 Souprava | 6 Soupr. / Karton  | <b>387</b> |
|                                                                                     | doražeč z tvrdého dřeva pro montáž třívrstevných podlah plovoucím způsobem<br>1 Souprava obsahuje 1 parketovýFIX Doražeč a 20 dřevěných klíků   |            |                    |            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 |            |                    | Z1027      |

# Příslušenství k pokládání

## Příslušenství k montáži celoplošným lepením

| Cena bez DPH v Kč                                                                 |                                                                    | Obsah | Cena za ks          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
|  | <b>ParketovýFIX Doražeč</b><br>Pro celoplošné lepení (se zarážkou) | 1 ks  | <b>159</b><br>Z1028 |
|  | <b>Násada špachtle</b>                                             | 1 ks  | <b>265</b><br>Z1029 |

## Lepidla

| Cena bez DPH v Kč                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             | Obsah  | Ks / Paleta    | Cena za kg          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
|   | <b>Elastic EC1 Hybridní lepidlo</b><br>Jednosložkové lepidlo pro elastické lepení, bez rozpouštědel, silikonu a izokyanátu, při lepení není nutný penetrační nátěr, včetně ozubené lišty B5, spotřeba 950 g /m <sup>2</sup> | 17 kg  | 33 Kusů / Pal. | <b>257</b><br>Z1030 |
|  | <b>Elastic EC1 Hybridní lepidlo</b><br>Jednosložkové lepidlo pro elastické lepení, bez rozpouštědel, silikonu a izokyanátu, při lepení není nutný penetrační nátěr, spotřeba 950 g /m <sup>2</sup>                          | 5,5 kg | 96 Kusů / Pal. | <b>273</b><br>Z1031 |
|  | <b>Hybridní lepidlo pro Vinyl click lamely</b><br>Bezrozpouštědlové jednosložkové lepidlo pro elastické lepení Vinyl click lamely na vystěrkované savé a nesavé podklady. Spotřeba ca. 500 g/m <sup>2</sup>                 | 16 kg  | 33 Kusů / Pal. | <b>283</b><br>Z1032 |

| Cena bez DPH v Kč                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | Obsah | Kusů v kartonu | Cena za ks          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|
|  | <b>Vinyl-CL-FIX lepidlo</b><br>Lepidlo pro lepení zámkového spoje u Vinyl click lamely, bezrozpouštědlové, jednokomponentní. Obsah vystačí ca. na 15 m <sup>2</sup> vinyl click lamelové podlahy. | 50 g  | 10 Kusů / Pal. | <b>387</b><br>Z1033 |



Zvláštní výhody tilo Elastic EC1 hybridního lepidla: velmi malé emise - bez rozpouštědel, silikonu a izokyanátů - žádné míchání - dobré žebrovaní - bez vody - žádné bobtnání dřeva po pokládce - bez zápachu - elasticky tvrzené - vyrovnává roztahování a smršťování dřeva - míra zlepšení kročejového útlumu až 14 dB - při lepení není nutný penetrační nátěr





# Schody

Praktické, estetické, vhodné. Vzhled podlahy pokračuje bez přerušení schodem a perfektně tak dotváří celkový obraz.

tilo schody se vyrábějí individuálně podle přání zákazníka a nabízejí díky malým montážním výškám také správná řešení pro renovace starých schodů.


## Profily schodových hran

S našimi profily hran schodů vytváříte plynulé přechody mezi tilo podlahami a schody. Přitom může plocha podlahy bez přerušení přisednout ke schodu.

Vyrábíme schodové hrany SKP ze všech těchto tilo podlah:

- Selská prkna
- Třívrstvé parkety
- Inline Masiv
- Dýhované podlahy
- Designové vinylové podlahy
- Designové dřevěné podlahy

Ke každému schodu vhodná podlaha s ohledem na dřevinu, barvu a třídění. Pokud je profil schodových hran objedнан s podlahou, souhlasí barva i třídění. V opačném případě může dojít k lehkým barevným odchylkám. Olejované profily schodových hran se na hranách rychleji opotřebí a musejí být proto častěji olejovány.



1x zalomené



2x zalomené

## Velkoformátové schodnice

Vyrábíme velkoformátové schodové desky v různých zadaných formátech, z nichž můžete nařezat potřebné schodnice na staveništi.





# Cenové skupiny

Zvolte z níže uvedené tabulky požadovanou dřevinu ve vhodném třídění a vyhledejte si příslušnou cenovou skupinu.

## Selská prkna

|                | Šířka | Dřevina               | Třídění  | Fáze   | Struktura           | Cenová skupina |
|----------------|-------|-----------------------|----------|--------|---------------------|----------------|
| Edice LIFE     | 142   | Dub                   | Harmony  |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 142   | Dub bílý              | Harmony  |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 142   | Dub                   | Country  |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 142   | Dub Snow              | Harmony  |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 142   | Dub                   | Alpin    |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 142   | Dub kouřový           | Harmony  |        |                     | <b>B</b>       |
|                | 142   | Javor kanadský        | Harmony  |        |                     | <b>B</b>       |
|                | 142   | Javor kanadský        | Country  |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 142   | Bambus světlý         |          |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 142   | Buk pařený            | Harmony  |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 142   | Buk pařený            | Country  |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 142   | Třešeň americká       | Harmony  |        |                     | <b>B</b>       |
|                | 142   | Třešeň americká       | Country  |        |                     | <b>B</b>       |
|                | 142   | Bambus tmavý          |          |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 142   | Ořech americký        | Harmony  |        |                     | <b>B</b>       |
|                | 142   | Ořech americký        | Country  |        |                     | <b>B</b>       |
| Edice TREND    | 176   | Dub                   | Harmony  |        |                     | <b>B</b>       |
|                | 176   | Dub                   | Harmony  | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 176   | Dub polárně bílý      | Harmony  | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 176   | Dub                   | Country  | s fází | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|                | 176   | Dub                   | Alpin    | s fází | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|                | 176   | Dub bílý              | Alpin    | s fází | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|                | 176   | Dub Snow              | Alpin    |        |                     | <b>A</b>       |
|                | 176   | Dub Highland          | Alpin    | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 176   | Dub Oldstyle          | Alpin    | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 176   | Dub Stone             | Alpin    | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 176   | Dub Sand              | Alpin    | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 176   | Dub Krystal Highland  | Alpin    | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 176   | Dub Toronto           | Alpin    | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 176   | Dub Mocca             | Alpin    | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 176   | Dub Mocca Highland    | Alpin    | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 176   | Ořech americký        | Harmony  |        |                     | <b>B</b>       |
|                | 176   | Ořech americký        | Harmony  | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
| Edice SLIMLINE | 206   | Dub                   | Slimline |        |                     | <b>B</b>       |
|                | 206   | Dub kouřový           | Slimline |        |                     | <b>B</b>       |
|                | 206   | Javor                 | Slimline |        |                     | <b>B</b>       |
|                | 206   | Ořech                 | Slimline |        |                     | <b>B</b>       |
| Edice SOFT     | 182   | Modřín                | Standard | s fází | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|                | 182   | Modřín bílý           | Standard | s fází | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|                | 182   | Modřín                | Rustikal | s fází | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|                | 182   | Modřín bílý           | Rustikal | s fází | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|                | 182   | Modřín Highland       | Rustikal | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 182   | Modřín Mocca          |          | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 182   | Modřín Mocca Highland |          | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|                | 182   | Modřín Mocca Oldstyle |          | s fází | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
| Edice VITA     | 142   | Dub                   | Harmony  | s fází | zvlněný             | <b>B</b>       |
|                | 142   | Dub                   | Alpin    | s fází | zvlněný             | <b>B</b>       |
|                | 142   | Dub bílý              | Alpin    | s fází | zvlněný             | <b>B</b>       |
|                | 142   | Třešeň americká       | Country  | s fází | zvlněný             | <b>B</b>       |
|                | 142   | Ořech americký        | Country  | s fází | zvlněný             | <b>B</b>       |
|                | 142   | Dub kouřový Highland  | Harmony  | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>B</b>       |
|                | 142   | Dub kouřový Antik     | Harmony  | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>B</b>       |
|                | 182   | Modřín                | Standard | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>A</b>       |
|                | 182   | Modřín Mocca          |          | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>B</b>       |

# Cenové skupiny

## Selská prkna



|            | Šířka | Dřevina             | Třídění | Fáze   | Struktura           | Cenová skupina |
|------------|-------|---------------------|---------|--------|---------------------|----------------|
| Edice VITA | 176   | Dub                 | Alpin   | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub bílý            | Alpin   | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub Karamel         | Alpin   | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub Krystal         | Alpin   | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub Antik           | Alpin   | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub Mocca           | Alpin   | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub Mocca Antik     | Alpin   | s fází | hluboce kartáčovaný | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub                 | Harmony | s fází | dlátkováno          | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub                 | Alpin   | s fází | dlátkováno          | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub bílý            | Alpin   | s fází | dlátkováno          | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub Karamel         | Alpin   | s fází | dlátkováno          | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub Karamel Iceland | Alpin   | s fází | dlátkováno          | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub Krystal Iceland | Alpin   | s fází | dlátkováno          | <b>B</b>       |
|            | 176   | Dub Mocca           | Alpin   | s fází | dlátkováno          | <b>B</b>       |

## Třívrstvé parkety



|  | Dřevina             | Třídění | Struktura           | Cenová skupina |
|--|---------------------|---------|---------------------|----------------|
|  | Dub                 | Classic |                     | <b>A</b>       |
|  | Dub bílý            | Classic |                     | <b>A</b>       |
|  | Dub                 | Atrakce |                     | <b>A</b>       |
|  | Dub bílý            | Atrakce |                     | <b>A</b>       |
|  | Dub                 | Atrakce | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|  | Dub bílý            | Atrakce | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|  | Dub                 | Viva    |                     | <b>A</b>       |
|  | Dub                 | Viva    | hluboce kartáčovaný | <b>A</b>       |
|  | Dub                 | Viva    | dlátkovaný          | <b>A</b>       |
|  | Dub Highland        | Viva    | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|  | Dub Snow            | Classic |                     | <b>A</b>       |
|  | Dub Stone           | Classic | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|  | Dub Sand            | Classic | kartáčovaný         | <b>A</b>       |
|  | Dub Toronto         | Viva    | kartáčovaný         | <b>B</b>       |
|  | Dub kouřový         | Classic |                     | <b>B</b>       |
|  | Javor evropský      | Classic |                     | <b>A</b>       |
|  | Javor evropský      | Atrakce |                     | <b>A</b>       |
|  | Javor kanadský      | Classic |                     | <b>B</b>       |
|  | Javor kanadský bílý | Classic |                     | <b>B</b>       |
|  | Javor kanadský      | Atrakce |                     | <b>A</b>       |
|  | Javor kanadský      | Viva    |                     | <b>A</b>       |
|  | Jasan               | Classic |                     | <b>A</b>       |
|  | Jasan bílý          | Classic |                     | <b>A</b>       |
|  | Jasan               | Atrakce |                     | <b>A</b>       |
|  | Buk pařený          | Classic |                     | <b>A</b>       |
|  | Buk pařený          | Atrakce |                     | <b>A</b>       |
|  | Buk pařený          | Viva    |                     | <b>A</b>       |
|  | Hruška              | Classic |                     | <b>B</b>       |
|  | Hruška              | Viva    |                     | <b>B</b>       |
|  | Třešeň americká     | Classic |                     | <b>B</b>       |
|  | Třešeň americká     | Atrakce |                     | <b>A</b>       |
|  | Třešeň evropská     | Classic |                     | <b>A</b>       |
|  | Třešeň evropská     | Atrakce |                     | <b>A</b>       |
|  | Ořech americký      | Classic |                     | <b>B</b>       |
|  | Ořech americký      | Viva    |                     | <b>B</b>       |
|  | Akát pařený         | Classic |                     | <b>B</b>       |
|  | Akát pařený         | Atrakce |                     | <b>A</b>       |

# Schodové profily – hrany



## Selská prkna / Třívrstvé parkety

| Cena <b>za ks</b> bez DPH v Kč                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | Označení | A           | B           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
|  | <b>1x zalomené</b>                                                                                                                                                                                                                  | T1001    | <b>1429</b> | <b>1689</b> |
|                                                                                   | <p>Montážní výška: 13 mm</p> <p>Rozměry:</p> <p>2205 x 79 mm (pro 142 mm šířku dílce)</p> <p>2205 x 113 mm (pro 176 mm šířku dílce)</p> <p>2205 x 143 mm (pro 206 mm šířku dílce)</p> <p>2415 x 119 mm (pro 182 mm šířku dílce)</p> |          |             |             |
|  | <b>2x zalomené</b>                                                                                                                                                                                                                  | T1002    | <b>1559</b> | <b>1819</b> |
|                                                                                   | <p>Montážní výška: 13 mm</p> <p>Rozměry:</p> <p>2205 x 79 mm (pro 142 mm šířku dílce)</p> <p>2205 x 113 mm (pro 176 mm šířku dílce)</p> <p>2205 x 143 mm (pro 206 mm šířku dílce)</p> <p>2415 x 119 mm (pro 182 mm šířku dílce)</p> |          |             |             |

## Inline Masiv

| Cena <b>za ks</b> bez DPH v Kč                                                      |                                                                                                                                                                       | Označení |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|  | <b>1x zalomené</b>                                                                                                                                                    | T1003    | <b>1689</b> |
|                                                                                     | <p>Montážní výška: 10 mm</p> <p>Rozměry: 1250 x 165 mm</p> <p>Provedení:</p> <p>Spodní strana dýhovaná. Do délky 1250 napojeno a slepeno ze dvou dílců (á=625 mm)</p> |          |             |
|  | <b>2x zalomené</b>                                                                                                                                                    | T1004    | <b>1899</b> |
|                                                                                     | <p>Montážní výška: 10 mm</p> <p>Rozměry: 1250 x 165 mm</p> <p>Provedení:</p> <p>Spodní strana dýhovaná. Do délky 1250 napojeno a slepeno ze dvou dílců (á=625 mm)</p> |          |             |

## Dýhované podlahy

| Cena <b>za ks</b> bez DPH v Kč                                                      |                                                             | Označení |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|  | <b>1x zalomené</b>                                          | T1005    | <b>1269</b> |
|                                                                                     | <p>Montážní výška: 8,5 mm</p> <p>Rozměry: 1270 x 127 mm</p> |          |             |
|  | <b>2x zalomené</b>                                          | T1006    | <b>1455</b> |
|                                                                                     | <p>Montážní výška: 8,5 mm</p> <p>Rozměry: 1270 x 127 mm</p> |          |             |


Dodací lhůta: zakázková výroba 2-3 týdny

# Schodové profily – hrany

## Designové vinylové podlahy (Home/Business edice)

Cena **za ks** bez DPH v Kč

Označení



### 1x zalomené

T1009


**1199**

Montážní výška: 9,8 mm (Home edice); 10 mm (Business edice)

Rozměry:

1205 x 122 mm (pro 185 mm šířku dílce)

1205 x 147 mm (pro 210 mm šířku dílce)



### 2x zalomené

T1010

**1385**

Montážní výška: 9,8 mm (Home edice); 10 mm (Business edice)

Rozměry:


1205 x 122 mm (pro 185 mm šířku dílce)

1205 x 147 mm (pro 210 mm šířku dílce)

## Designové vinylové podlahy (Stone edice)

Cena **za ks** bez DPH v Kč

Označení



### 1x zalomené

T1009


**1559**

Montážní výška: 10 mm

Rozměry: 1190 x 222 mm

Provedení:

Do délky 1190 napojeno a slepeno ze dvou dílců (á=595 mm)



### 2x zalomené

T1010

**1739**

Montážní výška: 10 mm

Rozměry: 1190 x 222 mm


Provedení:

Do délky 1190 napojeno a slepeno ze dvou dílců (á=595 mm)

## Designové dřevěné podlahy

Cena **za ks** bez DPH v Kč

Označení




### 1x zalomené

T1007

**1325**

Montážní výška: 10,5 mm

Rozměry: 1380 x 53 mm



### 2x zalomené

T1008

**1509**

Montážní výška: 10,5 mm

Rozměry: 1380 x 53 mm


Dodací lhůta: zakázková výroba 2-3 týdny

# Velkoformátové schodnice na nosném materiálu


## Selská prkna

Cena za ks bez DPH v Kč

Montážní výška: 29 mm



Montážní výška: 20 mm



Délka

Šířka pro 142 / 176 / 182 mm šířku dílce

Označení

A


B

|         |                    |       |      |      |
|---------|--------------------|-------|------|------|
| 1200 mm | 584 / 578 / 602 mm | T1011 | 5745 | 6549 |
| 1750 mm | 584 / 578 / 602 mm | T1012 | 6369 | 7199 |
| 2205 mm | 584 / 578 / 602 mm | T1013 | 6859 | 7669 |
| 1200 mm | 726 / 754 / 780 mm | T1014 | 6339 | 7249 |
| 1750 mm | 726 / 754 / 780 mm | T1015 | 7045 | 8139 |
| 2205 mm | 726 / 754 / 780 mm | T1016 | 7669 | 8735 |
| 1200 mm | 584 / 578 / 602 mm | T1017 | 5745 | 6549 |
| 1750 mm | 584 / 578 / 602 mm | T1018 | 6369 | 7199 |
| 2205 mm | 584 / 578 / 602 mm | T1019 | 6859 | 7669 |
| 1200 mm | 726 / 754 / 780 mm | T1020 | 6339 | 7249 |
| 1750 mm | 726 / 754 / 780 mm | T1021 | 7045 | 8139 |
| 2205 mm | 726 / 754 / 780 mm | T1022 | 7669 | 8735 |


## Třívrstvé parkety / Selská prkna Slimline

Cena za ks bez DPH v Kč

Montážní výška: 29 mm



Montážní výška: 20 mm



Délka

Šířka pro 206 mm šířku dílce

Označení

A


B

|         |        |       |      |      |
|---------|--------|-------|------|------|
| 1200 mm | 492 mm | T1023 | 4629 | 4889 |
| 1750 mm | 492 mm | T1024 | 5355 | 5639 |
| 2205 mm | 492 mm | T1025 | 5875 | 6209 |
| 1200 mm | 698 mm | T1026 | 5249 | 5669 |
| 1750 mm | 698 mm | T1027 | 6319 | 6785 |
| 2205 mm | 698 mm | T1028 | 6889 | 7499 |
| 1200 mm | 492 mm | T1029 | 4629 | 4889 |
| 1750 mm | 492 mm | T1030 | 5355 | 5639 |
| 2205 mm | 492 mm | T1031 | 5875 | 6209 |
| 1200 mm | 698 mm | T1032 | 5249 | 5669 |
| 1750 mm | 698 mm | T1033 | 6319 | 6785 |
| 2205 mm | 698 mm | T1034 | 6889 | 7499 |


## Dýhované podlahy

Cena za ks bez DPH v Kč

Montážní výška: 28 mm



Montážní výška: 16 mm



Délka

Šířka

Označení

|         |        |       |      |  |
|---------|--------|-------|------|--|
| 1200 mm | 634 mm | T1035 | 4575 |  |
| 1750 mm | 634 mm | T1036 | 6759 |  |
| 2205 mm | 634 mm | T1037 | 8579 |  |
| 1200 mm | 824 mm | T1038 | 5199 |  |
| 1750 mm | 824 mm | T1039 | 7409 |  |
| 2205 mm | 824 mm | T1040 | 9619 |  |
| 1200 mm | 634 mm | T1041 | 4575 |  |
| 1750 mm | 634 mm | T1042 | 6759 |  |
| 2205 mm | 634 mm | T1043 | 8579 |  |
| 1200 mm | 824 mm | T1044 | 5199 |  |
| 1750 mm | 824 mm | T1045 | 7409 |  |
| 2205 mm | 824 mm | T1046 | 9619 |  |


Dodací lhůta: zakázková výroba 4-5 týdny

# Velkoformátové schodnice na nosném materiálu

## Designové vinylové podlahy (Home/Business edice)

Cena **za ks** bez DPH v Kč

Montážní výška: 26 mm




Délka

Šířka pro 210 mm šířku dílce Označení

|         |        |       |             |
|---------|--------|-------|-------------|
| 1200 mm | 714 mm | T1047 | <b>4549</b> |
| 1800 mm | 714 mm | T1048 | <b>6499</b> |
| 2400 mm | 714 mm | T1049 | <b>8319</b> |

Montážní výška: 17 mm




|         |        |       |             |
|---------|--------|-------|-------------|
| 1200 mm | 714 mm | T1050 | <b>4549</b> |
| 1800 mm | 714 mm | T1051 | <b>6499</b> |
| 2400 mm | 714 mm | T1052 | <b>8319</b> |

## Designové vinylové podlahy (Home edice)

Cena **za ks** bez DPH v Kč

Montážní výška: 26 mm




Délka

Šířka pro 185 mm šířku dílce Označení

|         |        |       |             |
|---------|--------|-------|-------------|
| 1200 mm | 799 mm | T1053 | <b>4809</b> |
| 1800 mm | 799 mm | T1054 | <b>6809</b> |
| 2400 mm | 799 mm | T1055 | <b>8709</b> |

Montážní výška: 17 mm




|         |        |       |             |
|---------|--------|-------|-------------|
| 1200 mm | 799 mm | T1056 | <b>4809</b> |
| 1800 mm | 799 mm | T1057 | <b>6809</b> |
| 2400 mm | 799 mm | T1058 | <b>8709</b> |

## Designové vinylové podlahy (Stone edice)

Cena **za ks** bez DPH v Kč

Montážní výška: 26 mm




Délka

Šířka

Označení

|         |        |       |              |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1150 mm | 729 mm | T1059 | <b>5459</b>  |
| 1750 mm | 729 mm | T1060 | <b>7799</b>  |
| 2350 mm | 729 mm | T1061 | <b>10139</b> |

Montážní výška: 17 mm



|         |        |       |              |
|---------|--------|-------|--------------|
| 1150 mm | 729 mm | T1062 | <b>5459</b>  |
| 1750 mm | 729 mm | T1063 | <b>7799</b>  |
| 2350 mm | 729 mm | T1064 | <b>10139</b> |

Dodací lhůta: zakázková výroba 4-5 týdnů

# Schodové zakončovací lišty



Cena **za ks** bez DPH v Kč

|                                          | Schodové zakončovací lišty | Schodové zakončovací lišty<br>2x drážkovaná* | Náklížek            |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Šířka / Výška v mm                       | 10 / 42                    | 10 / 42                                      | 3 / 38              |
| Délka v mm                               | 1100                       | 1100                                         | 700                 |
| <b>Javor</b>                             |                            |                                              | <b>415</b><br>T1067 |
| <b>Jasan</b>                             |                            |                                              | <b>415</b><br>T1067 |
| <b>Buk</b>                               | <b>439</b><br>T1065        | <b>599</b><br>T1066                          | <b>415</b><br>T1067 |
| <b>Dub</b>                               | <b>439</b><br>T1065        | <b>599</b><br>T1066                          | <b>415</b><br>T1067 |
| <b>Třešeň americká</b>                   |                            |                                              | <b>415</b><br>T1067 |
| <b>Ořech americký</b>                    |                            |                                              | <b>415</b><br>T1067 |
| <b>Stříbrný RAL9006</b>                  | <b>599</b><br>T1065        | <b>749</b><br>T1066                          |                     |
| <b>Bílý RAL9010</b>                      | <b>599</b><br>T1065        | <b>749</b><br>T1066                          |                     |
| Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment. |                            |                                              |                     |

\*Velikost drážky je vyrobena podle tloušťky příslušné objednané tilo podlahy



# Schodové příslušenství



**Montážní hmoždinka**

Plastová speciální hmoždinka k ukotvení stupně (4-6 hmoždinek na schod)

Cena za balení 100 ks

Označení T1072

**3639**



**Montážní pěna**

Dvoukomponentní pro lepení schodišťových stupňů. Rychle vytvrzovací.

Cena za ks 1 ks

Označení T1073

**339**



**Přípravek na měření kosých stupňů**

K zaměření betonového schodiště včetně 6-ti ramen

Cena za ks 1 ks

Označení T1074

**2599**

## Podstupně



Cena za ks bez DPH v Kč

Označení

**Podstupeň bílý**

přímé

T1068

**569**

točené

T1069

**749**

**Podstupeň bílý z MDF**

přímé

T1070

**909**

točené

T1071

**1139**

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment.

Délka podstupně do 1100 mm (pro delší výrobu podstupně platí cena jako pro točené schody).  
Šířka podstupně do 180 mm.

Když jsou schody jednostranně otevřené, tak na podstupeň se musí použít podstupeň bílý z MDF!


# Soklové lišty



**SL412250** dýhované  
15 x 40 mm



**SL615250** dýhované  
15 x 59 mm



**SL516265M** MDF, fólie  
16 x 50 mm




**SL816265M** MDF, fólie  
16 x 80 mm




**SL410250U** dýhované  
18 x 40 mm



**SLC560250** dýhované  
19 x 57 mm



**DF500250D** dýhované  
18 x 40 mm



**SL411265M** MDF, fólie  
18 x 40 mm



**SB7516265M** MDF, fólie  
16 x 75 mm



**SB9516265M** MDF, fólie  
16 x 95 mm



**SB12016265M** MDF, fólie  
16 x 120 mm

Perfektní přechod mezi podlahou a stěnami. Správná lišta je malým detailem, který třeba není tak vnímán, ale který dělá skutečné rozdíly. Zjemňuje styl a charakter místností tímto sympatickým doplňkem Vašich podlah a je příležitostí pro celkovou kulturu bydlení.

## Montáž



Clipstar, technicky jedinečný neviditelný montážní upevňovací systém. Chráněný „Push & Press“ systém (Patent EP1 815 084) umožňuje časově nenáročnou montáž lišt, i u nepravidelného zdiva a při renovaci. Kabely až do 7 mm mohou být uloženy v kabelovém kanálu ocelových klipů. Je možné opakované několikeré namontování a demontování lišty bez nářadí.



**SL50172200** masiv  
17 x 50 mm



**LSLC600240** MDF, Dekorační fólie (vinyl)\*  
15 x 60 mm



**DF500250** dýhované  
18 x 40 mm



**DFC610250** dýhované  
19 x 57 mm



**DF401250** dýhované  
26 x 26 mm

## Provedení

obalované dýhou: smrkové jádro

obalované fólií: s jádrem z MDF

\*Dekorační fólie: identické dekory vinylových podlah tilo

masiv: lišta slepena z 3,5 mm Alpin masivů. Otevřené suky, praskliny bez vytmelení, různé barevné tóny povoleny

## Délky

obalované dýhou: fixní délky 2500 mm

obalované fólií: fixní délky 2645 mm

Dekorační fólie: fixní délky 2400 mm

masiv: fixní délky 2200 nebo 2400 mm

## Povrchové úpravy


speciální lak: pro lakované a olejované podlahy: se sníženým leskem vhodné pro lakované a olejované podlahy

fólie: Finishfolie bílá RAL9010 (přetíratelná)

\*Dekorační fólie: Finishfolie s digitálním tiskem; identické dekory vinylových podlah tilo

Hliník: Hliník - Dekorfolie

# Soklové lišty



Cena za **bm** bez DPH v Kč


|                               | SL412250               | SL615250               |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Rozměry v mm                  | 15 / 40                | 15 / 59                |
| Délka v mm                    | 2500                   | 2500                   |
| Provedení                     | smrkové jádro dýhované | smrkové jádro dýhované |
| bm / bal.                     | 50                     | 25                     |
| kg / bal.                     | 12                     | 9                      |
| Povrch                        | speciální lak          | speciální lak          |
| <b>Javor</b>                  | <b>89</b><br>E1001     | <b>125</b><br>E1002    |
| <b>Jasan</b>                  | <b>89</b><br>E1003     | <b>119</b><br>E1004    |
| <b>Buk pařený</b>             | <b>89</b><br>E1005     | <b>119</b><br>E1006    |
| <b>Modřín</b>                 | <b>99</b><br>E1007     | <b>119</b><br>E1008    |
| <b>Dub</b>                    | <b>89</b><br>E1009     | <b>119</b><br>E1010    |
| <b>Dub bílý*</b>              |                        | <b>129</b><br>E1011    |
| <b>Hruška / Jablň indická</b> | <b>125</b><br>E1012    | <b>149</b><br>E1013    |
| <b>Třešeň</b>                 | <b>99</b><br>E1014     | <b>125</b><br>E1015    |
| <b>Ořech</b>                  | <b>99</b><br>E1016     | <b>125</b><br>E1017    |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

\*mořeno nebo přibarveno

Skladové zboží.

# Soklové lišty



Cena **za bm** bez DPH v Kč

|                     | SL516265M       | SL816265M       |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Rozměry v mm        | 16 / 50         | 16 / 80         |
| Délka v mm          | 2645            | 2645            |
| Provedení           | MDF             | MDF             |
| bm / bal.           | 26,5            | 10,6            |
| kg / bal.           | 14,5            | 9,5             |
| Povrch              | obalované fólií | obalované fólií |
| <b>Bílý RAL9010</b> | <b>99</b>       | <b>129</b>      |
|                     | E1018           | E1019           |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

# Soklové lišty



Cena **za bm** bez DPH v Kč

## SL50172200

|              |                            |      |
|--------------|----------------------------|------|
| Rozměry v mm | 17 / 50                    |      |
| Délka v mm   | 2200                       | 2400 |
| Provedení    | masiv                      |      |
| bm / bal.    | 22                         | 24   |
| kg / bal.    | 11                         | 12   |
| Povrch       | speciální lak, kartáčováno |      |

|                                        |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|
| Dub Alpin / Dub Native                 | 129   |       |
|                                        | E1020 |       |
| Dub Karamel Alpin                      | 155   |       |
|                                        | E1021 |       |
| Dub bílý Alpin*                        | 139   |       |
|                                        | E1022 |       |
| Dub Mocca Alpin                        | 155   |       |
|                                        | E1023 |       |
| Modřín Mocca                           |       | 155   |
|                                        |       | E1024 |
| Dub White-washed*                      | 155   |       |
|                                        | E1025 |       |
| Dub Maroon*                            | 155   |       |
|                                        | E1026 |       |
| Dub Tobacco-brown* / Dub Black-washed* | 155   |       |
|                                        | E1027 |       |
| Dub Blue-washed*                       | 155   |       |
|                                        | E1028 |       |
| Dub Smoky White-washed*                | 155   |       |
|                                        | E1029 |       |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

\*mořeno nebo přibarveno

Skladové zboží.

# Soklové lišty



Cena **za bm** bez DPH v Kč

## LSLC600240

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozměry v mm | 15 / 60                                                   |
| Délka v mm   | 2400                                                      |
| Provedení    | MDF                                                       |
| bm / bal.    | 24                                                        |
| kg / bal.    |                                                           |
| Povrch       | dekorační fólie (Identické dekory vinylových tilo podlah) |

|                 |     |                |     |          |     |
|-----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|
| Dub Nox         | 129 | Balsa Beach    | 129 | Cognac   | 129 |
| E1030           |     | E1052          |     | E1043    |     |
| Dub Cult        | 129 | Dub Rax        | 129 | Bretagne | 129 |
| E1032           |     | E1054          |     | E1045    |     |
| Javor Luxury    | 129 | Dub Tundra     | 129 | Westside | 129 |
| E1034           |     | E1056          |     | E1047    |     |
| Ořech Luxury    | 129 | Dub Alpský     | 129 | Mramor   | 129 |
| E1036           |     | E1058          |     | E1049    |     |
| Dub Helsinki    | 129 | Dub Stamp      | 129 | Macarena | 129 |
| E1038           |     | E1060          |     | E1051    |     |
| Dub Scotch      | 129 | Modřín Nature  | 129 | Břidlice | 129 |
| E1040           |     | E1031          |     | E1053    |     |
| Dub Stonewashed | 129 | Modřín History | 129 | Beton    | 129 |
| E1042           |     | E1033          |     | E1055    |     |
| Kaštan Baltic   | 129 | Smrk Frost     | 129 | Atacama  | 129 |
| E1044           |     | E1035          |     | E1057    |     |
| Ořech Western   | 129 | Dub Oldstyle   | 129 | White    | 129 |
| E1046           |     | E1037          |     | E1059    |     |
| Dub Vulcano     | 129 | Dub Rock       | 129 | Brown    | 129 |
| E1048           |     | E1039          |     | E1061    |     |
| Dub Mountain    | 129 | Montblanc      | 129 | Copper   | 129 |
| E1050           |     | E1041          |     | E1062    |     |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.



# Soklové lišty



Cena **za bm** bez DPH v Kč

|              |                        |
|--------------|------------------------|
|              | <b>SL410250U</b>       |
| Rozměry v mm | 18 / 40                |
| Délka v mm   | 2500                   |
| Provedení    | smrkové jádro dýhované |
| bm / bal.    | 50                     |
| kg / bal.    | 11                     |
| Povrch       | speciální lak          |

|                                   |            |                              |            |                                  |            |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| <b>Dub</b>                        | <b>79</b>  | <b>Dub Krystal Highland*</b> | <b>139</b> | <b>Jasan sytější bílý*</b>       | <b>109</b> |
| E1063                             |            | E1102                        |            | E1094                            |            |
| <b>Dub bílý*</b>                  | <b>89</b>  | <b>Dub Krystal Iceland*</b>  | <b>139</b> | <b>Buk pařený</b>                | <b>79</b>  |
| E1066                             |            | E1105                        |            | E1097                            |            |
| <b>Dub krémově bílý*</b>          | <b>99</b>  | <b>Dub Mocca*</b>            | <b>99</b>  | <b>Srmk</b>                      | <b>85</b>  |
| E1069                             |            | E1108                        |            | E1100                            |            |
| <b>Dub Highland*</b>              | <b>109</b> | <b>Dub Mocca Antik*</b>      | <b>125</b> | <b>Modřín</b>                    | <b>85</b>  |
| E1072                             |            | E1064                        |            | E1103                            |            |
| <b>Dub Oldstyle* / Dub Antik*</b> | <b>109</b> | <b>Dub Mocca Highland*</b>   | <b>125</b> | <b>Modřín bílý*</b>              | <b>99</b>  |
| E1075                             |            | E1067                        |            | E1106                            |            |
| <b>Dub polárně bílý*</b>          | <b>99</b>  | <b>Dub kouřový*</b>          | <b>99</b>  | <b>Modřín Highland*</b>          | <b>149</b> |
| E1078                             |            | E1070                        |            | E1109                            |            |
| <b>Dub Snow*</b>                  | <b>99</b>  | <b>Dub kouřový Highland*</b> | <b>125</b> | <b>Modřín Mocca*</b>             | <b>99</b>  |
| E1081                             |            | E1073                        |            | E1065                            |            |
| <b>Dub Sand*</b>                  | <b>99</b>  | <b>Dub kouřový Antik*</b>    | <b>109</b> | <b>Modřín Mocca Highland*</b>    | <b>149</b> |
| E1084                             |            | E1076                        |            | E1068                            |            |
| <b>Dub Stone*</b>                 | <b>99</b>  | <b>Javor kanadský</b>        | <b>79</b>  | <b>Modřín Mocca Oldstyle*</b>    | <b>149</b> |
| E1087                             |            | E1079                        |            | E1071                            |            |
| <b>Dub Toronto*</b>               | <b>119</b> | <b>Javor kanadský bílý*</b>  | <b>89</b>  | <b>Bambus světlý</b>             | <b>139</b> |
| E1090                             |            | E1082                        |            | E1074                            |            |
| <b>Dub Karamel*</b>               | <b>99</b>  | <b>Javor evropský</b>        | <b>85</b>  | <b>Bambus tmavý</b>              | <b>139</b> |
| E1093                             |            | E1085                        |            | E1077                            |            |
| <b>Dub Karamel Iceland*</b>       | <b>139</b> | <b>Jasan</b>                 | <b>79</b>  | <b>Třešeň evropská</b>           | <b>89</b>  |
| E1096                             |            | E1088                        |            | E1080                            |            |
| <b>Dub Krystal*</b>               | <b>99</b>  | <b>Jasan bílý*</b>           | <b>89</b>  | <b>Třešeň americká</b>           | <b>85</b>  |
| E1099                             |            | E1091                        |            | E1083                            |            |
|                                   |            |                              |            | <b>Hruška / Jablňo indická</b>   | <b>109</b> |
|                                   |            |                              |            | E1086                            |            |
|                                   |            |                              |            | <b>Akát pařený*</b>              | <b>119</b> |
|                                   |            |                              |            | E1089                            |            |
|                                   |            |                              |            | <b>Ořech americký</b>            | <b>85</b>  |
|                                   |            |                              |            | E1092                            |            |
|                                   |            |                              |            | <b>Korek jemný</b>               | <b>119</b> |
|                                   |            |                              |            | E1095                            |            |
|                                   |            |                              |            | <b>Korek hrubý</b>               | <b>119</b> |
|                                   |            |                              |            | E1098                            |            |
|                                   |            |                              |            | <b>Korek hrubý krémově bílý*</b> | <b>125</b> |
|                                   |            |                              |            | E1101                            |            |
|                                   |            |                              |            | <b>Korek hrubý polárně bílý*</b> | <b>125</b> |
|                                   |            |                              |            | E1104                            |            |
|                                   |            |                              |            | <b>Hliník</b>                    | <b>139</b> |
|                                   |            |                              |            | E1107                            |            |


Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

\*mořeno nebo přibarveno

Skladové zboží.

# Soklové lišty

Cena za bm bez DPH v Kč



|                         | SLC560250              | DF500250D              | SL411265M          |
|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Rozměry v mm            | 19 / 57                | 18 / 40                | 18 / 40            |
| Délka v mm              | 2500                   | 2500                   | 2645               |
| Provedení               | smrkové jádro dýhované | smrkové jádro dýhované | MDF                |
| bm / bal.               | 25                     | 50                     | 26,5               |
| kg / bal.               | 8                      | 9                      | 16                 |
| Povrch                  | speciální lak          | speciální lak          | obalované fólií    |
| <b>Javor</b>            | <b>99</b><br>E1110     | <b>89</b><br>E1111     |                    |
| <b>Jasan bílý*</b>      | <b>119</b><br>E1112    |                        |                    |
| <b>Jasan sytě bílý*</b> | <b>119</b><br>E1113    |                        |                    |
| <b>Buk pařený</b>       | <b>89</b><br>E1114     | <b>89</b><br>E1115     |                    |
| <b>Modřín</b>           | <b>109</b><br>E1116    |                        |                    |
| <b>Dub</b>              | <b>99</b><br>E1117     | <b>89</b><br>E1118     |                    |
| <b>Dub bílý*</b>        | <b>119</b><br>E1119    |                        |                    |
| <b>Dub krémově bílý</b> | <b>119</b><br>E1120    |                        |                    |
| <b>Třešeň</b>           | <b>109</b><br>E1121    |                        |                    |
| <b>Akát pařený*</b>     | <b>139</b><br>E1122    |                        |                    |
| <b>Ořech</b>            | <b>109</b><br>E1123    |                        |                    |
| <b>Bílý RAL9010</b>     |                        |                        | <b>99</b><br>E1124 |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

\*mořeno nebo přibarveno

Skladové zboží.

# Soklové lišty



Cena **za bm** bez DPH v Kč

|                   | DF500250               | DFC610250              | DF401250               |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rozměry v mm      | 18 / 40                | 19 / 57                | 26 / 26                |
| Délka v mm        | 2500                   | 2500                   | 2500                   |
| Provedení         | smrkové jádro dýhované | smrkové jádro dýhované | smrkové jádro dýhované |
| bm / bal.         | 50                     | 25                     | 50                     |
| kg / bal.         | 10                     | 8                      | 7                      |
| Povrch            | speciální lak          | speciální lak          | speciální lak          |
| <b>Javor</b>      | <b>79</b><br>E1125     | <b>99</b><br>E1126     | <b>59</b><br>E1127     |
| <b>Jasan</b>      | <b>79</b><br>E1128     |                        | <b>59</b><br>E1129     |
| <b>Buk pařený</b> | <b>79</b><br>E1130     | <b>99</b><br>E1131     | <b>59</b><br>E1132     |
| <b>Modřín</b>     | <b>85</b><br>E1133     |                        |                        |
| <b>Dub</b>        | <b>79</b><br>E1134     | <b>99</b><br>E1135     | <b>59</b><br>E1136     |
| <b>Dub bílý*</b>  |                        | <b>99</b><br>E1137     |                        |
| <b>Třešeň</b>     | <b>85</b><br>E1138     |                        |                        |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

\*mořeno nebo přibarveno

Skladové zboží.

# Soklové lišty



Cena **za bm** bez DPH v Kč

|                     | SB7516265M          | SB9516265M          | SB12016265M         |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozměry v mm        | 16 / 75             | 16 / 95             | 16 / 120            |
| Délka v mm          | 2645                | 2645                | 2645                |
| Provedení           | MDF                 | MDF                 | MDF                 |
| bm / bal.           | 10,6                | 10,6                | 10,6                |
| kg / bal.           | 9                   | 11,3                | 14,3                |
| Povrch              | obalované fólií     | obalované fólií     | obalované fólií     |
| <b>Bílý RAL9010</b> | <b>125</b><br>E1139 | <b>129</b><br>E1140 | <b>149</b><br>E1141 |

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

Skladové zboží.

## Příslušenství soklových lišt

Cena bez DPH v Kč

Cena **za balení**



### Montážní clip Clipstar

50 ks/bal. (vč. šroubů a hmoždinek)  
Množství vystačí pro ca. 25 bm  
Rozteč mezi Clipy max. 50 cm

**529**

E1142



### Nalepovací pásy pro lištu DF500250D

10 bm / bal.

Korek ve všech  
dekorech a barvách

**779**

E1143

Linoleum ve všech  
dekorech a barvách

**455**

E1144





# Outdoor

Užívat si slunce - nasát čerstvý vzduch - být blízko přírodě - nechat duši volně unášet. Proč byste se měli vzdávat komfortu moderního bydlení právě v této oblasti Vašeho života? S tilo můžete nyní s dobrým svědomím zkrášlit venkovní prostory dle Vašeho přání. Užívejte si po mnoho let kvalitu a estetický vzhled terasových podlahových prken tilo.





Termo Jasan Natwood® zvlněný  
Termo Jasan (Kosočtvercový profil)



## NOVĚ! Terasový box

Termo Jasan Natwood®  
+ Nosná konstrukce  
+ Montážní příslušenství

Termo Jasan Medium Natwood®



Výrobca  
**100%**  
bez formaldehydu




# Terasová prkna

Tilo terasová prkna napuštěná olejem nebo bez povrchové úpravy jsou vyráběny výhradně z domácích zdrojů dřeva. Precizní opracování povrchů, jako je elegantní podélné drážkování nebo také zvlněné provedení, nabízí výjimečný komfort při chůzi.



|                  |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Povrchová úprava | vrchní plocha již hotová naolejovaná                                                  | bez povrchové úpravy                                                                  |
| Čelní hrana      | se spojem pero-drážka pro nekonečné napojení                                          | zakrácena                                                                             |
| Podélné hrany    | jsou frézovány podélně pro optimální přesnou montáž pomocí spojovacích klipů SenoFIX® | jsou frézovány podélně pro optimální přesnou montáž pomocí spojovacích klipů SenoFIX® |
| Povrch prken     | drážkovaný/zvlněný                                                                    | drážkovaný                                                                            |
| Hrany            | zaobleny                                                                              | zaobleny                                                                              |



Termo Jasan Natwood®  
Třída trvanlivosti 1

138 x 25 mm  
110 x 25 mm


Termo Jasan  
Třída trvanlivosti 1

138 x 25 mm  
110 x 25 mm  
100 x 20 mm




Termo Jasan Natwood® zvlněný  
Třída trvanlivosti 1

110 x 25 mm



Termo Jasan Medium Natwood®  
Třída trvanlivosti 1

110 x 25 mm




Termo Jedle Natwood® (stojaté letokruhy)  
Třída trvanlivosti 1

92 x 25 mm

Termo Jedle  
Třída trvanlivosti 1

92 x 25 mm



Termo Borovice (se zdravými suky)  
Třída trvanlivosti 2

115 x 25 mm

Rozdělování podle délky se u tilo terasových prken provádí podle předem daného poměru, mísení, rozděleno do délkových skupin.





Termo Jasan

80 | Outdoor



RV001-05



Výroba  
**100%**  
bez formaldehydu

# Fasádní profily


Tilo fasádní profily jsou vyráběny výhradně z domácích zdrojů dřeva a z viditelné strany jsou napuštěny olejem. Fasády a terasy lze zakoupit ve stejném provedení a dodají tak Vašemu domu kompaktní a příjemnou vyváženost.



|                                 |
|---------------------------------|
| Profily                         |
| Povrchová úprava                |
| Čelní hrana                     |
| Viditelná strana a zadní strana |
| Hrany                           |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Kosočtvercový                       |
| z viditelné strany napuštěno olejem |
| zakrácena                           |
| hladce ohoblováno                   |
| zaobleny                            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Dvojitý-kosočtvercový               |
| z viditelné strany napuštěno olejem |
| zakrácena                           |
| hladce ohoblováno                   |
| zaobleny                            |



|                      |
|----------------------|
| Termo Jasan          |
| Třída trvanlivosti 1 |
| 95 x 19 mm           |

|                      |
|----------------------|
| Termo Jasan          |
| Třída trvanlivosti 1 |
| 95 x 19 mm           |



|                                 |
|---------------------------------|
| Termo Jedle (stojaté letokruhy) |
| Třída trvanlivosti 1            |
| 87 x 19 mm                      |

Rozdělování podle délky se u tilo fasádních profilů provádí podle předem daného poměru, mísení, rozděleno do délkových skupin.





## Odebrání zboží zpět

U řádně dodaného zboží není právo na jeho vrácení. U zboží, které není starší jak 2 měsíce (od fakturace) a pokud bude dán z naší strany souhlas k odebrání zboží zpět, může být vráceno pouze v celých obalových jednotkách (v originálním obalu), nepoškozené a je za to účtován manipulační poplatek ve výši 20 % z hodnoty zboží.

## “Inovativní řešení jsou jediné užitečné reakce na staré i nové výzvy!”


- Kaplanova medaile za plastifikaci dřeva
- Nejlepší projekt FFF Akce výzkumu dřeva oblast “Technologie”
- Cena v oblasti marketingu dřevozpracujícího průmyslu
- tilo je podnik certifikovaný FSC
- Výroba 100 % bez formaldehydů



Kaplanova medaile za plastifikaci dřeva




Projekt FFF



Cena v oblasti marketingu dřevozpracujícího průmyslu



Váš odborný partner:



[www.tilo.cz](http://www.tilo.cz)

