

# Katalog 2021 (vč. MOC)

Podlahové lišty,  
profily a doplňky



# PODLAHY

[A1podlahy.cz](http://A1podlahy.cz)

**Döllken**  
Profiles

we create.  
we innovate.

# Perfektní zakončení pro každou podlahu

Jak pro všestranné, tak pro moderní podlahové krytiny nabízíme široký výběr podlahových lišt Döllken Profiles, které zajišťují perfektní přechod mezi podlahou a zdí. Od jádra lišty až po její speciální profil. Ať už čistě plastové řešení nebo vysoce kvalitní jádrové lišty s HDF jádrem, všechny naše produkty jsou vytvořeny

pro potřeby našich zákazníků, proto dokáží perfektně splnit požadavky profesionálních podlahářů. Nové, individuální kolekce - přizpůsobené aktuálním trendům v oblasti podlah jako je LVT, laminát a PVC - jsou v pravidelném procesu rozvoje.

## Od podlahy k lištám



Odbornost v oblasti dekorů je jedna z nejdůležitějších schopností v Döllken Profiles, vytváří společnost virtuálně unikátní v průmyslu. S cennou odborností v dekorech jsou aktuální trendy transformovány do úspěšných produktových řešení. Náš decor finder v současnosti poskytuje více než

5000 lištových doporučení pro aktuální podlahové kolekce. Jsme tu pro potřeby klientů, jsme stabilní, klademe důraz na kvalitní servis, inovativní způsoby výrobních procesů a produktových vylepšení, na čemž pracujeme již 25 let.

Hledáte ten správný dekor pro vaši podlahu? Podívejte se na náš decor finder na [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)

i



**Jan Vítů** | jednatel společnosti



## **Drazí obchodní přátelé, kolegové a kamarádi,**

rok se s rokem sešel a my si opět dovoluujeme předložit Vám nové vydání našeho katalogu lišt, profilů a doplňků, bez kterých by podlaha nebyla nikdy v celku.

Aktuálně se zaměřujeme na propojení soklových lišt v jejich moderním designu s novými LED technologiemi. Chceme tím přinést do interiéru nejen elegantní vzhled, ale také funkční doplněk. Novinkou je právě ono propojení, kdy můžeme garantovat celý systém, protože i LED světelné pásky patří nově do našeho výrobního portfolia. Prvním zástupcem této systémové lišty je CUBICA LS80, další budou následovat.

Pokud zůstaneme u technologických novinek, dovolím si zmínit schodové hrany TKNG, které mají na pohledové hraně integrovaný luminiscenční proužek a rozzáří schodiště bez potřeby elektrické energie - jen absorpcí denního světla.

Tímto lehkým výtahem inovací Vám chci jen potvrdit, že i v této poměrně složité době hledíme do budoucna a připravujeme produkty, které se vyznačují snadností pokládky, trendním designem, funkcionalitou a jsou vyrobeny za nejpřísnějších evropských podmínek s minimálním negativním vlivem zatížení životního prostředí.

Nebudu na tomto místě komentovat dobu rouškovou, té máme dozajista všichni dost a její následky budeme ještě dlouhou dobu vydychávat.

Prognózy se také dělají velmi těžce, a tak mi alespoň dovolte popřát Vám zejména co nejvíce zdraví a držme si obchodně palce, ať je rok 2021 úspěšný.

Za celý team Döllken s úctou

*Jan Vítů*

# Dream Team 2021

## Döllken CZ



**Jan Kovář**

**Zákaznický servis**

jan.kovar@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 606 216 578



**Jana Jílková**

**Zákaznický servis/export**

jana.jilkova@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 277 000 254



**Jan Janovský**

**Logistika**

jan.janovsky@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 777 403 880



**Irena Trunečková**

**Ekonomika**

irena.trunekova@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 775 877 807



**Daniela Severová**

**Zákaznický servis**

daniela.severova@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 777 272 472



**Lukáš Glazunov**

**Podpora prodeje**

lukas.glazunov@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 777 410 158



**Ladislav Feterik**

**Distribuce**

ladislav.feterik@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 608 183 960



**Ondřej Plešinger**

**Distribuce**

ondra.plesinger@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 770 161 511



## Náš sklad v číslech

**600 000** metrů ihned k odběru

**800** dekorů a barev

**250** typů

# Snadná instalace lišt s jádrem

**5** nástrojů pro efektivnější pokládku

**50%** úspora času při ražení namísto řezání

**100%** spokojenost zákazníka, protože není třeba nevzhledné spárování silikonem

**0** špína a prach

**6000** spokojených zákazníků ve více než **57** zemích

**60.000** nástrojů na trhu



Veškeré nářadí si můžete vypůjčit na [www.naradi-doellken.cz](http://www.naradi-doellken.cz)



# Podpora zákazníků

Věnujeme pozornost vztahům s klienty.  
Podporujeme je našimi znalostmi,  
spolu vyvíjíme nová řešení.

## Aplikace Döllken

- Objednávka vzorků a produktových šablon
- Možnost klást otázky
- Pokročilý vyhledávač barev, dekorů a produktů
- Tipy a rady pro instalaci



## Služba zákazníkům



- Odborná prodejní podpora
- Moderní logistická centra
- Spolupráce s podlaháři
- Regionální zástupci výrobce po celém světě

## Nástroje

- Prodej speciálních nástrojů a příslušenství
- Servis a kalibrace zařízení
- Záruční a pozáruční podpora



## Montážní školení

- Podpora odborného týmu v celé zemi
- Pravidelná školení a předvádění
- Instrukční videa o montážních metodách



i

Zveme vás na náš profil na Facebooku,  
kde zveřejňujeme množství užitečných  
informací.



i



Věděli jste to? Nabízíme vám  
mnoho tipů a triků na YouTube.  
Jsme na adrese:  
[www.youtube.com/doellken-profiles](http://www.youtube.com/doellken-profiles)

# Vše je pod kontrolou. Vše je při ruce!

Flexibilní instalace soklových lišt s profesionálním nářadím od Döllken Profiles



Vysoké pracovní tempo při pokládce, kvalitní čistý výsledek a garantované neviditelné upevnění soklových lišt - to jsou aktuální požadavky podlahářského profi trhu. Pro splnění všech uvedených podmínek nabízí Döllken ucelený sortiment systémového nářadí pro pokládku podlahových lišt a profilů. Zkušenostmi v praxi ověřené nářadí Vám dodá na efektivitě a Vašemu zákazníkovi na první pohled sdělí, že má před sebou profesionála.

## LVT-nastavitelná řezačka:

k řezání proužků vinylu do soklových lišt D 60, C60, C 100

**Raznice:** k vyražení bezsparych a uzavřených rohů, koutů a koncovek na Döllken soklových lištách

**Pistole na tavné lepidlo:** pro profesionální a rychlou pokládku nejen lišt s jádrem. K použití jen s lepidlem HKS 18/300 vyvinutém pro bezvadný spoj lišty a stěny!

## Tavné tyčinky 18 mm x 300 mm jako náboje do pistole HKP 220 nebo HKP 2.0 E

Vysoká elasticita a pevnost lepidla s vysokou teplotou tavení jsou perfektním předpokladem profesionální pokládky

## LVT-nastavitelná řezačka:

možnost rozsahu řezu od 38 do 140 mm



## Raznice pro lišty s jádrem Döllken

Kompletní SET v profi kufru s nástavci na různé typy lišt a bohatým příslušenstvím pro rychlou, bezpečnou a jistou pokládku.



## Pistole HKP 220

S informačním displejem  
Nová forma a design, stabilní noha s integrovanou diodou, jako ukazatel teploty a stavu použití

NOVÁ



## Pistole HKP 2.0 E

automatický posun lepidla, dvě nastavitelné rychlosti dávkování s integrovaným elektronickým LED ukazatelem teploty a nastavení



## Tavné tyčinky HKS 18/300:



Döllken  
Profiles

we create.  
we innovate.

SURTECO GROUP

# Od odborníků pro odborníky

**Profily Döllken** jsou produkty zaměřené zejména na profesionální trh - pro montážníky oceňující rychlost, čistotu a přesnost montáže, stejně jako vynikající jakost a odolnost proti poškození. Spolupráci ocení také distributoři, kteří očekávají skvělou spolupráci, pravidelné dodávky a velmi dobrou logistickou podporu.

- **Aplikace:** soklové lišty a podlahové profily jsou vhodné pro všechny typy podlah, jsou vizuálně atraktivní a dokonale sladěné s volbou podlahoviny.

- **Dostupnost:** díky výrobě v Německu a mnoha logistickým centrům výrobce zajistí rychlou dodávku a podle potřeby i efektivní výrobu a splnění nejnáročnějších objednávek

- **Čistota, přesnost a bezpečnost:** veškeré profily Döllken jsou navrženy pro zjednodušení montáže a zajištění úplné bezpečnosti. Proto také nabízíme specializované nástroje, které zajišťují odbornou a čistou montáž.

## Ochrana životního prostředí

Ve firmě Profily Döllken hraje ochrana životního prostředí hlavní roli jak u výrobků, tak ve výrobním procesu .



### Gold

Všechny výrobky firmy Döllken Profiles splňují nejpřísnější a nejkompaktnější požadavky na snížení emisí znečišťujících látek do vnitřního vzduchu a lze je bezpečně používat v citlivých prostředích, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení.



### Emise

Veškeré sokly s pevným jádrem mají velmi nízké emise. Do interiérového vzduchu nebudou uvolňovány žádné škodlivé organické sloučeniny.



### Další certifikace

Veškeré soklové lišty s jádrem jsou vyrobeny z plastu bez chloru, certifikovány podle normy ISO 16000 a s nízkými emisemi.



### Antibakteriální úprava

Pro zvláště citlivá prostředí máme pro vás také řešení. Na vyžádání jsou k dispozici lišty s antibakteriální úpravou.



Veškeré soklové lišty jsou vyráběny výhradně se změkčovadly bez ftalátů.



Dřevěné profily podléhají pečlivé kontrole a mají certifikaci FSC / PEFC.

## Legenda ikon



Döllken raznice



Döllken tavné lepidlo



UZIN lepicí páska



Döllken řezačka vinylových proužků



Clip G



Odvíječ lišt



Spárovací tmel Döllken



Šroubovák



Gumová palička



Klimaticky odolné



Montáž



Trvanlivé



Döllken nůžky



Přítlačná část XL



Pokosová pila



Šrouby



Šrouby a hmoždinky



Zatloukaná hmoždinka



Döllken ocelové jehly



Plug & Play



Smart-Home



Individuální projekty



Elektrikářské kleště



# Obsah

	Strana
Lišty s HDF jádrem .....	10-30
Dřevěné a MDF lišty .....	32-46
Systémové lišty .....	48-55
Univerzální lišty .....	56-70
Měkké lišty .....	72-83
Schodové hrany a speciální ukončovací profily .....	84-107
ALU, schodové a ukončovací profily .....	108-117
ALU, soklové a LVT profily .....	118-130
Profily a lišty k pracovním deskám .....	132-136
Podlahové podložky .....	138-141
Nářadí .....	142-152
Prodejní podpora .....	153-154
Ceník .....	155-167
Obchodní podmínky .....	168-169

## Kontakt s podporou zákazníka

**Maloobchod:**  
+420 251 627 298  
info.cz@doellken-profiles.com

Naše služby pro vás: U požadavků mimo pracovní dobu nás můžete kontaktovat prostřednictvím chatu (dostupná aplikace Döllken App). Budeme vás kontaktovat co nejdříve!

i

### Vážení zákazníci a zájemci,

všimněte si prosím, že náš hlavní katalog nyní obsahuje úplný sortiment firem Döllken Profiles (dříve Döllken-Weimar), ClassicLine a Praktikus. Za tímto účelem jsou výrobky uvedeny s příslušenstvím, barvami a balením.





Lišty s HDF jádrem  
... tzv. "jádrovky"

# Přesvědčivé v praktické instalaci stejně jako v ekologické vyváženosti

Sokly s pevným jádrem se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Vysoce kvalitní jádra vyrobená a z certifikovaných vláken dřeva jehličnanů
- Plášť z vysoce odolných polymerů
- Velmi robustní a trvanlivé
- Vysoká efektivita pokládky, pomocí raznice vyseknout rohy / kouty

## Přehled lišt s HDF jádrem

	Strana
EP 60/13 flex life .....	12
S 60 flex life Top .....	13
S 100 life .....	14
Cubu flex life .....	17
Cubu Decor flex life 60 .....	18
Cubu flex life Premium .....	19
Cubu Stone & Style .....	20
Cubu Touch & Style .....	21
Cubu flex life XL .....	22
Cubu XL Touch & Style .....	23
Cubu Hamburg Style .....	26
D 60 life Top .....	27
C 60 life Top .....	28
Hotel Style 60 life Top .....	29
Hotel Style 100 life Top .....	30
Ceník naleznete na straně .....	156

Všimněte si prosím, že dekorativní ilustrace a barvy ne vždy odpovídají skutečnému dekoru a mohou vést k odchylkám barev. Pokud chcete mít závazný dekor předem, využijte prosím naši vzorkovou službu v naší aplikaci nebo si vyžádejte originální vzorník!

# EP 60/13 flex life

Také ve  
výšce 80 mm,  
dostupné na vyžádání  
(minimální nákup  
od 1000 m)

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji
- Možnost vytvoření dekoru na míru jakékoli barvy z palety RAL při speciální objednávce nad 500 bm
- Krytí dilatačních spár až do 15 mm
- Vzory sladěné s výběrem podlahovin podle přiložených seznamů.
- Rohy / kouty / spojky z profilu EP 60/13 mohou být vytvořeny z lišty bez dalšího příslušenství jednoduše využitím raznice Döllken.

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

### • Barvy

- nabízíme přes 300 barevných variací

- Zboží na objednání. Termín dodání cca 14 dní.
- Napárované dekorů najdete na [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)

Celý sortiment  
dekorů lze nalézt  
na naší webové  
stránce nebo  
v aplikaci.

# S 60 flex life Top

Délka  
2,575 m



Možnost výroby  
s úpravou Biomaster

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV krytiny nebo dlažba

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji
- Barvy příslušenství: 1013 (5012) bílá, 1012 (1202) světle šedá, 1014 (4254) světle béžová, 1147(1184) šedá, 1149(1302) alu metallic, 1144 (1001) černá

## Doporučení ke zpracování



Döllken raznice




Döllken tavné lepidlo



UZIN lepicí páska



Döllken nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
- 1 balení = 20 x 5,15 m

## Příslušenství

- 1 balení = 10 ks
- dostupné v 6 barvách



Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá	Spojka
bílá	5106121	5106147	5106177
tmavě šedá	5106123	5106149	5106180
černá	5106120	5106146	5106176
světle šedá	5106116	5106142	5106179
světle béžová	5106125	5106151	5106182
alu metallic	5106132	5106158	5106188

## Barvy a dekory

5109769 sněhobílá 1005	5107684 bílá 1013	5109770 světlý dub 2629	5109771 malva 2386	5107690 bílošedá 1145	5107686 světle šedá 1012	5107679 buk světlý 2542	5107685 hnědá 1082	5109776 ovocný strom 2360	5109778 třešeň světlá 2372	5107682 javor 2541
5109777 klasický dub 2339	5109781 dub mořený 2357	5109779 třešeň country 2361	5109780 heavy metal 2718	5109783 tradiční ořech 2587	5109784 strom ovocný tmavý 2363	5109782 rustikální hnědo-šedá 2362	5109785 teak mořený 2371	5109774 strom ovocný světlý 2336	5109775 country dub 2365	5109772 dub pařený 2329
5107689 světle béžová 1014	5107688 béžová 1148	5107678 buk 2543	5107676 dub přírodní 2544	5107692 terra 1006	5107672 macoré 2540	5107675 třešeň 2539	5107687 šedá 1147	5107683 černá 1144	5107694 azurová 1155	5109773 ořech island 2395
5109659 ořech rustikální 2245	5115545 dub kouřový 2485	5115025 dub přírodní 2570	5114957 dub vintage 2571	5114402 dub fashion 2572	5115546 třešeň šedá 2814	5114877 boogie 2780	5116145 salsa 2781	5116091 quartet 2782	5107535 alu metallic 1168 1302 (M60)	5107534 silver metallic 1152 1312 (M60)

# S 100 life

Délka  
2,575 m

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV krytiny nebo dlažba

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,575 m

- Na objednání, termín dodání cca 14 dní.
- Objednat lze jen na celá balení.

## Barvy a dekory



5107619  
bílá  
1013



5107625  
bílošedá  
1145



5107623  
béžová  
1148



5107620  
hnědá  
1082



5107618  
černá  
1144



5107614  
dub světlý  
2545



5107617  
světle béžová  
2542



5107621  
světle šedá  
1012



5107622  
šedá  
1147



5107624  
světle béžová  
1014


(Individuální dekor dostupný od 500 m)

# ROZŠÍŘILI JSME SORTIMENT

O PRODUKTY  
Z MASIVNÍHO

# DŘEVA

NOVĚ



- lišty, latě, hranoly, prahy a jiné
- borovice, smrk, dub, buk



více než  
**300**  
skladových  
položek

více info na [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)

# Cubu Family

Lze kombinovat  
různými způsoby



4 výšky

+

2 tloušťky

+

4 typy fólií

- Bezchlórová plastová
- Papírová
- Haptická
- Real metal



Možnost výroby  
s úpravou Biomaster

## Výhody, které přesvědčí:

Všechny modely Cubu jsou pokryty trvanlivým a voděodolným plastem včetně měkkých manžet pro ideální a dlouhodobý efekt.



Trvanlivé a odolné  
proti nárazům



Snadné zpracování,  
rychlá montáž



Voděodolný  
povrch

- Rohy a kouty v celku, žádná optická přerušení otevřeným rohovým řezem, tmelením nebo nasazením plastových komponentů
- Certifikát Greenguard: bezpečné pro použití v citlivých prostředích, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení
- Pro všechny typy podlahoviny





## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Cubická forma soklové lišty pro vinyl, PVC, jakož i dlažbu, dřevo, laminát

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



Spárovací  
tmel Döllken



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

## Příslušenství

- 1 balení = 5 x 2 ks



Barvy	Univerzální roh/kout
bílá	5109996
stříbrná	5111022

## Barvy a dekory



v. 40: 5109661  
v. 60: 5109664  
v. 80: 5109667  
v. 100: 5109670  
bílá  
1013



v. 40: 5109662  
v. 60: 5109665  
v. 80: 5109668  
v. 100: 5109671  
světle šedá  
1012



v. 40: 5109663  
v. 60: 5109988  
v. 80: 5109669  
v. 100: 5109672  
stříbrná  
1063



v. 40: 5113901  
v. 60: 5113902  
v. 80: 5113904  
v. 100: 5113905  
antracit  
1209



v. 40: 5116151  
v. 80: 5112293  
v. 100: 5114216  
black  
0110



**NOVINKA**  
v. 60: 5116439  
v. 80: 5116444  
šampaň  
1245\*



**NOVINKA**  
v. 60: 5116443  
v. 80: 5116445  
platinová stříbrná  
1246\*



**NOVINKA**  
v. 40: 5118942  
v. 60: 5118943  
v. 80: 5112665  
v. 100: 5118944  
sněhově bílá  
1132

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]

\*V barvě dostupné pouze pro výšku 60 a 80 mm

K dostání ve čtyřech různých výškách!

i

myCUBU

## Vhodné pro následující typy podlahovin

- LVT, PVC, CV, laminát, dlažba

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken
- Odolné proti klimatickým změnám
- Trendní i klasické dekory dřev

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



Döllken  
nůžky



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

## Barvy (výběr z více než 300 dekorů)

5120535 weiß 1013	5120527 calypso 2033	5120526 twist 2032	5120529 malua 2386	5120531 smoaked oak 2486	5120532 fashion oak 2572	5120533 country oak 2574	5120534 grey cherry 2580	5120528 eiche klassisch 2339	5120530 european oak 2407	NOVINKA 5123713 vintage oak grey 2022
NOVINKA 5123705 limed grey wood 2258	NOVINKA 5123732 goldeiche rus. 2324	NOVINKA 5123728 eiche gewac 2332	NOVINKA 5123727 planke country 2357	NOVINKA 5123726 eiche hell 2365	NOVINKA 5123725 diele rustikal 2369	NOVINKA 5123716 alder 2428	NOVINKA 5123724 silbereiche 2370	NOVINKA 5123723 silberschiefer 2373	NOVINKA 5123739 eiche vintage 2375	NOVINKA 5123717 treibholz grau 2379
NOVINKA 5123712 victoriaeiche 2388	NOVINKA 5123720 honigeiche 2402	NOVINKA 5123721 natural oak 2424	NOVINKA 5123719 monterey creme 2445	NOVINKA 5123730 s. oak white 2485	NOVINKA 5123711 wild oak 2487	NOVINKA 5123718 pinie weiß 2491	NOVINKA 5123715 pinie weiß 2562	NOVINKA 5123714 native oak 2570	NOVINKA 5123708 vintage desert 2571	NOVINKA 5123722 eiche classic 2603
NOVINKA 5123729 sandstein grau 2615	NOVINKA 5123731 alba oak snow 2629	NOVINKA 5123733 chene naturel 2661	NOVINKA 5123735 schwarz 1144							

Dalších cca 300 dekorů ze sortimentu EP60 objednatelné na přání!

[Podmínky dohodnete přes naši centrálu.]



# Cubu flex life Premium

Exkluzivní design se skutečným kovovým vzhledem

myCUBU

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Podlahová lišta s HDF jádrem a povrchem s alufólií
- Lišta se skutečným kovovým vzhledem, což ji činí vynikajícím designovým prvkem pro důmyslný návrh interiérů

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Povrch ze skutečné kovové fólie
- Pružné stěnové a podlahové lemy se přizpůsobí nerovnostem příslušného povrchu
- K ukončení lišty lze použít raznici Döllken


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



TCF  
bez obsahu  
chloru

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory




5111998  
nerezová ocel  
1190



5112000  
mosaz  
1192



5112001  
měď  
1193



5112223  
černá fantasy  
2419

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišta vhodná pro podlahoviny s kamenným dekorem a betonovým vzhledem pro důmyslný návrh podlah
- Nové dekory kamene a dlažby

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken
- Odolné proti klimatickým změnám
- Dlouhotrvající nadčasové dekory


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

# Cubu Touch & Style

Haptický  
povrch  
s přírodním  
vzhledem

myCUBU

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišta s HDF jádrem s novým haptickým povrchem - vysoce kvalitní imitace dřeva

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Přirozený vzhled, zvláštní na omak, díky trojrozměrné ražené fólii s dekory blízkými přírodě. Zvláště doporučeno pro laminátové podlahy


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



TCF  
bez obsahu  
chloru

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

## Barvy a dekory

NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
5116388	5116389	5116390	5116391	5116392	5116393	5116394	5116395	5116396	5116397
koloniální dub brown 3029	dub ridge sv. hnědý 3030	koloniální dub medový 3031	koloniální dub světlý 3032	dub ridge šedý 3033	dub ridge stříbrný 3034	král. dub šedý 3035	koloniální dub bílý 3036	koloniální dub Lila 3037	dub downing světlý 3038



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Všechny typy podlahoviny, zvláště pro překrytí velké dilatační spáry

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Větší rozsah pro překrytí dilatačních spár až do 18 mm, zvláště při použití laminátu

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice




Přítlačná část XL



Döllken  
tavné lepidlo



Spárovací  
tmel Döllken



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 6 x 2,5 m (Cubu XL výška 80 mm)
- 1 balení = 8 x 2,5 m (Cubu XL výška 60 mm)

## Příslušenství

- 1 balení = 5 x 2 ks



Bloky jako  
kout a roh

Barvy	Univerzální roh/kout
bílá	5112412

## Barvy a dekory

XL 60: 5112019 XL 80: 5111584 bílá 1013	XL 60: 5112254 XL 80: 5111585 světle šedá 1012	XL 60: 5118538 XL 80: 5118539 platinová stříbrná 1246	XL 60: 5111978 XL 80: 5111586 stříbrná 1063

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

## Tipy od profesionála:

Pro optimální pokládku použijte doplňkové čelisti XL pro raznici. Ty naleznete na straně 127.



# Cubu XL Touch & Style

Haptický  
povrch  
s přírodním  
vzhledem

myCUBU

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty vyznačující se haptickým povrchem
- 18mm HDF jádro

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Přirozený vzhled, věrné na omak díky haptické fólii s dekory blízkými přírodě. Zvláště doporučeno pro laminátové a vinylové podlahy

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
raznice



Přítlačná část XL



Döllken  
tavné lepidlo



TCF  
bez obsahu  
chloru

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 8 x 2,5 m



## Barvy a dekory

5115017 puccini 2959	5115016 andersen 2958	5115020 tajet 2962	5115001 tamija 2943	5115019 canvas 2961	5115018 zonda 2960	5114993 marisette 2935	5114992 melua 2934	5114994 tibidabo 2936	5114996 sabrine 2938	5114997 edeline 2939
5114995 mabelle 2937	5115005 ligna 2947	5115007 aralie 2949	5115006 leander 2948	5115008 paulin 2950	5115009 careen 2951	5114999 racine 2941	5114998 takoua 2940	5115000 madelon 2942	5115003 regine 2945	5115002 maelle 2944
5115004 clooney 2946	5115013 safia 2955	5115012 nifens 2954	5115015 gauguin 2957	5115014 adalie 2956	5115011 rachel 2953	5115010 tindari 2952				


(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

# Les Couleurs® Le Corbusier®

Soklové lišty v 63  
originálních dekorech  
Les Couleurs®  
Le Corbusier Colours®







© FLC/ADAGP

Volba barev Le Corbusierem byla čistě subjektivní. Na základě vlastního kosmu vybíral odstíny z přírody a takové, které měly historické, umělecké nebo související pozadí. Možná je to tato subjektivnost geniální mysli, která činí estetiku těchto dvou kolekcí tak jedinečnou, neztrácejíc nic z jejich půvabu, energie a prezence dokonce po několika desetiletích. Všechny odstíny na barevné škále lze navzájem harmonicky kombinovat. Jeho "Polychromie architecturale" je zde jak jako praktický pracovní nástroj, tak jako umělecké dílo pro mnohé architekty a designéry.

Zvláštní vlastností barevného systému Les Couleurs® Le Corbusier®, vytvořeného světoznámým průkopníkem moderní architektury Le Corbusierem® je to, že každou z 63 barev lze kombinovat s jakoukoli z ostatních barev v systému.

K dispozici  
od roku  
2019!



# Cubu Hamburg Style



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Parkety, dřevo, laminát

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Trvanlivý a odolný vůči klimatickým změnám
- Klasický nadčasový design pro univerzální použití



## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice




Přítlačná část XL



Döllken  
tavné lepidlo



Spárovací  
tmel Döllken



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 8 x 2,5 m (Hamburg Style výška 60 mm)
- 1 balení = 6 x 2,5 m (Hamburg Style výška 80 mm)
- 1 balení = 7 x 2,5 m (Hamburg Style výška 100 mm)

i

K dostání ve třech různých výškách!

## Barvy a dekory



výška lišty 60: 5115568  
výška lišty 80: 5113873  
výška lišty 100: 5115023  
bílá  
1013

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

## Tipy od profesionála:

Pro optimální pokládku použijte doplňkové čelisti XL pro raznici. Ty naleznete na straně 127.



# D 60 life Top

Nyní k dostání  
bez těsnícího lemu!

i

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT, vinylové dílce

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Pro lepení pruhů podlahoviny, vhodné pro tl. podlahoviny 4,5 mm
- Mohou být nařezány řezačkou na vinyl str. 128
- Určeno k nalepení proužku příslušné podlahové krytiny (velikost proužku by neměla překročit výšku 57 mm a šířku 4 mm)
- Skrytí dilatačních spár až do 7 mm

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo




Döllken  
řezačka  
vinylových  
proužků




Döllken  
nůžky



UZIN  
lepicí  
páska



D 60



D 60 (bez  
těsnícího lemu)

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m (Variantu bez těsnícího lemu lze objednat pouze na celou balící jednotku.)

## Příslušenství

### Koncovky:

- 1 balení = 10 ks



Koncovka levá/pravá


### Adaptér k raznici

na vinylové proužky:  
1 balení = 1 set [2 ks]  
5105343



Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá
bílá	5105945	5105935

## Barvy a dekory



## Barvy D 60 (bez těsnícího lemu)



(Individuální dekor dostupný od 500 m)

# C 60 life Top

K dostání  
také výška  
**100 mm!**  
(na vyžádání)

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV podlahové krytiny

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Pro lepení pruhů podlahoviny, vhodné pro tl. podlahoviny 4,5 mm

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo




Döllken  
nůžky



Döllken řezačka  
vinylových proužků




UZIN  
lepicí páska



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m

## Barvy a dekory



(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

# Hotel Style 60 life Top

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro vlepení proužku koberce
- Ideální pro hotelové koberce

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s kabelovým kanálem
- Pro lepení v kobercových pruzích
- Pro koberce se zvláčňovanou PVC podložkou
- Také k dostání bez pásků (pouze 1013 bílá)

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice




Döllken  
tavné lepidlo



UZIN  
lepicí páska



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m  
(Objednat lze pouze na celou balící jednotku.)

- Možné i v délce 5,15 m
- Možné i v individuálním dekoru od 500 m

## Příslušenství

Koncovky:

- 1 balení = 10 ks



Koncovka levá/pravá

Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá
bílá	5105962	5105981

## Barvy a dekory

5107921 bílá 1013	5107926 bílo-šedá 1145	5107904 bílé dřevo 2551	5107902 šedé dřevo 2549	5107923 světle šedá 1012	5107920 stříbrná metalíza 1152	5107924 šedá 1147	5112191 dub světlý 2545	5112192 ořech 2546	5107919 rustikální dub 2538	5107922 hnědá 1082
5107920 černá 1144	- buk 2543	- marcore 2540	NOVINKA 5119484 platinová stříbrná 1246	NOVINKA 5119485 šampaň 1245						

## Tipy od profesionála:

Všimněte si prosím také pokynů pro zpracování a videí na naší webové stránce [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com), v aplikaci Döllken nebo na YouTube



# Hotel Style 100 life Top



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro vlepení kobercového proužku
- Ideální pro hotelové koberce

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s kabelovým kanálem
- Pro lepení v kobercových pruzích
- Pro koberce se zvláčňovanou PVC podložkou
- Také k dostání bez pásků (pouze 1013 bílá)



## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice




Döllken  
tavné lepidlo



UZIN  
lepicí páska



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m  
[Objednat lze pouze na celou balící jednotku.]
- Možné i v délce 5,15 m

## Barvy a dekory



5112810  
bílá  
1013

5112813  
šedá  
1147

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

## Tipy od profesionála:

Všimněte si prosím také pokynů pro zpracování a videí na naší webové stránce [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com), v aplikaci Döllken nebo na YouTube



i

Novinku naleznete na straně 55

jednoduchá montáž

# SVĚTELNÉ Q VÉČKO SLK60

flexibilní

LED osvětlení

stříhatelné

kabelový kanál

podlahová lišta

kubický tvar

## PROFILY A LIŠTY

včetně nářadí a pomůcek  
pro jejich zpracování

naleznete v našem

**KATALOGU**

nebo na:

[doellken-profiles.com](http://doellken-profiles.com)



# Dřevěné a MDF lišty





# Přesvědčivé v praktické aplikaci, stejně jako v ekologické vyváženosti

## Jasně tvary – nádherný dekor – mnohonásobné aplikace

Firma Döllken Profiles také uplatňuje své mnohaleté zkušenosti a znalosti materiálu z přírodního dřeva. Pro tvorbu soklových lišt jsou využívány vysoce jakostní materiály, které kombinují estetiku, jakost a trvanlivost. Osvědčení PEFC a FSC dokumentují ekologická doporučení surovin a různá tvarová a barevná provedení splňují veškeré estetické požadavky. V naší nabídce máme produkty, které překračují náš standardní sortiment a které bychom vám rádi doporučili.

## Přehled dřevěných a MDF lišt

	Strana
MDF lišta Classic 40 .....	34
MDF lišta Modern 40/60 .....	35
MDF lišta X-Kreativ .....	36
MDF lišta Cubica 50 .....	37
MDF čtvrtkruh 12 .....	37
MDF čtvrtkruhový profil 22 .....	38
MDF ochrana rohu 22 .....	38
MDF ochrana rohu 22 Flex .....	39
MDF plochá univerzální lišta 25 .....	39
Dýhovaná lišta Classic 40/60 .....	40
Dýhovaná lišta Modern 40 .....	41
Dýhovaná lišta Modern 60 .....	42
Dýhovaná lišta Cubica 60 .....	43
Dýhovaný čtvrtkruh 14 .....	43
White Stil .....	44
White & Black Cubica .....	44
Nový program z masivního dřeva .....	45–46
Ceník naleznete na straně .....	157



Dřevěné profily podléhají pečlivé kontrole a mají osvědčení FSC / PEFC.

i

# MDF lišta Classic 40



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a parketové podlahy

## Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Zvláště vhodný pro nízká uzavření stěny u parketových a laminátových podlah
- Řezání a pokosové řezy s jemným řezem, možnost ozubené pily
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním sponkám
- S kabelovým kanálem pro telefonní nebo počítačový kabel


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Příslušenství

1 balení = 5 ks.



Kout 90°  
SB = 5 x 1 ks



Roh 90°  
SB = 5 x 1 ks.



Koncovka  
levá/pravá  
SB = 5 x 1 pár

## Barvy a dekory



5105052  
bílá



5105051  
bílý jasan



5101543  
javor



5110426  
bílý dub



5105054  
bělený dub



5110425  
nerez ocel



5110427  
dub běžový



5101545  
buk



5110428  
ořech klasik



5105053  
ořech



5101544  
světlý buk



Další dekory k dostání  
na vyžádání (Minimální  
objednávka: 1000 m)

# MDF lišta Modern 40/60

White & Black  
MDF kolekce



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

## Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí Clipů a hřebíků
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá skladovatelnost díky vysoké kvalitě povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Příslušenství

1 balení = 5 ks



Kout 90°  
SB = 5 x 1 ks.



Roh 90°  
SB = 5 x 1 ks.



Koncovka  
levá/pravá  
SB = 5 x 1 pár

Dostupnost komponentů  
si ověřte u našich prodejců.

i

## Barvy a dekory Modern 40 (šířka 19 mm)



5114081  
bílá

Ostatní dekory na vyžádání

i

## Barvy a dekory Modern 60 (šířka 15 mm)



5105047  
bílá



5105044  
dub



5105046  
javor



5105049  
bělený dub



5105050  
antik



5105048  
ořech



5105043  
světlý buk

Další dekory k dostání  
na vyžádání (Minimální  
objednávka: 1000 m)

i

# MDF lišta X-Kreativ



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

## Informace o produktu

- MDF lišta pro školy a školky nebo kavárny a bary
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí montážních Clipů
- Moderní barevné dekory pro osobitý vzhled
- Řezání možné pokosovou pilou


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m
- Na objednání na celou balicí jednotku


## Barvy a dekory



5102501  
tráva



5102502  
zebra



5105198  
zvířata



5102506  
rostliny



5102507  
fantasy



5102508  
káva



5105196  
kámen



5105197  
korek



5102509  
blanco

Ideální doplněk interiéru školek, hracích koutků nebo restaurací, barů a cukráren.



# MDF lišta Cubica 50



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

## Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchá montáž pomocí montážních Clipů
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá trvanlivost díky vysoké jakosti povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5100741 bělený dub	5100739 světlý buk	5100738 javor	5100736 buk	5100734 dub	5100735 ořech
-----------------------	-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

# MDF čtvrtkruh 12



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

## Informace o produktu

- MDF lišta potažená fólií
- Řezání možné pokosovou pilou
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Možné využití i při mírně zakřivené stěně
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev
- Bílý sokl lze následně obarvit lakem


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
ocelové jehly



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,50 m

## Barvy a dekory\*



5102510 bílá	5102511 bílý jasan	5102512 šedý jasan	5102513 javor	5102515 buk	5102514 světlý buk	5102516 dub	5102517 černá	5105092 ořech
-----------------	-----------------------	-----------------------	------------------	----------------	-----------------------	----------------	------------------	------------------

\* (individuálně na vyžádání, doprodej některých dekorů)

# MDF čtvrtkruhový profil 22



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

## Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchá montáž pomocí ocelových jehel
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá trvanlivost díky vysoké jakosti povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


## Doporučení ke zpracování



Dřívken  
ocelové jehly



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105077  
bílá



5102529  
bílý jasan



5102532  
světlý buk



5102533  
buk



5102534  
dub

# MDF ochrana rohu 22



## Vhodné: pro ochranu hran

## Informace o produktu

- MDF lišta potažená fólií
- Vhodné jako vnější roh
- S vnější texturou
- Lze řezat pokosovou pilou


## Doporučení ke zpracování



Dřívken  
ocelové jehly



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105080  
bílá



5102546  
bílý jasan



5102548  
javor



5102550  
buk



5102549  
světlý buk



5102551  
dub

# MDF ochrana rohu 22 Flex



**Vhodné pro ochranu rohů i koutů**


## Informace o produktu

- Použitelné jako kout a roh
- Ohebný
- Na objednání na celou balící jednotku

## Doporučení ke zpracování



Döllken ocelové jehly



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105083  
bílá



5102558  
bílý jasan



5102560  
světlý buk



5102562  
dub

# MDF plochá univerzální lišta 25



**Vhodné pro následující typy podlahoviny**

- Pro univerzální použití

## Informace o produktu

- Fólií potažená MDF lišta
- Lištu lze řezat pokosovou pilou
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Pružné přizpůsobení se lehkému zakřivení stěny
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev
- Bílou lištu lze následně obarvit lakem
- Na objednání na celou balící jednotku


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
ocelové jehly



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105085  
bílá



5102518  
bílý jasan



5102520  
světlý buk



5102521  
buk



5102522  
dub



5102519  
javor

# Dýhovaná lišta Classic 40/60



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

## Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Upevnění vruty, hřebíky a lepením
- Řezání možné pokosovou pilou
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům
- S kabelovým kanálem pro telefonní nebo počítačový kabel



## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory Classic 40



5102612  
bílá

5102614  
javor

5102617  
buk

5102623  
dub

5102625  
ořech

5105086  
bělený dub

5105088  
antik

5105089  
hevea

## Barvy a dekory Classic 60



5105090  
bílá

5102598  
javor

5102601  
buk

5102604  
dub

5102605  
ořech

5105094  
bělený dub

5105095  
antik

5105096  
hevea



# Dýhovaná lišta Modern 40



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Dřevěná lišta pro nízké zakončení stěny u ušlechtilých parketových podlah

## Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí speciálních montážních sponek
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačový kabel


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



i

Lišta v bílé barvě je přetíratelná.

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105097  
bílá



5100729  
javor



5100727  
buk



5100725  
dub



5105098  
bělený dub

Naše dřevěné lišty –  
přírodní a ekologické



# Dýhovaná lišta Modern 60



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

## Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí speciálních montážních Clipsů
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové rozvody


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Lišta v bílé barvě  
je přetíratelná.

i

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105105  
bílá



5105101  
javor



5105102  
buk



5105103  
dub



5105106  
bělený dub



5105104  
ořech



5105108  
hevea

Další dekory k dostání  
na vyžádání (Minimální  
objednávka: 1000 m)

i

# Dýhovaná lišta Cubica 60



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

## Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním sponkám
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové rozvody


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5100719  
javor



5100717  
buk



5100715  
dub



5105120  
bělený dub

**Další dekory  
k dostání  
na vyžádání!**

i

# Dýhovaný čtvrtkruh 14



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

## Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev


## Doporučení ke zpracování



Döllken ocelové jehly



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105114  
bílá



5102498  
dub

# White Stil

White & Black  
MDF kolekce

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

## Informace o produktu

- MDF profil
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům

## Doporučení ke zpracování




Clip G



Pokosová pila



Spárovací  
tmel Döllken



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,50 m

Lišta v bílé barvě  
je přetíratelná.

i

## Barvy a dekory



matná bílá

v. 60: 5105076  
v. 70: 5100709  
v. 100: 5105059  
v. 120: 5100710

# White & Black Cubica

White & Black  
MDF kolekce

Lišta v bílé barvě  
je přetíratelná.

i

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

## Informace o produktu

- MDF profil
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům

## Doporučení ke zpracování




Clip G



Pokosová pila



Spárovací  
tmel Döllken



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,50 m

## Barvy a dekory



matná bílá

v. 40: 5100707  
v. 60: 5105061  
v. 70: 5105062  
v. 100: 5105063



lesklá bílá

v. 40: 5105064  
v. 60: 5105065  
v. 70: 5105066  
v. 100: 5105067



černá

v. 40: 5105068  
v. 60: 5105069  
v. 70: 5105070  
v. 100: 5105071



ocel

v. 40: 5105072  
v. 60: 5105073  
v. 70: 5105074

# Nový program z masivního dřeva s vysoce odolnou povrchovou fólií



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft



Nové dřevěné lišty firmy Döllken Profiles jsou jedinečné. Kvalitní jádra ze smrkového dřeva jsou opláštěné fólií Polyblend neobsahující chlór na bázi polypropylenu. Díky tomu jsou lišty velmi robustní a voděodolné. Zahnutí fólie za hranou profilu garantuje ochranu před pronikáním vlhkosti k dřevěnému jádru lišty.

kolekce  
Real  
Wood

Máte otázky k výrobku nebo potřebujete poradit od našich odborníků? Kontaktujte nás.  
Horká linka: +420 251 627 298

## Výhody v kostce:

- Robustní povrch
- Snadná montáž - lepení tavnou pistolí firmy Döllken
- K dostání ve čtyřech různých rozměrech
- Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození
- Opláštění plastovou fólií nabízí značnou ochranu před vlhkostí a zabraňuje jejímu pronikání k dřevěnému jádru

Döllken  
Profiles

we create.  
we innovate.

# Informace o výrobku



Skládá se z masivního jádra ze smrkového dřeva opláštěného polypropylenovou fólií Polyblend bez obsahu chloru.

Lepení tavnou pistolí Döllken zaručí neviditelné upevnění na stěně.

Zakončení lišty nebo tvorba rohů a koutů je možná za pomoci bílých hranolů, které lze objednat jako příslušenství ke každému profilu.

## Doporučení ke zpracování



tavné lepidlo



Pokosová pila

## Barvy




sněhově bílá  
1132

## Technické údaje

40 x 11: 5119146  
60 x 11: 5119148  
80 x 11: 5119150  
100 x 11: 5119152

40 x 16: 5119147  
60 x 16: 5119149  
80 x 16: 5119151  
100 x 16: 5119153

## Technické údaje



1 VE: 10 x 2,5 m

# Víte, že?

Na YouTube  
najdete naše videa  
o zpracování  
s užitečnými tipy  
a triky od našich  
odborníků!



NOVINKA!

Podívejte se -  
na naši aplikaci, na YouTube nebo  
na náš web [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)!

Ještě více zpráv a podkladů  
uspokojivých pro naši společnost?

Sledujte nás na našich kanálech sociálních médií:





**Systemové lišty**



# Atraktivní tvary a praktické detaily

Lištový systém se vyznačuje následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Výjimečný vzhled
- Funkční charakteristiky, jako jsou praktické kabelové kanály, odnímatelné a výměnné dekorativní profily
- Neviditelné upevňovací systémy
- NOVÉ, haptické povrchy pro dekorativnější jas [např. SL 48 a MD 63]

## Přehled systémových lišt

	Strana
Systém MD 63 .....	50
Systém SL 48 .....	51
CUBICA LS 80 .....	52-53
SLK 50 .....	54
Q SLK 60 .....	55
Ceník naleznete na straně .....	158

Krycí lišty EL 3,5, EL 8, HK 15/15, 20/20, 25/25 a HK 100 lze nyní nalézt v sortimentu podlahových a speciálních profilů na stránkách 92 - 93, 96.

i

# System MD 63



## Největší kabelový kanál na trhu!

### Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, dlažba

### Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi polyolefinů PS/PP bez obsahu chlóru
- Bez nutnosti demontace lišty při renovaci stěn
- Skládá se z dekorativního profilu (MD 63) a základního profilu (GP 20) - nutno objednávat jednotlivě
- Jedinečně široký kabelový kanál
- Čistý povrch podlahy a stěny díky pružným měkkým lemům nahoře a dole

### Doporučení ke zpracování




Dölkken  
tavné lepidlo



Lepicí páska  
UZIN



Dölkken  
nůžky



Dekorativní profil  
musí být objednán  
zvlášť

### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

### Příslušenství

1 balení = 10 ks (na vyžádání také k dostání jako samoobslužné balení)



Kout 90°


Roh 90°

Koncovka  
levá/pravá


Spojka s kabelovým  
vývodem

### Základníprofil GP 20

- 1 balení = 20 x 2,50 m



### Barvy a dekory



(Individuální dekor dostupný od 500 m)

# System SL 48



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, dlažba

## Informace o produktu

- Skládá se z krycího profilu SL 48 a základního profilu GP 20, vyrobených z bezchlórové směsi polymerů na základě PS nebo PP, s velkým kabelovým kanálem
- Nutno objednávat SL 48 a GP 20 jednotlivě
- Čistý povrch podlahy a stěny díky pružným měkkým lemům nahoře a dole

## Doporučení ke zpracování




Döllken tavné lepidlo



UZIN lepicí páska



Döllken nůžky



Základní profil musí být objednán zvlášť

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

## Příslušenství

1 balení = 10 ks (na vyžádání také k dostání jako samoobslužné balení)



Kout 90°



Roh 90°




Koncovka pravá / levá



Spojka s kabelovým vývodem

## Základní profil GP 20

1 balení = 20 x 2,50 m



## Barvy a dekory



5107197  
bílá  
1129



5107198  
šedá  
1128



5107199  
hliníková metalíza  
1436



5105221  
javor  
2479



5105223  
buk světlý  
2476



51205225  
dub  
2478



5105222  
buk tmavý  
2477



NOVINKA

5115553  
tibiababo  
2936



5105231  
pinie proužkovaná  
2533



5105232  
jablka tmavá  
2534



5105228  
ořech  
2481



NOVINKA

5115557  
rachel  
2953



5105230  
dub šedý  
2532



NOVINKA

5115556  
racine  
2941



NOVINKA

5115549  
clooney  
2946



NOVINKA

5115550  
ligna  
2947

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

# Cubica Light System

Profi řešení,  
snadná instalace, perfektní vzhled

2 světelné varianty + 3 dekory + 2 instalační sety = luxusní ambientní osvětlení

Použitelné buď jako světelný prvek dotvářející pohodovou atmosféru vašich domovů, nebo jako bezpečnostní prvek v hotelech, na palubách lodí nebo ve zdravotnických zařízeních. Cubica Light System je nejkvalitnější a nejflexibilnější řešení na trhu.



Jednoduchá a rychlá instalace



Plug & Play



Smart-Home



Mimo standardní sety nabízíme individuální projekt osvětlení podle představ investora!

Pro snadnou instalaci osvětlení lišty instalační set

Instalační set je k dispozici ve 2 variantách:

- **BASIC:** Síťový napáječ (trafo pro 230 V zásuvku), LED-pás (5 m), CD-Y připojovací kabel, spojka pás-pás s kabelem, spojka pás-pás
- **PREMIUM:** Síťový napáječ (trafo pro 230 V zásuvku), LED-pás (5 m), CD-Y připojovací kabel, spojka pás-pás s kabelem, spojka pás-pás, bezdrátový spínač s baterií (CR2032), bezdrátově říditelná zásuvka



obj. kód  
5122907



obj. kód  
5122908

i

Základní profil, krycí profil a požadovaný el. instalační set musejí být objednány samostatně!

# Cubica Light System 80

NOVINKA!



Více informací a návod na instalaci naleznete na [www.licht-sockelleiste.de/cz/](http://www.licht-sockelleiste.de/cz/)

## Vhodné pro následující typy podlahovin:

- Univerzální použití pro všechny podlahové krytiny včetně dlažby, betonu a epoxidu

## Informace o produktu Cubica Light System

- 2dílná soklová lišta (základní a krycí profil) z plastu
- 4 dekory k dispozici
- Cubica LS je nabízena jako kompletní světelný systém s LED páskem a vhodným trafem (LED-instalační set)
- Homogenní a lineární světlo - nejsou vidět jednotlivé tečky ledek
- Možnost využití také při vedení kabelů, jako kabelová lišta s a nebo bez využití světelného efektu
- Příslušenství ve shodných dekorech (koncovky, spojky, rohy a kouty)

## Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



Döllken nůžky



Šrouby




Döllken tavné lepidlo



Plochý šroubovák




Elektrikářské kleště



LED-páska nahoře,  
LED-páska dole

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m (základní profil)
- 1 balení = 10 x 2,5 m (krycí profil)



Základní profil obj. číslo 5122899

## Dostupné ve 3 různých variantách:



Provedení bez LED pásky



Provedení s LED páskou dole



Provedení s LED páskou nahoře

## Příslušenství

- 1 balení = 5 x 1 kus (kouty, rohy, spojky)
- 1 balení = 5 x 2 kusy (koncovky)

Barvy	Kout	Roh	Spojka	Koncovka pár
bílá 1013	5122902	5122903	5122904	5122906
aluminium 1160	5122967	5122969	5122973	5122972
champagner 1245	5122966	5122968	5122970	5122971




kouty

rohy

spojky

koncovky (levá a pravá)

## Barvy



bez LED:	5122900	5122962	5122958
LED dole:	5122901	5122963	5122959
LED nahoře:	5122956	5122964	5122960
	bílá 1013	aluminium 1160	champagner 1245

[Speciální barvy na vyžádání]

# SLK 50



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, LVT, PVC, CV

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC s elastickými manžetami u zdi a podlahy
- Integrovaný kabelový kanál
- Odnímatelný přední pás lišty pro snadnou manipulaci s kabely
- Velký výběr moderních dekorů
- Jednoduchá montáž vruty nebo lepením
- Příslušenství v každém dekoru


## Doporučení ke zpracování



Dóllken  
tavné lepidlo



Dóllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 40 x 2,50 m
- 1 balení komponentů = 25 ks

## Příslušenství



Kout



Roh




Koncovka levá/pravá



Spojka

Světelný difuzér 2,5 m  
5111531

## Barvy a dekory



v nabídce více než 85 dekorů - např.:



5106928  
bílá  
1137



5106931  
dub vosges  
2080



5106989  
dub  
2140



5106975  
horská jabloň  
2126



5106930  
hliník  
1436



5106984  
tamari  
2135



5106986  
essencial  
2137



5106990  
progress  
2141



5106992  
flavour  
2143



5106994  
valentino  
2145



5106998  
wenge  
2149



5106999  
dub sardinia  
2150



5107000  
dub corsica  
2151



5106950  
dub rustic  
2099



5106951  
akát-queensland  
2100



5106968  
ořech valencia  
2119




5106943  
dark akát  
2092



5106938  
žlutý buk  
2087



5106936  
tmavý buk  
2085



5106974  
ořech vir.  
2169

NOVINKA

Q SLK 60

### Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, LVT, PVC, CV

### Informace o produktu

- Velký výběr moderních dekorů
- Jednoduchá montáž vruty nebo lepením
- Kabelový kanál pro neviditelnou instalaci kabelů
- Měkké manžety zabraňující pronikání vlhkosti u podlahy a stěny
- Příslušenství pro každý dekor
- Možnost vložení světelného difuzéru pro LED osvětlení


### Doporučení ke zpracování



Dällken  
tavné lepidlo



Dällken  
nůžky



### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 27 x 2,50 m
- 1 balení komponentů = 25 ks

### Příslušenství



Kout 90°



Roh 90°



Koncovka  
levá/pravá



Spojka

Světelný difuzér 2,5 m  
5119856

### Barvy a dekory



5116546  
0138



5116545  
1137



5116547  
3039



5116548  
3040



5116549  
3041



5116550  
3042



5116551  
3043



5116552  
3044



5116553  
3045



5116554  
3046



5116555  
3047



5116556  
3048

Kabelová lišta s doplňkovou funkcí: LED osvětlení

Chtěli byste dát svému pokoji jedinečný designový vzhled?  
S LED proužkem pro kabelové lišty Q SLK 60 je to snadné:

- Vyberte správný dekor pro Vaši podlahovou krytinu
- Opatřete si čirý proužek pod obj. kódem 5119856
- Následuje montáž soklové lišty vložení LED kabelu do kanálu lišty
- Nakonec kanál lišty zakryjete světelným difuzérem

# Univerzální lišty





# Na každé podlaze skutečný zlatý hřeb

Lištový systém firmy Döllken Profiles je jedinečný a nabízí několik vlastností a výhod:

- Působivé na nejrůznějších podlahovinách
- Jsou k dostání v řadě výšek a tvarů vrchu
- Zajišťují optimální zakončení pro různé textilní, elastické a tvrdé podlahoviny

## Přehled univerzálních lišt

	Strana
HSL 6 .....	58–59
HSL 8 & HSL 10 .....	59
Univerzální soklová lišta USL 60 .....	60
Univerzální soklová lišta USL 60 Clip .....	61
Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica .....	62
Univerzální soklová lišta USL 50 .....	63
Kobercová lišta TL 51 .....	64
RL 10 .....	65
Kobercová lišta elastická TLE 55 .....	66
Kobercová lišta elastická samolepicí TLE 55 sk .....	67
Kobercová lišta s tvrdou stříškou TL 55 .....	68
Designová soklová lišta DSL 60 .....	69
RL 20 .....	70
Ceník naleznete na straně .....	158–159

# HSL 6



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro všechny typy podlahoviny

## Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Výrobek dostupný na vyžádání
- Vhodné k průmyslovým podlahám, cementovým a epoxidovým stěrčkám
- Více flexibility díky robustnějšímu povrchu a zlepšeným měkkým lemům, které se přizpůsobí nerovnostem podlahy a stěny a umožňují bezešvý povrch

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



UZIN  
lepící páska




Döllken  
nůžky

## Příslušenství




Adaptér k raznici  
balení = 1 set  
(2 ks)



4 m

• 1 balení = 25 x 4 m

### Barvy a dekory



• Jen na objednávku  
na celá balení


2,5 m

• 1 balení = 20 x 2,5 m


### Barvy a dekory



## Barvy a dekory HSL 6



## Barvy a dekory HSL 6



# HSL 8 & HSL 10

nová  
výška

### Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro všechny typy podlahoviny

### Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Více flexibility díky robustnějšímu povrchu a zlepšeným měkkým lemům, které se přizpůsobí nerovnostem podlahy a stěny a umožňují bezešvý povrch

### Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo




Döllken  
nůžky

### Příslušenství




5105532  
Adaptér k raznici  
balení = 1 set (2 ks)



### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

### Barvy a dekory HSL 8



- Na objednání

### Barvy a dekory HSL 10

### Dostupné dekory jsou značeny \*.

Veškeré NOVÉ dekory mají min. objednávku od 1000 m!

# Univerzální soklová lišta USL 60



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta zvláště vhodná pro laminátové podlahy

## Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (vyhovující nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti
- Rychlá a snadná instalace přibitím nebo lepením (nejsou třeba sponky)


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
tavné lepidlo



Samolepicí\*  
Dva samolepicí proužky  
z továrny zezadu profilu.  
Na vyžádání!



## Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

### Příslušenství

1 balení = 5 ks



Kout 90°



Roh 90°



Koncovka  
pravá/levá

### Vybrané barvy\*

uni bílá  
uni sv. buk  
uni šedá  
stříbrná  
uni dub  
uni rustic  
uni antik  
uni černá

## Barvy a dekory

Veškeré NOVÉ dekory mají min. objednávku od 1000 m!



# Univerzální soklová lišta USL 60 Clip

Také k dispozici jako samolepicí verze!



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta zvláště vhodná pro LVT, CV, PVC podlahy

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pěněného PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Elastická měkká manžeta na spodní hraně lišty
- Možnost utěsnění tmelem
- Nerezové Clipsy
- Odolná proti vlhkosti
- Řada dekorů a vysoce kvalitní optika

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
tavné lepidlo



Clip G



Dva samolepicí proužky z tovární zežadu profilu. Na vyžádání!



## Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

### Příslušenství

GP: 1 balení = 10 ks



Kout 90°

Roh 90°

Koncovka  
pravá/levá

### Vybrané barvy

champagne  
UNI - tmavě hnědá  
UNI - světle hnědá  
UNI - stříbrná  
UNI - bílá

Clip G  
balení 20 ks  
5105128

## Barvy a dekory

5112226 bílá 1137	5111607 roma 2679	5111608 assisi 2680	5111609 genova 2681	5111610 sizílien 2688	5111611 korsika 2682	5111612 mykonos 2683	5111617 smoky oak pewte 2675	5111619 smoky oak gold 2709	5111620 smoky oak gray 2734	5111621 dub brixen 2654
5111622 dub verde 2647	5111623 dub kiental 2433	5111624 dub vallees/ gol oak hnědý 2677	5111630 dub torgon 2655	5111631 dub simmertal 2348	5111652 dub bondone aver 2166	5112282 buk pařený 2643	5112283 ořech 2073	5112399 kocher 2751	5112400 bünde 2754	5112405 bomanga 2699
5112406 hliníková metalíza 1436	5112407 černá 0110	5115849 beach natural 2964	5115842 dub šedý 2552	5115911 javor kanadský 2644	5111613 malta 2684	5111614 golden oak white 2685	5111615 gold oak honey 2686	5111616 gold oak natural 2687	5111625 dub engelberg 2676	5111626 dub champery 2678
5111627 dub braunwald 2592	5111629 borovice morgins 2318	5112401 binz 2753	5112402 borna 2752	5112403 bebra 2750	5112404 weser světlá 2755	5115912 dub 2169	5115840 colombia pine 2742	5115848 dub italia 2775		

Lišty s HDF jádrem  
Dřevěné a MDF lišty  
Systémové lišty  
Univerzální lišty  
Měkké lišty  
Schod, hrany a spec. ukonč. prof.  
ALU, schod, a ukončov. profily  
ALU, soklové a LVT profily  
Prof. a lišty k prac. deskám  
Podlahové podložky  
Náradí a prod. podpora  
Ceník  
Obchodní podmínky

# Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica

NOVINKA

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Designová podlahovina, vinyl, luxusní vinylové dlaždice (LVT)
- Laminát
- PVC, linoleum

## Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti
- K dostání je řada dekorativních fólií

## Doporučení ke zpracování




Clip G



samolepicí\*

Dva samolepicí proužky z tovární zezadu profilu.  
Na vyžádání!



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m
- Na objednání

(Minimální objednávka od 1000 m!)

Clip G  
balení 20 ks  
5105128

i

Lze kombinovat s dekorativními povrchy Cubu Touch & Style, Cubu Stone & Style a Cubu Premium. Najdete je na stránkách 19 - 23.

***Využijte možnost samolepicí varianty univerzálních soklových lišt!***

# Univerzální soklová lišta USL 50



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta pro všechny typy podlahovin, zvláště pro laminátové podlahoviny


## Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti

## Doporučení ke zpracování



Clip C ( lze zakoupit po kusech)  
5109516



## Balení, příslušenství, barvy


• 1 balení = 40 x 2,50 m

## Příslušenství

SB: 1 balení = 10 ks



## Barvy a dekory



**DŮLEŽITÁ INFORMACE:** Se zármutkem oznamujeme, že ke konci roku 2021 končí výroba této oblíbené kultovní lišty. Zájemce prosíme o upgrade na USL 60 Clip, nebo jiné produkty. Zároveň Vás žádáme, abyste si před objednávkou ověřili dostupnost Vámi požadovaného dekoru.

i

# Kobercová lišta TL 51




## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Kobercové pásy, čtverce

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Určeno k nalepení proužku koberce (velikost proužku by neměla překročit výšku 50 mm a šířku 8 mm)
- Všechny kobercové lišty se vyrábí pouze v hladkém provedení
- Lišty s "pomerančovou kůrou" jsou dostupné na speciální objednávku
- Barevně opovídající příslušenství (uni)



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m
- Na objednání

### Příslušenství

1 balení = 10 ks



Kout

Roh

Koncovka  
levá/pravá

### Standardní dekory



5107773  
černá  
0110

5107774  
bílá  
0117

5107777  
šedá  
0146

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m – standardní dekory
- Na objednání

### Příslušenství

1 balení = 10 ks



Kout

Roh

Koncovka  
levá/pravá

### Barvy a dekory na vyžádání



5107786  
bílá

5107784  
světlý buk

5107782  
dub

5107788  
stříbrno  
šedá

5107789  
tmavě šedá





## Vhodnost

- Renovační lišta pro renovaci stávajících lišt


## Informace o produktu

- Vyroben ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Pro renovaci stávajících lišt, pro samolepicí upevnění kobercových pruhů

## Doporučení ke zpracování



Döflken  
tavné lepidlo



## Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 20 x 2,5 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



5107595  
bílá  
1137

# Kobercová lišta elastická TLE 55



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění koberce - lišta s měkkou stříškou


## Informace o produktu

- Vyrobená z materiálu na bázi PVC (všechny přísady vyhovují předpisu REACH)
- Elastická stříška
- Určeno k nalepení proužku koberce (velikost proužku by neměla překročit výšku 54 mm a šířku 7 mm)
- Všechny kobercové lišty se vyrábí pouze v hladkém provedení
- Lišty s "pomerančovou kůrou" jsou dostupné na speciální objednávku

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
tavné lepidlo



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

## Dekory

2,5 m: 5107858	5107855	5107852	5107848	5107854	5107846	5107857	5107853	5107851	5107849	5110879
4 m: 5107844	5107840	5107837	5107831	5107839	5107829	5107842	5107838	5107836	5107834	-
bílá 0117	bílošedá 0581	světle šedá 0138	světlý dub 2175	běžová 0130	ořech 2073	modrá 1388	šedá 0146	hnědá 0132	černá 0110	antracit 0348



# Kobercová lišta elastická samolepicí TLE 55 sk




samolepicí

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění koberce - lišta s měkkou stříškou

## Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Vybavena pro rychlou instalaci na stěnu
- Elastická stříška



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

## Barvy a dekory TLE 55 sk



5107863  
bílá  
0117

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

## Barvy a dekory TLE 55 sk



5107861  
bílá  
1137



5107862  
šedá  
0146

# Kobercová lišta s tvrdou stříškou TL 55

Také  
k dostání jako  
samolepicí  
verze!

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění kobercových proužků

## Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- S tvrdou stříškou


## Doporučení ke zpracování



Döllen  
tavné lepidlo



UZIN  
lepící páska



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



5107807  
bílá  
0117

5107806  
černá  
0110

5107808  
hnědá  
0132

5107809  
světle šedá  
0138

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5107822  
bílá  
0117

5107824  
světle šedá  
0138

5107819  
buk  
2172

5107817  
dub světlý  
2175

-  
antracit  
0348

## Barvy a dekory (samolepicí varianta)



bílá  
0117

světlý buk  
2172

ořech  
2073

Více barev na vyžádání

Vhodné do prodejních stojanů.

# Designová soklová lišta DSL 60

Také  
k dostání jako  
samolepicí  
verze!



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění designové podlahoviny

## Informace o produktu

- Snadná a rychlá instalace bez potřeby komponentů
- Serfektně přizpůsobivé pro křivky, sloupy a další nepravidelné tvary
- Velké množství designových možností, které přesně ladí k podlaze
- Elastické manžety na vrchní i spodní hraně
- Rohy je možné vytvářet pomocí raznice se speciálním potahem
- Instalace lišt pouze po upevnění podlahového proužku uvnitř (výška 55 mm, šířka 5 mm)
- Pro všechny podlahoviny tl. do 4,5 mm


## Doporučení ke zpracování



Döller  
tavné lepidlo



UZIN  
lepící páska



## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory

• 1 balení = 10 x 2,50 m



5107202  
bílá  
1137

5107203  
čokoládová hnědá  
1091


5107204  
nerez  
1083

5107205  
písková  
1084

5107206  
stříbrná  
1063

5107207  
šedá  
1064

### Barvy a dekory - samolepicí varianta



5100217  
bílá  
1137

5100216  
šedá  
1064

5100218  
hnědá  
1087

5100221  
světle béžová  
1086



# RL 20



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro renovace s PVC, linoleem a LVT

## Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Pro překrytí starých dlaždicových podkladů a soklů (pro max. překrytí až 17 mm)
- Lze zkrátit pilou na různé výšky


## Doporučení ke zpracování



Spárovací  
Döllken



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5113818  
bílá  
1013



5113821  
stříbrošedá  
1064



5113822  
hnědá  
1087

## Tipy od profesionála:


Při změně podlahové krytiny na dlažbu.



zkrácení o 35 mm

zkrácení o 15 mm

# Nářadí a pomůcky pro profesionální zpracování a instalaci lišt a profilů Döllken si můžete též zapůjčit na [www.naradi-doellken.cz](http://www.naradi-doellken.cz)



# Měkké lišty



Pro zvláště citlivá prostředí máme pro vás také řešení. Na vyžádání jsou k dispozici lišty s antibakteriální úpravou! Máte otázky? Použijte prosím naši servisní hotline: +420 251 627 298.



# Rychlý způsob jak zajistit dokonalé dokončení - pružné a nekomplikované

Měkké lišty se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Pro použití na pružných podlahovinách
- Rychlá montáž
- Vytvářejí harmonické spojení mezi stěnou a podlahou
- Podle předpisu REACH jsou všechny měkké lišty bez škodlivých změkčovadel
- Na vyžádání mohou být všechny měkké lišty antibakteriální



## Přehled měkkých lišt

	Strana
WL 50 .....	74
WLK 50 .....	75
WL 60 .....	76
WLK 60 .....	77
WL 80 .....	78
WLK 80 .....	79
WL 100 .....	80
WLK 100 .....	81
WLK 20 .....	83
Ceník naleznete na straně .....	159

Tak pružné jako naše lišty jsou naše služby.  
Na vyžádání jsou k dostání jiné výšky než verze life bez PVC a také samolepicí verze.

i

# WL 50



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Tvarování rohů a koutů bez řezání
- Vhodné pro homogenní PVC
- Možnost barvy na přání od 500 m



## Doporučení ke zpracování



UZIN  
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Dóllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)

## Barvy a dekory

5108086 bílá 1137	5108074 jasan bílý 2244	5108105 modrošedá 0878	5108097 jasan šedý 2186	5108107 kámen šedý 0880	5108091 světle šedá 0138	5108097 jasně šedá 0915	5108102 pískově hnědá 0875	5108095 světle béžová 0913	5108096 tmavě béžová 0914	5108106 orech hnědý 0879
5108075 buk světlý 2236	5108088 béžová 0130	5108071 dub světlý 2175	5108087 šedá 1069	5108094 světle hnědý 0420	5108073 buk 2172	5108099 modrá 1388	5108092 tmavě šedá 0146	5108089 hnědá 0132	5108093 antracit 0348	5108085 černá 0110

# WLK 50



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
  - systémová záruka
  - rozměrová stabilizace
  - bez rozpouštědel
  - odolné vůči změkčovadlům



## Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Děllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)

## Barvy a dekory



5112193  
bílá  
1137



5112207  
světle šedá  
0138



5112203  
šedá  
1069



5112208  
tmavě šedá  
0146



5111819  
antracit  
0348



5112202  
černá  
0110



5111815  
buk světlý  
2236



5112204  
béžová  
0130



5112201  
dub světlý  
2175



5111813  
světle béžová  
0913



5111814  
tmavě béžová  
0914



5111820  
ořech hnědý  
0879



5111817  
buk  
2172



5116588  
módní dub  
2572



5116589  
moon island  
2395



5116590  
dub šedý  
2660



5111811  
jasně šedá  
0915

***Jediná samolepicí měkká lišta co drží!***

# WL 60

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



## Doporučení ke zpracování



UZIN  
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Dóllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5108109  
bílá  
1137



5108113  
světle šedá  
0138



5111803  
šedá  
1069



5108114  
tmavě šedá  
0146



5108115  
antracit  
0348



5108108  
černá  
0110



5111801  
buk světlý  
2236



5108110  
běžová  
0130



5111956  
dub světlý  
2175



5108117  
světle běžová  
0913



5108118  
tmavě běžová  
0914



5111805  
ořech hnědý  
0879




5111804  
buk  
2172



5108119  
jasně šedá  
0915

# WLK 60



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
  - systémová záruka
  - rozměrová stabilizace
  - bez rozpouštědel
  - odolné vůči změkčovadlům



## Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5111698  
bílá  
1137



5112143  
světle šedá  
0138



5112151  
šedá  
1069



5112312  
tmavě šedá  
0146



5112155  
antracit  
0348



5112313  
černá  
0110



5112148  
buk světlý  
2236



5112149  
béžová  
0130



5112150  
dub světlý  
2175



5112146  
světle béžová  
0913



5112147  
tmavě béžová  
0914



5112157  
ořech hnědý  
0879



5112153  
buk  
2172



5112144  
jasně šedá  
0915

**60 mm samolepicí pohody!**

# WL 80

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



## Doporučení ke zpracování



UZIN  
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Dölkken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5111877  
bílá  
1137



5108125  
tmavě šedá  
0146



5108122  
černá  
0110



5112736  
ořech hnědý  
0879



5108123  
béžová  
0130

# WLK 80



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro podlahy z PVC, CV a linolea

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
  - systémová záruka
  - rozměrová stabilizace
  - bez rozpouštědel
  - odolné vůči změkčovadlům



## Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Dóllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5112006  
bílá  
1137



5112647  
tmavě šedá  
0146



5112645  
černá  
0110



5112639  
orech hnědý  
0879



5112646  
béžová  
0130

*Instalace samolepicí lišty bez větší námahy!*

# WL 100

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



## Doporučení ke zpracování



UZIN  
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5112695  
bílá  
1137



5112767  
tmavě šedá  
0146



5112765  
černá  
0110



5112759  
ořech hnědý  
0879



5112766  
béžová  
0130



5112757  
světle šedá  
0138



# WLK 100

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
  - systémová záruka
  - rozměrová stabilizace
  - bez rozpouštědel
  - odolné vůči změkčovadlům



## Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5112008  
bílá  
1137



5112253  
tmavě šedá  
0146



5112252  
černá  
0110



5112777  
ořech hnědý  
0879



5112778  
béžová  
0130

***10ti centimetrová lišta v roli a v samolepu!***

Protože se  
soustředíme  
na nejdůležitější  
uživatele, všechny  
naše lišty jsou bez  
ftalátů a těžkých  
kovů



Pro zvláště citlivá prostředí máme pro vás také řešení.  
Na vyžádání jsou k dispozici lišty s antibakteriální úpravou!  
Máte otázky? Použijte prosím naši servisní horkou linku:  
+ 420 251 627298.

# WLK 20



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí
- Bez chloru a změkčovadel

## Doporučení ke zpracování



Gumová palička



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 4 x 25 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5108127  
bílá  
1137



5108131  
tmavě šedá  
0146



5108126  
černá  
0110

***Nejmenší samolepicí lišta!***



Schodové hrany  
a speciální ukončovací profily

# Dokonalá ochrana pro velmi zatížené prostory

Speciální profily se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Elegantní spojení přechodů
- Bezpečné uchycení různých krytin na schody
- Pružné a absolutně spolehlivé
- Bez škodlivých změkčovadel podle předpisu REACH

## Přehled schodových hran a speciálních ukončovacích profilů

Strana

TKE 37/28/2,3 .....	86
TKE 40/40/3 .....	86
TKE 25/30/4,5 .....	87
TKE 40/28/5 .....	87
TKE 40/40/5 .....	88
TK 35/40/2 .....	88
TK 35/40/2R .....	90
TK 35/40/3R .....	90
TK 40/25/2R .....	91
TK 69/40/R .....	91
TK New Generation A 40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku .....	92
TK New Generation A 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku .....	92
TK New Generation A 65 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku .....	93
TK New Generation 3,5 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku .....	94
TK New Generation 2,5 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku .....	94
Profil schodové hrany TWP45/3 .....	96
HK 22/22 .....	96
WL 10/10, 20/20, 30/30 .....	97
EL 3,5 .....	98
EL 8 .....	98
HK 15/15, 20/20, 25/25, 30/30 .....	99
Nášlapný profil .....	99
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life .....	100
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý .....	100
Tapetovací úpravný profil TEL 40 life .....	101
Tapetovací úpravný profil do koutů TIW 20 life .....	101
HK 100 .....	102
Topenářský profil OSL 107/45 .....	103
VS 12, VS 15 .....	104
Přechodový profil ŮP 32/5 .....	105
Přechodový profil ŮP 35/5 .....	106
Přechodový profil ŮP 32 .....	107
Přechodový profil PVC .....	107
Ceník naleznete na straně .....	160-161

# TKE 37/28/2,3




## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu


- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

### Barvy a dekory



Jen do 30. 6. 2021

# TKE 40/40/3




## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV, linoleum a plst

## Informace o produktu


- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

### Barvy a dekory TKE 40/40/3



Jen do 30. 6. 2021

# TKE 25/30/4,5




## Vhodnost

- Schodová hrana pro textilní krytiny

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



5107725  
světle šedá  
0138



5107723  
béžová  
0130



5107726  
tmavě šedá  
0146



5107724  
hnědá  
0132



5107722  
černá  
0110

Jen do 30. 6. 2021

# TKE 40/28/5




## Vhodnost

- Schodová hrana po textilní krytiny

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



5107735  
světle šedá  
0138



5107733  
béžová  
0130



5107736  
tmavě šedá  
0146



5107734  
hnědá  
0132



5107732  
černá  
0110

Jen do 30. 6. 2021

# TKE 40/40/5




## Vhodnost

- Schodová hrana pro textilní krytiny

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

### Barvy a dekory



5107745  
světle šedá  
0138




5107743  
béžová  
0130



5107746  
tmavě šedá  
0146



5107744  
hnědá  
0132



5107742  
černá  
0110

Jen do 30. 6. 2021

# TK 35/40/2




## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,5 m
- Na objednání

### Barvy a dekory



5107700  
světle šedá  
0138



5107698  
béžová  
0130



5107701  
tmavě šedá  
0146



5107699  
hnědá  
0132



5107697  
černá  
0110

Jen do 30. 6. 2021



Naše schodové hrany  
jsou výhradně  
bez ftalátů.



Proto nepředstavují žádné  
zdravotní riziko a jsou  
vhodné pro bezúdržbové  
použití např. ve zdravotnictví  
nebo v obytných komplexech.

# TK 35/40/2R




## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny
- S profilovanou náslapnou plochou



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



5107705  
světle šedá  
0138



5107703  
béžová  
0130



5107706  
tmavě šedá  
0146



5107704  
hnědá  
0132



5107702  
černá  
0110

Jen do 30. 6. 2021

# TK 35/40/3R




## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny
- S profilovanou náslapnou plochou



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



5107710  
světle šedá  
0138



5107708  
béžová  
0130



5107711  
tmavě šedá  
0146



5107709  
hnědá  
0132



5107707  
černá  
0110

Jen do 30. 6. 2021

# TK 40/25/2R




## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny
- S profilovanou nášlapnou plochou




## Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

## Barvy a dekory

Jen do 30. 6. 2021



# TK 69/40/R




## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro překrytí podlahové krytiny
- S profilovanou nášlapnou plochou



## Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Nejprodávanejší dekor schodových hran.



## Barvy a dekory

Jen do 30. 6. 2021




## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,25 m (jednotlivé kusy za příplatek)
- Na objednání

## Barvy a dekory

Jen do 30. 6. 2021



# TK New Generation A 40

včetně integrovaného  
luminiscenčního proužku




NOVINKA

## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

## Barvy a dekory

Základní barva	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	hliník 1160	černá 0110	bronzová 1161	champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

# TK New Generation A 45

včetně integrovaného  
luminiscenčního proužku




NOVINKA

## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

## Barvy a dekory

Základní barva	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	hliník 1160	černá 0110	bronzová 1161	champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

# TK New Generation A 65 včetně integrovaného luminiscenčního proužku




**NOVINKA**

## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu



- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

## Barvy a dekory

						
Základní barva	5116925 světle šedá 0138	5116926 tmavě šedá 0146	5116927 hliník 1160	5116928 černá 0110	5116930 bronzová 1161	5116929 champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

# TK New Generation 3,5 40

včetně integrovaného  
luminiscenčního proužku




NOVINKA

## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

### Barvy a dekory

Základní barva	5116937 světle šedá 0138	5116938 tmavě šedá 0146	5116939 hliník 1160	5116940 černá 0110	5116942 bronzová 1161	5116941 champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

# TK New Generation 2,5 40

včetně integrovaného  
luminiscenčního proužku




NOVINKA

## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení




## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

### Barvy a dekory

Základní barva	5116931 světle šedá 0138	5116932 tmavě šedá 0146	5116933 hliník 1160	5116934 černá 0110	5116936 bronzová 1161	5116935 champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146



# Nové TK New Generation přináší světlo do tmavých schodišť Nové luminiscenční schodové hrany\*

- Bezpečnostní
- Protiskluzné
- Odolné

\*Dostupné pro nový systém  
schodových hran „Next Generation“ (TKNG)

# Profil schodové hrany TWP45/3




## Vhodnost

- Boční úpravy schodů

## Informace o produktu

- Vyroben ze směsi polymerů na bázi ABS, pro dokonalé pokrytí schodových hran



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5107927  
bílá  
1137

# HK 22/22




## Vhodnost

- Profil pro začištění koutů

## Informace o produktu

- Vyroben z pěnového plastu PVC



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

## Barvy a dekory



5107429  
bílá  
1137



5107423  
javor  
2198



5107419  
jasan šedý  
2186



5107426  
buk  
2079



5107418  
dub tmavý  
2171



# WL 10/10, 20/20, 30/30




## Vhodnost

- Ochrana rohu stěny

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- Potištěný na obou stranách



## Balení, příslušenství, barvy

- WL 10/10: 1 balení = 20 x 2,75 m
- WL 20/20: 1 balení = 10 x 2,75 m
- WL 30/30: 1 balení = 10 x 2,75 m

## Barvy a dekory WL 10/10



5108016  
bílá  
1137

## Barvy a dekory WL 20/20, WL 30/30

20/20:	5108048	5108037	5108044	5108043	5108036
30/30:	5108063	5108053	5108059	5108058	5108052
	bílá 1137	jasan šedý 2186	buk 2172	dub světlý 2175	oak rustic 2227
20/20:	5108039	5108034	5116464	5108042	
30/30:	-	5108050	5116468	5108057	
	buk červený	ořech	šedá	třešeň antik	



# EL 3,5




## Vhodnost

- Krycí lišta pro elastické podlahoviny při tvorbě fabionu

## Informace o produktu


- Vyrobeno z tvrdého plastu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné jako ukončení podlahové krytiny vytažené do libovolné výšky




## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m

## Barvy a dekory



# EL 8




## Vhodnost

- Krycí lišta pro elastické podlahoviny, pochozí

## Informace o produktu


- Vyrobeno z tvrdého plastu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné jako ukončení podlahové krytiny vytažené do libovolné výšky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



# HK 15/15, 20/20, 25/25




## Vhodnost

- Fabionový profil

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné k vytažení podlahové krytiny do požadované výšky



## Balení, příslušenství, barvy

- HK 15/15: 1 balení = 10 x 25 m 5112890
- HK 20/20: 1 balení = 7 x 25 m 5112891
- HK 25/25: 1 balení = 6 x 25 m 5112892

## Barvy



uni


# Nášlapný profil

## Vhodnost

- Pro všechny podlahové krytiny do 3 mm

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Upraven pro vytvoření hladkých přechodů v případě různých úrovní



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 25 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5110978  
stříbrná  
1063



5110986  
nerez  
1083



5110987  
cappucino  
1010



5110985  
čokoládově hnědá  
1091



5110977  
černá  
0110

# Tapetovací úpravný profil TEL 20 life


**NOVINKA!**  
Zaoblené  
provedení  
k dostání!

## Vhodnost

- Rohový lem pro čisté tapety (vnější roh)

## Informace o produktu


- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení rohu úhelníkovým profilem během tapetování



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory




# Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý

**NOVINKA**

- Zaoblený lem rohu pro čisté tapety (vnější roh), pro citlivé prostory (například jesle)

## Informace o produktu


- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení rohu úhelníkovým profilem během tapetování



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



# Tapetovací úpravný profil TEL 40 life


NOVINKA

- Rohový lem pro čisté tapety (vnější roh)

## Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení koutu úhelníkovým profilem během tapetování, pro silné tapety

TCF  
bez obsahu  
chloru



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5116767  
bílá  
1137

# Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20 life


TCF  
bez obsahu  
chloru

## Vhodnost

- Koutový lem pro čisté tapety (vnitřní kout)

## Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení koutu úhelníkovým profilem během tapetování



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5107696  
bílá  
1137

# HK 100




## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Fabionový profil pro lehčí pokládku

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné k vytažení podlahové krytiny do výšky 100 mm
- Výrobek dostupný na vyžádání



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 40 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105405  
bílá  
1137



5105406  
šedá  
0138



5111193  
alu metallic  
1436



5105404  
černá  
0110



# Topenářský profil OSL 107/45



## Vhodnost

- Řešení pro zakrytí trubek topení


## Informace o produktu

- Opláštěno tvrdou plastovou fólií
- Vyrobeno z dvoustěnného plastu
- Měkký plastový lem usnadňuje instalaci na nerovných površích
- Potrubní objímky slouží pro stabilizaci topné trubky a fungují jako uchycení soklu
- Příslušenství s odpovídajícím dekorem pro dokonalou instalaci
- Hrubý řez za použití pokosové pily je dostatečný (příslušenství ukrývá řez)

## Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Příslušenství

SB: 1 balení = 5 x 1 ks



Kout 90°

Roh 90°

Koncovky  
levá/pravá

Spojka

## Upevnění

- Úchytka trubek
- SB: 1 balení = 10 x 5 ks



5103397

## Barvy a dekory



5103346  
bílá

5103347  
javor

5103348  
sv. buk jasný

5103350  
dub

# VS 12, VS 15



## Vhodnost

- PVC lišta pro laminát = čtvrtkruh



## Informace o produktu

- Vyrobeno z pěněného plastu
- K začištění nerovností možná kombinace se soklovou lištou
- Pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Pružné přizpůsobení se lehkému zakřivení stěny
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
ocelové jehly



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m

## Barvy a dekory VS 12



5108015  
bílá  
1137

5108013  
světlý dub  
2174

5108010  
jasan šedý  
2186

5109247  
buk světlý  
2226

5108009  
tmavý dub  
2171

5108011  
javor  
2198

5109244  
ořech  
2073


5109246  
mahogan  
2215

5109250  
wenge  
2162

5108014  
buk  
2079

Skladem pouze bílá

## Barvy a dekory VS 15



5100002  
bílá  
1137

5100001  
dub tmavý  
2171

5100005  
jasan  
2244

5100006  
buk světlý  
2226

5100003  
tmavě šedá  
1055

5100004  
černá  
0110



# Přechodový profil ÜP 32/5



## Vhodnost

- PVC a koberce o tloušťce materiálu 3-5 mm


## Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem
- Krytí nečistých řezných hran
- Snadné řezání řezákem nebo nůžkami
- Snadné kladení bez náradí samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Samolepicí
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

## Colors



5103437  
šedá



5103440  
hnědá



5103434  
hnědoběžová



5103443  
černá

Lišty s HDF jádrem  
Dřevěné a MDF lišty  
Systémové lišty  
Univerzální lišty  
Měkké lišty  
Schod, hrany a spec. ukonč., prof.  
ALU, schod, a ukončov. profily  
ALU, soklové a LVT profily  
Prof. a lišty k prac. deskám  
Podlahové podložky  
Náradí a prod. podpora  
Ceník  
Obchodní podmínky

# Přechodový profil ÜP 35/5

samolepicí

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC a koberce


## Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem
- Krytí nečistých řezných hran
- Snadné řezání řezákem nebo nůžkami
- Snadné kladení bez nářadí samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno

## Doporučení ke zpracování



Důlken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

## Barvy a dekory



5103461  
šedo béžová



5103458  
hnědobéžová



5103465  
hnědá



5103462  
šedá




5103468  
černá

# Přechodový profil ÜP 32



## Informace o produktu


- Robustní přechodová lišta vyrobená z extra tvrdého plastu
- Řezání pilou s jemnými zuby
- Snadná montáž přiloženými šrouby a hmoždinkami
- Hrubé hrany podlahové krytiny jsou zakryty a přechod je trvale chráněn
- Flexibilita provedení díky širokému sortimentu barev
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno, včetně hmoždinek a barevně sladěných vrutů



## Balení, příslušenství, barvy

- SB: 1 balení = 10 x 1 m

## Barvy a dekory




# Přechodový profil PVC



samolepicí

## Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem na PVC a kobercích o síle materiálu 3-5 mm
- Krytí hrubých řezných hran
- Snadná montáž, zkrácení nůžkami
- Snadné kladení samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

## Barvy a dekory





ALU, schodové  
a ukončovací profily

# Dokonalý doplněk uspořádání jakéhokoli interiéru.

Hliníkové profily Döllken jsou dokonalým řešením:

- Odolné vůči poškození a vytírání
- Surovina nejvyšší kvality
- Různá řešení montáže - samolepicí, kolíky, vruty
- Maskování dilatace, nestejných úrovní

## Přehled ALU, schodových a ukončovacích profilů

Strana

DP 03 S - Přejchodový profil 30 mm (samolepicí), DP 64 S - Přejchodový profil 40 mm (samolepicí) .....	110
DP 08 S - Přejchodový profil 35 mm (samolepicí) .....	111
DP 01 S - Ukončovací profil 30 x 3 mm (samolepicí) .....	111
DP 11 S - Ukončovací profil 40 x 8 mm (samolepicí) .....	112
DP 31 S - Schodová hrana 25 x 10 mm (samolepicí) .....	112
DP 36 S - Schodová hrana 25 x 20 mm (samolepicí) .....	113
DP 03 - Přejchodový profil 30 mm (šroubovací) .....	113
DP 64, DP 65, DP 66 - Přejchodový profil 40 mm, 50 mm, 32 mm (hmoždinka) .....	114
DP 08 - Přejchodový profil 35 mm (šroubovací) .....	115
DP 70 - Vyrovnávací profil 40 mm (hmoždinka), DP 71 - Vyrovnávací profil 58 mm (hmoždinka) .....	115
DP 01 - Ukončovací profil 30 x 3 mm (šroubovací) .....	116
DP 31 - Schodová hrana 25 x 10 mm (šroubovací) .....	116
DP 33 - Schodová hrana 40 x 20 mm (šroubovací), DP 36 - Schodová hrana 25 x 20 mm (šroubovací) .....	117
Ceník naleznete na straně .....	161-162

# DP 03 S - Přejchodový profil 30 mm - samolepicí

# DP 64 S - Přejchodový profil 40 mm - samolepicí

samolepicí


## Vhodnost

- Přejchodový profil pro všechny typy podlah

## Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Samolepicí - gelové lepidlo
- Trvanlivost barev díky nejvyšší jakosti hliníku

### DP 03 S



#### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka\*)

#### Eloxované dekory

90 cm 5113139	5113148	5113145	5113151	5113142
180 cm 5113140	5113149	5113146	5113152	5113143
270 cm 5113141	5113150	5113147	5113153	5113144
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

#### Dýhované dekory


90 cm 5113160	5113163	5113157	5113166	5115891
180 cm 5113161	5113164	5113158	5113167	5115892
270 cm 5113162	5113165	5113159	5113168	5115893
bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub	foster dub

90 cm 5114890	5114887
180 cm 5114891	5114888
270 cm 5114892	5114889
andersen dub	bahenní dub

#### Prémiové dekory (3D struktura)

90 cm 5116033	5116030	5116036
180 cm 5116034	5116031	5116037
270 cm 5116035	5116032	5116038
buk světlý	orech	idylla dub

### DP 64 S



#### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka\*)

#### Eloxované dekory

90 cm 5113181	5113190	5113187	5113193	5113184
180 cm 5113182	5113191	5113188	5113194	5113185
270 cm 5113183	5113192	5113189	5113195	5113186
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

#### Dýhované dekory

90 cm 5113202	5113205	5113199	5113208	5115894
180 cm 5113003	5113206	5113200	5113209	5115895
270 cm 5113004	5113207	5113201	5113210	5115896
bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub	foster dub

90 cm 5114896	5114893
180 cm 5114897	5114894
270 cm 5114898	5114895
andersen dub	bahenní dub

#### Prémiové dekory (3D struktura)

90 cm 5116042	5116039	5116045
180 cm 5116043	5116040	5116046
270 cm 5116044	5116041	5116047
buk světlý	orech	idylla dub

Možnost výroby dekory dle kolekce ze Surteco fólií.

\*zvl. objednávka - bez možnosti vrácení

# DP 08 S

## Přechodový profil 35 mm - samolepicí

samolepicí




### Vhodnost


- Drážkovaný přechodový

### Informace o produktu

- Tvrzený materiál, téměř nezničitelný, odolný vůči chůzi a otěru, stabilní barva
- Řezání profilů za použití kovové pily s jemnými zuby
- Samolepicí

### Eloxované dekory

					
90 cm	5113223	5113232	5113229	5113235	5113226
180 cm	5113224	5113233	5113230	5113236	5113227
270 cm	5113225	5113234	5113231	5113237	5113228
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová



### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka\*)

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

# DP 01 S

## Ukončovací profil 30 x 3 mm - samolepicí

samolepicí






### Vhodnost


- Dokončovací lem

### Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm
- Samolepicí

### Eloxované dekory

					
90 cm	5113265	5113274	5113271	5113277	5113268
180 cm	5113266	5113275	5113272	5113278	5113269
270 cm	5113267	5113276	5113273	5113279	5113270
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová



### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka\*)

### Dýhované dekory

				
90 cm	5113286	5113289	5113283	5113292
180 cm	5113287	5113290	5113284	5113293
270 cm	5113288	5113291	5113285	5113294
	bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

\*zvl. objednávka - bez možnosti vrácení

# DP 11 S

## Ukončovací profil 40 x 8 mm - samolepicí

samolepicí


### Vhodnost

- Dokončovací lem pro všechny typy podlah

### Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti ořezu
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů mezi 3 mm a 8 mm
- Samolepicí

Možnost výroby dekory dle kolekce ze Surteco fólií.



### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

### Eloxované dekory



90 cm	5113307	5113316	5113313	5113319	5113310
180 cm	5113308	5113317	5113314	5113320	5113311
270 cm	5113309	5113318	5113315	5113321	5113312
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

# DP 31 S

## Schodová hrana 25 x 10 mm - samolepicí


samolepicí

### Vhodnost

- Samolepicí úhelník pro laminátovou podlahu

### Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Samolepicí



### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

### Eloxované dekory



90 cm	5113349	5113358	5113355	5113361	5113352
180 cm	5113350	5113359	5113356	5113362	5113353
270 cm	5113351	5113360	5113357	5113363	5113354
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Možnost výroby dekory dle kolekce ze Surteco fólií.



# DP 36 S

## Schodová hrana 25 x 20 mm - samolepicí

samolepicí


### Vhodnost

- Úhelník pro ukončení hran schodových stupňů

### Informace o produktu

- Robustní schodové úhelníky z eloxovaného hliníku
- Samoobslužné balení s návodem na instalaci
- Dlouhodobá a spolehlivá ochrana podlahovin a hran na schodech
- Dvě drážky na povrchu pro bezpečnější došlap na schodech
- Kovová pila s jemnými zuby pro délkové řezání

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

### Eloxované dekory

90 cm 5113391	5113400	5113397	5113403	5113394
180 cm 5113392	5113401	5113398	5113404	5113395
270 cm 5113393	5113402	5113399	5113405	5113396
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

# DP 03

## Přechodový profil 30 mm - šroubovací

### Vhodnost

- Standardní přechodový profil


### Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Trvanlivost barev díky nejvyšší jakosti hliníku
- Souprava obsahuje vruty

### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



### Instalace



Šrouby a hmoždinky

### Eloxované dekory

90 cm 5113451	5113460	5113457	5113463	5113454
180 cm 5113452	5113461	5113458	5113464	5113455
270 cm 5113453	5113462	5113459	5113465	5113456
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 64 - Přejchodový profil 40 mm - hmoždinka

DP 65 - Přejchodový profil 50 mm - hmoždinka

DP 66 - Přejchodový profil 32 mm - hmoždinka



#### Vhodnost

- Standardní přechodový profil

#### Informace o produktu

- Spolehlivá ochrana nízkým profilem proti zvedání rohů koberce/PVC podlahoviny, chrání stýk mezi povrchy deskových podlah
- Zvláště dobře se hodí pro vstupy a chodby
- Živé a stabilní dekory díky použití eloxovaného hliníku nejvyšší jakosti
- Nejvyšší jakost, trvanlivost a snadná instalace

#### Dostupné délky:


- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (na objednávku)

#### Instalace




Zatloukaná hmoždinka

DP 64




40 mm

DP 65



50 mm

DP 66



32 mm

#### Eloxované dekory



#### DP 64

90 cm	5113481	5113490	5113487	5113493	5113484
180 cm	5113482	5113491	5113488	5113494	5113485
270 cm	5113483	5113492	5113489	5113495	5113486

#### DP 65

90 cm	5113496	5113505	5113502	5113508	5113499
180 cm	5113497	5113506	5113503	5113509	5113500
270 cm	5113498	5113507	5113504	5113510	5113501

#### DP 66

90 cm	5113466	5113475	5113472	5113478	5113469
180 cm	5113467	5113476	5113473	5113479	5113470
270 cm	5113468	5113477	5113474	5113480	5113471

stříbrná

nerez

zlatá

champagne

bronzová

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

# DP 08

## Přechodový profil 35 mm - šroubovací

### Vhodnost

- Drážkovaný přechodový profil


### Informace o produktu

- Plochá kovová přechodová lišta
- Spolehlivá ochrana nízkým profilem proti zvedání rohů koberce/PVC podlahoviny
- Zvláště dobře se hodí pro vstupy a chodby
- Živé a stabilní dekory díky použití eloxovaného hliníku

### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



### Instalace



Šrouby a hmoždinky

### Eloxované dekory



90 cm	5113511	5113520	5113517	5113523	5113514
180 cm	5113512	5113521	5113518	5113524	5113515
270 cm	5113513	5113522	5113519	5113525	5113516
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

# DP 70 - Vyrovnávací profil 40 mm - hmoždinka

# DP 71 - Vyrovnávací profil 58 mm - hmoždinka

### Vhodnost

- Dokončovací lem

### Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm
- Samolepicí

### Instalace



Zatloukaná hmoždinka



### Eloxované dekory



<b>DP 70</b>				
90 cm	5113526	5113530	5113528	5113532
250 cm	5113527	5113531	5113529	5113533
<b>DP 71</b>				
90 cm	5113534	5113538	5113536	5113540
250 cm	5113535	5113539	5113537	5113541
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne

DP 70

DP 71



Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

### Dostupné délky:

- 90 cm
- 250 cm

# DP 01

## Ukončovací profil 30 x 3 mm - šroubovací

### Vhodnost

- Dokončovací lem pro všechny typy podlah


### Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm

### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm [zvl. objednávka]

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



### Instalace



Šrouby  
a hmoždinky

### Eloxované dekory



90 cm	5113542	5113551	5113548	5113554	5113545
180 cm	5113543	5113552	5113549	5113555	5113546
270 cm	5113544	5113553	5113550	5113556	5113547
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

# DP 31

## Schodová hrana 25 x 10 mm - šroubovací

### Vhodnost

- Úhelník pro ukončení laminátové podlahy


### Informace o produktu

- anodized aluminium

### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm [zvl. objednávka]

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



### Instalace



Šrouby  
a hmoždinky

### Eloxované dekory



90 cm	5113557	5113566	5113563	5113569	5113560
180 cm	5113558	5113567	5113564	5113570	5113561
270 cm	5113559	5113568	5113565	5113571	5113562
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

# DP 33 - Schodová hrana 40 x 20 mm - šroubovací

# DP 36 - Schodová hrana 25 x 20 mm - šroubovací

## Vhodnost

- Úhelník pro ukončení hran schodových stupňů

## Informace o produktu


- Robustní schodové úhelníky z eloxovaného hliníku
- Samoobslužné balení s návodem na instalaci
- Dlouhodobá a spolehlivá ochrana podlahovin a hran
- Dvě drážky na povrchu pro bezpečnější došlap na schodech
- Snadná instalace vruty
- Kovová pila s jemnými zuby pro délkové řezání
- 90 cm verze obsahuje vruty a hmoždinky

## Instalace



Šrouby  
a hmoždinky


### DP 36



#### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

### DP 33



#### Dostupné délky:


- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

## Eloxované dekory

90 cm	5113572	5113581	5113578	5113584	5113575
180 cm	5113573	5113582	5113579	5113585	5113576
270 cm	5113574	5113583	5113580	5113586	5113577
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

## Eloxované dekory

90 cm	5113587	5113596	5113593	5113599	5113590
180 cm	5113588	5113597	5113594	5113600	5113591
270 cm	5113589	5113598	5113595	5113601	5113592
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronz



ALU, soklové a LVT profily

# Čisté a elegantní ukončení podlahových krytin nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Profily Döllken jsou dokonalým řešením:

- Odolné vůči poškození a vytírání
- Surovina nejvyšší kvality
- Dostupné v eloxovaných nebo dřevodekorových fóliových provedeních
- Různá řešení montáže – samolepicí, kolíky, vruty

Toto zboží je na objednávku.

## Přehled ALU, soklových a LVT profilů


	Strana
DP 24 Přejídný profil ohybatelný 24 x 6 mm .....	120
DP 34 Přejídný profil vrtaný 34 x 4,8 mm .....	120
DP 100/S Přejídný profil samolepicí 100 x 6,5 mm .....	121
DP 80/S Přejídný profil samolepicí 80 x 6,5 mm .....	121
DP 30 Schodová hrana 30 x 13/3 mm .....	122
DP 32 Schodová hrana 30 x 15/5 mm .....	122
DP 37 Schodová hrana 38 x 35/2 mm .....	123
DP 38 Schodová hrana 38 x 39/5 mm .....	123
DP 39 Schodová hrana 39,5 x 29,5/2,5 mm .....	124
DP 40 Schodová hrana 40 x 30/3 mm .....	124
DP 41 Schodová hrana 41 x 31/4 mm .....	125
DP 42 Schodová hrana 42 x 32/5 mm .....	125
DP 48 Schodová hrana 48 x 18,5/2,5 mm .....	126
DP 49 Schodová hrana ohybatelná 48 x 18,5 mm .....	126
Q 40 Soklový profil 40 x 12 mm .....	127
Q 58 Soklový profil 58 x 12 mm .....	127
DP 29 Ukončovací koutový profil 29 x 29/2,5 mm .....	128
DP 18 Ukončovací profil 18 x 3/2 mm .....	128
DP 21 Ukončovací profil 21 x 3,5/2 mm .....	129
DP 22 Ukončovací profil 21 x 4,5/3 mm .....	129
DP 62 Ukončovací profil 30 x 8/5 mm .....	130
Ceník naleznete na straně .....	163–165

# DP 24 Přechodový profil ohybatelný 24 x 6 mm



## Informace o produktu

- Jednoduše ohýbatelný hliníkový přechodový profil s rádiusem 120 cm. V nabídce i lamelové hmoždinky nezbytné pro instalaci ohýbatelného T-profilu.
- Délka 270 cm



Šrouby  
a hmoždinky


## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120218 bronzová mat    5120219 stříbrná mat    5120220 šampaň mat    5120221 zlatá mat

# DP 34 Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm



## Informace o produktu

- Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 300 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120242 bronzová mat    5120243 stříbrná mat    5120244 šampaň mat    5120245 zlatá mat



# DP 100/S Přejchodový profil samolepicí 100 x 6,5 mm

## Informace o produktu


- Hliníkový profil samolepicí se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 90 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120238 brest rufa    5120239 bronzová mat    5120240 dub alba    5120241 dub asper    5120222 ořech clarus    5120223 ořech nigra    5120224 ořech prisca    5120225 stříbrná mat    5120234 šampaň mat    5120235 zlatá mat

# DP 80/S Přejchodový profil samolepicí 80 x 6,5 mm

## Informace o produktu


- Hliníkový profil samolepicí se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 90 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120237 brest rufa    5120226 bronzová mat    5120230 dub alba    5120227 dub asper    5120231 ořech clarus    5120228 ořech nigra    5120232 ořech prisca    5120236 stříbrná mat    5120229 šampaň mat    5120233 zlatá mat

# DP 30 Schodová hrana 30 x 13/3 mm



## Informace o produktu

- Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení vinylové podlahy tloušťky 3 mm na uzavřené hraně.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky


## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120290 bronzová mat    5120291 stříbrná mat    5120292 šampaň mat    5120293 zlatá mat

# DP 32 Schodová hrana 30 x 15/5 mm



## Informace o produktu

- Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo PVC podlahy na uzavřeném hraně.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120294 bronzová mat    5120295 stříbrná mat    5120296 šampaň mat    5120297 zlatá mat

# DP 37 Schodová hrana 38 x 35/2 mm



## Informace o produktu


- Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 2,0 - 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky


## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120298 bronzová mat  
5120299 stříbrná mat  
5120300 šampaň mat  
5120301 zlatá mat

# DP 38 Schodová hrana 38 x 39/5 mm



## Informace o produktu

- Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 5,0 - 5,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120302 bronzová mat  
5120303 stříbrná mat  
5120304 šampaň mat  
5120305 zlatá mat

# DP 39 Schodová hrana 39,5 x 29,5/2,5 mm



## Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky


Balení, příslušenství, barvy

## Barvy a dekory




5120306 bronzová mat    5120307 stříbrná mat    5120308 šampaň mat    5120309 zlatá mat

# DP 40 Schodová hrana 40 x 30/3 mm



## Informace o produktu


- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 3 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky


Balení, příslušenství, barvy

## Barvy a dekory




5120274 stříbrná mat    5120275 bronzová mat    5120276 šampaň mat    5120277 zlatá mat

# DP 41 Schodová hrana 41 x 31/4 mm



## Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 4 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120278 bronzová mat    5120279 stříbrná mat    5120280 šampaň mat    5120281 zlatá mat

# DP 42 Schodová hrana 42 x 32/5 mm



## Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení podlahových materiálů tloušťky maximálně 5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120266 bronzová mat    5120270 stříbrná mat    5120267 šampaň mat    5120271 zlatá mat

# DP 48 Schodová hrana 48 x 18,5/2,5 mm



## Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby je určena na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120268 bronzová mat  
5120272 stříbrná mat  
5120269 šampaň mat  
5120273 zlatá mat

# DP 49 Schodová hrana 48 x 18,5 mm - ohybatelná



## Informace o produktu


- Jednoduše ohýbatelná schodová hrana s minimálním rádiusem 80 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky


## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120353 šampaň mat  
5120355 zlatá mat  
5120357 stříbrná mat  
5120359 bronzová mat

# Q 40 Soklový profil 40 x 12 mm



## Informace o produktu

- Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
- Délka 250 cm



## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120246 stříbrná mat  
5120247 šampaň mat

# Q 58 Soklový profil 58 x 12 mm



## Informace o produktu

- Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
- Délka 250 cm



## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory



5120250 stříbrná mat  
5120254 šampaň mat

### Příslušenství pro hliníkový soklový profil:


- Koncovka L (2 ks) 5120248
- Koncovka P (2 ks) 5120249
- Vnější roh (2 ks) 5120258
- Vnitřní roh (2 ks) 5120262

# DP 29 Ukončovací koutový profil 29 x 29/2,5 mm



## Informace o produktu

- Ukončovací koutový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro dokonalé ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm a jejich napojení na stěnu. Profil je použitelný také jako vnitřní hrana schodu v kombinaci se schodovou hranou vrtanou 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky


## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120251 bronzová mat    5120255 stříbrná mat    5120259 šampaň mat    5120263 zlatá mat

# DP 18 Ukončovací profil 18 x 3/2 mm



## Informace o produktu

- Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení vinylových podlah s tloušťkou 2 mm.
- Délka 250 cm



## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory



5120252 bronzová mat    5120256 stříbrná mat    5120260 šampaň mat    5120264 zlatá mat




# DP 21 Ukončovací profil

## 21 x 3,5/2 mm



### Informace o produktu

- Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
- Délka 250 cm



### Balení, příslušenství, barvy

#### Barvy a dekory



5120253  
bronzová mat



5120257  
přírodní hliník




5120261  
stříbrná mat



5120265  
zlatá mat


# DP 22 Ukončovací profil

## 21 x 4,5/3 mm



### Informace o produktu

- Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
- Délka 250 cm



### Balení, příslušenství, barvy

#### Barvy a dekory



5120288  
bronzová mat



5120282  
přírodní hliník




5120289  
stříbrná mat




5120283  
zlatá mat

# DP 62 Ukončovací profil 30 x 8/5 mm



## Informace o produktu

- Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo vinylové podlahy.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory



5120284  
bronzová mat

5120285  
stříbrná mat

5120286  
šampaň mat

5120287  
zlatá mat

# Lepicí síla, která drží

až 50%  
ušetřeného času



Easy-Scooter - odrolovávací nástroj  
pro rychlé a přesné upevnění  
měkkých soklových lišt





Profily a lišty  
k pracovním deskám

# Čisté ukončení mezi pracovní deskou a stěnou

Kuchyňské profily firmy Döllken Profiles jsou jedinečné a nabízejí unikátní vlastnosti a výhody:

- dekory odpovídající dekoru pracovní desky
- užitečné a přesné příslušenství
- různé tvary a provedení

## Přehled profilů a lišt k pracovním deskám

Strana

WASL Design .....	134
Hi14 .....	136
Ceník naleznete na straně .....	165


Dekoratívní pásek  
(640 x 44 mm)  
k dostání  
na vyžádání!

## Vhodnost

- K pracovním deskám

## Informace o produktu

- Průhledný pružný těsnící lem pro překrytí mezer a spojů
- Samolepicí proužky na obou stranách základních profilů pro jednoduchou montáž



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 6 x 3,0 m

(také k dostání 0,6 m)

### Příslušenství

SB Kout a roh: 1 balení = 5 x 1 ks

SB Koncovky: 1 balení = 5 x 2 ks

#### Vybrané barvy

0117 bílá	1020 písková	1087 hnědá	1090 šedá
1083 stříbrná	1085 béžová	1010 tmavě hnědá	1091 čokoládově hnědá
1084 zlatá	1086 lesklá hnědá	1089 žluto béžová	1022 černá



## Barvy a dekory


Všechny NOVÉ dekory mají minimální objednávku od 1000 m!

# Dokonalé dokončení vaší kuchyně


Lišta

Parotěsná  
zábrana

Spojovací profil

Kuchyňský  
základní  
U-Profil

# Hi14



## Informace o produktu

- Univerzální: jako dokonalý lem napojení na stěnu v kuchyni nebo koupelně, např. pro laminaci vodorovných a svislých spar mezi nábytkem
- Samolepicí montáž
- Čistý závěr přízpusobivými měkkými gumovými těsnícími lemy
- Trvanlivé povrchy nabízejí dlouhou životnost, jsou odolné proti ořezu a proti domácím čistícím prostředkům

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 ks.

### • Příslušenství

- SB: 1 balení = 10 ks, obsahuje:



Kout  
4 x 90°  
2 x 135°



Roh  
2 ks



Koncovky  
levá/pravá  
2 páry

Vybrané barvy  
černá

## Barvy a dekory



5102434  
bílá



5102435  
stříbrná



5102436  
nerez



5102437  
černá







Podlahové podložky

# Instalace podlahy začíná podložkami. Odpovídají za vyrovnání, omezení hluku a vedení podlahového vytápění.

## Podlahové podložky Döllken Profiles mají nejlepší vlastnosti:

- Vynikající zvuková izolace proti pronikání nežádoucích zvuků
- Dokonale vyrovnává jakoukoli nerovnost podkladu
- Vhodné pro použití s podlahovým vytápěním
- Zabraňuje šíření hub a plísní

## Přehled podlahových podložek

	Strana
Thermo roll 1,6 mm .....	140
Thermo roll 2 mm .....	140
Podložka XPS 2 mm, 3 mm, 5 mm .....	141
Podložka XPS 1,5 mm desky - LVT .....	141
Ceník naleznete na straně .....	165

# Thermo roll 1,6 mm



## Vhodnost

- podložka doporučená pro podlahové vytápění

## Informace o produktu

- Krátká doba montáže
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Ochrana proti padajícím předmětům
- Vyrovnává bodové nerovnosti


## Obchodní balení 16,5 m<sup>2</sup>

## Objednací číslo

- 5111141

## Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 14%
- Pevnost v tlaku - CS: 10,2 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,05 m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 1$  mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB



# Thermo roll 2 mm



## Vhodnost

- podložka doporučená pro podlahové vytápění

## Informace o produktu

- Krátká doba montáže
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Ochrana proti padajícím předmětům
- Vyrovnává bodové nerovnosti

## Obchodní balení


- 16,5 m<sup>2</sup>

## Objednací číslo

- 5114069

## Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 15,5 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,06 m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 1,5$  mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB




# Podložka XPS 2 mm, 3 mm, 5 mm

## Vhodnost

- XPS podložka pro plovoucí podlahy


## Informace o produktu

- Odolnost proti nárazu
- Dokonalé izolační vlastnosti
- Vysoký akustický odpor
- Odolnost vůči intenzivní zátěži
- Snadná a rychlá montáž



### 2 mm:

Obchodní balení 6 m<sup>2</sup>  
Hromadné balení 90 m<sup>2</sup>  
Objednací číslo: 5114068




### Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,06 m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 1$  mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

### 3 mm:

Obchodní balení 6 m<sup>2</sup>  
Hromadné balení 72 m<sup>2</sup>  
Objednací číslo: 5114063




### Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,09 m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 2$  mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

### 5 mm:

Obchodní balení 6 m<sup>2</sup>  
Hromadné balení 42 m<sup>2</sup>  
Objednací číslo: 5114066



### Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,16 m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 4$  mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

# Podložka XPS 1,5 mm desky - LVT

## Vhodnost

- XPS podložka pro LVT podlahy

## Informace o produktu

- Odolnost proti nárazu
- Dokonalé izolační vlastnosti
- Vysoký akustický odpor
- Odolnost vůči intenzivní zátěži
- Snadná a rychlá montáž

## Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 13 %
- Pevnost v tlaku - CS: 60 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,07m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 1$ mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 21dB

## Obchodní balení

- počet desek 15 ks

Rozměr desky 80 cm x 50 cm  
Hromadné balení 6 m<sup>2</sup>

Objednací číslo: 5114066

Nářadí - lišty čistě  
zpracované a bezpečně  
připevněné



# S našimi specialisty týmu Döllken hravě zvládnete velké výzvy

Nástroje od firmy Döllken Profiles jsou jedinečné a nabízejí různé vlastnosti a výhody:

- vysoká pracovní zátěž během instalace
- dokonale kvalitní výsledky
- komplexní sortiment osvědčených systémových nástrojů
- systém upevnění horkým tavením lepidla zajišťuje rychlé, čisté a bezpečné uchycení

## Přehled nářadí, prodejní podpora

	Strana
Raznice typ 2001 (set) .....	144
Příslušenství : Přítlačný díl k raznici pro zpracování CUBU XL .....	145
Příslušenství : Doplněný podstavec k raznici (pár) .....	145
Řezačka na vinylové proužky .....	146
Náhradní nůž do řezačky .....	146
Suché lepicí systémy .....	147
Nůžky Döllken .....	147
Floorboard + příslušenství .....	148
Lepicí systém .....	149
Easy-Scooter .....	150
Gumová palice .....	150
Spárovací hmota set .....	151
Tuba a kartuše .....	151
Čistič .....	151
Ocelové hřebíky .....	152
Hřebíky v barvách .....	152
Šrouby a hmoždinky .....	152
Prodejní podpora .....	153-154
Ceník naleznete na straně .....	166-167

Podívejte se na naše pracovní videa:  
na YouTube, naše webová stránka [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com) nebo v aplikaci.

i

# Raznice typ 2001 (set) / model 2017 pro sokly Döllken s HDF jádrem



Měřicí šablona pro pokosový nástroj je k dostání v nové verzi!

NOVINKA

## Informace o produktu

- Pro řezání všech soklů Döllken; jednoduše zasunutím nebo přestrojením upínacího zařízení na XL  
\* také vhodné pro tlusté sokly (Cubu flex life XL, Cubu Touch & Style a Hamburg Style)
- Jednoduché určení bodu řezání měřicí šablonou
- Rozsáhlé příslušenství jako kufr na náradí, násvné vložky
- Pro řezání designových proužků, zvláště s jádrovými sokly D 60 nebo C 60
- Měřicí šablona

\* Cubu XL lze vysekávat pouze s přítlačným dílem XL..



Všechny sokly, které lze zpracovávat řezačkou, jsou označeny touto ikonou.

Kufry jsou dostupné ve dvou velikostech:

### Malý kufr set:

Řezačka | NOVÝ kufřík| popruh | Soklové nůžky | nasazovací vložky | kozy | měřicí šablona | páka svěrky XL | láhev oleje | skládací metr | tužka

### Velký kufr set:

Malý kufříkový set + tavná pistole | tavné tyčinky (5x oranžová, 5x průhledná) | řezač lišt

	Typ	Obj. číslo
1	Raznice - Model 2017	5112900
2	Základní deska	5106890
3	Dvojitý zásuvný výřez	5106892
4	Upínací páka	5106893
5+6	Rukojeř s pružinou	5106894
7	Náhradní nůž	5112706
8	Pevná část raznice	5106885
9	Náhradní pružina	5106897
10	Měřicí šablona	5116558
11	Kufr	5105432
12	Adaptér na vinylové dílce	5105434
13	Ochranná podložka pod raznici	5116321



## Sada raznice

Kompaktní a dobře uspořádaná!  
V kompletním kufru  
je také pistole na tavné lepidlo.



# Příslušenství: Přítlačný díl ke CUBU XL



Všechny sokly, které mají být zpracovány svěrkou XL, jsou označeny touto ikonou.

## Informace o produktu

- Pro správný úhel řezné hrany - rychlé a čisté
- Ke zpracování soklových lišt s jádrem CUBU XL a HS 80
- U složených designových krytin s měkkými podložkami musí být vhodnost pokosového nástroje nejdříve vyzkoušena

## Objednací číslo

- 5111423



## Příslušenství: Doplňkový podstavec raznice (pár)




## Informace o produktu

- Pro optimální podporu soklů s jádrem při řezání
- Vhodné pro následující sokly s jádrem: EP 60/13, Cubu flex life, Cubu flex life XL, Cubu flex life Premium, Cubu Stone & Style, Cubu Touch & Style, Hamburger Stil
- Profily s tenkým jádrem (4,5 mm tl.) se řežou bez pomoci podstavce

## Objednací číslo

- 5116140

# Řezačka na vinylové proužky nastavitelná model 2020



## Informace o produktu

- Odříznutí přesných proužků v rozmezí od 40 do 140 mm
- Vhodné pro řezání vinylových proužků, které se vkládají do soklových lišt například d 60 a c 60
- Snadná manipulace, pohodlný formát
- Vhodný doplněk do kufříkového setu



## Objednací číslo

- 5120310



Všechny lišty, pro které lze uplatnit řezačku pásků, jsou označeny touto ikonou.

# Náhradní nůž do řezačky



## Informace o produktu

- Speciální broušení čepele a dodatečný povlak zvyšují životnost nože a umožňují stabilní přesný řez
- Šikovní bezpečnostní zásobník náhradních nožů, vždy na místě - bezpečné a snadné vyjímání
- Sada na řezání je vybavena 1 VE (70 náhradních nožů)

## Objednací číslo

- 5105881

# Suché lepicí systémy



Suché lepicí pásky nejsou firmou Döllken dodávány.

i

## Informace o produktu

- Jako možný způsob zpracování různých typů lišt doporučujeme také lepicí pásky UZIN (Toptac 35 nebo Remur)
- Tyto montážní produkty se dokonale hodí k soklovým lištám Döllken.
- Ke snadné aplikaci UZIN pásek je vhodné použít TopTacer.

6650-4050	SIGA Contact 40 mm
6801-3550	SIGA Toptac 35
5114286	SIGA CSL40



Všechny lišty, které lze upevnit lepicí páskou UZIN, jsou označeny touto ikonou.

# Nůžky Döllken



## Informace o produktu

- pro přesné stříhání soklových lišt a profilů

## Objednací číslo

- 5105419



Všechny lišty, které mají být stříhány soklovými nůžkami, jsou označeny touto ikonou.

# Floorboard



## Informace o produktu

FLOORBOARD, nerozbitný pojízdný vozík je nutností pro každého profesionála, který vykonává svou práci na kolenou. Dokonce i po několika hodinách v kleče je možné v práci pokračovat.

## Proč potřebujete Floorboard?

- chrání kolena a páteř
- je multifunkční, poskytuje optimální pohyblivost a zvyšuje efektivnost práce
- má velmi stabilní konstrukci

## Technická data:

- Rozměry: 57 x 33 x 9 cm
- Nosnost: do 150 kg
- Váha: 4 kg



## Alternativní využití:

Odkládací plocha pro těžké nádoby: 30 x 40 cm  
Vybočené okraje do 31,5 cm v průměru, vhodné pro umístění kýble např. se stěrkou

## Náhradní díly floorboard:



Podložka



Kolečka

## Objednací číslo

- 5112265

i

Nářadí k opravě zasílejte prosím na:  
Döllken CZ s.r.o.  
Na Radosti 414, 155 21 Praha 5 - Zličín

# Lepicí systém



Pistole na tavné lepidlo HKP 2.0.

## Informace o produktu

- Plně automatická tavná pistole
- elektronický posun tavné tyčinky
- LED displej pro regulaci teploty
- Dvě úrovně pro dávkování lepidla
- Výrazně rychlejší zpracování oproti předešlému modelu

- **Obj. číslo** 5119732



Tavná pistole HKP 220

## Informace o produktu

Zejména pro profesionální připevnění soklových lišt s jádrem a systémových soklových lišt se doporučuje použití lepicího systému Döllken.

## Lepicí systém obsahuje:

- Tavná pistole HKP 220 vč. kufru, zalomené trysky a 4,5 m kabelu
- **Obj. číslo** 5105420

## Tavné tyčinky

- Tavné lepidlo HKS 18/300 pro zpracování tavnou pistolí HKP 220 (transparentní nebo oranžová)
- 1 balení: 5 sáčků každý 2 kg = 10 kg
- **Obj. číslo** 5105422
- 1 balení: 1 kbelík 5 kg
- **Obj. číslo** 5105424



## Náhradní díly:



- Náhradní tryska
- **Obj. číslo** 5105884



Všechny lišty, u kterých je doporučeno zpracování lepicím systémem, jsou označeny touto ikonou.

# Easy-Scooter



i

Easy-Scooter se dodává pouze s montážní paličkou (bez soklových nůžek)!

Soklové nůžky najdete na stránce 129.

## Informace o produktu

- Odvíjení pro rychlé a snadné upevnění měkkých soklových lišt.
- Nezničitelný odvíječ je nutností pro pokládku všech měkkých lišt!

## Proč odvíječ potřebujete:

- bez námahy, rychlé, rovnoměrné upevnění měkkých lišt
- všestranný a optimálně pohyblivý
- možnost odložení nářadí (gumová palice/nůžky)
- stabilní konstrukce

## Technická data:

- Rozměry:  $\varnothing$  50 cm
- Nosnost: do 50 kg
- Váha: cca 4 kg (bez role měkkých lišt a nářadí)



Všechny lišty, které mají být zpracovány odvíječem Easy-Scooter, jsou označeny touto ikonou.

## Další možnosti využití:

Odstranění zbytků izolačních pásek, kabelů, drátů atd...

## Objednací číslo

- 5114160

# Gumová palice



Při montáži oboustranných lepicích pásek je nutností řádně poklepat na lištu kvůli zvýšení lepidlosti.

## Informace o produktu

- Montážní palička je k dostání také samostatně.

## Objednací číslo

- 5112806

# Spárovací hmota set

pro Cubu Flex

myCUBU



Všechny lišty, které mohou být zpracovány spárovací sadou, jsou označeny touto ikonou.



NOVINKA!

## Informace o produktu

- Zdokonaluje instalaci pro všechny bílé sokly pro spáry a mezery
- Snadno uzavře spáry profilů
- Pastovitý tmel 1K filler se snadno aplikuje zvenčí a přizpůsobí se každé mezeře
- Přeteklý tmel lze snadno otřít škrabkou a odstranit čističem
- Náhradní trysky k tubě na vyžádání

## Příslušenství

- opravný tmel
- houbička
- čistič
- bavlněné plátno
- stěrka
- čisticí houbička

Spárovací hmota a čistič jsou k dostání jednotlivě nebo jako set!

i

## Objednací číslo

- 5115427

## Tuba a kartuše



Obj. číslo 5115428

Obj. číslo 5115429

## Informace o produktu

- Spárovací hmota jako praktická tuba (150 g) nebo kartuše (500 g)
- Čistič v lahvičce 250 ml

## Čistič




Obj. číslo 5115430

**Důležitá POZNÁMKA:**  
Čistič spárovací hmoty lze použít pouze na lištách v bílé barvě!

i

## Ocelové hřebíky



### Informace o produktu

- dostupná velikost pro lišty:
  - 25 mm 5103403
  - 35 mm 5103405
  - 45 mm 5103407


### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 100 ks



Všechny produkty s tímto označením dodáváme s ocelovými hřebíky

## Hřebíky v barvách



### Informace o produktu

- délka: 32 mm

### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 100 ks

### Barvy



5103588  
bílá



5103490  
javor  
/borovice



5103492  
dub  
/třešeň



5103494  
ořešák  
/mahagon

## Šrouby a hmoždinky



### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 15 ks

### Barvy



5103654  
stříbro



5103656  
mosaz



5103659  
bronz



# Prodejní podpora


## Regály, vzorky a displeje Döllken

Perfektní prezentace


Funkční a estetické

Systémové regály jsou prezentačním nástrojem pro všechny soklové lišty Döllken. Díky jednoduché konstrukci je jejich montáž snadná a rychlá. Na výběr je několik druhů regálů, které jsou rozlišovány jak podle typů, tak podle množství vystaveného zboží.


### 17 pozicový stojan



### 8 pozicový stojan



### TRIO



17 pozicový stojan se šuplíkem

Obj. kód: 5114016

17 pozicový stojan bez šuplíku

Obj. kód: 5114017

8 pozicový stojan se šuplíkem

Obj. kód: 5114019

TRIO 90

Obj. kód: 5114023

TRIO 60

Obj. kód: 5114024

**TIP!**

Nechte si vyrobit regál nebo displej na přání.



## Sample box

se vzorky dle vlastního výběru

Obj. kód: 5901286



## Vzorníky

jsou dostupné ke každému profilu



## Kompletní barevnice

lišť s jádrem EP 60, S 60,  
C 60, D 60,

Cubu premium,  
Cubu Stone & Style

Obj. kód 5112579



## Zet

na zakázku vyrábíme vzorník Zet




## Prezentační cedule

na zakázku



## Prezentační plakát



# Ceník

Podlahové lišty, profily  
a doplňky 2021



**Döllken**  
Profiles

we create.  
we innovate.

## LIŠTY S HDF JÁDREM

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
EP 60/13 flex life	ks	2,5	253,12	8,36
EP 80/13 flex life	ks	2,5	432,36	14,29
S 60 flex life Top K	ks	2,575	304,18	10,07
S 60 flex life Top	ks	5,15	608,34	20,12
M 60 flex life	ks	2,575	330,23	10,92
Příslušenství k S/M 60 flex life	ks	-	32,63	1,08
S 100 life K	ks	2,575	446,10	14,75
S 100 life	ks	5,15	892,21	29,49
Cubu flex life 40	ks	2,5	117,01	3,87
Cubu flex life 60	ks	2,5	186,75	6,17
Cubu flex life 80	ks	2,5	228,37	7,55
Cubu flex life 100	ks	2,5	265,49	8,78
Cubu Decor flex life 60	ks	2,5	256,79	8,48
Cubu flex life Premium	ks	2,5	401,62	13,28
Cubu Stone & Style	ks	2,5	401,62	13,28
Cubu Touch & Style	ks	2,5	401,62	13,28
Cubu flex life XL 60mm	ks	2,5	332,83	11,00
Cubu flex life XL 80mm	ks	2,5	411,68	13,60
Cubu XL Touch & Style	ks	2,5	478,39	15,82
Les Couleurs	ks	2,5	cena na vyžádání	
Cubu Hamburg Style 60	ks	2,5	319,73	10,56
Cubu Hamburg Style 80	ks	2,5	411,74	13,60
Cubu Hamburg Style 100	ks	2,5	440,63	14,56
D 60 life Top K	ks	2,575	252,02	8,33
Příslušenství k D 60 life Top (koncovka L/P)	ks	-	21,38	0,71
C 60 life Top K	ks	2,575	252,02	8,33
Příslušenství k C 60 life Top (koncovka L/P)	ks	-	21,38	0,71
C 100 life K	ks	2,575	446,13	14,75
Hotel Style TS 60 life Top	ks	2,575	304,19	10,07
Hotel Style TS 100 life Top	ks	2,575	446,13	14,75

MDF A DÝHOVANÉ DŘEVĚNÉ LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
MDF lišta Classic 40	ks	2,5	80,99	2,68 ER
Příslušenství	ks	-	19,12	0,63
MDF lišta Modern 60	ks	2,5	110,25	3,65
Příslušenství	ks	-	19,12	1,08
MDF lišta X-Kreativ	ks	2,5	246,38	8,15
MDF lišta Cubica 50	ks	2,5	147,37	4,87
MDF čtvrtkruhový profil 12	ks	2,5	41,62	1,37
MDF čtvrtkruhový profil 22	ks	2,5	66,38	2,19
MDF ochrana rohů 22	ks	2,5	69,74	2,30
MDF ochrana rohů 22 Flex	ks	2,5	75,10	2,48
MDF plochá univerzální lišta 25	ks	2,5	120,46	3,99
Dýhovaná lišta Classic 40	ks	2,5	190,12	6,28
Příslušenství	ks	-	19,12	0,63
Dýhovaná lišta Classic 60	ks	2,5	219,38	7,25
Příslušenství	ks	-	19,12	1,08
Dýhovaná lišta Modern 40	ks	2,5	211,50	7,00
Příslušenství Modern 40	ks	-	19,12	1,08
Dýhovaná lišta Modern 60	ks	2,5	243,00	8,04
Dýhovaná lišta Cubica 60	ks	2,5	337,51	11,16
Dýhovaný čtvrtkruhový profil 14	ks	2,5	127,13	4,20
White & Black Styl 60	ks	2,5	202,49	6,70
White & Black Styl 70	ks	2,5	223,87	7,40
White & Black Styl 100	ks	2,5	268,87	8,89
White & Black Styl 120	ks	2,5	303,75	10,03
White & Black Cubica 40	ks	2,5	127,13	4,20
White & Black Cubica 60	ks	2,5	202,49	6,70
White & Black Cubica 70	ks	2,5	223,87	7,40
White & Black Cubica 100	ks	2,5	268,87	8,89
Klip typ G - 20ks	ks	-	204,41	6,76
Hřebíky - 100 ks	ks	-	51,74	1,71
Masivní dřevo bílá 1132 40x11mm	ks	2,5	254,58	8,41
Masivní dřevo bílá 1132 40x16mm	ks	2,5	290,95	9,63
Masivní dřevo bílá 1132 60x11mm	ks	2,5	302,38	9,99
Masivní dřevo bílá 1132 60x16mm	ks	2,5	344,81	11,39
Masivní dřevo bílá 1132 80x11mm	ks	2,5	359,29	11,88
Masivní dřevo bílá 1132 80x16mm	ks	2,5	416,86	13,79
Masivní dřevo bílá 1132 100x11mm	ks	2,5	491,01	16,24
Masivní dřevo bílá 1132 100x16mm	ks	2,5	506,17	16,73

**SYSTÉMOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY**

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Systém MD 63	ks	2,5	233,42	7,72
Příslušenství k MD 63	ks	-	48,39	1,60
Systém SL 48	ks	2,5	233,42	7,72
Příslušenství k SL 48	ks	-	48,39	1,60
GP 20 - základní profil k MD 63 a SL 48	ks	2,5	118,11	3,91
SLK 50	ks	2,5	135,01	4,47
Příslušenství k SLK 50	ks	-	30,37	1,01
Q SLK 60	ks	2,5	172,43	5,70
Příslušenství k Q SLK 60	ks	-	30,37	1,00

**SYSTÉMOVÉ SOKLOVÉ LED LIŠTY**

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
CUBICA LS80 Dual light	ks	2,5	450,85	14,75
CUBICA LS80 Light down	ks	2,5	450,85	14,75
CUBICA LS80 Light Up	ks	2,5	450,85	14,75
CUBICA LS80 No Light	ks	2,5	391,69	12,82
GP20 - základní profil k LS80	ks	2,5	193,79	6,05
Příslušenství k LS80 - (roh/kout/spojka)	ks	-	71,40	2,22
Příslušenství k LS80 (koncovka [L+P])	ks	-	58,14	1,82
Starterkit Basic	ks	-	5 240,00	165,50
Starterkit Premium	ks	-	8 440,00	266,00

**UNIVERZÁLNÍ LIŠTY**

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
HSL 6	ks	2,5	185,62	6,14
HSL 8	ks	2,5	253,12	8,36
HSL 10	ks	2,5	314,99	10,41
Univerzální soklová lišta USL 60	ks	2,5	159,74	5,28
Příslušenství k USL 60	ks	-	112,49	3,72
Univerzální soklová lišta USL 60 Clip	ks	2,5	226,12	7,48
Příslušenství k USL 60 clip	ks	-	112,49	3,72
Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica	ks	2,5	cena na vyžádání	
Příslušenství k USL 60 Cubica	ks	2,5	cena na vyžádání	
Univerzální soklová lišta USL 50	ks	2,5	137,80	4,56
Příslušenství k USL 50	ks	-	42,76	1,41
Kobercová lišta TL 51	ks	2,5	126,55	0,79
Příslušenství k TL 51	ks	-	23,62	6,88
RL 10	ks	2,5	208,14	2,33

UNIVERZÁLNÍ LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Kobercová lišta tvrdá TL 55 bílá	ks	2,5	70,33	2,70
Kobercová lišta tvrdá TL 55 ostatní dekory	ks	2,5	81,55	2,78
Kobercová lišta elastická TLE 55 bílá hladká	ks	2,5	84,36	2,89
Kobercová lišta elastická TLE 55 ostatní dekory	ks	2,5	87,17	5,30
Kobercová lišta elastická samolepící TLE 55 sk	ks	2,5	160,35	5,43
Designová lišta DSL 60	ks	2,5	164,27	14,62
RPD Renovační lišta pro dlažbu	ks	2,5	442,40	14,48

MĚKKÉ SOKLOVÉ LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
WL 50	ks	50	2 253,35	74,50
WL 60	ks	50	3 444,54	113,87
WL 80	ks	50	4 916,76	162,54
WL 100	ks	50	5 512,27	182,22

SAMOLEPICÍ MĚKKÉ SOKLOVÉ LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
WLK 50	ks	50	4 253,70	140,62
WLK 60	ks	50	5 602,42	185,20
WLK 80	ks	50	7 794,49	257,67
WLK 100	ks	50	9 058,90	299,47
WLK 20	ks	50	1 918,71	63,42

**SCHODOVÉ HRANY A SPECIÁLNÍ UKONČOVACÍ PROFILY**

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
TKE 37/28/2,3	ks	4,5	536,59	17,74
TKE 40/40/3	ks	4,5	789,73	26,11
TKE 25/30/4,5	ks	4,5	789,73	26,11
TKE 40/28/5	ks	4,5	901,11	29,78
TKE 40/40/5	ks	4,5	901,11	29,78
TK 35/40/2	ks	4,5	784,68	25,94
TK 35/40/2R	ks	4,5	784,68	25,94
TK 35/40/3R	ks	4,5	784,68	25,94
TK 40/25/2R	ks	4,5	784,68	25,94
TK 69/40/R	ks	4,5	784,68	25,94
TKNG A 40/40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	ks	2,5	350,55	11,24
TKNG A 45/28 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	ks	2,5	346,61	11,11
TKNG A 65/40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	ks	2,5	429,31	13,77
TKNG 3,5 40/40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	ks	2,5	437,20	14,01
TKNG 2,5 40/40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	ks	2,5	413,56	13,25
Profil schodové hrany TWP 45/3	ks	2,5	224,60	7,42
HK 22/22	ks	2,5	174,39	5,77
WL 10/10	ks	2,75	60,24	1,99
WL 20/20	ks	2,75	142,31	4,71
WL 30/30	ks	2,75	201,10	6,65
Nášlapný profil	ks	25	1 884,34	62,30
EL 3,5	ks	4	234,01	7,74
EL 8	ks	4	188,99	6,24
HK 15/15	ks	25	646,92	21,39
HK 20/20	ks	25	646,92	21,39
HK 25/25	ks	25	674,98	22,31
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life	ks	2,6	117,00	3,87
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý	ks	2,6	123,43	4,08
Tapetovací úpravný profil TEL 40 life	ks	2,6	127,82	4,22
Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20	ks	2,6	146,24	4,83
HK 100	ks	2,5	194,05	6,41
Tapetářský profil OSL 107/45 bílá	ks	2	499,50	16,51
Tapetářský profil OSL 107/45 dekor dřeva	ks	2	587,24	19,41
Příslušenství OSL 107/45 (roh, kout) bílá	ks	-	108,01	3,57
Příslušenství OSL 107/45 (roh, kout) dekor dřeva	ks	-	159,74	5,28
Příslušenství OSL 107/45 (koncovka L/P, spojka) bílá	ks	-	87,75	2,91
Příslušenství OSL 107/45 (koncovka L/P, spojka) dekor dřeva	ks	-	130,49	4,31
Klipsy OSL 107/45 - 5ks	ks	-	67,50	2,22
VS 12/12 uni barvy	ks	2,5	109,68	3,63
VS 12/12 dekor dřeva	ks	2,5	123,74	4,09



## SCHODOVÉ HRANY A SPECIÁLNÍ UKONČOVACÍ PROFILY

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
VS 15/15 uni barvy	ks	2,5	120,95	4,00
VS 15/15 dekor dřeva	ks	2,5	135,00	4,47
Přechodový profil ŮP 32/5	ks	1	75,37	2,49
Přechodový profil ŮP 35/5	ks	1	75,37	2,49
Přechodový profil ŮP 32	ks	1	75,37	2,49
Přechodový profil PVC	ks	1	75,37	2,49

## ALU, SCHODOVÉ A UKONČOVACÍ PROFILY

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
DP 03 S Přechodový profil 30mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	155,57	5,03
DP 03 S Přechodový profil 30mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	285,21	9,21
DP 03 S Přechodový profil 30mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	401,88	12,97
DP 03 S Přechodový profil 30mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	200,94	6,49
DP 03 S Přechodový profil 30mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	1,80	356,51	11,50
DP 03 S Přechodový profil 30mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	512,08	16,53
DP 64 S Přechodový profil 40mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	175,01	5,65
DP 64 S Přechodový profil 40mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	343,55	11,10
DP 64 S Přechodový profil 40mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	499,11	16,11
DP 64 S Přechodový profil 40mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	252,80	8,16
DP 64 S Přechodový profil 40mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	1,80	434,29	14,02
DP 64 S Přechodový profil 40mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	641,72	20,72
DP 08 S Přechodový profil 35mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	149,09	4,81
DP 08 S Přechodový profil 35mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	291,69	9,41
DP 08 S Přechodový profil 35mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	434,29	14,02
DP 08 S Přechodový profil 35mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	220,39	7,12
DP 08 S Přechodový profil 35mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	609,31	19,66
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	136,12	4,40
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	265,76	8,59
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	369,47	11,93
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	187,98	6,07
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	1,80	317,62	10,25
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	447,26	14,44
DP 11 S Ukončovací profil 40x8mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	200,94	6,49
DP 11 S Ukončovací profil 40x8mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	362,99	11,73
DP 11 S Ukončovací profil 40x8mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	531,52	17,16
DP 11 S Ukončovací profil 40x8mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	226,87	7,32
DP 11 S Ukončovací profil 40x8mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	583,39	18,84
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	149,09	4,81

ALU, SCHODOVÉ A UKONČOVACÍ PROFILY

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	278,73	8,99
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	388,92	12,55
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	194,47	6,27
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	1,80	343,55	11,10
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	492,63	15,91
DP 36 S Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	168,53	5,44
DP 36 S Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	317,62	10,25
DP 36 S Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	473,20	15,28
DP 03 Přejížděvací profil 30mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	136,12	4,40
DP 03 Přejížděvací profil 30mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	265,76	8,59
DP 03 Přejížděvací profil 30mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	369,47	11,93
DP 64 Přejížděvací profil 40mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	0,90	187,98	6,07
DP 64 Přejížděvací profil 40mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	1,80	369,47	11,93
DP 64 Přejížděvací profil 40mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	2,70	544,49	17,57
DP 65 Přejížděvací profil 50mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	0,90	200,94	6,49
DP 65 Přejížděvací profil 50mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	1,80	395,40	12,77
DP 65 Přejížděvací profil 50mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	2,70	589,86	19,04
DP 66 Přejížděvací profil 32mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	0,90	142,60	4,61
DP 66 Přejížděvací profil 32mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	1,80	278,73	8,99
DP 66 Přejížděvací profil 32mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	2,70	414,85	13,39
DP 08 Přejížděvací profil 35mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	142,60	4,61
DP 08 Přejížděvací profil 35mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	259,28	8,37
DP 08 Přejížděvací profil 35mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	362,99	11,73
DP 70 Vyrovnávací profil 40mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	0,90	233,35	7,53
DP 70 Vyrovnávací profil 40mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	2,50	576,90	18,62
DP 71 Vyrovnávací profil 58mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	0,90	239,83	7,75
DP 71 Vyrovnávací profil 58mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	2,50	648,20	20,93
DP 01 Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	136,12	4,40
DP 01 Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	265,76	8,59
DP 01 Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	382,44	12,34
DP 31 Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	162,05	5,23
DP 31 Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	252,80	8,16
DP 31 Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	362,99	11,73
DP 33 Schodová hrana 40x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	259,28	8,37
DP 33 Schodová hrana 40x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	453,74	14,65
DP 33 Schodová hrana 40x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	674,13	21,77
DP 36 Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	187,98	6,07
DP 36 Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	317,62	10,25
DP 36 Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	460,22	14,86

ALU, SOKLOVÉ A LVT PROFILY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
DP 24 Přejchodový profil 24/6mm - hmoždinka - bronzová matná	ks	2,70	369,47	11,93
DP 24 Přejchodový profil 24/6mm - hmoždinka - stříbrná matná	ks	2,70	335,77	10,84
DP 24 Přejchodový profil 24/6mm - hmoždinka - šampaň matná	ks	2,70	433,01	13,98
DP 24 Přejchodový profil 24/6mm - hmoždinka - zlatá matná	ks	2,70	348,73	11,26
DP 34 Přejchodový profil 34x4,8/3mm - vrtaný - bronzová matná	ks	3,00	562,64	18,16
DP 34 Přejchodový profil 34x4,8/3mm - vrtaný - stříbrná matná	ks	3,00	512,08	16,53
DP 34 Přejchodový profil 34x4,8/3mm - vrtaný - šampaň matná	ks	3,00	562,64	18,16
DP 34 Přejchodový profil 34x4,8/3mm - vrtaný - zlatá matná	ks	3,00	526,34	16,99
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - brest rufo	ks	0,90	439,48	14,19
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - bronzová matná	ks	0,90	330,58	10,68
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - dub alba	ks	0,90	439,48	14,19
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - dub asper	ks	0,90	447,26	14,44
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - ořech clarus	ks	0,90	447,26	14,44
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - ořech nigra	ks	0,90	439,48	14,19
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - ořech prisca	ks	0,90	439,48	14,19
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - stříbrná matná	ks	0,90	303,36	9,80
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - šampaň matná	ks	0,90	330,58	10,68
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - zlatá matná	ks	0,90	312,43	10,09
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - brest rufo	ks	0,90	373,37	12,05
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - bronzová matná	ks	0,90	267,05	8,63
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - dub alba	ks	0,90	373,37	12,05
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - dub asper	ks	0,90	382,44	12,34
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - ořech clarus	ks	0,90	382,44	12,34
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - ořech nigra	ks	0,90	373,37	12,05
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - ořech prisca	ks	0,90	373,37	12,05
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - stříbrná matná	ks	0,90	246,32	7,95
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - šampaň matná	ks	0,90	267,05	8,63
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - zlatá matná	ks	0,90	252,80	8,16
DP 30 Schodová hrana 30x13/3mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	697,47	22,52
DP 30 Schodová hrana 30x13/3mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	648,20	20,93
DP 30 Schodová hrana 30x13/3mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	687,09	22,18
DP 30 Schodová hrana 30x13/3mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	672,83	21,72
DP 32 Schodová hrana 30x15/5mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	674,13	21,77
DP 32 Schodová hrana 30x15/5mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	604,12	19,50
DP 32 Schodová hrana 30x15/5mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	674,13	21,77
DP 32 Schodová hrana 30x15/5mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	619,69	20,01
DP 37 Schodová hrana 38x35/2- vrtaná - 2,5mm - bronzová matná	ks	2,50	1 228,99	39,67
DP 37 Schodová hrana 38x35/2- vrtaná - 2,5mm - stříbrná matná	ks	2,50	1 083,79	34,99
DP 37 Schodová hrana 38x35/2- vrtaná - 2,5mm - šampaň matná	ks	2,50	1 228,99	39,67
DP 37 Schodová hrana 38x35/2- vrtaná - 2,5mm - zlatá matná	ks	2,50	1 134,35	36,62

ALU, SOKLOVÉ A LVT PROFILY

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
DP 38 Schodová hrana 38x39/5- vrtaná - 5,5mm - bronzová matná	ks	2,50	1 219,91	39,38
DP 38 Schodová hrana 38x39/5- vrtaná - 5,5mm - stříbrná matná	ks	2,50	1 085,09	35,03
DP 38 Schodová hrana 38x39/5- vrtaná - 5,5mm - šampaň matná	ks	2,50	1 219,91	39,38
DP 38 Schodová hrana 38x39/5- vrtaná - 5,5mm - zlatá matná	ks	2,50	1 134,35	36,62
DP 39 Schodová hrana 39,5x29,5/2,5mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	971,00	31,35
DP 39 Schodová hrana 39,5x29,5/2,5mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	977,49	31,55
DP 39 Schodová hrana 39,5x29,5/2,5mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	971,00	31,35
DP 39 Schodová hrana 39,5x29,5/2,5mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	974,90	31,47
DP 40 Schodová hrana 40x30/3 mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	738,96	23,86
DP 40 Schodová hrana 40x30/3mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	735,06	23,72
DP 40 Schodová hrana 40x30/3mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	735,06	23,72
DP 40 Schodová hrana 40x30/3mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	735,06	23,72
DP 41 Schodová hrana 41x31/4mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	810,25	26,16
DP 41 Schodová hrana 41x31/4mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	742,83	23,99
DP 41 Schodová hrana 41x31/4mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	810,25	26,16
DP 41 Schodová hrana 41x31/4mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	764,88	24,69
DP 42 Schodová hrana 42x32/5mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	805,07	25,99
DP 42 Schodová hrana 42x32/5mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	751,91	24,27
DP 42 Schodová hrana 42x32/5mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	805,07	25,99
DP 42 Schodová hrana 42x32/5mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	764,88	24,69
DP 48 Schodová hrana 48x18,5/2,5mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	960,63	31,01
DP 48 Schodová hrana 48x18,5/2,5mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	871,18	28,13
DP 48 Schodová hrana 48x18,5/2,5mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	945,08	30,51
DP 48 Schodová hrana 48x18,5/2,5mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	901,00	29,08
DP 49 Schodová hrana 48x18,5mm - ohybatelná - šampaň matná	ks	2,50	945,08	30,51
DP 49 Schodová hrana 48x18,5mm - ohybatelná - zlatá matná	ks	2,50	901,00	29,08
DP 49 Schodová hrana 48x18,5mm - ohybatelná - stříbrná matná	ks	2,50	871,18	28,13
DP 49 Schodová hrana 48x18,5mm - ohybatelná - bronzová matná	ks	2,50	960,63	31,01
Q 40 Soklový profil 40x12mm - stříbrná matná	ks	2,50	483,56	15,60
Q 40 Soklový profil 40x12mm - šampaň matná	ks	2,50	569,12	18,37
Q 58 Soklový profil 58x12mm - Koncovka L (2ks)	ks	-	210,02	6,78
Q 58 Soklový profil 58x12mm - Koncovka P (2ks)	ks	-	210,02	6,78
Q 58 Soklový profil 58x12mm - stříbrná matná	ks	2,50	589,86	19,04
Q 58 Soklový profil 58x12mm - šampaň matná	ks	2,50	688,39	22,22
Q 58 Soklový profil 58x12mm - Vnější roh (2ks)	ks	-	250,21	8,08
Q 58 Soklový profil 58x12mm - Vnitřní roh (2ks)	ks	-	250,21	8,08
DP 29 Ukončovací koutový profil 29x29/2,5mm - vrtaný - bronzová matná	ks	2,50	573,00	18,50
DP 29 Ukončovací koutový profil 29x29/2,5mm - vrtaný - stříbrná matná	ks	2,50	439,48	14,19
DP 29 Ukončovací koutový profil 29x29/2,5mm - vrtaný - šampaň matná	ks	2,50	573,00	18,50
DP 29 Ukončovací koutový profil 29x29/2,5mm - vrtaný - zlatá matná	ks	2,50	534,12	17,24

## ALU, SOKLOVÉ A LVT PROFILY

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
DP 18 Ukončovací profil 18x3/2mm - vrtaný - bronzová matná	ks	2,50	395,40	12,77
DP 18 Ukončovací profil 18x3/2mm - vrtaný - stříbrná matná	ks	2,50	343,55	11,10
DP 18 Ukončovací profil 18x3/2mm - vrtaný - šampaň matná	ks	2,50	395,40	12,77
DP 18 Ukončovací profil 18x3/2mm - vrtaný - zlatá matná	ks	2,50	348,73	11,26
DP 21 Ukončovací profil 21x3,5/2mm - bronzová matná	ks	2,50	479,67	15,48
DP 21 Ukončovací profil 21x3,5/2mm - přírodní hliník	ks	2,50	387,63	12,51
DP 21 Ukončovací profil 21x3,5/2mm - stříbrná matná	ks	2,50	442,07	14,27
DP 21 Ukončovací profil 21x3,5/2mm - zlatá matná	ks	2,50	453,74	14,65
DP 22 Ukončovací profil 21x4,5/3mm - bronzová matná	ks	2,50	337,06	10,88
DP 22 Ukončovací profil 21x4,5/3mm - přírodní hliník	ks	2,50	324,10	10,46
DP 22 Ukončovací profil 21x4,5/3mm - stříbrná matná	ks	2,50	312,43	10,09
DP 22 Ukončovací profil 21x4,5/3mm - zlatá matná	ks	2,50	320,21	10,33
DP 62 Ukončovací profil 30x8/5mm - vrtaný - bronzová matná	ks	2,50	591,16	19,09
DP 62 Ukončovací profil 30x8/5mm - vrtaný - stříbrná matná	ks	2,50	539,30	17,41
DP 62 Ukončovací profil 30x8/5mm - vrtaný - šampaň matná	ks	2,50	591,16	19,09
DP 62 Ukončovací profil 30x8/5mm - vrtaný - zlatá matná	ks	2,50	560,05	18,08

## PROFILY A LIŠTY K PRACOVNÍM DESKÁM

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
WASL Design	ks	3	535,37	17,70
Příslušenství WASL Design (Kout, Roh)	ks	-	66,92	2,20
Příslušenství WASL Design (Koncovka L/P - pár)	ks	-	60,84	2,02
Hi 14 bílá lesklá	ks	2,5	312,75	10,34
Hi 14 černá lesklá	ks	2,5	344,24	11,37
Hi 14 alu kartáčovaná	ks	2,5	344,24	11,37
Hi 14 alu	ks	2,5	320,62	10,61
Příslušenství	ks	-	114,75	3,79

## PODLOŽKY POD PODLAHY

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
XPS 1,6mm role - Thermo červená	ks	16,5	464,02	15,34
XPS 2mm role - Thermo	ks	16,5	501,09	16,56
XPS 2mm desky	ks	6	209,25	6,92
XPS 3mm desky	ks	6	283,48	9,37
XPS 5mm desky	ks	6	330,78	10,94
XPS 1,5mm desky - LVT	ks	6	958,53	31,68

### NÁŘADÍ

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Malý kufr set	ks	-	26 776,43	885,17
Velký kufr set	ks	-	38 728,76	1 280,30
Samostatný kufr	ks	-	6 269,40	207,25
Přítlačný díl na Cubu XL	ks	-	4 291,27	141,86
Raznice - Model 2017	ks	-	17 999,65	595,02
Ochranná podložka pod raznici	ks	-	401,79	13,28
Řezačka na vinylové proužky nastavitelná	ks	-	4 976,89	160,71
Náhradní nůž do řezačky	ks	-	70,00	2,32
Nůžky Döllken	ks	-	4 038,68	133,50
Floorboard	ks	-	5 351,51	176,90
Tavná pistole	ks	-	11 249,78	371,89
Tavná pistole 2.0	ks	-	23 400,08	755,34
Tavné tyčinky 2 kg	ks	-	1 426,06	47,15
Kbelík na tavné tyčinky	ks	-	181,59	6,00
Lepidlo MAMUT 290ml	ks	-	220,61	7,29
Gumová palice	ks	-	382,50	12,65
Rukavice	ks	-	281,24	9,30
Easy-Scooter	ks	-	9 562,32	316,11

### LEPICÍ PÁSKY UZIN

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Contact 40	ks	50	877,49	29,00
Toptac 35	ks	50	1 329,72	43,96
Pomur 46	ks	50	1 698,72	56,16
CSL 40	ks	50	571,49	18,90

### OPRAVNÝ TMEL FÜGENFILL

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Opravný kit (tmel + čistič + příslušenství)	ks	-	1 367,93	45,23
Tmel 150 g	ks	-	545,11	18,02
Čistič 250 ml	ks	-	545,11	18,02

OCELOVÉ JEHLY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Ocelové hřebíky 25 mm	ks	-	1,12	0,03
Ocelové hřebíky 35 mm	ks	-	1,12	0,03
Hřebíky v barvách	ks	-	cena na vyžádání	
Rozeta (PVC) - 18 mm	ks	-	43,87	1,44
Rozeta (PVC) - 22 mm	ks	-	43,87	1,44

Lišty  
s HDF jádremDřevěné a MDF  
lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany  
a spec. ukonč. prof.ALU. schod.  
a ukončov. profilyALU. soklové  
a LVT profilyProf. a lišty  
k prac. deskámPodlahové  
podložkyNáradí  
a prod. podpora

Ceník

Obchodní  
podmínky

# Obchodní podmínky společnosti Döllken CZ s.r.o.

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VZÁJEMNÉ VZTAHY

1. Obchodní společnost Döllken CZ s.r.o., se sídlem Na Radosti 414, 155 21 Praha 5, IČ: 25128370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52063 (dále jen „Döllken“) tímto vyhláší platnost na dobu neurčitou, a to od 1. ledna 2020, tyto obchodní podmínky Döllken CZ s.r.o., jichž účelem je úprava práv a povinností vyplývajících z obchodních vztahů v oblasti:

i. prodeje produktů interiérových lišt, profilů a doplňků (dále jen „Produkty“) mezi Döllken, jakožto dodavatelem, a jejími obchodními partnery, jakožto odběrateli; a

ii. komisionárního prodeje produktů mezi Döllken, jakožto komitentem, a jejími obchodními partnery, jakožto komisionáři. (dále jen „Obchodní podmínky“)

2. Obchodním partnerem Döllken (dále jen „Partner“) se stává fyzická nebo právnická osoba podnikající v oblasti podlahových krytin a staveb, která doloží Döllken doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o přidělení daňového identifikačního čísla, kopie živnostenského listu u fyzických osob) (dále jen „identifikační údaje“), se kterou Döllken uzavře kupní nebo komisionářskou smlouvu (dále společně jako „Smlouva“). Partner bere na vědomí, že je povinen tyto identifikační údaje průběžně aktualizovat.

3. Vzájemné vztahy mezi Döllken a Partnerem jsou takové, že

i. Döllken Partnerovi na základě uzavřené kupní smlouvy a jeho jednotlivých objednávek dodává lišty a profily do interiérů dle své aktuální produktové nabídky (dále jen „produkty“) a za podmínek dále stanovených na něj převádí vlastnické právo k těmto produktům. Partner je pak povinen produkty dle potvrzených objednávek ze strany Döllken převzít a zaplatit za ně stanovenou kupní cenu. Partner tyto produkty dále prodává svým zákazníkům na základě vlastní cenové politiky jako nezávislý subjekt.

nebo

Döllken Partnerovi na základě komisionářské smlouvy předá produkty uvedené v Seznamu zboží, který je přílohou smlouvy. Partner jako komisionář je povinen vlastním jménem a na účet Döllken jako komitenta tyto produkty prostřednictvím své obchodní sítě prodávat. Partner Döllken průběžně informuje o stavu prodeje zboží a ve stanovené době převádí na komitenta výtěžek z prodeje Produktů. Komisionářská smlouva se uzavírá pouze pro účely prvního závozu zboží. V případě zájmu Partnera o další dodávky uzavře Döllken s Partnerem Kupní smlouvu podle článku 3 písm. i. Partner a jeho zaměstnanci nejsou zaměstnanci ani reprezentanty Döllken a nemají právo reprezentovat, zastupovat nebo jednat jménem Döllken.

4. Pokud je to ve Smlouvě výslovně stanoveno, jsou tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

## II. OBJEDNÁVKY

1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek Partnera, pokud nebude dohodnuto jinak. Objedávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- firmu a sídlo Partnera
- IČ a DIČ, pokud je Partner registrován jako plátc DPH
- kontaktní osobu a telefon
- adresu příjemce, pokud se liší od adresy sídla společnosti
- kód, popis a množství požadovaného produktu
- jednotkovou kupní cenu požadovaného produktu, a to bez daně z přidané hodnoty
- způsob dodání
- podpis nebo jméno oprávněného zaměstnance či zástupce Partnera

2. Partner může objednávat produkty také na základě nabídky ze strany Döllken (dále jen „oficiální nabídky Döllken“). V případě, že Partner nebude objednávat produkty na základě oficiální nabídky Döllken, plně odpovídá za všechny vzniklé chyby a nedostatky takové objednávky.

3. Döllken se zavazuje potvrdit přijetí objednávky do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že objednávku nebude možné ze strany Döllken pro její věcnou nesprávnost přijmout, zavazuje se Döllken tuto skutečnost Partnerovi sdělit taktéž do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky.

4. Döllken a Partner se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro oba tutéž závaznost.

5. V případě komisionárního prodeje bude Döllken dodávat Produkty dle potřeby a dohody s Partnerem.

## III. CENA DODÁVEK

1. Kupní cena produktů dodávaných Partnerovi na základě potvrzené objednávky bude určována podle platného ceníku nebo na základě oficiálních nabídek Döllken.

2. Ceny uvedené v cizích měnách budou přepočítány na korunové měsíčním kurzem devizy pro prodej, vyhlášených k začátku měsíce ČNB, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak.

3. Sjednání fakturace v cizích měnách dle předchozího odstavce proběhne výlučně tehdy, kdy Partner uvede na zasláné objednávce svůj požadavek na fakturaci v cizí měně a příslušní pracovníci Döllken zařazení v obchodním, popř. logistickém oddělení písemně zpětně tento požadavek na fakturaci v cizí měně Partnerovi a potvrdí v rámci potvrzení celé objednávky. Partner však bere na vědomí, že takové určení kupní ceny je závazné a není možné jej po dni fakturace měnit. Partner je dále povinen ve stanovené měně na příslušný účet Döllken zaplatit.

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Döllken poskytuje svým obchodním Partnerům následující platební podmínky:

- platba předem
- platba na fakturu
- platba v hotovosti, nebo platební kartou

### ad a) Platba předem

V případě platby předem se Partner zavazuje zaplatit za objednané produkty kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty před samotným dodáním, a to na základě zálohové faktury vystavené Döllken.

### ad b) Platba na fakturu

Na základě předložené Partnerovy poslední možné účetní rozvahy a výkazu zisků a ztrát posoudí finanční oddělení Döllken možnost dodání objednaných produktů na základě daňového dokladu, a to se základní splatností 14 dní. V případě povolení takové fakturace stanoví Döllken ve Smlouvě maximální možnou výši vystavených a nezaplacených faktur (dále jen „kredit“).

V případě prodlení s úhradou dílčí faktury je Partner povinen Döllken zaplatit ve lhůtě 14 dnů smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky.

Partner bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou dílčí faktury včetně fakturované smluvní pokuty si Döllken vyhrazuje právo pozastavit další dodávky objednaných produktů a služeb, a to do doby jejich plného splacení.

### ad c) Platba v hotovosti a platební kartou

Na základě předchozí dohody mezi Döllken a Partnerem je možné vydat zákazníkovi zboží proti platbě v hotovosti. Výše hotovosti, kterou je Döllken oprávněna přijmout v hotovosti je omezena dle příslušných právních předpisů.

Döllken přijímá platební karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO.

2. Faktura či zálohová faktura bude považována za zaplacenou ve chvíli, kdy bude odpovídající částka připsána na účet Döllken.

3. Všechny částky poukazované na účet Döllken musí být prosté jakýchkoliv poplatků a nákladů. Veškeré náklady spojené s platbou jednotlivých faktur hradí Partner.

4. Faktury do 2.000,- Kč bez DPH Döllken generálně účtuje v hotovosti.

## V. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. Společnost Döllken je oprávněna požadovat zajištění závazku zaplatit kupní cenu. Bylo-li smlouveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smlouvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřeně lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

2. Přiměřený způsob zajištění bude sjednán v kupní smlouvě.

3. Bylo-li zajištění sjednáno, je Partner povinen toto zajištění prokázat nejpozději spolu s první objednávkou Produktů. Pokud Partner tuto povinnost nesplní, je Döllken oprávněna odepřít dodání objednaných Produktů.

## VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Partner bere na vědomí, že Döllken je při plnění dodacích termínů u jednotlivých objednávek Partnera plně závislá na dodávky ze strany výrobců a jiných dodavatelů. Döllken se zavazuje vyvinout



maximální úsilí ke splnění termínu dodávky požadovaného ze strany Partnera, avšak neručí za jeho nedodržení. Všechny termíny dodání, které budou ze strany Döllken potvrzeny, jsou potvrzeny pouze jako předběžné.

2. Povinnost dodat produkty dle potvrzených objednávek je v případech osobního převzetí splněna ze strany Döllken předáním produktů Partnerovi nebo kontaktní osobě, kterou Partner uvede v objednávce. V ostatních případech je povinnost dodat produkty dle potvrzených objednávek ze strany Döllken splněna předáním prvnímu dopravnímu přepravci.

3. V případě, že produkty nevykazují žádnou právní ani faktickou vadu, je Partner je povinen produkty převzít a jejich převzetí potvrdit na dodací list Döllken. Pokud produkty vykazují známky poškození, není Partner povinen tyto produkty převzít, případně musí tuto skutečnost – pod sankcí ztráty možnosti následného uplatnění nároků z odpovědnosti za vadu u Döllken – uvést do dodacího či přepravního listu. Totéž platí i pro případy porušeného či jinak znehodnoceného originálního obalu. Partner je dále povinen neprodleně sdělit výše uvedené skutečnosti Döllken.

4. Místem dodání produktů je sklad Döllken v Rudné, K Vypichu 1087, PSČ 252 19 (dále jako „sklad Döllken“). Partner bere na vědomí, že při osobních odběrech mohou být zaměstnanci Partnera vyžádáni k předložení identifikačního dokladu.

5. Dodání produktů do jiného místa, než je sklad Döllken je možné po předchozí písemné dohodě Stran (nebo po potvrzení požadavku specifikovaného v objednávce produktů). Náklady vzniklé z přepravy nese Partner.

6. Pokud objednávka přesáhne částku ve výši 7.500,- Kč bez DPH, zajistí Döllken dopravu objednaných produktů na vlastní náklady do provozovny Partnera v České republice, nebo na jinou adresu určenou ve Smlouvě nebo v objednávce, ale také v České republice.

7. Pokud objednávka přesáhne částku ve výši 450,- € bez DPH, zajistí Döllken dopravu objednaných produktů na vlastní náklady do provozovny Partnera ve Slovenské republice, nebo na jinou adresu určenou ve Smlouvě nebo v objednávce, ale také ve Slovenské republice.

8. Přesné datum dodání bude Partnerovi sděleno minimálně jeden pracovní den před uskutečněním dodávky. V případě nestandardních dodacích požadavků (speciální manipulace, stěhování, doprava s pevným časem dodání apod.) hradí Partner takto vzniklé náklady v plné výši, pokud nebude na základě písemné dohody stanoveno jinak.

9. Döllken má právo pozastavit plnění jakékoli objednávky z důvodu neplnění dojednaných podmínek. Tyto důvody vždy Döllken Partnerovi neprodleně sdělí.

10. V případě nevyzvednutí řádně objednaného zboží Partnerem bude Döllken účtovat storno poplatek ve výši 25% nákupní ceny.

11. Za dodání zboží na dobírku je Partnerovi účtován poplatek za poštovné a balné ve výši 150,- Kč bez DPH za každou zásilku.

12. Rozvoz po Praze a jejím nejbližším okolí zajišťuje Döllken vlastní dopravou za podmínek hodnoty dodávky nad 10.000,- Kč bez DPH zdarma, jinak paušálním poplatkem 150,- Kč bez DPH.

13. Rezervace zboží  
Döllken drží rezervaci jeden měsíc ode dne objednávání. V případě prodloužení rezervace je potřeba aby si Partner dohodl termín dodání. K tomuto datu bude zboží připraveno.

## VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, VLASTNICKÉ PRÁVO A NÁHRADA ŠKODY

1. Partner bere na vědomí, že na jednotlivé produkty se vztahuje záruční doba, jejíž délka je dána podle druhu zboží. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Dále se v tomto ohledu uplatní ustanovení občanského zákoníku, z.č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“), upravující záruku za jakost.

2. Záruční podmínky jsou pak totožné se standardními záručními podmínkami jednotlivých výrobců, pokud není písemně ujednáno jinak.

3. Vlastnické právo k objednaným produktům je převedeno na Partnera nebo na třetí osobu v případě komisioního prodeje úplným uhrazením kupní ceny.

4. Je-li Partner komisionářem, odpovídá za škodu na Produktech, která vznikne v době od převzetí Produktů Partnerem do jejich vydání třetí osobě (kupujícímu) nebo Döllken.

5. V souladu s § 2952 NOZ se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

6. V případě vrácení řádně objednaného zboží kupujícím účtuje Döllken Partnerovi smluvní poplatek ve výši 25 % z nákupní ceny. Možnost vrácení zboží je limitována jedním měsícem od data koupě a celou balicí jednotkou. Produkty z otevřených balení a dodávek po menší, než balicí jednotce Döllken neodebírá zpět.

7. V případě žádosti vrácení u produktů, které byly vyrobeny na zakázku a dle řádně objednané Döllken nemá pro tyto produkty žádné jiné uplatnění, vyhrazuje si Döllken odmítnout vratku těchto Produktů od Partnera.

8. V případě požadavku na výměnu řádně objednaného zboží, bude po jeho odsouhlasení od Döllken, možno zboží vrátit a Partnerovi bude účtován poplatek 15 % z nákupní ceny.

## VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na Produktech (tj. nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení) přechází na Partnera v době převzetí zboží.

2. V případě, že byla Partnerem zvolena možnost osobního převzetí a byl určen den, popřípadě čas převzetí, ale Partner Produkty nepřevzal včas, přechází na Partnera nebezpečí škody okamžikem, kdy Produkty převzít měl, avšak nepřevzal.

3. Má-li Döllken předat Produkty dopravci, přechází na Partnera nebezpečí škody předáním prvním dopravci pro přepravu do místa určení.

## IX. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI DÖLLKEN A PARTNERA

1. Döllken prohlašuje, že zajišťuje plnění veškerých povinností stanovených zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění, zejména, že veškeré obaly, ve kterých bude Partnerovi dodá-

vat produkty, budou předplaceny buď přímo výrobcem, Döllken nebo jejím dodavatelem.

2. Partner souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních technologií, v platném znění, s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení Döllken. Tento souhlas může Partner odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným Döllken na jeho elektronickou adresu.

3. Partnerovi nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, patentů, fotografií, manuálů Döllken či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce Döllken, pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak.

4. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy, zejména konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související s Döllken a Partnerem, se kterými Döllken a Partner při vzájemné obchodní spolupráci přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. Döllken i Partner se zavazují zachovávat mlčenlivost o uvedených skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Při porušení této povinnosti se uplatní příslušná ustanovení NOZ.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro obchodní případy uzavírané mezi Döllken a Partnerem ode dne jejich vyhlášení. Döllken si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit v případě změny obchodní politiky společnosti a příslušných právních norem. Nové znění obchodních podmínek vyhlásí Döllken vhodným způsobem nejméně jeden měsíc před datem jejich účinnosti. V případě, že Partner s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn to písemně oznámit Döllken a to ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

3. Ostatní práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními NOZ.

4. Veškeré spory, které vzniknou na základě těchto obchodních podmínek a uzavřených navazujících smluv a v souvislosti s nimi, budou s konečnou platností řešeny rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze.





**Döllken  
Profiles**

we create.  
we innovate.

SURTECO GROUP



**Döllken Profiles CZ**

Na Radosti 414

155 21 Zličín

T: +420 251 627 298

E: [objednavky@doellken-profiles.com](mailto:objednavky@doellken-profiles.com)

*Již 25 let s Vámi*



Vydáno: 02/2021