

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

PERFECT QUALITY  
made in Belgium

# FLOORCLIC® 32

spolehlivý s odolným povrchem

# LAMINATE

# FLOORING

FLOOR  
CLIC®



EXPERT UNIVERSAL  
EMOTION  
SOLUTION COUNTRY

HIGH  
QUALITY

# DESIGNS

EXCELLENT  
PROTECTION

# OFFICE



CREATIVE  
DESIGNS



# OFFICE

REALISTIC  
WOOD  
EFFECTS

NATURAL  
BEAUTY



Platnost  
od 14.1.2022



[www.floorcllic.cz](http://www.floorcllic.cz)

# EMOTION 32

Rozměr: 1261 x 192 mm  
Celková tloušťka: 8 mm  
Balení: 2,179 m<sup>2</sup> / 9 ks



**405**  
Kč/m<sup>2</sup>



86619 Dub White



86580 Dub Montana běžový



86569 Dub Elegant běžový



86112 Dub Sterling



86575 Dub Vintage



86969 Dub Chiemsee



86586 Dub Elegant šedý



86588 Dub Slate



86589 Dub Authentic



86267 Dub Victorian



86040 Dub Burley

# COUNTRY 32 V

Rozměr: 1261 x 192 mm  
Celková tloušťka: 8 mm  
Balení: 2,179 m<sup>2</sup> / 9 ks



**435**

Kč/m<sup>2</sup>



56573 Dub Elegant béžový



56567 Dub Camel béžový



56576 Dub Camel



56969 Dub Chiemsee



56571 Dub Natural



56954 Dub Copper



56992 Dub Belfort



56107 Dub Jack šedý



56102 Dub Country



56959 Dub Cinger



56108 Dub Cortado

**370**  
Kč/m<sup>2</sup>

Rozměr: 1261 x 192 mm  
Celková tloušťka: 7 mm  
Balení: 2,421 m<sup>2</sup> / 10 ks



76576 Dub Camel



76954 Dub Copper



76102 Dub Country



V-spára umocňuje dojem  
přírodní struktury dřeva

### O kolekci FLOORCLIC® 32

Laminátové podlahy FLOORCLIC® 32 klasifikované v užité třídě 32 se standardní tloušťkou 8 mm patří ve své kategorii mezi nejodolnější na světě. Díky využití pokročilých výrobních technologií se tyto podlahy prakticky neopotřebovávají. Vrchní vrstvy jsou velmi odolné vůči hrubé zátěži i padajícím předmětům, takže se na povrchu netvoří škrábance, průrazy ani otlaky. Vysoká měrná hustota nosné dřevovláknité desky zajišťuje rozměrovou stabilitu těchto plovoucích podlah i při změně klimatu vnitřního prostředí. Dokonale rovné a pevně spoje dílců garantuje osvědčený zámkový systém Uniclic. Dílce jsou jím silně zakliknuté do sebe a podlahy bez nežádoucích mezer se tak snadno udržují čisté. Povrch podlah s permanentní antistatickou úpravou nezachycuje prach ani jiné nečistoty, čímž aktivně podporuje zvýšenou hygienu obyvatelného prostoru.

### Přírodní design od předlohy k nerozeznání

Díky realisticky propracovaným detailům působí dekory FLOORCLIC® 32 velmi přirozeně a autenticky. Hedvábný mat a jemný embossing na povrchu dodávají dílcům přirozený vzhled, od dřevěných prken k nerozeznání. Vyváženou kolekci tvoří přírodní odstíny čerstvě zpracovaného i vyzrálého dubového dřeva, které doplňují moderní béžové, hnědé i šedé tóny upravených dřevin. Ani po delším čase užívání se odstíny podlah nezmění ani nezestárnou. FLOORCLIC® 32 je odolný UV záření, takže jeho vzhled se nezmění ani v prosluněných místnostech.

### Praktická odolnost za příznivou cenu

Laminátové podlahy obecně patří stále mezi nejoblíbenější plovoucí podlahy na trhu. Uživatelé oceňují jejich praktickou odolnost a cenovou dostupnost. Příznivé ceny u všech typových řad FLOORCLIC® 32, snadná montáž a takřka neomezené možnosti využití v interiéru zaručují jejich vysokou atraktivitu v porovnání s jinými podlahovými materiály.



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Sokl** 240 x 6 x 1,7 cm



72 Kč/m

barevné odstíny jsou shodné s dekory podlah

**Komponenty pro sokl**



45 Kč/ks

koncovka levá, roh, kout a koncovka pravá

**Klips**



10,70 Kč/ks

spotřeba pro montáž  
1 m soklu cca 4 ks

**AKTIV**  
čistič podlah



290 Kč/ks

pro běžné čištění,  
obsah 1 litr

## TECHNICKÉ ÚDAJE

	EMOTION 32	COUNTRY 32 V	COUNTRY 32 V	LONGER 32 V	EXPERT 32 V
Rozměr	1261 x 192 mm	1292 x 193 mm	1261 x 192 mm	2050 x 240 mm	1257 x 192 mm
Celková tloušťka	8 mm	8 mm	7 mm	8 mm	12 mm
V-spára	—				
Zámkový systém					
Užitná třída					
Balení	2,179 m <sup>2</sup> / 9 ks	2,179 m <sup>2</sup> / 9 ks	2,421 m <sup>2</sup> / 10 ks	3,444 m <sup>2</sup> / 7 ks	1,448 m <sup>2</sup> / 6 ks
Plocha na paletě	113,308 m <sup>2</sup>	113,308 m <sup>2</sup>	125,900 m <sup>2</sup>	113,652 m <sup>2</sup>	75,300 m <sup>2</sup>


V-spára  
na hranách spojů

Patentovaný  
zámkový systém

Pro obytné prostory se silným zatížením  
a pro komerční prostory se středním zatížením

### STRUKTURA VRSTEV

1. Krycí vrstva overlay  
vysoce odolná proti oděru
2. Autentická dekorová vrstva
3. Voděodolná nosná deska  
z přírodních vláken
4. Protitahová stabilizační vrstva



Pro nosné desky  
jsou výlučně použity typy HDF třídy E1.



PERFECT QUALITY  
made in Belgium

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

**FLOORCLIC® 32**

spolehlivý s odolným povrchem



<p>Autorizovaný prodejce KARSIS s.r.o. Čechova 2148 Benešov 317 700 325 725 557 948 karsis.cz</p>	<p><b>KARSIS</b> PODLAHOVÉ CENTRUM</p> <p><i>Víme, co podlahy potřebují...</i></p>
---	--

Doporučené ceny uvedené vč. DPH 21% jsou nezávazné.

Platí od 14.1.2022.

[www.floorcllic.cz](http://www.floorcllic.cz)