

# Katalog 2022/2023

Podlahové lišty, profily a doplňky

**KARSIS**

PODLAHOVÉ CENTRUM

Nakupujte u specialisty.

**Döllken Profiles**

SURTECO GROUP

# Perfektní zakončení pro každou podlahu

Jak pro všestranné, tak pro moderní podlahové krytiny nabízíme široký výběr podlahových lišt Döllken Profiles, které zajišťují perfektní přechod mezi podlahou a zdí. Od jádra lišty až po její speciální profil. Ať už čistě plastové řešení nebo vysoce kvalitní jádrové lišty s HDF jádrem, všechny naše produkty jsou vytvořeny

pro potřeby našich zákazníků, proto dokáží perfektně splnit požadavky profesionálních podlahářů. Nové, individuální kolekce - přizpůsobené aktuálním trendům v oblasti podlah jako je LVT, laminát a PVC - jsou v pravidelném procesu rozvoje.

## Od podlahy k lištám



Odbornost v oblasti dekorů je jedna z nejdůležitějších schopností v Döllken Profiles, vytváří společnost virtuálně unikátní v průmyslu. S cennou odborností v dekorech jsou aktuální trendy transformovány do úspěšných produktových řešení. Náš decor finder v současnosti poskytuje více než

5000 lištových doporučení pro aktuální podlahové kolekce. Jsme tu pro potřeby klientů, jsme stabilní, klademe důraz na kvalitní servis, inovativní způsoby výrobních procesů a produktových vylepšení, na čemž pracujeme již 25 let.

i

Hledáte ten správný dekor pro vaši podlahu? Podívejte se na náš decor finder na [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)



**Jan Vítů** | jednatel společnosti

**Drazí obchodní přátelé, kolegové a kamarádi,**

držíte v rukou upgrade našeho katalogu pro rok 2022/23. Rozhodli jsme se dát našemu katalogu určitý časový přesah, proto je ceník v tomto případě v digitální podobě a odkaz na něj naleznete na straně 175 tohoto katalogu. Je tomu, jak jistě tušíte, z důvodů nejistoty cen na trhu.

Mimo standardní soklové lišty a podlahové profily jsme do tohoto vydání zařadili i kompletní program z masivu. Ačkolí se nejedná o typicky podlahářský sortiment, naleznete zde mnoho různých latí, kula-tin a tyček, ale také například nádherné bukové prahy. Surovina na výrobu dřevěných profilů pochází z certifikovaných zdrojů a jako člen skupiny SURTECO klademe velký důraz na udržitelnost životního prostředí. Proto jsou naši dodavatelé pečlivě vybíráni.

Za celý tým Döllken CZ Vám chci z celého srdce poděkovat za Vaši přízeň a popřát Vám hodně zdraví a úspěchů.

*Jan Vítů*

## Dream Team Döllken CZ



**Jan Kovář**  
zákaznický servis/  
customer service

jan.kovar@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 606 216 578



**Hana Veselá**  
zákaznický servis export/  
customer service export

hana.vesela@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 775 877 807



**Jan Janovský**  
nákup & logistika/  
purchasing & logistics

jan.janovsky@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 777 403 880



**Lenka Vítů**  
personál/personal

lenka.vitu@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 606 874 640



**Daniela Severová**  
zákaznický servis/  
customer service

daniela.severova@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 777 272 472



**Lukáš Glazunov**  
vedení skladu/  
warehouse manager

lukas.glazunov@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 777 410 158



**Ladislav Feterik**  
technický servis DIY/  
key account support DIY

ladislav.feterik@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 608 183 960



**Jakub Werke**  
technický servis/  
key account support

jakub.werke@doellken-profiles.com  
Tel.: +420 608 523 753



### Náš sklad v číslech

**600 000** metrů ihned k odběru

**800** dekorů a barev

**250** typů

# Snadná instalace lišt s jádrem

**5** nástrojů pro efektivnější pokládku

**50%** úspora času při ražení namísto řezání

**100%** spokojenost zákazníka, protože není třeba nevzhledné spárování silikonem

**0** špína a prach

**6000** spokojených zákazníků ve více než **57** zemích

**60.000** nástrojů na trhu



Veškeré nářadí si můžete vypůjčit na [www.naradi-doellken.cz](http://www.naradi-doellken.cz)



# Podpora zákazníků

Věnujeme pozornost vztahům s klienty.  
Podporujeme je našimi znalostmi,  
spolu vyvíjíme nová řešení.

## Aplikace Döllken

- Objednávka vzorků a produktových šablon
- Možnost klást otázky
- Pokročilý vyhledávač barev, dekorů a produktů
- Tipy a rady pro instalaci



## Služba zákazníkům



- Odborná prodejní podpora
- Moderní logistická centra
- Spolupráce s podlaháři
- Regionální zástupci výrobce po celém světě

## Nástroje

- Prodej speciálních nástrojů a příslušenství
- Servis a kalibrace zařízení
- Záruční a pozáruční podpora



## Montážní školení



- Podpora odborného týmu v celé zemi
- Pravidelná školení a předvádění
- Instrukční videa o montážních metodách

i

Zveme vás na náš profil na Facebooku, kde zveřejňujeme množství užitečných informací.



i



Věděli jste to? Nabízíme vám mnoho tipů a triků na YouTube. Jsme na adrese:  
[www.youtube.com/doellken-profiles](http://www.youtube.com/doellken-profiles)

# Vše je pod kontrolou. Vše je při ruce!

Flexibilní instalace soklových lišt s profesionálním nářadím od Döllken Profiles



Vysoké pracovní tempo při pokládce, kvalitní čistý výsledek a garantované neviditelné upevnění soklových lišt - to jsou aktuální požadavky podlahářského profi trhu. Pro splnění všech uvedených podmínek nabízí Döllken ucelený sortiment systémového nářadí pro pokládku podlahových lišt a profilů. Zkušenostmi v praxi ověřené nářadí Vám dodá na efektivitě a Vašemu zákazníkovi na první pohled sdělí, že má před sebou profesionála.

## LVT-nastavitelná řezačka:

k řezání proužků vinylu do soklových lišt D 60, C60, C 100

**Raznice:** k vyražení bezspárových a uzavřených rohů, koutů a koncovek na Döllken soklových lištách

**Pistole na tavné lepidlo:** pro profesionální a rychlou pokládku nejen lišt s jádrem. K použití jen s lepidlem HKS 18/300 vyvinutém pro bezvadný spoj lišty a stěny!

## Tavné tyčinky 18 mm x 300 mm jako náboje do pistole HKP 220 nebo HKP 2.0 E

Vysoká elasticita a pevnost lepidla s vysokou teplotou tavení jsou perfektním předpokladem profesionální pokládky

## LVT-nastavitelná řezačka:

možnost rozsahu řezu od 38 do 140 mm




## Pistole HKP 220

S informačním displejem  
Nová forma a design, stabilní noha s integrovanou diodou, jako ukazatel teploty a stavu použití

NOVÁ



## Tavné tyčinky HKS 18/300:



## Raznice pro lišty s jádrem Döllken

Kompletní SET v profi kufru s nástavci na různé typy lišt a bohatým příslušenstvím pro rychlou, bezpečnou a jistou pokládku.



## Pistole HKP 2.0 E

automatický posun lepidla, dvě nastavitelné rychlosti dávkování s integrovaným elektronickým LED ukazatelem teploty a nastavení



Döllken Profiles

SURTECO GROUP

# Od odborníků pro odborníky

**Profily Döllken** jsou produkty zaměřené zejména na profesionální trh - pro montážníky oceňující rychlost, čistotu a přesnost montáže, stejně jako vynikající jakost a odolnost proti poškození. Spolupráci ocení také distributoři, kteří očekávají skvělou spolupráci, pravidelné dodávky a velmi dobrou logistickou podporu.

- **Aplikace:** soklové lišty a podlahové profily jsou vhodné pro všechny typy podlah, jsou vizuálně atraktivní a dokonale sladěné s volbou podlahoviny.

- **Dostupnost:** díky výrobě v Německu a mnoha logistickým centrům výrobce zajistí rychlou dodávku a podle potřeby i efektivní výrobu a splnění nejnáročnějších objednávek

- **Čistota, přesnost a bezpečnost:** veškeré profily Döllken jsou navrženy pro zjednodušení montáže a zajištění úplné bezpečnosti. Proto také nabízíme specializované nástroje, které zajišťují odbornou a čistou montáž.


## Ochrana životního prostředí

Ve firmě Profily Döllken hraje ochrana životního prostředí hlavní roli jak u výrobků, tak ve výrobním procesu .



### Gold

Všechny výrobky firmy Döllken Profiles splňují nejpřísnější a nejkompaktnější požadavky na snížení emisí znečišťujících látek do vnitřního vzduchu a lze je bezpečně používat v citlivých prostředích, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení.



### Emise

Veškeré sokly s pevným jádrem mají velmi nízké emise. Do interiérového vzduchu nebudou uvolňovány žádné škodlivé organické sloučeniny.



### Další certifikace

Veškeré soklové lišty s jádrem jsou vyrobeny z plastu bez chloru, certifikovány podle normy ISO 16000 a s nízkými emisemi.



### Antibakteriální úprava

Pro zvláště citlivá prostředí máme pro vás také řešení. Na vyžádání jsou k dispozici lišty s antibakteriální úpravou.



Veškeré soklové lišty jsou vyráběny výhradně se změkčovadly bez ftalátů.



Dřevěné profily podléhají pečlivé kontrole a mají certifikaci FSC / PEFC.

## Legenda ikon



Döllken raznice



Döllken tavné lepidlo



UZIN lepicí páska



Döllken řezačka vinylových proužků



Clip G



Odvíječ lišt



Spárovací tmel Döllken



Šroubovák



Gumová palička



Klimaticky odolné



Montáž



Trvanlivé



Döllken nůžky



Přítlačná část XL



Pokosová pila



Šrouby



Šrouby a hmoždinky



Zatloukaná hmoždinka



Döllken ocelové jehly



Plug & Play



Smart-Home



Individuální projekty



Elektrikářské kleště



Kabelové kleště



# Obsah

	Strana
Lišty s HDF jádrem .....	10-32
Dřevěné a MDF lišty .....	34-48
Systémové lišty .....	50-57
Univerzální lišty .....	58-72
Měkké lišty .....	74-85
Schodové hrany a speciální ukončovací profily .....	86-109
ALU, schodové a ukončovací profily .....	110-119
ALU, soklové a LVT profily .....	120-131
Profily a lišty k pracovním deskám .....	132-141
Podlahové podložky .....	142-146
Nářadí, prezentace a podpora prodeje .....	148-163
Masivní dřevo .....	164-173

Vyžádejte si k tomuto katalogu též náš maloobchodní ceník v tištěné nebo digitální podobě.

i

## Kontakt s podporou zákazníka

Maloobchod:  
+420 251 627 298  
info.cz@doellken-profiles.com

Naše služby pro vás: U požadavků mimo pracovní dobu nás můžete kontaktovat prostřednictvím chatu (dostupná aplikace Döllken App). Budeme vás kontaktovat co nejdříve!

i

### Vážení zákazníci a zájemci,

všimněte si prosím, že náš hlavní katalog nyní obsahuje úplný sortiment firem Döllken Profiles (dříve Döllken-Weimar), ClassicLine a Praktikus. Za tímto účelem jsou výrobky uvedeny s příslušenstvím, barvami a balením.





Lišty s HDF jádrem  
... tzv. "jádrovky"

# Přesvědčivé v praktické instalaci stejně jako v ekologické vyváženosti

Sokly s pevným jádrem se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Vysoce kvalitní jádra vyrobená a z certifikovaných vláken dřeva jehličnanů
- Plášť z vysoce odolných polymerů
- Velmi robustní a trvanlivé
- Vysoká efektivita pokládky, pomocí raznice vyseknout rohy / kouty

## Přehled lišt s HDF jádrem

	Strana
EP 60/13 flex life .....	12
S 60 flex life Top .....	13
S 100 life .....	14
Cubu flex life .....	19
Cubu Decor flex life 60 .....	20
Cubu flex life Premium .....	21
Cubu Stone & Style .....	22
Cubu Touch & Style .....	23
Cubu flex life XL .....	24
Cubu XL Touch & Style .....	25
Cubu Hamburg Style .....	28
D 60 life Top .....	29
C 60 life Top .....	30
Hotel Style 60 life Top .....	31
Hotel Style 100 life Top .....	32
Ceník naleznete na straně .....	176

Všimněte si prosím, že dekorativní ilustrace a barvy ne vždy odpovídají skutečnému dekoru a mohou vést k odchylkám barev. Pokud chcete mít závazný dekor předem, využijte prosím naši vzorkovou službu v naší aplikaci nebo si vyžádejte originální vzorník!

i

# EP 60/13 flex life

Také ve  
výšce 80 mm,  
dostupné na vyžádání  
(minimální nákup  
od 1000 m)

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji
- Možnost vytvoření dekoru na míru jakékoli barvy z palety RAL při speciální objednávce nad 500 bm
- Krytí dilatačních spár až do 15 mm
- Vzory sladěné s výběrem podlahovin podle přiložených seznamů.
- Rohy / kouty / spojky z profilu EP 60/13 mohou být vytvořeny z lišty bez dalšího příslušenství jednoduše využitím raznice Döllken.

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

### • Barvy

- nabízíme přes 300 barevných variací

- Zboží na objednání. Termín dodání cca 14 dní.
- Napárované dekorů najdete na [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)

Celý sortiment  
dekorů lze nalézt  
na naší webové  
stránce nebo  
v aplikaci.

# S 60 flex life Top

Délka  
2,575 m



Možnost výroby  
s úpravou Biomaster

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV krytiny nebo dlažba

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji
- Barvy příslušenství: 1013 [5012] bílá, 1012 [1202] světle šedá, 1014 [4254] světle béžová, 1147[1184] šedá, 1149[1302] alu metallic, 1144 [1001] černá

## Doporučení ke zpracování



Döllken raznice




Döllken tavné  
lepídko



UZIN  
lepící páska



Döllken nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
- 1 balení = 20 x 5,15 m

## Příslušenství

- 1 balení = 10 ks
- dostupné v 6 barvách



Koncovka pravá/levá Spojka

Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá	Spojka
bílá	5106121	5106147	5106177
tmavě šedá	5106123	5106149	5106180
černá	5106120	5106146	5106176
světle šedá	5106116	5106142	5106179
světle béžová	5106125	5106151	5106182
alu metallic	5106132	5106158	5106188

## Barvy a dekory

5109769 sněhobílá 1005	5107684 bílá 1013	5109770 světlý dub 2629	5109771 malva 2386	5107690 bílošedá 1145	5107686 světle šedá 1012	5107679 buk světlý 2542	5107685 hnědá 1082	5109776 ovocný strom 2360	5109778 třešeň světlá 2372	5107682 javor 2541
5109777 klasický dub 2339	5109781 dub mořený 2357	5109779 třešeň country 2361	5109780 heavy metal 2718	5109783 tradiční ořech 2587	5109784 strom ovocný tmavý 2363	5109782 rustikální hnědo-šedá 2362	5109785 teak mořený 2371	5109774 strom ovocný světlý 2336	5109775 country dub 2365	5109772 dub pařený 2329
5107689 světle béžová 1014	5107688 béžová 1148	5107678 buk 2543	5107676 dub přírodní 2544	5107692 terra 1006	5107672 macoré 2540	5107675 třešeň 2539	5107687 šedá 1147	5107683 černá 1144	5107694 azurová 1155	5109773 ořech island 2395
5109659 ořech rustikální 2245	5115545 dub kouřový 2485	5115025 dub přírodní 2570	5114957 dub vintage 2571	5114402 dub fashion 2572	5115546 třešeň šedá 2814	5114877 boogie 2780	5116145 salsa 2781	5116091 quartet 2782	5107535 alu metallic 1168 1302 (M60)	5107534 silver metallic 1152 1312 (M60)

# S 100 life

Délka  
2,575 m

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV krytiny nebo dlažba

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,575 m

- Na objednání, termín dodání cca 14 dní.
- Objednat lze jen na celá balení.

## Barvy a dekory



5107619  
bílá  
1013



5107625  
bílošedá  
1145



5107623  
béžová  
1148



5107620  
hnědá  
1082



5107618  
černá  
1144



5107614  
dub světlý  
2545



5107617  
světle béžová  
2542



5107621  
světle šedá  
1012



5107622  
šedá  
1147



5107624  
světle béžová  
1014

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

# ROZŠÍŘILI JSME SORTIMENT O PRODUKTY Z MASIVNÍHO DŘEVA




- lišty, latě, hranoly, prahy a jiné
- borovice, smrk, dub, buk



více než  
**500**  
skladových  
položek

více info na [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)

# Rozmanitost Cubu Family



**2** tloušťky

**2** styly

**4** výšky

**5** typů povrchu



# Různé individuální kombinace: výběr je na Vás

Sestavte si  
podle Vašeho  
požadavku Vaši vlastní  
individuální Cubu!



Všechny jádrové soklové lišty, označené tímto štítkem v katalogu lze na vyžádání kombinovat.

**myCUBU**

..... 11 a 16 mm dřevěné jádro (přesah 13 mm a 18 mm)

..... kubický tvar a Hamburský styl

..... 40, 60, 80, 100 mm

..... jednobarevné plastové povrchy, haptické plastové fólie,  
plastové fólie bez obsahu chloru, melaminové fólie,  
fólie z pravého kovu

Odolnost proti  
opotřebení a nárazům



Možnost snadného  
vyříznutí: snadné  
zpracování, rychlá  
a nekomplikovaná  
instalace



Vodoodpudivé  
plastové povrstvení



# Cubu-Family

## Přehled výhod

- ✓ Uzavřené rohy, žádné vizuální lomy v důsledku otevřených rezných hran, použitý silikon nebo lisované díly.
- ✓ Certifikát Greenguard: lze bez obav používat v citlivých prostředích, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení.
- ✓ Téměř všechny soklové jádrové lišty\* získaly ocenění "Modrý anděl": jsou zdravotně nezávadné, protože mají nízký obsah emisí a škodlivin, dřevo pochází z udržitelného lesního hospodářství.

\*s výjimkou Cubu Premium a Cubu Stone & Style



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Cubická forma soklové lišty pro vinyl, PVC, jakož i dlažbu, dřevo, laminát

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken



## Doporučení ke zpracování




Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



Spárovací  
tmel Döllken



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

## Příslušenství

- 1 balení = 5 x 2 ks



Barvy	Univerzální roh/kout
bílá	5109996
stříbrná	5111022

## Barvy a dekory

v. 40: 5109661 v. 60: 5109664 v. 80: 5109667 v. 100: 5109670 bílá 1013	v. 40: 5109662 v. 60: 5109665 v. 80: 5109668 v. 100: 5109671 světle šedá 1012	v. 40: 5109663 v. 60: 5109988 v. 80: 5109669 v. 100: 5109672 stříbrná 1063	v. 40: 5113901 v. 60: 5113902 v. 80: 5113904 v. 100: 5113905 antracit 1209	v. 40: 5116151 v. 80: 5112293 v. 100: 5114216 black 0110	v. 60: 5116439 v. 80: 5116444 šampaň 1245*	v. 60: 5116443 v. 80: 5116445 platinová stříbrná 1246*	v. 40: 5118942 v. 60: 5118943 v. 80: 5112665 v. 100: 5118944 sněhově bílá 1132	v. 60: 5123795 Le Corbusier

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]

\*V barvě dostupné pouze pro výšku 60 a 80 mm

K dostání ve čtyřech různých výškách!



**myCUBU**

## Vhodné pro následující typy podlahovin

- LVT, PVC, CV, laminát, dlažba

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken
- Odolné proti klimatickým změnám
- Trendní i klasické dekory dřev

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



Döllken  
nůžky



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

## Barvy (výběr z více než 300 dekorů)

5120535 weiß 1013	5120527 calypso 2033	5120526 twist 2032	5120529 malua 2386	5120531 smoaked oak 2486	5120532 fashion oak 2572	5120533 country oak 2574	5120534 grey cherry 2580	5120528 eiche klassisch 2339	5120530 european oak 2407	NOVINKA 5123713 vintage oak grey 2022
NOVINKA 5123705 limed grey wood 2258	NOVINKA 5123732 goldeiche rus. 2324	NOVINKA 5123728 eiche gewac 2332	NOVINKA 5123727 planke country 2357	NOVINKA 5123726 eiche hell 2365	NOVINKA 5123725 diele rustikal 2369	NOVINKA 5123716 alder 2428	NOVINKA 5123724 silbereiche 2370	NOVINKA 5123723 silberschiefer 2373	NOVINKA 5123739 eiche vintage 2375	NOVINKA 5123717 treibholz grau 2379
NOVINKA 5123712 victoriaeiche 2388	NOVINKA 5123720 honigeiche 2402	NOVINKA 5123721 natural oak 2424	NOVINKA 5123719 monterey creme 2445	NOVINKA 5123730 s. oak white 2485	NOVINKA 5123711 wild oak 2487	NOVINKA 5123718 pinie weiß 2491	NOVINKA 5123715 pinie weiß 2562	NOVINKA 5123714 native oak 2570	NOVINKA 5123708 vintage desert 2571	NOVINKA 5123722 eiche classic 2603
				<div style="text-align: center;"> <p><b>Dalších cca 300 dekorů ze sortimentu EP60 objednatelné na přání!</b></p> <p>[Podmínky dohodnete přes naši centrálu.]</p> </div>						
NOVINKA 5123729 sandstein grau 2615	NOVINKA 5123731 alba oak snow 2629	NOVINKA 5123733 chene naturel 2661	NOVINKA 5123735 schwarz 1144							

# Cubu flex life Premium

Exkluzivní design se skutečným kovovým vzhledem

myCUBU

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Podlahová lišta s HDF jádrem a povrchem s alufólií
- Lišta se skutečným kovovým vzhledem, což ji činí vynikajícím designovým prvkem pro důmyslný návrh interiérů

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Povrch ze skutečné kovové fólie
- Pružné stěnové a podlahové lemy se přizpůsobí nerovnostem příslušného povrchu
- K ukončení lišty lze použít raznici Döllken


## Doporučení ke zpracování



Döllken raznice



Döllken tavné lepidlo



TCF  
bez obsahu  
chloru

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5111998  
nerezová ocel  
1190



5112000  
mosaz  
1192




5112001  
měď  
1193



5112223  
černá fantasy  
2419

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišta vhodná pro podlahoviny s kamenným dekorem a betonovým vzhledem pro důmyslný návrh podlah
- Nové dekory kamene a dlažby

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken
- Odolné proti klimatickým změnám
- Dlouhotrvající nadčasové dekory


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

# Cubu Touch & Style

Haptický  
povrch  
s přírodním  
vzhledem

myCUBU

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišta s HDF jádrem s novým haptickým povrchem - vysoce kvalitní imitace dřeva

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Přirozený vzhled, zvláštní na omak, díky trojrozměrné ražené fólii s dekory blízkými přírodě. Zvláště doporučeno pro laminátové podlahy


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



TCF  
bez obsahu  
chloru

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

## Barvy a dekory

NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
5116388	5116389	5116390	5116391	5116392	5116393	5116394	5116395	5116396	5116397
koloniální dub	dub ridge	koloniální dub	koloniální dub	dub ridge	dub ridge	král. dub	koloniální dub	koloniální dub	dub downing
brown	sv. hnědý	medový	světlý	šedý	stříbrný	šedý	bílý	Lila	světlý
3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Všechny typy podlahoviny, zvláště pro překrytí velké dilatační spáry

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Větší rozsah pro překrytí dilatačních spár až do 18 mm, zvláště při použití laminátu

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice




Přítlačná část XL



Döllken  
tavné lepidlo



Spárovací  
tmel Döllken



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 6 x 2,5 m [Cubu XL výška 80 mm]
- 1 balení = 8 x 2,5 m [Cubu XL výška 60 mm]

## Příslušenství

- 1 balení = 5 x 2 ks



Bloky jako  
kout a roh

Barvy	Univerzální roh/kout
bílá	5112412

## Barvy a dekory

XL 60: 5112019 XL 80: 5111584 bílá 1013	XL 60: 5112254 XL 80: 5111585 světle šedá 1012	XL 60: 5118538 XL 80: 5118539 platinová stříbrná 1246	XL 60: 5111978 XL 80: 5111586 stříbrná 1063

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

## Tipy od profesionála:

Pro optimální pokládku použijte doplňkové čelisti XL pro raznici. Ty naleznete na straně 151.





# Cubu XL Touch & Style

Haptický  
povrch  
s přírodním  
vzhledem

myCUBU

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty vyznačující se haptickým povrchem
- 18mm HDF jádro

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Přirozený vzhled, věrné na omak díky haptické fólii s dekory blízkými přírodě. Zvláště doporučeno pro laminátové a vinylové podlahy

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
raznice



Přítlačná část XL



Döllken  
tavné lepidlo



TCF  
bez obsahu  
chloru

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 8 x 2,5 m

## Barvy a dekory


5115017 puccini 2959	5115016 andersen 2958	5115020 tajet 2962	5115001 tamija 2943	5115019 canvas 2961	5115018 zonda 2960	5114993 marisette 2935	5114992 melua 2934	5114994 tibidabo 2936	5114996 sabrine 2938	5114997 edeline 2939
5114995 mabelle 2937	5115005 ligna 2947	5115007 aralie 2949	5115006 leander 2948	5115008 paulin 2950	5115009 careen 2951	5114999 racine 2941	5114998 takoua 2940	5115000 madelon 2942	5115003 regine 2945	5115002 maelle 2944
5115004 clooney 2946	5115013 safia 2955	5115012 nifens 2954	5115015 gauguin 2957	5115014 adalie 2956	5115011 rachel 2953	5115010 tindari 2952				

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

Lišty s HDF jádrem  
Dřevěné a MDF lišty  
Systémové lišty  
Univerzální lišty  
Měkké lišty  
Schod. hrany, madla a spec. ukonč. prof.  
ALU, schod. a ukončov. profily  
ALU, soklové a LVT profily  
Prof a lišty k prac. deskám  
Podlahové podložky  
Náradí a prod. podpora  
Masivní dřevo

# Les Couleurs® Le Corbusier®

Soklové lišty v 63  
originálních dekorech  
Les Couleurs®  
Le Corbusier Colours®





© FLC/ADAGP

Volba barev Le Corbusierem byla čistě subjektivní. Na základě vlastního kosmu vybíral odstíny z přírody a takové, které měly historické, umělecké nebo související pozadí. Možná je to tato subjektivnost geniální mysli, která činí estetiku těchto dvou kolekcí tak jedinečnou, neztrácejíc nic z jejich půvabu, energie a prezence dokonce po několika desetiletích. Všechny odstíny na barevné škále lze navzájem harmonicky kombinovat. Jeho "Polychromie architecturale" je zde jak jako praktický pracovní nástroj, tak jako umělecké dílo pro mnohé architekty a designéry.

Zvláštní vlastností barevného systému Les Couleurs® Le Corbusier®, vytvořeného světoznámým průkopníkem moderní architektury Le Corbusierem® je to, že každou z 63 barev lze kombinovat s jakoukoli z ostatních barev v systému.

**K dispozici  
od roku  
2019!**



# Cubu Hamburg Style



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Parkety, dřevo, laminát

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Trvanlivý a odolný vůči klimatickým změnám
- Klasický nadčasový design pro univerzální použití

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice




Přítlačná část XL



Döllken  
tavné lepidlo



Spárovací  
tmel Döllken



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 8 x 2,5 m (Hamburg Style výška 60 mm)
- 1 balení = 6 x 2,5 m (Hamburg Style výška 80 mm)
- 1 balení = 7 x 2,5 m (Hamburg Style výška 100 mm)

## Barvy a dekory



výška lišty 60: 5115568  
výška lišty 80: 5113873  
výška lišty 100: 5115023  
bílá  
1013

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

K dostání ve třech různých výškách!

i

## Tipy od profesionála:

Pro optimální pokládku použijte doplňkové čelisti XL pro raznici. Ty naleznete na straně 151.



# D 60 life Top

Nyní k dostání  
bez těsnícího lemu!

i

TCF  
bez obsahu  
chloru

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT, vinylové dílce

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bez švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Pro lepení pruhů podlahoviny, vhodné pro tl. podlahoviny 4,5 mm
- Mohou být nařezány řezačkou na vinyl str. 128
- Určeno k nalepení proužku příslušné podlahové krytiny (velikost proužku by neměla překročit výšku 57 mm a šířku 4 mm)
- Skrytí dilatačních spár až do 7 mm

## Doporučení ke zpracování



Dölkken  
raznice



Dölkken  
tavné lepidlo




Dölkken  
řezačka  
vinylových  
proužků




Dölkken  
nůžky



UZIN  
lepicí  
páska



D 60



D 60 (bez  
těsnícího lemu)

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m (Variantu bez těsnícího lemu lze objednat pouze na celou balící jednotku.)

## Příslušenství

### Koncovky:

- 1 balení = 10 ks



Koncovka levá/pravá


### Adaptér k raznici

na vinylové proužky:  
1 balení = 1 set [2 ks]  
5105343




Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá
bílá	5105945	5105935

## Barvy a dekory



(Individuální dekor dostupný od 500 m)

## Barvy D 60 (bez těsnícího lemu)



# C 60 life Top

K dostání  
také výška  
**100 mm!**  
(na vyžádání)

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV podlahové krytiny

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Pro lepení pruhů podlahoviny, vhodné pro tl. podlahoviny 4,5 mm

TCF  
bez obsahu  
chloru

5,15 m


- 1 balení = 20 x 5,15 m

## Příslušenství



Adaptér k raznici na vinylové proužky:  
1 balení = 1 set (2 ks)  
5105343

## Barvy a dekory



[Možnost dalších dekorařů na vyžádání]

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo




Döllken  
nůžky



Döllken řezačka  
vinylových proužků



UZIN  
lepicí páska



2,55 m


- 1 balení = 20 x 2,55 m

## Příslušenství



Adaptér k raznici na vinylové proužky:  
1 balení = 1 set (2 ks)  
5105343

## Barvy a dekory



# Hotel Style 60 life Top



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro vlepení proužku koberce
- Ideální pro hotelové koberce

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s kabelovým kanálem
- Pro lepení v kobercových pruzích
- Pro koberce se zvláčňovanou PVC podložkou
- Také k dostání bez pásků (pouze 1013 bílá)



## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice




Döllken  
tavné lepidlo



UZIN  
lepicí páska



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m  
(Objednat lze pouze na celou balící jednotku.)

- Možné i v délce 5,15 m
- Možné i v individuálním dekoru od 500 m

## Příslušenství

### Koncovky:


- 1 balení = 10 ks



Koncovka levá/pravá

Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá
bílá	5105962	5105981

## Barvy a dekory



### Tipy od profesionála:

Všimněte si prosím také pokynů pro zpracování a videí na naší webové stránce [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com), v aplikaci Döllken nebo na YouTube



# Hotel Style 100 life Top



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro vlepení kobercového proužku
- Ideální pro hotelové koberce

## Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s kabelovým kanálem
- Pro lepení v kobercových pruzích
- Pro koberce se zvláčňovanou PVC podložkou
- Také k dostání bez pásků (pouze 1013 bílá)



## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice




Döllken  
tavné lepidlo



UZIN  
lepící páska



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m  
(Objednat lze pouze na celou balící jednotku.)
- Možné i v délce 5,15 m

## Barvy a dekory



5112810  
bílá  
1013

5112813  
šedá  
1147

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

## Tipy od profesionála:

Všimněte si prosím také pokynů pro zpracování a videí na naší webové stránce [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com), v aplikaci Döllken nebo na YouTube







i

Novinku naleznete na straně 55

jednoduchá montáž

# SVĚTELNÉ Q VÉČKO SLK60

flexibilní

LED osvětlení

stříhatelné

kabelový kanál

podlahová lišta

kubický tvar

## PROFILY A LIŠTY

včetně náradí a pomůcek  
pro jejich zpracování

naleznete v našem

**KATALOGU**

nebo na:

[doellken-profiles.com](http://doellken-profiles.com)

**Döllken Profiles**

SURTECO GROUP



# Dřevěné a MDF lišty



# Přesvědčivé v praktické aplikaci, stejně jako v ekologické vyváženosti

## Jasně tvary – nádherný dekor – mnohonásobné aplikace

Firma Döllken Profiles také uplatňuje své mnohaleté zkušenosti a znalosti materiálu z přírodního dřeva. Pro tvorbu soklových lišt jsou využívány vysoce jakostní materiály, které kombinují estetiku, jakost a trvanlivost. Osvědčení PEFC a FSC dokumentují ekologická doporučení surovin a různá tvarová a barevná provedení splňují veškeré estetické požadavky. V naší nabídce máme produkty, které překračují náš standardní sortiment a které bychom vám rádi doporučili.

## Přehled dřevěných a MDF lišt

	Strana
MDF lišta Classic 40 .....	36
MDF lišta Modern 40/60 .....	37
MDF lišta X-Kreativ .....	38
MDF lišta Cubica 50 .....	39
MDF čtvrtkruh 12 .....	39
MDF čtvrtkruhový profil 22 .....	40
MDF ochrana rohu 22 .....	40
MDF ochrana rohu 22 Flex .....	41
MDF plochá univerzální lišta 25 .....	41
Dýhovaná lišta Classic 40/60 .....	42
Dýhovaná lišta Modern 40 .....	43
Dýhovaná lišta Modern 60 .....	44
Dýhovaná lišta Cubica 60 .....	45
Dýhovaný čtvrtkruh 14 .....	45
White Stil .....	46
White & Black Cubica .....	46
Nový program z masivního dřeva s povrchovou fólií .....	47
Nový program z masivního dřeva s lakováním .....	48
Ceník naleznete na straně .....	176-178



Dřevěné profily podléhají pečlivé kontrole a mají osvědčení FSC / PEFC.

i

# MDF lišta Classic 40



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a parketové podlahy

## Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Zvláště vhodný pro nízká uzavření stěny u parketových a laminátových podlah
- Řezání a pokosové řezy s jemným řezem, možnost ozubené pily
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním sponkám
- S kabelovým kanálem pro telefonní nebo počítačový kabel


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,40 m

## Příslušenství

1 balení = 5 ks.



Kout 90°  
SB = 5 x 1 ks



Roh 90°  
SB = 5 x 1 ks.



Koncovka  
levá/pravá  
SB = 5 x 1 pár

## Barvy a dekory



5124854  
bílá



5124857  
jasan bílý



5124862  
dub bílý



5124858  
dub vápenný



5124859  
hliník



5124855  
dub běžový



5124851  
buk



5124856  
ořech klasik



5124861  
ořech



5101543  
javor  
(délka 2,5 m\*)



5101544  
světlý buk  
(délka 2,5 m\*)

\* Tyto dekory do vyprodání  
zásob k dispozici v délce  
2,5 m

i

Další dekory k dostání  
na vyžádání (Minimální  
objednávka: 1000 m)

i

# MDF lišta Modern 40/60

White & Black  
MDF kolekce



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

## Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí Clipů a hřebíků
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá skladovatelnost díky vysoké kvalitě povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,40 m

## Příslušenství

1 balení = 5 ks



Kout 90°  
SB = 5 x 1 ks.



Roh 90°  
SB = 5 x 1 ks.



Koncovka levá/pravá  
SB = 5 x 1 pár

Dostupnost komponentů  
si ověřte u našich prodejců.

i

## Barvy a dekory Modern 40 (šířka 18 mm)



5124849  
bílá



5124910  
dub přírodní



5124917  
dub tmavý



5124914  
světlý dub



5124913  
buk světlý



5125041  
ořech



5125040  
dub foster



5125036  
dub clay



5125035  
dub idylla




5125039  
dub mocca



5125038  
dub cognac



5125037  
dub anderson



5125042  
dub přírodní tmavý

\* Tyto dekory do vyprodání zásob k dispozici v délce 2,5 m

## Barvy a dekory Modern 60



5124863  
bílá



5124869  
dub



5124867  
javor



5124864  
dub vápenný



5124868  
ořech



5124865  
buk světlý



5124866  
buk



5105050  
antik  
(délka 2,5 m\*)



5124916  
bílá



5124923  
dub




5124922  
buk

## Barvy a dekory Modern 60 (šířka 20 mm)

Další dekory k dostání na vyžádání (Minimální objednávka: 1000 m)

i

# MDF lišta X-Kreativ



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

## Informace o produktu

- MDF lišta pro školy a školky nebo kavárny a bary
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí montážních Clipů
- Moderní barevné dekory pro osobitý vzhled
- Řezání možné pokosovou pilou


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m
- Na objednání na celou balicí jednotku

## Barvy a dekory



5102501  
tráva



5102502  
zebra



5105198  
zvířata



5102506  
rostliny



5102507  
fantasy



5102508  
káva



5105196  
kámen



5105197  
korek



5102509  
blanco

i

Ideální doplněk interiéru školek, hracích koutků nebo restaurací, barů a cukráren.

# MDF lišta Cubica 50



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

## Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchá montáž pomocí montážních Clipů
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá trvanlivost díky vysoké jakosti povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


## Doporučení ke zpracování



Clip G




Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,40 m

## Barvy a dekory



# MDF čtvrtkruh 12



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

## Informace o produktu

- MDF lišta potažená fólií
- Řezání možné pokosovou pilou
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Možné využití i při mírně zakřivené stěně
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev
- Bílý sokl lze následně obarvit lakem


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
ocelové jehly




Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,40 m

## Barvy a dekory\*\*



\*\* (individuálně na vyžádání, doprodej některých dekorů)

\* Tyto dekory do vyprodání zásob k dispozici v délce 2,5 m

# MDF čtvrtkruhový profil 22



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

## Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchá montáž pomocí ocelových jehel
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá trvanlivost díky vysoké jakosti povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


## Doporučení ke zpracování



Dřívken  
ocelové jehly



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105077  
bílá



5102529  
bílý jasan



5102532  
světlý buk



5102533  
buk



5102534  
dub

# MDF ochrana rohu 22



## Vhodné: pro ochranu hran

## Informace o produktu

- MDF lišta potažená fólií
- Vhodné jako vnější roh
- S vnější texturou
- Lze řezat pokosovou pilou


## Doporučení ke zpracování



Dřívken  
ocelové jehly



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,40 m

## Barvy a dekory



5124848  
bílá



5124904  
orech



5102546  
bílý jasan  
(délka 2,5 m\*)



5102548  
javor  
(délka 2,5 m\*)



5102550  
buk  
(délka 2,5 m\*)



5102549  
světlý buk  
(délka 2,5 m\*)



5102551  
dub  
(délka 2,5 m\*)

\* Tyto dekory do vyprodání zásob k dispozici v délce 2,5 m



# MDF ochrana rohu 22 Flex



Vhodné pro ochranu rohů i koutů


## Informace o produktu

- Použitelné jako kout a roh
- Ohebný
- Na objednání na celou balící jednotku

## Doporučení ke zpracování




Döllken ocelové jehly



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105083  
bílá

5102558  
bílý jasan

5102560  
světlý buk

5102562  
dub

# MDF plochá univerzální lišta 25



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

## Informace o produktu

- Fólií potažená MDF lišta
- Lištu lze řezat pokosovou pilou
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Pružné přizpůsobení se lehkému zakřivení stěny
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev
- Bílou lištu lze následně obarvit lakem
- Na objednání na celou balící jednotku


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
ocelové jehly




Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,40 m

## Barvy a dekory



5124889  
jasan bílý

5124891  
buk

5124890  
dub

5105085  
bílá  
(délka 2,5 m\*)

5102520  
světlý buk  
(délka 2,5 m\*)

5102519  
javor  
(délka 2,5 m\*)

\* Tyto dekory do vyprodání zásob k dispozici v délce 2,5 m

# Dýhovaná lišta Classic 40/60



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

## Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Upevnění vruty, hřebíky a lepením
- Řezání možné pokosovou pilou
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům
- S kabelovým kanálem pro telefonní nebo počítačový kabel



## Doporučení ke zpracování



Clip G




Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 10 x 2,50 m

### Barvy a dekory Classic 40



5102612 bílá    5102614 javor    5102617 buk    5102623 dub    5102625 ořech    5105086 bělený dub    5105088 antik    5105089 hevea

### Barvy a dekory Classic 60



5105090 bílá    5102598 javor    5102601 buk    5102604 dub    5102605 ořech    5105094 bělený dub    5105095 antik    5105096 hevea

# Dýhovaná lišta Modern 40



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Dřevěná lišta pro nízké zakončení stěny u ušlechtilých parketových podlah

## Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí speciálních montážních sponek
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačový kabel


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



i

Lišta v bílé barvě je přetíratelná.

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105097  
bílá



5100729  
javor



5100727  
buk



5100725  
dub



5105098  
bělený dub

Naše dřevěné lišty –  
přírodní a ekologické



# Dýhovaná lišta Modern 60



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

## Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí speciálních montážních Clipsů
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové rozvody


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Lišta v bílé barvě  
je přetíratelná.

i

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105105  
bílá



5105101  
javor



5105102  
buk



5105103  
dub



5105106  
bělený dub



5105104  
ořech




5105108  
hevea

Další dekory k dostání  
na vyžádání (Minimální  
objednávka: 1000 m)

i

# Dýhovaná lišta Cubica 60



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

## Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním sponkám
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové rozvody


## Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5100719  
javor



5100717  
buk



5100715  
dub




5105120  
bělený dub

**Další dekory  
k dostání  
na vyžádání!**

i

# Dýhovaný čtvrtkruh 14



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

## Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev


## Doporučení ke zpracování



Döllken ocelové jehly



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5105114  
bílá



5102498  
dub

# White Stil

White &  
Black  
MDF kolekce

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

## Informace o produktu

- MDF profil
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům

## Doporučení ke zpracování




Clip G



Pokosová pila



Spárovací  
tmel Döllken



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,40 m

Lišta v bílé barvě  
je přetřítelná.

i

## Barvy a dekory



bílá

v. 60: 5124892  
v. 70: 5124893  
v. 100: 5124908  
v. 120: 5124895

# White & Black Cubica

White &  
Black  
MDF kolekce

Lišta v bílé barvě  
je přetřítelná.

i

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

## Informace o produktu

- MDF profil
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům

## Doporučení ke zpracování




Clip G



Pokosová pila



Spárovací  
tmel Döllken



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,40 m

## Barvy a dekory



matná bílá

v. 40: 5124897  
v. 60: 5124900  
v. 70: 5124906  
v. 100: 5124894



lesklá bílá

v. 40: 5124896  
v. 60: 5124899  
v. 70: 5124905  
v. 100: 5105067\*



ocel

v. 40: 5124898  
v. 60: 5124901  
v. 70: 5105074\*



černá

v. 40: 5105068\*  
v. 60: 5105069\*  
v. 70: 5105070\*  
v. 100: 5105071\*

\* Tyto dekory do vyprodání zásob k dispozici v délce 2,5 m

# Nový program z masivního dřeva s vysoce odolnou povrchovou fólií

kolekce  
Real  
Wood

TCF  
bez obsahu  
chloru



Nové dřevěné lišty firmy Döllken Profiles jsou jedinečné. Kvalitní jádra ze smrkového dřeva jsou opláštěná fólií Polyblend neobsahující chlór na bázi polypropylenu. Díky tomu jsou lišty velmi robustní a voděodolné. Zahnutí fólie za hranou profilu garantuje ochranu před pronikáním vlhkosti k dřevěnému jádru lišty.

- Robustní povrch
- Snadná montáž - lepení tavnou pistolí firmy Döllken
- K dostání ve čtyřech různých rozměrech
- Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození
- Opláštění plastovou fólií nabízí značnou ochranu před vlhkostí a zabraňuje jejímu pronikání k dřevěnému jádru

## Doporučení ke zpracování



tavné lepidlo



Pokosová pila


## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

## Barvy a dekory




sněhově bílá  
1132



## Kódy pro objednání

40 x 11:	5119146	40 x 16:	5119147
60 x 11:	5119148	60 x 16:	5119149
80 x 11:	5119150	80 x 16:	5119151
100 x 11:	5119152	100 x 16:	5119153



Zakončení lišty nebo tvorba rohů a koutů je možná za pomoci bílých hranolů, které lze objednat jako příslušenství ke každému profilu.

# CUBICA WOOD

kolekce  
Cubica  
Wood

TCF  
bez obsahu  
chloru



Star Zelenen 88  
www.zelenen.cz  
Kontakt: 022 261 11 11



Nové dřevěné lišty firmy Döllken Profiles jsou jedinečné. Kvalitní jádra ze smrkového dřeva jsou opláštěné fólií Polyblend neobsahující chlór na bázi polypropylenu. Díky tomu jsou lišty velmi robustní a voděodolné. Zahnutí fólie za hranou profilu garantuje ochranu před pronikáním vlhkosti k dřevěnému jádru lišty.

- Robustní povrch
- Snadná montáž - lepení tavnou pistolí firmy Döllken
- K dostání ve čtyřech různých rozměrech
- Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození
- Opláštění plastovou fólií nabízí značnou ochranu před vlhkostí a zabraňuje jejímu pronikání k dřevěnému jádru

## Doporučení ke zpracování



tavné lepidlo



Pokosová pila


## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,4 m

## Barvy a dekory




sněhově bílá  
1132



## Kódy pro objednání

23 x 7: 5124942	80 x 16: 5124936
40 x 11: 5124932	80 x 18: 5124939
40 x 16: 5124934	95 x 16: 5124937
60 x 16: 5124935	



Zakončení lišty nebo tvorba rohů a koutů je možná za pomoci bílých hranolů, které lze objednat jako příslušenství ke každému profilu.



# Víte, že?

Na YouTube  
najdete naše videa  
o zpracování  
s užitečnými tipy  
a triky od našich  
odborníků!



NOVINKA!

Podívejte se -  
na naši aplikaci, na YouTube nebo  
na náš web [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)!

Ještě více zpráv a podkladů  
uspokojivých pro naši společnost?

Sledujte nás na našich kanálech sociálních médií:





**Systemové lišty**

# Atraktivní tvary a praktické detaily

Lištový systém se vyznačuje následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Výjimečný vzhled
- Funkční charakteristiky, jako jsou praktické kabelové kanály, odnímatelné a výměnné dekorativní profily
- Neviditelné upevňovací systémy
- NOVÉ, haptické povrchy pro dekorativnější jas (např. SL 48 a MD 63)

## Přehled systémových lišt

	Strana
Systém MD 63 .....	52
Systém SL 48 .....	53
CUBICA LS 80 .....	54-55
SLK 50 .....	56
Q SLK 60 .....	57
Ceník naleznete na straně .....	178-179

Krycí lišty EL 3,5, EL 8, HK 15/15, 20/20, 25/25 a HK 100 lze nyní nalézt v sortimentu podlahových a speciálních profilů na stránkách 99-100.

i

# System MD 63



## Největší kabelový kanál na trhu!

### Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, dlažba

### Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi polyolefinů PS/PP bez obsahu chlóru
- Bez nutnosti demontace lišty při renovaci stěn
- Skládá se z dekorativního profilu (MD 63) a základního profilu (GP 20) - nutno objednávat jednotlivě
- Jedinečně široký kabelový kanál
- Čistý povrch podlahy a stěny díky pružným měkkým lemům nahoře a dole

### Doporučení ke zpracování



Döllken  
tavné lepidlo




Lepicí páska  
UZIN



Döllken  
nůžky



Kabelové  
kleště



Dekorativní profil  
musí být objednán  
zvlášť

### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

### Příslušenství

1 balení = 10 ks (na vyžádání také k dostání jako samoobslužné balení)



Kout 90°


Roh 90°

Koncovka  
levá/pravá


Spojka s kabelovým  
vývodem

### Základníprofil GP 20

- 1 balení = 20 x 2,50 m



### Barvy a dekory



(Individuální dekor dostupný od 500 m)

# System SL 48



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, dlažba

## Informace o produktu

- Skládá se z krycího profilu SL 48 a základního profilu GP 20, vyrobených z bezchlórové směsi polymerů na základě PS nebo PP, s velkým kabelovým kanálem
- Nutno objednávat SL 48 a GP 20 jednotlivě
- Čistý povrch podlahy a stěny díly pružným měkkým lemům nahore a dole

## Doporučení ke zpracování



Döllken tavné lepidlo




UZIN lepicí páska



Döllken nůžky



Kabelové kleště



Základní profil musí být objednán zvlášť

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

## Příslušenství

1 balení = 10 ks (na vyžádání také k dostání jako samoobslužné balení)



Kout 90°



Roh 90°




Koncovka pravá / levá




Spojka s kabelovým vývodem

## Základní profil GP 20

1 balení = 20 x 2,50 m



## Barvy a dekory



5107197  
bílá  
1129



5107198  
šedá  
1128



5107199  
hliníková metalíza  
1436



5105221  
javor  
2479



5105223  
buk světlý  
2476



51205225  
dub  
2478



5105222  
buk tmavý  
2477



5115553  
tibiababo  
2936



5105231  
pinie proužkovaná  
2533



5105232  
jablň tmavá  
2534



5105228  
ořech  
2481



5115557  
rachel  
2953



5105230  
dub šedý  
2532



5115556  
racine  
2941



5115549  
clooney  
2946



5115550  
ligna  
2947

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

# Cubica Light System

Profi řešení,  
snadná instalace, perfektní vzhled

2 světelné varianty + 3 dekory + 2 instalační sety = luxusní ambientní osvětlení

Použitelné buď jako světelný prvek dotvářející pohodovou atmosféru vašich domovů, nebo jako bezpečnostní prvek v hotelech, na palubách lodí nebo ve zdravotnických zařízeních. Cubica Light System je nejkvalitnější a nejflexibilnější řešení na trhu.



Jednoduchá a rychlá instalace



Plug & Play



Smart-Home



Mimo standardní sety nabízíme individuální projekt osvětlení podle představ investora!

Pro snadnou instalaci osvětlení lišty instalační set

Instalační set je k dispozici ve 2 variantách:

- **BASIC:** Síťový napáječ (trafo pro 230 V zásuvku), LED-pás (5 m), CD-Y připojovací kabel, spojka pás-pás s kabelem, spojka pás-pás
- **PREMIUM:** Síťový napáječ (trafo pro 230 V zásuvku), LED-pás (5 m), CD-Y připojovací kabel, spojka pás-pás s kabelem, spojka pás-pás, bezdrátový spínač s baterií (CR2032), bezdrátově říditelná zásuvka



obj. kód  
5122907

obj. kód  
5122908

i

Základní profil, krycí profil a požadovaný el. instalační set musejí být objednány samostatně!

# Cubica Light System 80

NOVINKA!



Více informací a návod na instalaci naleznete na [www.licht-sockelleiste.de/cz/](http://www.licht-sockelleiste.de/cz/)

## Vhodné pro následující typy podlahovin:

- Univerzální použití pro všechny podlahové krytiny včetně dlažby, betonu a epoxidu

## Informace o produktu Cubica Light System

- 2dílná soklová lišta (základní a krycí profil) z plastu
- 4 dekory k dispozici
- Cubica LS je nabízena jako kompletní světelný systém s LED páskem a vhodným trafem (LED-instalační set)
- Homogenní a lineární světlo - nejsou vidět jednotlivé tečky ledek
- Možnost využití také při vedení kabelů, jako kabelová lišta s a nebo bez využití světelného efektu
- Příslušenství ve shodných dekorech (koncovky, spojky, rohy a kouty)

## Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



Dölkken nůžky



Šrouby



Dölkken tav. lepidlo




Plochý šroubovák



Elektrik. kleště



Kabelové kleště



LED-páska nahoře, LED-páska dole

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m (základní profil)
- 1 balení = 10 x 2,5 m (krycí profil)



Základní profil obj. číslo 5122899

## Dostupné ve 3 různých variantách:



Provedení bez LED pásky



Provedení s LED páskou dole



Provedení s LED páskou nahoře

## Příslušenství

- 1 balení = 5 x 1 kus (kouty, rohy, spojky)
- 1 balení = 5 x 2 kusy (koncovky)

Barvy	Kout	Roh	Spojka	Koncovka pár
bílá 1013	5122902	5122903	5122904	5122906
aluminium 1160	5122967	5122969	5122973	5122972
champagner 1245	5122966	5122968	5122970	5122971



kouty

rohy

spojky

koncovky (levá a pravá)

## Barvy

bez LED:	5122900	5122962	5122958
LED dole:	5122901	5122963	5122959
LED nahoře:	5122956	5122964	5122960
	bílá 1013	aluminium 1160	champagner 1245

(Speciální barvy na vyžádání)

# SLK 50



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, LVT, PVC, CV

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC s elastickými manžetami u zdi a podlahy
- Integrovaný kabelový kanál
- Odnímatelný přední pás lišty pro snadnou manipulaci s kabely
- Velký výběr moderních dekorů
- Jednoduchá montáž vruty nebo lepením
- Příslušenství v každém dekoru

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
tavné lepidlo



Döllken  
nůžky



Kabelové  
kleště



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 40 x 2,50 m    1 balení komponentů = 25 ks

## Příslušenství



Kout



Roh



Koncovka levá/pravá




Spojka



Nezapomeňte si k lištám SLK  
objednat kleště na kabelový otvor.  
Naleznete je na straně 153 tohoto katalogu.

Světelný difuzér 2,5 m; obj. číslo 5111531

## Barvy a dekory



v nabídce více než 85 dekorů - např.:



5106928  
bílá  
1137



5106931  
dub vosges  
2080




5106989  
dub  
2140



5106975  
horská jabloň  
2126



5106930  
hliník  
1436



5106984  
tamari  
2135



5106986  
essencial  
2137



5106990  
progress  
2141



5106992  
flavour  
2143



5106994  
valentino  
2145



5106998  
wenge  
2149



5106999  
dub sardinia  
2150



5107000  
dub corsica  
2151



5106950  
dub rustik  
2099



5106943  
dark akát  
2092



5106938  
žlutý buk  
2087



5106936  
tmavý buk  
2085



5106974  
ořech vir.  
2169



NOVINKA

Q SLK 60

### Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, LVT, PVC, CV

### Informace o produktu

- Velký výběr moderních dekorů
- Jednoduchá montáž vruty nebo lepením
- Kabelový kanál pro neviditelnou instalaci kabelů
- Měkké manžety zabraňující pronikání vlhkosti u podlahy a stěny
- Příslušenství pro každý dekor
- Možnost vložení světelného difuzéru pro LED osvětlení

### Doporučení ke zpracování




Döllken tavné lepidlo



Döllken nůžky



Kabelové kleště



### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 27 x 2,50 m
- 1 balení komponentů = 25 ks

### Příslušenství



Kout 90°



Roh 90°



Koncovka  
levá/pravá



Spojka

Světelný difuzér 2,5 m  
5119856

### Barvy a dekory



5116546  
0138



5116545  
1137



5116547  
3039



5116548  
3040



5116549  
3041



5116550  
3042



5116551  
3043



5116552  
3044



5116553  
3045



5116554  
3046



5116555  
3047



5116556  
3048

Kabelová lišta s doplňkovou funkcí: LED osvětlení

Chtěli byste dát svému pokoji jedinečný designový vzhled?  
S LED proužkem pro kabelové lišty Q SLK 60 je to snadné:

- Vyberte správný dekor pro Vaši podlahovou krytinu
- Opatřete si čirý proužek pod obj. kódem 5119856
- Následuje montáž soklové lišty vložení LED kabelu do kanálu lišty
- Nakonec kanál lišty zakryjete světelným difuzérem

# Univerzální lišty



# Na každé podlaze skutečný zlatý hřeb

Lištový systém firmy Döllken Profiles je jedinečný a nabízí několik vlastností a výhod:

- Působivé na nejrůznějších podlahovinách
- Jsou k dostání v řadě výšek a tvarů vrchu
- Zajišťují optimální zakončení pro různé textilní, elastické a tvrdé podlahoviny

## Přehled univerzálních lišt

	Strana
HSL 6 .....	60–61
HSL 8 & HSL 10 .....	61
Univerzální soklová lišta USL 60 .....	62
Univerzální soklová lišta USL 60 Clip .....	63
Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica .....	64
Univerzální soklová lišta USL 50 .....	65
Kobercová lišta TL 51 .....	66
RL 10 .....	67
Kobercová lišta elastická TLE 55 .....	68
Kobercová lišta elastická samolepicí TLE 55 sk .....	69
Kobercová lišta s tvrdou stříškou TL 55 .....	70
Designová soklová lišta DSL 60 .....	71
RL 20 .....	72
Ceník naleznete na straně .....	179

# HSL 6



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro všechny typy podlahoviny

## Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Výrobek dostupný na vyžádání
- Vhodné k průmyslovým podlahám, cementovým a epoxidovým stěrčkám
- Více flexibility díky robustnějšímu povrchu a zlepšeným měkkým lemům, které se přizpůsobí nerovnostem podlahy a stěny a umožňují bezešvý povrch

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
raznice



Döllken  
tavné lepidlo



UZIN  
lepící páska




Döllken  
nůžky

## Příslušenství




Adaptér k raznici  
balení = 1 set  
(2 ks)



4 m

• 1 balení = 25 x 4 m

### Barvy a dekory




• Jen na objednání  
na celá balení


2,5 m

• 1 balení = 20 x 2,5 m


### Barvy a dekory



## Barvy a dekory HSL 6



## Barvy a dekory HSL 6



# HSL 8 & HSL 10

nová  
výška

### Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro všechny typy podlahoviny

### Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Více flexibility díky robustnějšímu povrchu a zlepšeným měkkým lemům, které se přizpůsobí nerovnostem podlahy a stěny a umožňují bezešvý povrch

### Doporučení ke zpracování



Dölkken  
raznice



Dölkken  
tavné lepidlo




Dölkken  
nůžky

### Příslušenství




5105532  
Adaptér k raznici  
balení = 1 set (2 ks)



### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

### Barvy a dekory HSL 8



- Na objednání

### Barvy a dekory HSL 10

### Dostupné dekory jsou značeny \*.

Veškeré NOVÉ dekory mají min. objednávku od 1000 m!

# Univerzální soklová lišta USL 60



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta zvláště vhodná pro laminátové podlahy

## Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (vyhovující nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti
- Rychlá a snadná instalace přibitím nebo lepením (nejsou třeba sponky)


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
tavné lepidlo



samolepicí\*  
Dva samolepicí proužky  
z továrny zezadu profilu.  
Na vyžádání!



## Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

### Příslušenství

1 balení = 5 ks



Kout 90°



Roh 90°



Koncovka  
pravá/levá

### Vybrané barvy\*

uni bílá  
uni sv. buk  
uni šedá  
stříbrná  
uni dub  
uni rustic  
uni antik  
uni černá

## Barvy a dekory

Veškeré NOVÉ dekory mají min. objednávku od 1000 m!

5101520 bílá 1137	5101521 hliník 1436	5105163 sosna 2037	5101522 světlý buk 2079	5101523 ořech 2073	5105040 dub 2169	5101524 černá 0110	5111171 javor kanadský 2644	5105435 bílý dub 2038	5105161 třešeň rio 2074	5105160 dub colorado 2166
5105437 niagara hemlock 2057	5111172 buk pařený 2643	5105436 dub hnědý 2039	5109215 čistý dub 2078	5109224 sosna rustic 2077	5109228 černý javor 2076	5109768 nová kan. sosna 2187	5105162 borovice kanadská 2036	5105438 dub horský 2041	5111199 břidlice 2269	5112065 kocher 2751
5112066 bomanga 2224	5112067 bünde 2754	5112068 binz 2753	5112069 borna 2752	5112070 bebra 2750	5112071 weser bright 2755	5112072 dub field 2647	5112563 niag. hemlock brow 2715			

# Univerzální soklová lišta USL 60 Clip

Také k dispozici jako samolepicí verze!



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta zvláště vhodná pro LVT, CV, PVC podlahy

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pěněného PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Elastická měkká manžeta na spodní hraně lišty
- Možnost utěsnění tmelem
- Nerezové Clipsy
- Odolná proti vlhkosti
- Řada dekorů a vysoce kvalitní optika

## Doporučení ke zpracování




Döllken  
tavné lepidlo



Clip G



Dva samolepicí proužky z tovární zežadu profilu. Na vyžádání!



## Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

### Příslušenství

GP: 1 balení = 10 ks



Kout 90°

Roh 90°

Konecavka  
pravá/levá

### Vybrané barvy

champagne  
UNI - tmavě hnědá  
UNI - světle hnědá  
UNI - stříbrná  
UNI - bílá

Clip G  
balení 20 ks  
5105128

## Barvy a dekory

5112226 bílá 1137	5111607 roma 2679	5111608 assisi 2680	5111609 genova 2681	5111610 sizílien 2688	5111611 korsika 2682	5111612 mykonos 2683	5111617 smoky oak pewte 2675	5111619 smoky oak gold 2709	5111620 smoky oak gray 2734	5111621 dub brixen 2654
5111622 dub verde 2647	5111623 dub kiental 2433	5111624 dub vallees/ gol oak hnědý 2677	5111630 dub torgon 2655	5111631 dub simmertal 2348	5111652 dub bondone aver 2166	5112282 buk pařený 2643	5112283 ořech 2073	5112399 kocher 2751	5112400 bünde 2754	5112405 bomanga 2699
5112406 hliníková metalíza 1436	5112407 černá 0110	5115849 beach natural 2964	5115842 dub šedý 2552	5115911 javor kanadský 2644	5111613 malta 2684	5111614 golden oak white 2685	5111615 gold oak honey 2686	5111616 gold oak natural 2687	5111625 dub engelberg 2676	5111626 dub champera 2678
5111627 dub braunwald 2592	5111629 borovice morgins 2318	5112401 binz 2753	5112402 borna 2752	5112403 bebra 2750	5112404 weser světlá 2755	5115912 dub 2169	5115840 colombia pine 2742	5115848 dub italia 2775		

Lišty s HDF jádrem  
Dřevěné a MDF lišty  
Systémové lišty  
Univerzální lišty  
Měkké lišty  
Schod. hrany, madla a spec. ukonč. prof.  
ALU, schod. a ukončov. profily  
ALU, soklové a LVT profily  
Prof a lišty k prac. deskám  
Podlahové podložky  
Náradí a prod. podpora  
Masivní dřevo

# Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica

NOVINKA

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Designová podlahovina, vinyl, luxusní vinylové dlaždice (LVT)
- Laminát
- PVC, linoleum

## Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti
- K dostání je řada dekorativních fólií

## Doporučení ke zpracování




Clip G



samolepicí\*

Dva samolepicí proužky z továrny zezadu profilu.  
Na vyžádání!



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m
- Na objednání

(Minimální objednávka od 1000 m!)

Clip G  
balení 20 ks  
5105128

i

Lze kombinovat s dekorativními povrchy Cubu Touch & Style, Cubu Stone & Style a Cubu Premium. Najdete je na stránkách 21 - 23.

***Využijte možnost samolepicí varianty univerzálních soklových lišt!***



# Univerzální soklová lišta USL 50



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta pro všechny typy podlahovin, zvláště pro laminátové podlahoviny


## Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti

## Doporučení ke zpracování



Clip C ( lze zakoupit po kusech)  
5109516



## Balení, příslušenství, barvy


• 1 balení = 40 x 2,50 m

## Příslušenství

SB: 1 balení = 10 ks



## Barvy a dekory



**DŮLEŽITÁ INFORMACE:** Se zármutkem oznamujeme, že ke konci roku 2021 končí výroba této oblíbené kultovní lišty. Zájemce prosíme o upgrade na USL 60 Clip, nebo jiné produkty. Zároveň Vás žádáme, abyste si před objednávkou ověřili dostupnost Vámi požadovaného dekoru.

i

# Kobercová lišta TL 51




## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Kobercové pásy, čtverce

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Určeno k nalepení proužku koberce (velikost proužku by neměla překročit výšku 50 mm a šířku 8 mm)
- Všechny kobercové lišty se vyrábí pouze v hladkém provedení
- Lišty s "pomerančovou kůrou" jsou dostupné na speciální objednávku
- Barevně opovídající příslušenství (uni)



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m
- Na objednání

### Příslušenství

1 balení = 10 ks



Kout

Roh

Koncovka  
levá/pravá

### Standardní dekory



5107773  
černá  
0110

5107774  
bílá  
0117

5107777  
šedá  
0146

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m – standardní dekory
- Na objednání

### Příslušenství

1 balení = 10 ks



Kout

Roh

Koncovka  
levá/pravá

### Barvy a dekory na vyžádání



5107786  
bílá

5107784  
světlý buk

5107782  
dub

5107788  
stříbrno  
šedá

5107789  
tmavě šedá



## Vhodnost

- Renovační lišta pro renovaci stávajících lišt


## Informace o produktu

- Vyroben ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Pro renovaci stávajících lišt, pro samolepicí upevnění koberecových pruhů

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
tavné lepidlo



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



5107595  
bílá  
1137

# Kobercová lišta elastická TLE 55



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění koberce - lišta s měkkou stříškou


## Informace o produktu

- Vyrobená z materiálu na bázi PVC (všechny přísady vyhovují předpisu REACH)
- Elastická stříška
- Určeno k nalepení proužku koberce (velikost proužku by neměla překročit výšku 54 mm a šířku 7 mm)
- Všechny kobercové lišty se vyrábí pouze v hladkém provedení
- Lišty s "pomerančovou kůrou" jsou dostupné na speciální objednávku

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
tavné lepidlo



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

## Dekory

2,5 m: 5107858	5107855	5107852	5107848	5107854	5107846	5107857	5107853	5107851	5107849	5110879
4 m: 5107844	5107840	5107837	5107831	5107839	5107829	5107842	5107838	5107836	5107834	-
bílá 0117	bílošedá 0581	světle šedá 0138	světlý dub 2175	běžová 0130	ořech 2073	modrá 1388	šedá 0146	hnědá 0132	černá 0110	antracit 0348



# Kobercová lišta elastická samolepicí TLE 55 sk

Lišty  
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany, madla  
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.  
a ukončov. profily

ALU, soklové  
a LVT profily

Prof a lišty  
k prac. deskám

Podlahové  
podložky

Náradí  
a prod. podpora

Masivní dřevo




samolepicí

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění koberce - lišta s měkkou stříškou

## Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Vybavena pro rychlou instalaci na stěnu
- Elastická stříška



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

## Barvy a dekory TLE 55 sk



5107863  
bílá  
0117

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

## Barvy a dekory TLE 55 sk



5107861  
bílá  
1137



5107862  
šedá  
0146

# Kobercová lišta s tvrdou stříškou TL 55

Také  
k dostání jako  
samolepicí  
verze!

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění kobercových proužků

## Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- S tvrdou stříškou


## Doporučení ke zpracování



Döllen  
tavné lepidlo




UZIN  
lepicí páska



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání


## Barvy a dekory




## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



## Barvy a dekory (samolepicí varianta)



Více barev na vyžádání

Vhodné do prodejních stojanů.

# Designová soklová lišta DSL 60

Také  
k dostání jako  
samolepicí  
verze!

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění designové podlahoviny

## Informace o produktu

- Snadná a rychlá instalace bez potřeby komponentů
- Serfektně přizpůsobivé pro křivky, sloupy a další nepravidelné tvary
- Velké množství designových možností, které přesně ladí k podlaze
- Elastické manžety na vrchní i spodní hraně
- Rohy je možné vytvářet pomocí raznice se speciálním potahem
- Instalace lišt pouze po upevnění podlahového proužku uvnitř (výška 55 mm, šířka 5 mm)
- Pro všechny podlahoviny tl. do 4,5 mm


## Doporučení ke zpracování



Döller  
tavné lepidlo



UZIN  
lepící páska




## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory

• 1 balení = 10 x 2,50 m



### Barvy a dekory - samolepicí varianta



ELASTICKÁ

# RL 20



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro renovace s PVC, linoleem a LVT

## Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Pro překrytí starých dlaždicových podkladů a soklů (pro max. překrytí až 17 mm)
- Lze zkrátit pilou na různé výšky


## Doporučení ke zpracování



Spárovací  
Döllken



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m

## Barvy a dekory



5113818  
bílá  
1013




5113821  
stříbrošedá  
1064



5113822  
hnědá  
1087

## Tipy od profesionála:

Při změně podlahové krytiny  
na dlažbu.




zkrácení o 35 mm

zkrácení o 15 mm



Nářadí a pomůcky pro profesionální zpracování  
a instalaci lišt a profilů Döllken si můžete  
též zapůjčit na [www.naradi-doellken.cz](http://www.naradi-doellken.cz)





Pro zvláště citlivá prostředí  
máme pro vás také řešení.  
Na vyžádání jsou k dispozici  
lišty s antibakteriální úpravou!  
Máte otázky?  
Použijte prosím naši  
servisní horkou linku:  
+ 420 251 627298.

Protože se soustředíme na nejdůležitější uživatele,  
všechny naše lišty jsou bez ftalátů a těžkých kovů

# Měkké lišty



# Rychlý způsob jak zajistit dokonalé dokončení - pružné a nekomplikované

Měkké lišty se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Pro použití na pružných podlahovinách
- Rychlá montáž
- Vytvářejí harmonické spojení mezi stěnou a podlahou
- Podle předpisu REACH jsou všechny měkké lišty bez škodlivých změkčovadel
- Na vyžádání mohou být všechny měkké lišty antibakteriální



## Přehled měkkých lišt

Strana

WL 50 .....	76
WLK 50 .....	77
WL 60 .....	77
WLK 60 .....	79
WL 80 .....	80
WLK 80 .....	81
WL 100 .....	82
WLK 100 .....	83
WLK 20 .....	85
Ceník naleznete na straně .....	179-180

Tak pružné jako naše lišty jsou naše služby.

Na vyžádání jsou k dostání jiné výšky než verze life bez PVC a také samolepicí verze.

i

# WL 50



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Tvarování rohů a koutů bez řezání
- Vhodné pro homogenní PVC
- Možnost barvy na přání od 500 m



## Doporučení ke zpracování



UZIN  
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)

## Barvy a dekory

5108086 bílá 1137	5108074 jasan bílý 2244	5108105 modrošedá 0878	5108097 jasan šedý 2186	5108107 kámen šedý 0880	5108091 světle šedá 0138	5108097 jasně šedá 0915	5108102 pískově hnědá 0875	5108095 světle béžová 0913	5108096 tmavě béžová 0914	5108106 orech hnědý 0879
5108075 buk světlý 2236	5108088 béžová 0130	5108071 dub světlý 2175	5108087 šedá 1069	5108094 světle hnědá 0420	5108073 buk 2172	5108099 modrá 1388	5108092 tmavě šedá 0146	5108089 hnědá 0132	5108093 antracit 0348	5108085 černá 0110

# WLK 50



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
  - systémová záruka
  - rozměrová stabilizace
  - bez rozpouštědel
  - odolné vůči změkčovadlům



## Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Důlken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)

## Barvy a dekory



5112193  
bílá  
1137



5112207  
světle šedá  
0138



5112203  
šedá  
1069



5112208  
tmavě šedá  
0146



5111819  
antracit  
0348



5112202  
černá  
0110



5111815  
buk světlý  
2236



5112204  
béžová  
0130



5112201  
dub světlý  
2175



5111813  
světle béžová  
0913



5111814  
tmavě béžová  
0914



5111820  
ořech hnědý  
0879



5111817  
buk  
2172



5116588  
módní dub  
2572



5116589  
moon island  
2395



5116590  
dub šedý  
2660



5111811  
jasně šedá  
0915

***Jediná samolepicí měkká lišta co drží!***

# WL 60

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



## Doporučení ke zpracování



UZIN  
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Dóllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5108109  
bílá  
1137



5108113  
světle šedá  
0138



5111803  
šedá  
1069



5108114  
tmavě šedá  
0146



5108115  
antracit  
0348



5108108  
černá  
0110



5111801  
buk světlý  
2236



5108110  
béžová  
0130



5111956  
dub světlý  
2175



5108117  
světle béžová  
0913



5108118  
tmavě béžová  
0914



5111805  
ořech hnědý  
0879



5111804  
buk  
2172



5108119  
jasně šedá  
0915

# WLK 60

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
  - systémová záruka
  - rozměrová stabilizace
  - bez rozpouštědel
  - odolné vůči změkčovadlům



## Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5111698  
bílá  
1137



5112143  
světle šedá  
0138



5112151  
šedá  
1069



5112312  
tmavě šedá  
0146



5112155  
antracit  
0348



5112313  
černá  
0110



5112148  
buk světlý  
2236



5112149  
béžová  
0130



5112150  
dub světlý  
2175



5112146  
světle béžová  
0913



5112147  
tmavě béžová  
0914



5112157  
ořech hnědý  
0879



5112153  
buk  
2172



5112144  
jasně šedá  
0915

**60 mm samolepicí pohody!**

# WL 80

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



## Doporučení ke zpracování



UZIN  
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Dóllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5111877  
bílá  
1137



5108125  
tmavě šedá  
0146



5108122  
černá  
0110



5112736  
ořech hnědý  
0879



5108123  
béžová  
0130



# WLK 80



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro podlahy z PVC, CV a linolea

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
  - systémová záruka
  - rozměrová stabilizace
  - bez rozpouštědel
  - odolné vůči změkčovadlům



## Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter




Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5112006  
bílá  
1137

5112647  
tmavě šedá  
0146

5112645  
černá  
0110

5112639  
orech hnědý  
0879

5112646  
běžová  
0130

***Instalace samolepicí lišty bez větší námahy!***

# WL 100

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



## Doporučení ke zpracování



UZIN  
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5112695  
bílá  
1137



5112767  
tmavě šedá  
0146



5112765  
černá  
0110



5112759  
ořech hnědý  
0879



5112766  
béžová  
0130



5112757  
světle šedá  
0138

# WLK 100

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
  - systémová záruka
  - rozměrová stabilizace
  - bez rozpouštědel
  - odolné vůči změkčovadlům



## Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty  
Easy-Scooter



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5112008  
bílá  
1137

5112253  
tmavě šedá  
0146

5112252  
černá  
0110

5112777  
ořech hnědý  
0879

5112778  
béžová  
0130

**10ti centimetrová lišta v roli a v samolepu!**

# Lepicí síla, která drží

až 50%  
ušetřeného času



Easy-Scooter - odrolovávací nástroj  
pro rychlé a přesné upevnění  
měkkých soklových lišt



# WLK 20



## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum


## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí
- Bez chloru a změkčovadel

## Doporučení ke zpracování



Gumová palička



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 4 x 25 m (role)
- Na objednání

## Barvy a dekory



5108127  
bílá  
1137



5108131  
tmavě šedá  
0146



5108126  
černá  
0110

***Nejmenší samolepicí lišta!***

Naše schodové hrany jsou výhradně bez ftalátů. Proto nepředstavují žádné zdravotní riziko a jsou vhodné pro bezúdržbové použití např. ve zdravotnictví nebo v obytných komplexech.



# Schodové hrany a speciální ukončovací profily

# Dokonalá ochrana pro velmi zatížené prostory

Speciální profily se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Elegantní spojení přechodů
- Bezpečné uchycení různých krytin na schody
- Pružné a absolutně spolehlivé
- Bez škodlivých změkčovadel podle předpisu REACH

## Přehled schodových hran a speciálních ukončovacích profilů

Strana

TK New Generation A 40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku .....	90
TK New Generation A 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku .....	90
TK New Generation A 65 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku .....	91
TK New Generation 3,5 40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku .....	92
TK New Generation 2,5 40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku .....	92
TKE 40/28/5 .....	93
TKE 40/40/3 .....	93
TKE 37/28/2,3 .....	94
Úhelníky pro podložky .....	94
Profil rámu dveří .....	95
Profil schodové hrany TWP45/3 .....	96
HK 22/22 .....	96
WL 10/10, 20/20, 30/30 .....	97
EL 3,5 .....	99
EL 8 .....	99
HK 100 .....	100
HK 15/15, 20/20, 25/25, 30/30 .....	100
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life .....	102
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý .....	102
Tapetovací úpravný profil TEL 40 life .....	103
Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20 life .....	103
Nástěnná lišta TAL 20 .....	104
Topenářský profil OSL 107/45 .....	105
VS 12, VS 15 .....	106
Nášlapný profil .....	107
Přechodový profil ŮP 32/5 .....	107
Přechodový profil ŮP 35/5 .....	108
Přechodový profil ŮP 32 .....	109
Přechodový profil PVC .....	109
Ceník naleznete na straně .....	180-181

# Nový inovativní program schodových hran TKNG

Bylo dosaženo dalšího stupně generace schodových lišt: Ať už jako horní nebo náběhový profil, nové schodové lišty řady TKNG jsou díky svému luminiscenčnímu okraji svítícím vrcholem. Instalace je rychlá a snadná a šetří čas i nervy.





Protiskluzová třída  
min. R 10



Rychlá instalace  
...ještě rychlejší  
u samolepicích verzí




Luminiscenční okraj chrání před  
pádem a poskytuje orientaci.





Neobsahuje ftaláty:  
Lze bez obav použít  
i v citlivých oblastech  
nebo obytných  
prostorách.



Barevná kombinace	TKN-GA40	TKNG A45	TKNG A65	TKNG 2,5 40	TKNG 3,5 40
světle šedá/tmavě šedá	✓	✓	✓	✓	✓
tmavě šedá/světle šedá	✓	✓	✓	✓	✓
černá/světle šedá	✓	✓	✓	✓	✓
hliník/tmavě šedá	✓	✓	✓	✓	✓
NOVINKA: černá/černá	✓	✓	✓	✓	✓
šampaň/tmavě šedá	✓	✓	✓	✓	✓
dostupné samolepicí varianty	✓	✓	✓	-	-

Zvláštní barvy a individuální barevné kombinace na vyžádání!

## **NYNÍ NOVINKA: TKNG A 40, A 45 a A 65 k dispozici také v samolepicí verzi!**

- ✓ snadno, rychle a čistě: 3 - 5 x rychlejší instalace
- ✓ lepení bez rozpouštědel
- ✓ silná přilnavost se značkovou lepicí páskou Remur od společnosti UZIN
- ✓ lze kdykoli vyměnit
- ✓ není nutné rozkládat a předem natírat lepidlem

# TK New Generation A 40

včetně integrovaného  
luminiscenčního proužku




NOVINKA

## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

## Barvy a dekory

Základní barva	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	hliník 1160	černá 0110	bronzová 1161	champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

# TK New Generation A 45

včetně integrovaného  
luminiscenčního proužku




NOVINKA

## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

## Barvy a dekory

Základní barva	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	hliník 1160	černá 0110	bronzová 1161	champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

# TK New Generation A 65

včetně integrovaného  
luminiscenčního proužku




NOVINKA

## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



srnčí hněd  
W073

**Nejprodávanejší dekor  
schodových hran.  
Bez reflexních proužků.**

i

Základní barva

Barva drážky



5116925  
světle šedá  
0138



5116926  
tmavě šedá  
0146




5116927  
hliník  
1160



5116928  
černá  
0110



5116930  
bronzová  
1161



5116929  
champagne  
1245

tmavě šedá  
0146

světle šedá  
0138

tmavě šedá  
0146

světle šedá  
0138

tmavě šedá  
0146

tmavě šedá  
0146

# TK New Generation 3,5 40

včetně integrovaného  
luminiscenčního proužku




NOVINKA

## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



## Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

### Barvy a dekory

Základní barva	5116937 světle šedá 0138	5116938 tmavě šedá 0146	5116939 hliník 1160	5116940 černá 0110	5116942 bronzová 1161	5116941 champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

# TK New Generation 2,5 40

včetně integrovaného  
luminiscenčního proužku




NOVINKA

## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

### Barvy a dekory

Základní barva	5116931 světle šedá 0138	5116932 tmavě šedá 0146	5116933 hliník 1160	5116934 černá 0110	5116936 bronzová 1161	5116935 champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

# TKE 40/28/5




## Vhodnost

- Schodová hrana po textilní krytině

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



5107735  
světle šedá  
0138



5107733  
béžová  
0130



5107736  
tmavě šedá  
0146



5107734  
hnědá  
0132



5107732  
černá  
0110

Jen do 30. 6. 2021

# TKE 40/40/3




## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV, linoleum a plst

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

## Barvy a dekory TKE 40/40/3



5107740  
světle šedá  
0138



5107738  
béžová  
0130



5107741  
tmavě šedá  
0146



5107739  
hnědá  
0132



5107737  
černá  
0110

Jen do 30. 6. 2021

# TKE 37/28/2,3




## Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

## Informace o produktu


- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

## Barvy a dekory



Jen do 30. 6. 2021

# Úhelníky pro podložky

**NOVINKA**


Podle  
Vašeho požadavku  
dodáváme  
i v samolepicím  
provedení!

## Vhodné pro následující typy podlahových krytin

- K ochraně schodových stupňů

## Informace o produktu


- Z tvrdého PVC, ideální pro kobercové podložky
- Úhelníky pro podložky dodávají podlahové krytině tvar a oporu na okraji
- Profily se lepí na zadní stranu podlahové krytiny



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 100 x 0,63 m

## Barvy a dekory



# Profil rámu dveří



## Vhodné pro následující použití

- Pro orámování dveřních otvorů a pro harmonické pokračování/spojení se soklovými lištami.


## Informace o produktu

- Jádrem z HDF, obalené polysměsí z bezchlorového PP / TPE a s pružným měkkým okrajem na horní straně
- Může plynule pokračovat podél dveří
- Speciálně zakřivená geometrie zajišťuje lepší montáž k okraji rámu dveří.

## Doporučení ke zpracování



Döhlken  
tavné lepidlo



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 x 2,20 m

## Barvy a dekory



5115098  
bílá  
1013




5115100  
vajíčková  
bílá  
1171



5115099  
černá  
0110



# Profil schodové hrany TWP45/3



## Vhodnost

- Boční úpravy schodů


## Informace o produktu

- Vyroben ze směsi polymerů na bázi ABS, pro dokonalé pokrytí schodových hran

## Doporučení ke zpracování



Důlken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 20 x 2,5 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5107927  
bílá  
1137

# HK 22/22




## Vhodnost

- Profil pro začištění koutů

## Informace o produktu

- Vyroben z pěnového plastu PVC



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

## Barvy a dekory



5107429  
bílá  
1137




5107423  
javor  
2198



5107419  
jasan šedý  
2186



5107426  
buk  
2079



5107418  
dub tmavý  
2171



# WL 10/10, 20/20, 30/30




## Vhodnost

- Ochrana rohu stěny

## Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- Potištěný na obou stranách



## Balení, příslušenství, barvy

- WL 10/10: 1 balení = 20 x 2,75 m
- WL 20/20: 1 balení = 10 x 2,75 m
- WL 30/30: 1 balení = 10 x 2,75 m

## Barvy a dekory WL 10/10



5108016  
bílá  
1137

## Barvy a dekory WL 20/20, WL 30/30

20/20:	5108048	5108037	5108044	5108043	5108036
30/30:	5108063	5108053	5108059	5108058	5108052
	bílá 1137	jasan šedý 2186	buk 2172	dub světlý 2175	oak rustic 2227
20/20:	5108039	5108034	5116464	5108042	
30/30:	-	5108050	5116468	5108057	
	buk červený	ořech	šedá	třešeň antik	



0110  
černá



# Systemy s vnitřním zaoblením

Jednodílný systém:  
HK 100

Dvoudílný systém:  
HK 15x15 / HK 20x20/  
HK 25x25 / HK 30x30  
+ EL 3,5 / EL 3,5 sk / EL 8


Pro splnění zvýšených hygienických požadavků v citlivých prostředích s pružnými podlahovými krytinami se systém s vnitřním zaoblením používá v ultračistých a čistých prostorách, jako jsou velké kuchyně, v potravinářském průmyslu, laboratořích nebo v nemocnicích. Vytvoření zaoblení usnadňuje čištění podlahových krytin v oblasti soklu a dochází k menšímu hromadění nečistot.

- ✓ Umožňují dokonalé vytvoření dutého soklu
- ✓ Zaoblení usnadňuje čištění a údržbu
- ✓ Zabraňuje hromadění nečistot a bakterií
- ✓ Chrání před poškozením krytiny v oblasti zaoblení

Další informace o produktech najdete na následujících stránkách.

# EL 3,5

## EL 3,5 sk



### Vhodnost

- Krycí lišta pro elastické podlahoviny při tvorbě fabionu



### Informace o produktu

- Vyrobeno z tvrdého plastu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné jako ukončení podlahové krytiny vytažené do libovolné výšky

### Doporučení ke zpracování



Döllken  
nůžky




Se samolepicí  
páskou

### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení EL 3,5 = 25 x 4,00 m
- 1 balení EL 3,5 sk = 20 x 2,50 m

### Barvy a dekory



# EL 8




### Vhodnost

- Krycí lišta pro elastické podlahoviny, pochozí

### Informace o produktu

- Vyrobeno z tvrdého plastu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné jako ukončení podlahové krytiny vytažené do libovolné výšky


### Doporučení ke zpracování



### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m
- Na objednání

### Barvy a dekory



# HK 100




## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Fabionový profil pro lehčí pokládku

## Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné k vytažení podlahové krytiny do výšky 100 mm
- Výrobek dostupný na vyžádání



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 40 x 2,50 m


## Barvy a dekory



5105405  
bílá  
1137



5105406  
šedá  
0138



5111193  
alu metallic  
1436



5105404  
černá  
0110

# HK 15/15, 20/20, 25/25



## Vhodnost

- Fabionový profil

## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné k vytažení podlahové krytiny do požadované výšky


## Doporučení ke zpracování



Döllken  
nůžky



UZIN  
lepicí páska




## Balení, příslušenství, barvy

- HK 15/15: 1 balení = 10 x 25 m 5112890
- HK 20/20: 1 balení = 7 x 25 m 5112891
- HK 25/25: 1 balení = 6 x 25 m 5112892

## Barvy



uni



TIW 20 life  
najdete na straně 103

TAL 20  
najdete na straně 104

TEL 20 life  
najdete na straně 102

EP 60 flex life najdete na straně 12

# Přemýšlíme o rozích - Perfektní povrchová úprava i pro stěny a tapety



TAL 20



TIW 20 life



TEL 40 life

# Tapetovací úpravný profil TEL 20 life


**NOVINKA!**  
Zaoblené  
provedení  
k dostání!

## Vhodnost

- Rohový lem pro čisté tapety (vnější roh)

## Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení rohu úhelníkovým profilem během tapetování



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5107695  
bílá  
1137



5108205  
bronzová  
1015



5108206  
černá metalíza  
1016



5108207  
stříbrná metalíza  
1017



5108208  
zlatá metalíza  
1018


# Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý

**NOVINKA**

- Zaoblený lem rohu pro čisté tapety (vnější roh), pro citlivé prostory (například jesle)

## Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení rohu úhelníkovým profilem během tapetování



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5116183  
bílá  
1137

# Tapetovací úpravný profil TEL 40 life


NOVINKA

- Rohový lem pro čisté tapety (vnější roh)

## Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení koutu úhelníkovým profilem během tapetování, pro silné tapety

TCF  
bez obsahu  
chloru



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5116767  
bílá  
1137

# Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20 life


TCF  
bez obsahu  
chloru

## Vhodnost

- Koutový lem pro čisté tapety (vnitřní kout)

## Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení koutu úhelníkovým profilem během tapetování



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5107696  
bílá  
1137

# TAL 20

NOVINKA

- Nástěnná lišta pro úhledné zakončení tapet


## Informace o produktu

- Z polyměsí na bázi ABS pro snadnou a čistou úpravu přechodů mezi tapetami
- Lze natřít
- Zakončení na různých přechodech (např. lemování, tapety atd.), okenní a dveřní ostění.

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 40 x 2,60 m

## Barvy a dekory



1137  
bílá

TCF  
bez obsahu  
chloru



# Topenářský profil OSL 107/45



## Vhodnost

- Řešení pro zakrytí trubek topení


## Informace o produktu

- Opláštěno tvrdou plastovou fólií
- Vyrobeno z dvoustěnného plastu
- Měkký plastový lem usnadňuje instalaci na nerovných površích
- Potrubní objímky slouží pro stabilizaci topné trubky a fungují jako uchycení soklu
- Příslušenství s odpovídajícím dekorem pro dokonalou instalaci
- Hrubý řez za použití pokosové pily je dostatečný (příslušenství ukrývá řez)

## Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Příslušenství

SB: 1 balení = 5 x 1 ks



Kout 90°

Roh 90°

Koncovky  
levá/pravá

Spojka

## Upevnění

- Úchytka trubek
- SB: 1 balení = 10 x 5 ks



5103397

## Barvy a dekory




5103346  
bílá

5103347  
javor

5103348  
sv. buk jasný

5103350  
dub

# VS 12, VS 15



## Vhodnost

- PVC lišta pro laminát = čtvrtkruh



## Informace o produktu

- Vyrobeno z pěněného plastu
- K začištění nerovností možná kombinace se soklovou lištou
- Pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Pružné přizpůsobení se lehkému zakřivení stěny
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev

## Doporučení ke zpracování



Döllken  
ocelové jehly



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m

## Barvy a dekory VS 12



5108015  
bílá  
1137

5108013  
světlý dub  
2174

5108010  
jasan šedý  
2186

5109247  
buk světlý  
2226

5108009  
tmavý dub  
2171

5108011  
javor  
2198

5109244  
ořech  
2073

5109246  
mahogan  
2215

5109250  
wenge  
2162

5108014  
buk  
2079

Skladem pouze bílá

## Barvy a dekory VS 15



5100002  
bílá  
1137

5100001  
dub tmavý  
2171

5100005  
jasan  
2244

5100006  
buk světlý  
2226

5100003  
tmavě šedá  
1055

5100004  
černá  
0110

# Nášlapný profil

## Vhodnost

- Pro všechny podlahové krytiny do 3 mm


## Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Upraven pro vytvoření hladkých přechodů v případě různých úrovní

## Doporučení ke zpracování



Dölkken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 25 m
- Na objednání na celou balící jednotku

## Barvy a dekory



5110978  
stříbrná  
1063



5110986  
nerez  
1083



5110987  
cappuccino  
1010



5110985  
čokoládově hnědá  
1091



5110977  
černá  
0110

# Přechodový profil ÜP 32/5

## Vhodnost

- PVC a koberce o tloušťce materiálu 3-5 mm

## Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem
- Krytí nečistých řezných hran
- Snadné řezání řezákem nebo nůžkami
- Snadné kladení bez náradí samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Samolepicí
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno


## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

## Doporučení ke zpracování



Dölkken  
nůžky



## Barvy a dekory



5103437  
šedá



5103440  
hnědá



5103434  
hnědobéžová



5103443  
černá

# Přechodový profil ÜP 35/5

samolepicí

## Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC a koberce


## Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem
- Krytí nečistých řezných hran
- Snadné řezání řezákem nebo nůžkami
- Snadné kladení bez nářadí samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno

## Doporučení ke zpracování



Důlken  
nůžky



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

## Barvy a dekory



5103461  
šedo béžová



5103458  
hnědobéžová



5103465  
hnědá



5103462  
šedá




5103468  
černá

# Přechodový profil ÜP 32



## Informace o produktu


- Robustní přechodová lišta vyrobená z extra tvrdého plastu
- Řezání pilou s jemnými zuby
- Snadná montáž přiloženými šrouby a hmoždinkami
- Hrubé hrany podlahové krytiny jsou zakryty a přechod je trvale chráněn
- Flexibilita provedení díky širokému sortimentu barev
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno, včetně hmoždinek a barevně sladěných vrutů



## Balení, příslušenství, barvy

- SB: 1 balení = 10 x 1 m

## Barvy a dekory




# Přechodový profil PVC



samolepicí

## Informace o produktu


- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem na PVC a koberech o síle materiálu 3-5 mm
- Krytí hrubých řezných hran
- Snadná montáž, zkrácení nůžkami
- Snadné kladení samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

## Barvy a dekory





ALU, schodové  
a ukončovací profily

# Dokonalý doplněk uspořádání jakéhokoli interiéru.

Hliníkové profily Döllken jsou dokonalým řešením:

- Odolné vůči poškození a vytírání
- Surovina nejvyšší kvality
- Různá řešení montáže - samolepicí, kolíky, vruty
- Maskování dilatace, nestejných úrovní

## Přehled ALU, schodových a ukončovacích profilů

Strana

DP 03 S - Přejchodový profil 30 mm (samolepicí), DP 64 S - Přejchodový profil 40 mm (samolepicí) .....	112
DP 08 S - Přejchodový profil 35 mm (samolepicí) .....	113
DP 01 S - Ukončovací profil 30 x 3 mm (samolepicí) .....	113
DP 11 S - Ukončovací profil 40 x 8 mm (samolepicí) .....	114
DP 31 S - Schodová hrana 25 x 10 mm (samolepicí) .....	114
DP 36 S - Schodová hrana 25 x 20 mm (samolepicí) .....	115
DP 03 - Přejchodový profil 30 mm (šroubovací) .....	115
DP 64, DP 65, DP 66 - Přejchodový profil 40 mm, 50 mm, 32 mm (hmoždinka) .....	116
DP 08 - Přejchodový profil 35 mm (šroubovací) .....	117
DP 70 - Vyrovnávací profil 40 mm (hmoždinka), DP 71 - Vyrovnávací profil 58 mm (hmoždinka) .....	117
DP 01 - Ukončovací profil 30 x 3 mm (šroubovací) .....	118
DP 31 - Schodová hrana 25 x 10 mm (šroubovací) .....	118
DP 33 - Schodová hrana 40 x 20 mm (šroubovací), DP 36 - Schodová hrana 25 x 20 mm (šroubovací) .....	119
Ceník naleznete na straně .....	181-183

# DP 03 S - Přejchodový profil 30 mm - samolepicí

# DP 64 S - Přejchodový profil 40 mm - samolepicí

samolepicí


## Vhodnost

- Přejchodový profil pro všechny typy podlah

## Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Samolepicí - gelové lepidlo
- Trvanlivost barev díky nejvyšší jakosti hliníku

### DP 03 S



#### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka\*)

#### Eloxované dekory



90 cm	5113139	5113148	5113145	5113151	5113142
180 cm	5113140	5113149	5113146	5113152	5113143
270 cm	5113141	5113150	5113147	5113153	5113144
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

#### Dýhované dekory



90 cm	5113160	5113163	5113157	5113166	5115891
180 cm	5113161	5113164	5113158	5113167	5115892
270 cm	5113162	5113165	5113159	5113168	5115893
	bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub	foster dub




90 cm	5114890	5114887
180 cm	5114891	5114888
270 cm	5114892	5114889
	andersen dub	bahenní dub

#### Prémiové dekory (3D struktura)



90 cm	5116033	5116030	5116036
180 cm	5116034	5116031	5116037
270 cm	5116035	5116032	5116038
	buk světlý	ořech	idylla dub

### DP 64 S



#### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka\*)

#### Eloxované dekory



90 cm	5113181	5113190	5113187	5113193	5113184
180 cm	5113182	5113191	5113188	5113194	5113185
270 cm	5113183	5113192	5113189	5113195	5113186
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

#### Dýhované dekory



90 cm	5113202	5113205	5113199	5113208	5115894
180 cm	5113003	5113206	5113200	5113209	5115895
270 cm	5113004	5113207	5113201	5113210	5115896
	bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub	foster dub



90 cm	5114896	5114893
180 cm	5114897	5114894
270 cm	5114898	5114895
	andersen dub	bahenní dub

#### Prémiové dekory (3D struktura)



90 cm	5116042	5116039	5116045
180 cm	5116043	5116040	5116046
270 cm	5116044	5116041	5116047
	buk světlý	ořech	idylla dub

Možnost výroby dekory dle kolekce ze Surteco fólií.

\*zvl. objednávka - bez možnosti vrácení



# DP 08 S

## Přechodový profil 35 mm - samolepicí


samolepicí

### Vhodnost

- Drážkovaný přechodový

### Informace o produktu

- Tvrzený materiál, téměř nezničitelný, odolný vůči chůzi a oěru, stabilní barva
- Řezání profilů za použití kovové pily s jemnými zuby
- Samolepicí



### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka\*)

### Eloxované dekory



90 cm	5113223	5113232	5113229	5113235	5113226
180 cm	5113224	5113233	5113230	5113236	5113227
270 cm	5113225	5113234	5113231	5113237	5113228
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

# DP 01 S

## Ukončovací profil 30 x 3 mm - samolepicí


samolepicí

### Vhodnost

- Dokončovací lem

### Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti oěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm
- Samolepicí



### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka\*)

### Eloxované dekory



90 cm	5113265	5113274	5113271	5113277	5113268
180 cm	5113266	5113275	5113272	5113278	5113269
270 cm	5113267	5113276	5113273	5113279	5113270
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

### Dýhované dekory



90 cm	5113286	5113289	5113283	5113292
180 cm	5113287	5113290	5113284	5113293
270 cm	5113288	5113291	5113285	5113294
	bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

\*zvl. objednávka - bez možnosti vrácení

# DP 11 S

## Ukončovací profil 40 x 8 mm - samolepicí

samolepicí


### Vhodnost

- Dokončovací lem pro všechny typy podlah

### Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti ořezu
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů mezi 3 mm a 8 mm
- Samolepicí


Možnost výroby dekory dle kolekce ze Surteco fólií.



### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

### Eloxované dekory



90 cm	5113307	5113316	5113313	5113319	5113310
180 cm	5113308	5113317	5113314	5113320	5113311
270 cm	5113309	5113318	5113315	5113321	5113312
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

# DP 31 S

## Schodová hrana 25 x 10 mm - samolepicí


samolepicí

### Vhodnost

- Samolepicí úhelník pro laminátovou podlahu

### Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Samolepicí



### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

### Eloxované dekory



90 cm	5113349	5113358	5113355	5113361	5113352
180 cm	5113350	5113359	5113356	5113362	5113353
270 cm	5113351	5113360	5113357	5113363	5113354
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Možnost výroby dekory dle kolekce ze Surteco fólií.

# DP 36 S

## Schodová hrana 25 x 20 mm - samolepicí

samolepicí


### Vhodnost

- Úhelník pro ukončení hran schodových stupňů

### Informace o produktu

- Robustní schodové úhelníky z eloxovaného hliníku
- Samoobslužné balení s návodem na instalaci
- Dlouhodobá a spolehlivá ochrana podlahovin a hran
- Dvě drážky na povrchu pro bezpečnější došlap na schodech
- Kovová pila s jemnými zuby pro délkové řezání

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

### Eloxované dekory

90 cm 5113391	5113400	5113397	5113403	5113394
180 cm 5113392	5113401	5113398	5113404	5113395
270 cm 5113393	5113402	5113399	5113405	5113396
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

# DP 03

## Přechodový profil 30 mm - šroubovací

### Vhodnost

- Standardní přechodový profil


### Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Trvanlivost barev díky nejvyšší jakosti hliníku
- Souprava obsahuje vruty

### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



### Instalace



Šrouby a hmoždinky

### Eloxované dekory

90 cm 5113451	5113460	5113457	5113463	5113454
180 cm 5113452	5113461	5113458	5113464	5113455
270 cm 5113453	5113462	5113459	5113465	5113456
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 64 - Přejchodový profil 40 mm - hmoždinka

DP 65 - Přejchodový profil 50 mm - hmoždinka

DP 66 - Přejchodový profil 32 mm - hmoždinka



#### Vhodnost

- Standardní přechodový profil

#### Informace o produktu

- Spolehlivá ochrana nízkým profilem proti zvedání rohů koberce/PVC podlahoviny, chrání stýk mezi povrchy deskových podlah
- Zvláště dobře se hodí pro vstupy a chodby
- Živé a stabilní dekory díky použití eloxovaného hliníku nejvyšší jakosti
- Nejvyšší jakost, trvanlivost a snadná instalace

#### Dostupné délky:


- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (na objednávku)

#### Instalace




Zatloukaná hmoždinka

DP 64




40 mm

DP 65



50 mm

DP 66



32 mm

#### Eloxované dekory



#### DP 64

90 cm	5113481	5113490	5113487	5113493	5113484
180 cm	5113482	5113491	5113488	5113494	5113485
270 cm	5113483	5113492	5113489	5113495	5113486

#### DP 65

90 cm	5113496	5113505	5113502	5113508	5113499
180 cm	5113497	5113506	5113503	5113509	5113500
270 cm	5113498	5113507	5113504	5113510	5113501

#### DP 66

90 cm	5113466	5113475	5113472	5113478	5113469
180 cm	5113467	5113476	5113473	5113479	5113470
270 cm	5113468	5113477	5113474	5113480	5113471

stříbrná

nerez

zlatá

champagne

bronzová

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

# DP 08

## Přechodový profil 35 mm - šroubovací

### Vhodnost

- Drážkovaný přechodový profil


### Informace o produktu

- Plochá kovová přechodová lišta
- Spolehlivá ochrana nízkým profilem proti zvedání rohů koberce/PVC podlahoviny
- Zvláště dobře se hodí pro vstupy a chodby
- Živé a stabilní dekory díky použití eloxovaného hliníku

### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



35 mm

### Instalace



Šrouby a hmoždinky

### Eloxované dekory



90 cm	5113511	5113520	5113517	5113523	5113514
180 cm	5113512	5113521	5113518	5113524	5113515
270 cm	5113513	5113522	5113519	5113525	5113516
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

# DP 70 - Vyrovnávací profil 40 mm - hmoždinka

# DP 71 - Vyrovnávací profil 58 mm - hmoždinka

### Vhodnost

- Dokončovací lem

### Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm
- Samolepicí

### Instalace



Zatloukaná hmoždinka


### Eloxované dekory




DP 70				
90 cm	5113526	5113530	5113528	5113532
250 cm	5113527	5113531	5113529	5113533
DP 71				
90 cm	5113534	5113538	5113536	5113540
250 cm	5113535	5113539	5113537	5113541
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne

DP 70

DP 71



40 mm



58 mm

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

### Dostupné délky:

- 90 cm
- 250 cm

# DP 01

## Ukončovací profil 30 x 3 mm - šroubovací

### Vhodnost

- Dokončovací lem pro všechny typy podlah


### Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti ořezu
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm

### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.




### Instalace



Šrouby  
a hmoždinky

### Eloxované dekory



90 cm	5113542	5113551	5113548	5113554	5113545
180 cm	5113543	5113552	5113549	5113555	5113546
270 cm	5113544	5113553	5113550	5113556	5113547
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

# DP 31

## Schodová hrana 25 x 10 mm - šroubovací

### Vhodnost

- Úhelník pro ukončení laminátové podlahy


### Informace o produktu

- anodized aluminium

### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



### Instalace



Šrouby  
a hmoždinky

### Eloxované dekory



90 cm	5113557	5113566	5113563	5113569	5113560
180 cm	5113558	5113567	5113564	5113570	5113561
270 cm	5113559	5113568	5113565	5113571	5113562
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

# DP 33 - Schodová hrana 40 x 20 mm - šroubovací

# DP 36 - Schodová hrana 25 x 20 mm - šroubovací

## Vhodnost

- Úhelník pro ukončení hran schodových stupňů

## Informace o produktu


- Robustní schodové úhelníky z eloxovaného hliníku
- Samoobslužné balení s návodem na instalaci
- Dlouhodobá a spolehlivá ochrana podlahovin a hran
- Dvě drážky na povrchu pro bezpečnější došlap na schodech
- Snadná instalace vruty
- Kovová pila s jemnými zuby pro délkové řezání
- 90 cm verze obsahuje vruty a hmoždinky

## Instalace



Šrouby  
a hmoždinky


### DP 36



#### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

### DP 33



#### Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

## Eloxované dekory



90 cm	5113572	5113581	5113578	5113584	5113575
180 cm	5113573	5113582	5113579	5113585	5113576
270 cm	5113574	5113583	5113580	5113586	5113577
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

## Eloxované dekory



90 cm	5113587	5113596	5113593	5113599	5113590
180 cm	5113588	5113597	5113594	5113600	5113591
270 cm	5113589	5113598	5113595	5113601	5113592
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronz



ALU, soklové a LVT profily



# Čisté a elegantní ukončení podlahových krytin nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

**Profily Döllken jsou dokonalým řešením:**

- Odolné vůči poškození a vytírání
- Surovina nejvyšší kvality
- Dostupné v eloxovaných nebo dřevodekorových fóliových provedeních
- Různá řešení montáže – samolepicí, kolíky, vruty

**Toto zboží je na objednávku.**

## Přehled ALU, soklových a LVT profilů

Strana


DP 24 Přejídný profil ohybatelný 24 x 6 mm .....	122
DP 34 Přejídný profil vrtaný 34 x 4,8 mm .....	122
DP 100/S Přejídný profil samolepicí 100 x 6,5 mm .....	123
DP 80/S Přejídný profil samolepicí 80 x 6,5 mm .....	123
DP 30 Schodová hrana 30 x 13/3 mm .....	124
DP 32 Schodová hrana 30 x 15/5 mm .....	124
DP 37 Schodová hrana 38 x 35/2 mm .....	125
DP 38 Schodová hrana 38 x 39/5 mm .....	125
DP 39 Schodová hrana 39,5 x 29,5/2,5 mm .....	126
DP 40 Schodová hrana 40 x 30/3 mm .....	126
DP 41 Schodová hrana 41 x 31/4 mm .....	127
DP 42 Schodová hrana 42 x 32/5 mm .....	127
DP 48 Schodová hrana 48 x 18,5/2,5 mm .....	128
DP 49 Schodová hrana ohybatelná 48 x 18,5 mm .....	128
Q 40 Soklový profil 40 x 12 mm .....	129
Q 58 Soklový profil 58 x 12 mm .....	129
DP 29 Ukončovací koutový profil 29 x 29/2,5 mm .....	130
DP 18 Ukončovací profil 18 x 3/2 mm .....	130
DP 21 Ukončovací profil 21 x 3,5/2 mm .....	131
DP 22 Ukončovací profil 21 x 4,5/3 mm .....	131
DP 62 Ukončovací profil 30 x 8/5 mm .....	131
Ceník naleznete na straně .....	183–185

# DP 24 Přejchodový profil ohýbatelný 24 x 6 mm



## Informace o produktu


- Jednoduše ohýbatelný hliníkový přechodový profil s rádiusem 120 cm. V nabídce i lamelové hmoždinky nezbytné pro instalaci ohýbatelného T-profilu.
- Délka 270 cm



Šrouby  
a hmoždinky


## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120218 bronzová mat    5120219 stříbrná mat    5120220 šampaň mat    5120221 zlatá mat

# DP 34 Přejchodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm



## Informace o produktu

- Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 300 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120242 bronzová mat    5120243 stříbrná mat    5120244 šampaň mat    5120245 zlatá mat

# DP 100/S Přejchodový profil samolepicí 100 x 6,5 mm

## Informace o produktu


- Hliníkový profil samolepicí se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 90 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory



5120238 brest rufa    5120239 bronzová mat    5120240 dub alba    5120241 dub asper    5120222 ořech clarus    5120223 ořech nigra    5120224 ořech prisca    5120225 stříbrná mat    5120234 šampaň mat    5120235 zlatá mat

# DP 80/S Přejchodový profil samolepicí 80 x 6,5 mm

## Informace o produktu


- Hliníkový profil samolepicí se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 90 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120237 brest rufa    5120226 bronzová mat    5120230 dub alba    5120227 dub asper    5120231 ořech clarus    5120228 ořech nigra    5120232 ořech prisca    5120236 stříbrná mat    5120229 šampaň mat    5120233 zlatá mat

# DP 30 Schodová hrana 30 x 13/3 mm



## Informace o produktu

- Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení vinylové podlahy tloušťky 3 mm na uzavřené hraně.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky


## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120290 bronzová mat    5120291 stříbrná mat    5120292 šampaň mat    5120293 zlatá mat

# DP 32 Schodová hrana 30 x 15/5 mm



## Informace o produktu

- Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo PVC podlahy na uzavřeném hraně.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky


## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120294 bronzová mat    5120295 stříbrná mat    5120296 šampaň mat    5120297 zlatá mat

# DP 37 Schodová hrana 38 x 35/2 mm



## Informace o produktu


- Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 2,0 - 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory



5120298  
bronzová mat



5120299  
stříbrná mat




5120300  
šampaň mat




5120301  
zlatá mat

# DP 38 Schodová hrana 38 x 39/5 mm



## Informace o produktu


- Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 5,0 - 5,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory



5120302  
bronzová mat



5120303  
stříbrná mat



5120304  
šampaň mat




5120305  
zlatá mat

# DP 39 Schodová hrana 39,5 x 29,5/2,5 mm



## Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120306 bronzová mat    5120307 stříbrná mat    5120308 šampaň mat    5120309 zlatá mat

# DP 40 Schodová hrana 40 x 30/3 mm



## Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 3 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120274 stříbrná mat    5120275 bronzová mat    5120276 šampaň mat    5120277 zlatá mat

# DP 41 Schodová hrana 41 x 31/4 mm



## Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 4 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky


## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120278 bronzová mat    5120279 stříbrná mat    5120280 šampaň mat    5120281 zlatá mat

# DP 42 Schodová hrana 42 x 32/5 mm



## Informace o produktu


- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení podlahových materiálů tloušťky maximálně 5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120266 bronzová mat    5120270 stříbrná mat    5120267 šampaň mat    5120271 zlatá mat

# DP 48 Schodová hrana 48 x 18,5/2,5 mm



## Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby je určena na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky


## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120268 bronzová mat    5120272 stříbrná mat    5120269 šampaň mat    5120273 zlatá mat

# DP 49 Schodová hrana 48 x 18,5 mm - ohybatelná



## Informace o produktu


- Jednoduše ohýbatelná schodová hrana s minimálním rádiusem 80 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory



5120353 šampaň mat    5120355 zlatá mat    5120357 stříbrná mat    5120359 bronzová mat




# Q 40 Soklový profil 40 x 12 mm




## Informace o produktu

- Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
- Délka 250 cm



## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120246 stříbrná mat  
5120247 šampaň mat

# Q 58 Soklový profil 58 x 12 mm



## Informace o produktu

- Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
- Délka 250 cm



## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory



5120250 stříbrná mat  
5120254 šampaň mat

### Příslušenství pro hliníkový soklový profil:


- Koncovka L (2 ks) 5120248
- Koncovka P (2 ks) 5120249
- Vnější roh (2 ks) 5120258
- Vnitřní roh (2 ks) 5120262

# DP 29 Ukončovací koutový profil 29 x 29/2,5 mm



## Informace o produktu

- Ukončovací koutový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro dokonalé ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm a jejich napojení na stěnu. Profil je použitelný také jako vnitřní hrana schodu v kombinaci se schodovou hranou vrtanou 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby  
a hmoždinky

## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory




5120251 bronzová mat    5120255 stříbrná mat    5120259 šampaň mat    5120263 zlatá mat

# DP 18 Ukončovací profil 18 x 3/2 mm




## Informace o produktu

- Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení vinylových podlah s tloušťkou 2 mm.
- Délka 250 cm



## Balení, příslušenství, barvy

### Barvy a dekory



5120252 bronzová mat    5120256 stříbrná mat    5120260 šampaň mat    5120264 zlatá mat


# DP 21 Ukončovací profil 21 x 3,5/2 mm

## Informace o produktu

- Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
- Délka 250 cm

### Balení, příslušenství, barvy

#### Barvy a dekory



5120253  
bronzová mat




5120257  
přírodní hliník



5120261  
stříbrná mat



5120265  
zlatá mat




# DP 22 Ukončovací profil 21 x 4,5/3 mm

## Informace o produktu

- Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
- Délka 250 cm

### Balení, příslušenství, barvy

#### Barvy a dekory



5120288  
bronzová mat



5120282  
přírodní hliník



5120289  
stříbrná mat



5120283  
zlatá mat




# DP 62 Ukončovací profil 30 x 8/5 mm

## Informace o produktu

- Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo vinylové podlahy.
- Délka 250 cm

### Balení, příslušenství, barvy

#### Barvy a dekory




5120284  
bronzová mat



5120285  
stříbrná mat




5120286  
šampaň mat



5120287  
zlatá mat



Šrouby  
a hmoždinky



Lišty s HDF jádrem  
Dřevěné a MDF lišty  
Systémové lišty  
Univerzální lišty  
Měkké lišty  
Schod. hrany, modla a spec. ukonč. prof.  
ALU, schod. a ukončov. profily  
ALU, sádkové a LVT profily  
Prof a lišty k prac. deskám  
Podlahové podložky  
Náradí a prod. podpora  
Masivní dřevo



Profily a lišty  
k pracovním deskám

# Čisté ukončení mezi pracovní deskou a stěnou

Kuchyňské profily firmy Döllken Profiles jsou jedinečné a nabízejí unikátní vlastnosti a výhody:

- dekory odpovídající dekoru pracovní desky
- užitečné a přesné příslušenství
- různé tvary a provedení

## Přehled profilů a lišt k pracovním deskám

Strana

WASL Design .....	134
Hi14 .....	136
Kuchyňský sokl U-profil .....	136
Větrací mřížka .....	137
Spojovací profil .....	137
Spojovací profil pro pracovní desku .....	138
Připojovací profil univerzální úhlový .....	138
Ohýbací spojovací profil .....	139
Parozábrana .....	139
Lemy okrajů .....	140
Oblá hrana .....	140
Řezačka hran .....	140
Mezilehlý a koncový profil panelu .....	141
Rozeta topného potrubí .....	141
Ceník naleznete na straně .....	186


Dekoratívní pásek  
(640 x 44 mm)  
k dostání  
na vyžádání!

## Vhodnost

- K pracovním deskám

## Informace o produktu

- Průhledný pružný těsnící lem pro překrytí mezer a spojů
- Samolepicí proužky na obou stranách základních profilů pro jednoduchou montáž



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 6 x 3,0 m

(také k dostání 0,6 m)

### Příslušenství

SB Kout a roh: 1 balení = 5 x 1 ks

SB Koncovky: 1 balení = 5 x 2 ks

#### Vybrané barvy

0117 bílá	1020 písková	1087 hnědá	1090 šedá
1083 stříbrná	1085 béžová	1010 tmavě hnědá	1091 čokoládově hnědá
1084 zlatá	1086 lesklá hnědá	1089 žluto béžová	1022 černá



## Barvy a dekory


Všechny NOVÉ dekory mají minimální objednávku od 1000 m!

# Dokonalé dokončení vaší kuchyně



Lišta

Spojovací profil

Parotěsná  
zábrana

Kuchyňský  
základní  
U-Profil

Masivní dřevo

Náradí  
a prod. podpora

Podlahové  
podložky

Profil a lišty  
k prac. deskám

ALU, sasklové  
a LVT profily

ALU, schod,  
a ukončov. profily

Schod. hrany, madla  
a spec. ukonč. prof.

Měkké lišty

Univerzální lišty

Systémové lišty

Dřevěné a MDF lišty

Lišty  
s HDF jádrem

# Hi14



## Informace o produktu

- Univerzální: jako dokonalý lem napojení na stěnu v kuchyni nebo koupelně, např. pro laminaci vodorovných a svislých spar mezi nábytkem, zušlechťeno moderní pravou kovovou fólií
- Samolepicí montáž
- Čistý závěr přízpusobivými měkkými gumovými těsnícími lemy
- Trvanlivé povrchy nabízejí dlouhou životnost, jsou odolné proti otěru a proti domácím čistícím prostředkům

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m
- 1 balení = 10 x 5,00 m [zakázková výroba]

## Barvy a dekory




## Příslušenství v černé barvě

- SB: 1 balení = 10 ks, obsahuje:




# Kuchyňský sokl U-profil



## Informace o produktu

- Plast
- S měkkým okrajem pro optimální ochranu před vlhkostí a nečistotami
- Pro kuchyňské obložení
- K dispozici v rozměrech 16 mm a 19 mm



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 20 x 2,5 m

## Barvy a dekory





# Větrací mřížka



## Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Pro optimální cirkulaci vzduchu pod kuchyňskými deskami a panely nebo na dveřích
- Snadné vyjmutí pro čištění díky zásuvné montáži
- Baleno pro samoobslužný prodej s montážním návodem

## Rozměry

- 500 x 70 mm (vnější rozměr)
- 475 x 58 mm (vnitřní rozměr)

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 4 x 1 ks

## Barvy a dekory



5114350  
stříbrná

# Spojovací profil



## Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Baleno pro samoobslužný prodej s montážním návodem

## Rozměry

- 38 mm

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 5 ks

## Barvy a dekory




hliník



## Rozměry

- tloušťka: 38 mm



## Rozměry

- tloušťka: 38 mm

# Spojovací profil pro pracovní desku



## Informace o produktu

- Délka: 150 mm
- Délka: 65 mm
- Rohové a podélné spojky
- 2 kusy

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 ks

## Obj. číslo:

- 7 cm: 5114351
- 15 cm: 5114352

# Připojovací profil univerzální úhlový

## Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Pro zaoblené pracovní desky (tloušťka: 38 mm)
- Baleno pro samoobslužný prodej s montážním návodem

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 5 ks

## Barvy a dekory



5111170  
hliník

# Ohýbací spojovací profil

## Informace o produktu

- Zejména pro pracovní desky Resopal

### Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 5 ks

### Barvy a dekory



hliník

# Parozábrana

## Informace o produktu

- Lepicí hliníková fólie k ochraně spodního okraje pracovních desek v oblasti trouby a myčky nádobí
- Spolehlivě zabraňuje bobtnání pracovní desky vlivem páry z myčky nebo trouby
- Samolepicí provedení

### Balení, příslušenství, barvy

- Samoobslužný prodej: 1 prodejní jednotka = 1 ks

### Rozměry

- Šířka: 7,5 cm
- Délka: 1,0 m

### Barvy a dekory



5114353  
hliník

# Lemy okrajů

## Informace o produktu

- Informace o výrobku
- Spolehlivé zakrytí řezných hran
- Nažehlovací hrany z melaminové pryskyřice
- Rozsáhlý standardní sortiment skladem, mnoho dalších verzí
- k dispozici v krátkém termínu
- Baleno pro samoobslužný prodej s montážním návodem



## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 x 5m (v šířce 20 mm, další šířky na vyžádání)


## Barvy a dekory



# Oblá hrana

## Informace o produktu

- Ideální pro zakřivené a rovné hrany na policích, deskách, dveřích a nábytku
- Nečistě dýhy nebo hrany řezu budou elegantně skryty.
- Snadná montáž pomocí kontaktního lepidla nebo tavné lepicí pistole




## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 x 1 ks (délka: 2 m)

## Dodáváme v následujících velikostech:

- 16 mm
- 19 mm (pouze v bílé barvě)

## Barvy a dekory



# Řezačka hran

## Informace o produktu

- Baleno pro samoobslužný prodej s návodem




## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 8 ks

- obj. číslo: 5114647

# Mezilehlý a koncový profil panelu



## Informace o produktu

- Tvrdý plast
- Pro tloušťky desek do 4,5 mm

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 x 2,6 m

## Barvy a dekory



bílá

# Rozeta topného potrubí

## Informace o produktu

- Pro harmonické zakončení rušivých přechodů topných trubek na stěně nebo podlaze
- Jednoduché zapojení pro bezpečné uchycení
- Trvalá fixace díky dodatečné fixaci lepidlem
- Baleno pro samoobslužný prodej s montážním návodem

## Dodáváme v následujících velikostech:

- 18 mm
- 22 mm

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 ks

## Barvy a dekory



18 mm: 5102017  
22 mm: 5102028  
bílá



18 mm: 5102020  
22 mm: 5102031  
stříbrná



18 mm: 5102025  
22 mm: 5102036  
buk/dub



Podlahové podložky

# Instalace podlahy začíná podložkami. Odpovídají za vyrovnání, omezení hluku a vedení podlahového vytápění.

**Podlahové podložky Döllken Profiles mají nejlepší vlastnosti:**

- Vynikající zvuková izolace proti pronikání nežádoucích zvuků
- Dokonale vyrovnává jakoukoli nerovnost podkladu
- Vhodné pro použití s podlahovým vytápěním
- Zabraňuje šíření hub a plísní

## Přehled podlahových podložek

	Strana
Thermo roll 1,6 mm .....	144
Thermo roll 2 mm .....	144
Podložka XPS 2 mm, 3 mm, 5 mm .....	145
Podložka XPS 1,5 mm desky - LVT .....	145
Protiskluzová podložka .....	146
Protiskluzové rouno .....	146
Ceník naleznete na straně .....	186

# Thermo roll 1,6 mm



## Vhodnost

- podložka doporučená pro podlahové vytápění

## Informace o produktu

- Krátká doba montáže
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Ochrana proti padajícím předmětům
- Vyrovnává bodové nerovnosti


## Obchodní balení 16,5 m<sup>2</sup>

## Objednací číslo

- 5111141

## Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 14%
- Pevnost v tlaku - CS: 10,2 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,05 m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 1$  mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB



# Thermo roll 2 mm



## Vhodnost

- podložka doporučená pro podlahové vytápění

## Informace o produktu

- Krátká doba montáže
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Ochrana proti padajícím předmětům
- Vyrovnává bodové nerovnosti

## Obchodní balení


- 16,5 m<sup>2</sup>

## Objednací číslo

- 5114069

## Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 15,5 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,06 m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 1,5$  mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB





# Podložka XPS 2 mm, 3 mm, 5 mm




## Vhodnost

- XPS podložka pro plovoucí podlahy


## Informace o produktu

- Odolnost proti nárazu
- Dokonalé izolační vlastnosti
- Vysoký akustický odpor
- Odolnost vůči intenzivní zátěži
- Snadná a rychlá montáž



### 2 mm:

Obchodní balení 6 m<sup>2</sup>  
Hromadné balení 90 m<sup>2</sup>  
Objednací číslo: 5114068




### Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,06 m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 1$  mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

### 3 mm:

Obchodní balení 6 m<sup>2</sup>  
Hromadné balení 72 m<sup>2</sup>  
Objednací číslo: 5114063




### Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,09 m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 2$  mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

### 5 mm:

Obchodní balení 6 m<sup>2</sup>  
Hromadné balení 42 m<sup>2</sup>  
Objednací číslo: 5114066



### Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,16 m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 4$  mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

# Podložka XPS 1,5 mm desky - LVT

## Vhodnost

- XPS podložka pro LVT podlahy

## Informace o produktu

- Odolnost proti nárazu
- Dokonalé izolační vlastnosti
- Vysoký akustický odpor
- Odolnost vůči intenzivní zátěži
- Snadná a rychlá montáž

## Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 13 %
- Pevnost v tlaku - CS: 60 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC:  $\geq 2$  kPa
- Tepelný odpor - R: 0,07m<sup>2</sup>K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC:  $\geq 1$ mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 21dB

## Obchodní balení

- počet desek 15 ks

Rozměr desky 80 cm x 50 cm  
Hromadné balení 6 m<sup>2</sup>

Objednací číslo: 5114066

# Protiskluzová podložka



## Informace o produktu

- Podložka pod koberec pro všechny hladké a tvrdé podlahy
- Protiskluzová mřížka
- Rozměrově stabilní a odolné provedení
- Hygienické a prodyšné provedení
- Prodlužuje životnost koberce díky tlumicímu efektu
- Lze prát při teplotě do 30 °C
- Baleno pro samoobslužný prodej

## Rozměry

- Šířka: 0,60 m  
Délka: 1,30 m
- Šířka: 0,80 m  
Délka: 1,50 m


## Obj. číslo

- 5102067
- 5102068

## Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 1 ks

# Protiskluzové rouno



## Informace o produktu

- Podložka pod koberce
- Mosty a běhouny na všech textilních podlahách (vhodné i pro tvrdé podlahy)
- Protiskluzové provedení
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Snadné řezání na míru
- Lze prát při teplotě do 30 °C
- Baleno pro samoobslužný prodej

## Rozměry

- Šířka: 0,80 m  
Délka: 1,50 m

## Obj. číslo

- 5103527

## Balení, příslušenství, barvy




- 1 prodejní jednotka = 1 ks

# Už jste to věděli?

Na YouTube najdete naše videa o zpracování s užitečnými tipy a triky od našich profesionálů!



Navštivte naše stránky v naší aplikaci,  
na YouTube nebo na našich webových stránkách  
[www.doellken-profiles.com!](http://www.doellken-profiles.com)

Chcete více novinek a základních informací  
o naší společnosti? Sledujte nás na  
sociálních sítích:   

Nářadí - lišty čistě  
zpracované a bezpečně  
připevněné



# S našimi specialisty týmu Döllken hravě zvládnete velké výzvy

Nástroje od firmy Döllken Profiles jsou jedinečné a nabízejí různé vlastnosti a výhody:

- vysoká pracovní zátěž během instalace
- dokonale kvalitní výsledky
- komplexní sortiment osvědčených systémových nástrojů
- systém upevnění horkým tavením lepidla zajišťuje rychlé, čisté a bezpečné uchycení


## Přehled nářadí, prodejní podpora

	Strana
Raznice typ 2001 (set) .....	150
Příslušenství : Přítlačný díl k raznici pro zpracování CUBU XL .....	151
Příslušenství : Doplnkový podstavec k raznici (pár) .....	151
Řezačka na vinylové proužky .....	152
Náhradní nůž do řezačky .....	152
Suché lepící systémy .....	153
Nůžky Döllken .....	153
Kleště na kabelový otvor .....	153
Floorboard + příslušenství .....	154
Lepící systém .....	155
Easy-Scooter .....	156
Gumová palice .....	156
Sady nářadí v kufru .....	157
Spárovací hmota set .....	158
Tuba a kartuše .....	158
Čistič .....	158
Ocelové hřebíky .....	160
Hřebíky v barvách .....	160
Šrouby a hmoždinky .....	160
Prodejní podpora .....	162-163
Ceník naleznete na straně .....	186-187

Podívejte se na naše pracovní videa:  
na YouTube, naše webová stránka [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com) nebo v aplikaci.

i

# Raznice typ 2001 (set) / model 2017 pro sokly Döllken s HDF jádrem



Měřicí šablona pro pokosový nástroj je k dostání v nové verzi!

NOVINKA

## Informace o produktu

- Pro řezání všech soklů Döllken; jednoduše zasunutím nebo přestrojením upínacího zařízení na XL  
\* také vhodné pro tlusté sokly (Cubu flex life XL, Cubu Touch & Style a Hamburg Style)
- Jednoduché určení bodu řezání měřicí šablonou
- Rozsáhlé příslušenství jako kufr na náradí, násvné vložky
- Pro řezání designových proužků, zvláště s jádrovými sokly D 60 nebo C 60
- Měřicí šablona

\* Cubu XL lze vysekávat pouze s přítlačným dílem XL..



Všechny sokly, které lze zpracovávat řezačkou, jsou označeny touto ikonou.

Kufry jsou dostupné ve dvou velikostech:

### Malý kufr set:

Řezačka | NOVÝ kufřík | popruh | Soklové nůžky | nasazovací vložky | kozy | měřicí šablona | páka svěrky XL | láhev oleje | skládací metr | tužka

### Velký kufr set:

Malý kufříkový set + tavná pistole | tavné tyčinky (5x oranžová, 5x průhledná) | řezač lišt

	Typ	Obj. číslo
1	Raznice - Model 2017	5112900
2	Základní deska	5106890
3	Dvojitý zásuvný výřez	5106892
4	Upínací páka	5106893
5+6	Rukojeť s pružinou	5106894
7	Náhradní nůž	5112706
8	Pevná část raznice	5106885
9	Náhradní pružina	5106897
10	Měřicí šablona	5116558
11	Kufr	5105432
12	Adaptér na vinylové dílce	5105434
13	Ochranná podložka pod raznici	5116321



## Sada raznice

Kompaktní a dobře uspořádaná!  
V kompletním kufru  
je také pistole na tavné lepidlo.

# Příslušenství: Přítlačný díl ke CUBU XL



Všechny sokly, které mají být zpracovány svěrkou XL, jsou označeny touto ikonou.



## Informace o produktu

- Pro správný úhel řezné hrany - rychlé a čisté
- Ke zpracování soklových lišt s jádrem CUBU XL a HS 80
- U složených designových krytin s měkkými podložkami musí být vhodnost pokosového nástroje nejdříve vyzkoušena

## Objednací číslo

- 5111423



# Příslušenství: Doplňkový podstavec raznice (pár)



## Informace o produktu

- Pro optimální podporu soklů s jádrem při řezání
- Vhodné pro následující sokly s jádrem: EP 60/13, Cubu flex life, Cubu flex life XL, Cubu flex life Premium, Cubu Stone & Style, Cubu Touch & Style, Hamburger Stil
- Profily s tenkým jádrem (4,5 mm tl.) se řežou bez pomoci podstavce

## Objednací číslo

- 5116140

# Řezačka na vinylové proužky nastavitelná model 2020



## Informace o produktu

- Odříznutí přesných proužků v rozmezí od 40 do 140 mm
- Vhodné pro řezání vinylových proužků, které se vkládají do soklových lišt například d 60 a c 60
- Snadná manipulace, pohodlný formát
- Vhodný doplněk do kufříkového setu


## Objednací číslo

- 5120310



Všechny lišty, pro které lze uplatnit řezačku pásků, jsou označeny touto ikonou.

# Náhradní nůž do řezačky



## Informace o produktu

- Speciální broušení čepele a dodatečný povlak zvyšují životnost nože a umožňují stabilní přesný řez
- Šikový bezpečnostní zásobník náhradních nožů, vždy na místě - bezpečné a snadné vyjímání
- Sada na řezání je vybavena 1 VE (70 náhradních nožů)

## Objednací číslo

- 5105881



# Suché lepící systémy



Suché lepící pásky nejsou firmou Döllken dodávány.

i

## Informace o produktu

- Jako možný způsob zpracování různých typů lišt doporučujeme také lepící pásky UZIN (Toptac 35 nebo Remur)
- Tyto montážní produkty se dokonale hodí k soklovým lištám Döllken.
- Ke snadné aplikaci UZIN pásek je vhodné použít TopTacer.



Všechny lišty, které lze upevnit lepící páskou UZIN, jsou označeny touto ikonou.

6650-4050	SIGA Contact 40 mm
6801-3550	SIGA Toptac 35
5114286	SIGA CSL40

# Nůžky Döllken



## Informace o produktu

- pro přesné stříhání soklových lišt a profilů


## Objednací číslo

- 5105419



Všechny lišty, které mají být stříhány soklovými nůžkami, jsou označeny touto ikonou.

# Kleště na kabelový otvor



## Informace o produktu

- pro přesné stříhání soklových lišt a profilů

## Objednací číslo

- 5105419



Všechny lišty, které se dají děrovat kabelovými kleštěmi, jsou označeny touto ikonou.

# Floorboard



## Informace o produktu

FLOORBOARD, nerozbitný pojízdný vozík je nutností pro každého profesionála, který vykonává svou práci na kolenou. Dokonce i po několika hodinách v kleče je možné v práci pokračovat.

## Proč potřebujete Floorboard?

- chrání kolena a páteř
- je multifunkční, poskytuje optimální pohyblivost a zvyšuje efektivnost práce
- má velmi stabilní konstrukci

## Technická data:

- Rozměry: 57 x 33 x 9 cm
- Nosnost: do 150 kg
- Váha: 4 kg

## Alternativní využití:

Odkládací plocha pro těžké nádoby: 30 x 40 cm  
Vyboulené okraje do 31,5 cm v průměru, vhodné pro umístění kýble např. se stěrkou

## Náhradní díly floorboard:



Podložka



Kolečka

## Objednací číslo

- 5112265



i

Nářadí k opravě zasílejte prosím na:  
Döllken CZ s.r.o.  
Na Radosti 414, 155 21 Praha 5 - Zličín

# Lepicí systém



## Pistole na tavné lepidlo HKP 2.0.

### Informace o produktu

- Plně automatická tavná pistole
- elektronický posun tavné tyčinky
- LED displej pro regulaci teploty
- Dvě úrovně pro dávkování lepidla
- Výrazně rychlejší zpracování oproti předešlému modelu

- **Obj. číslo** 5119732



## Tavná pistole HKP 220

### Informace o produktu

Zejména pro profesionální připevnění soklových lišt s jádrem a systémových soklových lišt se doporučuje použití lepicího systému Döllken.

### Lepicí systém obsahuje:

- Tavná pistole HKP 220 vč. kufru, zalomené trysky a 4,5 m kabelu
- **Obj. číslo** 5105420

## Tavné tyčinky

- Tavné lepidlo HKS 18/300 pro zpracování tavnou pistolí HKP 220 (transparentní nebo oranžová)

- 1 balení: 5 sáčků každý 2 kg = 10 kg
- **Obj. číslo** 5105422

- 1 balení: 1 kbelík 5 kg
- **Obj. číslo** 5105424



### Náhradní díly:



- Náhradní tryska
- **Obj. číslo** 5105884



Všechny lišty, u kterých je doporučeno zpracování lepicím systémem, jsou označeny touto ikonou.

# Easy-Scooter



i

Easy-Scooter se dodává pouze s montážní paličkou (bez soklových nůžek)!

Soklové nůžky najdete na stránce 129.

## Informace o produktu

- Odvíjení pro rychlé a snadné upevnění měkkých soklových lišt.
- Nezničitelný odvíječ je nutností pro pokládku všech měkkých lišt!

## Proč odvíječ potřebujete:

- bez námahy, rychlé, rovnoměrné upevnění měkkých lišt
- všestranný a optimálně pohyblivý
- možnost odložení nářadí (gumová palice/nůžky)
- stabilní konstrukce

## Technická data:

- Rozměry:  $\varnothing$  50 cm
- Nosnost: do 50 kg
- Váha: cca 4 kg (bez role měkkých lišt a nářadí)



Všechny lišty, které mají být zpracovány odvíječem Easy-Scooter, jsou označeny touto ikonou.

## Další možnosti využití:

Odstranění zbytků izolačních pásek, kabelů, drátů atd...

## Objednací číslo

- 5114160

# Gumová palice



Při montáži oboustranných lepicích pásek je nutností řádně poklepat na lištu kvůli zvýšení lepivosti.

## Informace o produktu

- Montážní palička je k dostání také samostatně.

## Objednací číslo

- 5112806

Sada v kufru je k dispozici ve třech variantách:

## 1 MALÁ SADA NÁŘADÍ V KUFRU

Obsah:

- Řezačka
- Ochranný kryt (namontovaný)
- Děrovací pouzdro
- Nosný popruh
- Nůžky na obruby
- Nůžky na soklové lišty
- Podpěrky
- Měřicí šablona
- Upínací páka XL
- Lahvička na olej
- Skládací metr
- Tužka

Číslo položky: 5112465



## 2 VELKÁ SADA NÁŘADÍ V KUFRU S HKP 220

Obsah:

- Malý kufr s řezačkou
- + Pistole pro tavné lepidlo
- + 10 lepicích pásků (transparentní)
- + Nová nastavitelná řezačka pásků LVT

Nyní standardně s nastavitelnou řezačkou pásků LVT

Číslo položky: 5112425



## 3 VELKÁ SADA NÁŘADÍ V KUFRU S HKP 2.0 E

Obsah:

- Malý kufr s řezačkou
- + Nová pistole pro tavné lepidlo HKP 2.0 E
- + 10 lepicích pásků (transparentní)
- + Nová nastavitelná řezačka pásků LVT

Číslo položky: 5120647



# Spárovací hmota set

pro Cubu Flex

myCUBU



Všechny lišty, které mohou být zpracovány spárovací sadou, jsou označeny touto ikonou.



NOVINKA!

## Informace o produktu

- Zdokonaluje instalaci pro všechny bílé sokly pro spáry a mezery
- Snadno uzavře spáry profilů
- Pastovitý tmel 1K filler se snadno aplikuje zvenčí a přizpůsobí se každé mezeře
- Přeteklý tmel lze snadno otřít škrabkou a odstranit čističem
- Náhradní trysky k tubě na vyžádání

## Příslušenství

- opravný tmel
- houbička
- čistič
- bavlněné plátno
- stěrka
- čisticí houbička

Spárovací hmota a čistič jsou k dostání jednotlivě nebo jako set!

i

## Objednací číslo

- 5115427

## Tuba a kartuše



NOVINKA!

Obj. číslo 5115428

Obj. číslo 5115429

## Informace o produktu

- Spárovací hmota jako praktická tuba (150 g) nebo kartuše (500 g)
- Čistič v lahvičce 250 ml

## Čistič



Obj. číslo 5115430

**Důležitá POZNÁMKA:**  
Čistič spárovací hmoty lze použít pouze na lištách v bílé barvě!

i

# Snadné uzavření profilových spár a mezer pomocí Fugenfill

- ✓ barevná stálost
- ✓ odolnost proti vlhkosti
- ✓ možnost přetření lakem



Jednoduše  
naskenujte  
a sledujte  
na Youtube!



Masivní dřevo

Náradí  
a prod. podpora

Podlahové  
podložky

Prof a lišty  
k prac. deskám

ALU, soklové  
a LVT profily

ALU, schod,  
a ukončov. profily

Schod. hrany, madla  
a spec. ukonč. prof.

Měkké lišty


Univerzální lišty

Systémové lišty

Dřevěné a MDF lišty

Lišty  
s HDF jádrem

## Ocelové hřebíky



### Informace o produktu

- dostupná velikost pro lišty:
  - 25 mm 5103403
  - 35 mm 5103405
  - 45 mm 5103407


### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 100 ks



Všechny produkty s tímto označením  
dodáváme s ocelovými hřebíky

## Hřebíky v barvách



### Informace o produktu

- délka: 32 mm

### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 100 ks

### Barvy



5103588  
bílá



5103490  
javor  
/borovice



5103492  
dub  
/třešeň



5103494  
ořešák  
/mahagon

## Šrouby a hmoždinky



### Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 15 ks

### Barvy



5103654  
stříbro



5103656  
mosaz



5103659  
bronz



# Knihovna vzorků

Individuálně naladěná prezentace  
vzorků a prospektů

NOVINKA!



Police pro tištěná média



Praktické využití  
ve vzorkovných nebo na výstavách a školeních:

- čistá a přehledná prezentace
- rychlost volby
- ukázka soklové lišty s rohy a kouty
- až 16 různých vzorků na patro
- variace typů a dekorů lišty na přání
- rychlá a jednoduchá výměna
- rozměr š x v x h: 1,31 x 1,76 x 0,35 m

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

# Prodejní podpora


## Regály, vzorky a displeje Döllken

Perfektní prezentace

Funkční a estetické

Systémové regály jsou prezentačním nástrojem pro všechny soklové lišty Döllken. Díky jednoduché konstrukci je jejich montáž snadná a rychlá. Na výběr je několik druhů regálů, které jsou rozlišovány jak podle typů, tak podle množství vystaveného zboží.


### 17 pozicový stojan



### 8 pozicový stojan



### TRIO



**17 pozicový stojan se šuplíkem**

Obj. kód: 5114016

**17 pozicový stojan bez šuplíku**

Obj. kód: 5114017

**8 pozicový stojan se šuplíkem**

Obj. kód: 5114019

**TRIO 90**

Obj. kód: 5114023

**TRIO 60**

Obj. kód: 5114024

**TIP!**

Nechte si vyrobit regál nebo displej na přání.



## Sample box

se vzorky dle vlastního výběru

Obj. kód: 5901286



## Vzorníky

jsou dostupné ke každému profilu



## Kompletní barevnice

líšt s jádrem EP 60, S 60,  
C 60, D 60,  
Cubu premium,  
Cubu Stone & Style

Obj. kód 5112579



## Zet

na zakázku vyrábíme vzorník Zet



## Prezentační cedule

na zakázku



## Prezentační plakát





**Masivní dřevo**

# Masivní dřevo

Masivní dřevo nabízí širokou škálu využití. Dřevo je zaručeně nadčasové a jeho výběrem nemůžete šlápnout vedle. Dlouhá životnost masivu se řadí taktéž mezi jeho silné stránky.

- borovice a buk
- vhodné k dalšímu opracování
- jde o kvalitní a odolné dřeviny
- z hlediska designu jde o trvanlivý a nadčasový materiál

## Přehled lišt a prahů z masivního dřeva

Hranoly .....	167
Obdélníkové hranoly .....	167-168
Kulatina .....	169
Drážkovaná kulatina .....	169
Půlkruhy .....	169
Čtvrtkruhy .....	170
Čtvrtkruhy ozdobné .....	170
Čtvrtkruhy výseč .....	170
Čtvrtkruhy výseč ozdobné .....	170
Montážní soklové latě .....	170
Trojhrany .....	171
Dokončovací soklové lišty .....	171
Soklové lišty .....	171
Základové lišty .....	171
Ochrany rohů .....	172
Soklové lišty .....	172
Dveřní profily .....	173
Rámovací lišty .....	173
Dveřní prahy .....	173
Zámková lišta .....	173
Žlábková lišta .....	173
Ceník naleznete na straně .....	188-195

Nově je v našem katalogu umístěna nabídka lišt a prahů z masivního dřeva. Ceny jsou přímo v tabulkách s popisy a kódy produktů.

i

# Přirozeně udržitelné!



Udržitelné využívání zdrojů je pro nás velmi důležité. Proto je v závodě Grammetal realizován projekt na zvýšení efektivity. Cílem je úspora energie pomocí moderní technologie osvětlení LED, optimalizace stlačeného vzduchu a rekuperace tepla ze strojů, čímž se výrazně sníží emise CO<sub>2</sub>. V budoucnu se tak ušetří přibližně 96 tun CO<sub>2</sub> ročně. Tento projekt je finančně podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

## Certifikovaná kvalita

- ISO 50001:2011 - Energetický management
- ISO 9001:2015 - Řízení kvality
- ISO 14001:2015 - Systémy environmentálního řízení
- Všechny použité materiály jsou v souladu s nařízením REACH.
- Všechny lišty jádra jsou vyrobeny z bezchlorového plastu, jsou certifikovány jako nízkoemisní podle normy ISO 16000 a jádra z HDF mají certifikát FSC.
- Použití PVC bez škodlivých těžkých kovů.


## Odpovědnost za společnou budoucnost

Jako světově známý výrobce vysoce kvalitních plastových lišt dbáme na vynikající a udržitelnou kvalitu. Všechny současné výrobky průběžně testujeme z hlediska jejich složení, kvality zpracování a šetrnosti k životnímu prostředí. Ať už jde o výběr použitých surovin nebo optimalizaci výrobních procesů:


Tématu šetrnosti k životnímu prostředí přikládáme velký význam. Ani po instalaci našich lišt naše odpovědnost z hlediska udržitelnosti nekončí. Proto si zakládáme na certifikacích a neustálé kontrole kvality - pro zdravý životní prostor a ekologickou šetrnost.



V našem katalogu masivního dřeva najdete naše dřevěné lamely s certifikátem FSC a PEFC!



Téměř všechny výrobky mají zlatý certifikát Greenguard, což znamená, že splňují nejpřísnější požadavky na snížení emisí škodlivin do vnitřního ovzduší.





Všechny jádrové lišty jsou vyrobeny z bezchlorového plastu, jsou certifikovány podle ISO 16000 a mají nízké emise.




Velká část našich plastových lišt (např. schodové lišty, měkké lišty) se vyrábí výhradně s použitím změkčovadel bez obsahu ftalátů.



Téměř všechny jádrové a měkké lišty řady "Life" byly oceněny Modrým andělem.

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DĚLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
<b>DR01 Hranol</b> 	borovice	900	5 x 5 x 900	5112913
	borovice	2 100	5 x 5 x 2100	5112912
	borovice	900	10 x 10 x 900	5112915
	borovice	2 100	10 x 10 x 2100	5112914
	borovice	900	13 x 13 x 900	5123098
	borovice	900	14 x 14 x 900	5112917
	borovice	2 100	14 x 14 x 2100	5112916
	borovice	2 400	17 x 17 x 2400	5123292
	borovice	900	20 x 20 x 900	5112920
	borovice	2 100	20 x 20 x 2100	5112918
	borovice	2 400	20 x 20 x 2400	5123324
	borovice	2 400	22 x 22 x 2400	5123132
	borovice	900	28 x 28 x 900	5123114
	borovice	2 100	28 x 28 x 2100	5123337
	borovice	2 400	28 x 28 x 2400	5123293
<b>DR01-1 Hranol</b> 	buk	1 000	8 x 8 x 1000	5123085
	buk	1 000	10 x 10 x 1000	5123086
	buk	1 000	13 x 13 x 1000	5123081
	buk	1 000	20 x 20 x 1000	5123082
	buk	1 000	28 x 28 x 1000	5123083
	buk	1 000	35 x 35 x 1000	5123084

Hranol

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DĚLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
<b>DR02 Hranol obdelníkový</b> 	borovice	900	3 x 8 x 900	5123161
	borovice	900	5 x 10 x 900	5112923
	borovice	900	5 x 13 x 900	5123164
	borovice	900	5 x 15 x 900	5112925
	borovice	900	5 x 20 x 900	5112927
	borovice	900	5 x 30 x 900	5112929
	borovice	900	5 x 40 x 900	5112931
	borovice	2 100	5 x 10 x 2100	5112922
	borovice	2 100	5 x 15 x 2100	5112924
	borovice	2 100	5 x 20 x 2100	5112926
	borovice	2 100	5 x 30 x 2100	5112928
	borovice	2 100	5 x 40 x 2100	5112930
	borovice	2 100	5 x 47 x 2100	5112932
	borovice	900	10 x 13 x 900	5123121
	borovice	900	10 x 15 x 900	5112934
	borovice	900	10 x 20 x 900	5112936
	borovice	900	10 x 30 x 900	5112939
	borovice	900	10 x 40 x 900	5112941
	borovice	900	10 x 47 x 900	5123123
	borovice	900	10 x 60 x 900	5112944
	borovice	2 100	10 x 15 x 2100	5112933
	borovice	2 100	10 x 20 x 2100	5112935
	borovice	2 100	10 x 25 x 2100	5112937
	borovice	2 100	10 x 30 x 2100	5112938
	borovice	2 100	10 x 40 x 2100	5112940
	borovice	2 100	10 x 47 x 2100	5112942
	borovice	2 100	10 x 60 x 2100	5112943
	borovice	900	13 x 20 x 900	5123125
borovice	900	13 x 30 x 900	5123127	

Hranol obdelníkový

Lišty s HDF jádrem

Dřevěné a MDF lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany, madla a spec. ukonč. prof.

ALU, schod. a ukončov. profily

ALU, soklové a LVT profily

Prof a lišty k prac. deskám

Podlahové podložky


Náradí a prod. podpora


Masivní dřevo


PRODUKT	DRUH DŘEVA	DĚLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
DR02 Hranol obdelníkový	borovice	900	13 x 40 x 900	5123130
	borovice	2 100	13 x 30 x 2100	5123055
	borovice	2 100	13 x 40 x 2100	5123058
	borovice	2 400	13 x 47 x 2400	5122370
	borovice	2 400	13 x 60 x 2400	5122371
	borovice	2 400	13 x 80 x 2400	5122372
	borovice	900	14 x 20 x 900	5112946
	borovice	900	14 x 30 x 900	5112948
	borovice	900	14 x 40 x 900	5112950
	borovice	900	14 x 60 x 900	5113034
	borovice	2 100	14 x 20 x 2100	5112945
	borovice	2 100	14 x 30 x 2100	5112947
	borovice	2 100	14 x 40 x 2100	5112949
	borovice	2 000	15 x 30 x 2000	5122557
	borovice	2 000	15 x 40 x 2000	5122558
	borovice	900	19 x 30 x 900	5123134
	borovice	900	19 x 40 x 900	5123066
	borovice	900	19 x 47 x 900	5123158
	borovice	900	19 x 60 x 900	5123159
	borovice	2 100	19 x 30 x 2100	5123065
	borovice	2 100	19 x 47 x 2100	5123068
	borovice	2 100	19 x 60 x 2100	5123070
	borovice	2 100	19 x 80 x 2100	5123109
	borovice	900	20 x 30 x 900	5112954
	borovice	900	20 x 40 x 900	5112956
	borovice	2 000	20 x 30 x 2000	5113094
	borovice	2 000	20 x 40 x 2000	5113096
	borovice	2 000	20 x 50 x 2000	5113098
	borovice	2 000	20 x 60 x 2000	5113100
	borovice	2 000	20 x 100 x 2000	5113102
	borovice	2 100	20 x 30 x 2100	5112953
	borovice	2 100	20 x 40 x 2100	5112955
	borovice	2 400	20 x 30 x 2400	5113095
	borovice	2 400	20 x 40 x 2400	5113097
borovice	2 400	20 x 50 x 2400	5113099	
borovice	2 400	20 x 60 x 2400	5113101	
borovice	2 400	20 x 100 x 2400	5113103	
borovice	2 000	30 x 40 x 2000	5113106	
borovice	2 000	30 x 50 x 2000	5113108	
borovice	2 000	40 x 60 x 2000	5113110	
DR02-2 Hranol obdelníkový	buk	1 000	5 x 30 x 1000	5123102
	buk	1 000	5 x 40 x 1000	5123103
	buk	1 000	10 x 20 x 1000	5123088
	buk	1 000	10 x 30 x 1000	5123089
	buk	1 000	10 x 40 x 1000	5123090
	buk	1 000	10 x 60 x 1000	5123091
	buk	1 000	13 x 20 x 1000	5123094
	buk	1 000	13 x 30 x 1000	5123095
	buk	1 000	20 x 40 x 1000	5123096
	buk	2 400	10 x 20 x 2400	5123368
	buk	2 400	10 x 30 x 2400	5123388
	buk	2 400	10 x 40 x 2400	5123087
	buk	2 400	10 x 60 x 2400	5123093








PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Kulatina
 DR03 Kulatina	borovice	900	Ø 8 x 900	5123189	
	borovice	900	Ø 10 x 900	5112988	
	borovice	900	Ø 13 x 900	5123191	
	borovice	900	Ø 15 x 900	5112990	
	borovice	900	Ø 19 x 900	5123182	
	borovice	900	Ø 20 x 900	5113058	
	borovice	900	Ø 23 x 900	5112993	
	borovice	900	Ø 28 x 900	5112995	
	borovice	2 100	Ø 10 x 2100	5112987	
	borovice	2 100	Ø 15 x 2100	5112989	
	borovice	2 100	Ø 20 x 2100	5112991	
	borovice	2 100	Ø 23 x 2100	5112992	
	borovice	2 100	Ø 28 x 2100	5112994	


PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Kulatina
 DR04 Kulatina	buk	1 000	Ø 4 x 1000	5113016	
	buk	1 000	Ø 5 x 1000	5122436	
	buk	1 000	Ø 6 x 1000	5122333	
	buk	1 000	Ø 8 x 1000	5113018	
	buk	1 000	Ø 10 x 1000	5113019	
	buk	1 000	Ø 12 x 1000	5113020	
	buk	1 000	Ø 14 x 1000	5113021	
	buk	1 000	Ø 16 x 1000	5113023	
	buk	1 000	Ø 18 x 1000	5113022	
	buk	1 000	Ø 20 x 1000	5113024	
	buk	1 000	Ø 22 x 1000	5122504	
	buk	1 000	Ø 25 x 1000	5113025	
	buk	1 000	Ø 35 x 1000	5122497	
buk	1 000	Ø 40 x 1000	5122417		


PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Drážkovaná
 DR05 Drážkovaná kulatina	buk	1 000	Ø 6 x 1000	5113026	
	buk	1 000	Ø 8 x 1000	5113027	
	buk	1 000	Ø 10 x 1000	5113028	
	buk	1 000	Ø 12 x 1000	5113029	
	buk	1 000	Ø 14 x 1000	5113030	
	buk	1 000	Ø 16 x 1000	5123308	


PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Půlkruh
 DR06 Půlkruh	borovice	900	5 x 10 x 900	5112998	
	borovice	900	10 x 20 x 900	5113060	
	borovice	1 000	10 x 20 x 1000	5123079	
	borovice	2 100	10 x 20 x 2100	5112999	

Čtvrtekruh	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	
		DR07 Čtvrtekruh	borovice	900	10 x 10 x 900	5112960
		borovice	900	14 x 14 x 900	5112963	
		borovice	900	22 x 22 x 900	5123200	
		borovice	2 100	10 x 10 x 2100	5112959	
		borovice	2 100	12 x 12 x 2100	5112961	
		borovice	2 100	14 x 14 x 2100	5112962	
		borovice	2 400	18 x 18 x 2400	5123187	

Čtvrtekruh ozdobný	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	
		DR08 Čtvrtekruh ozdobný	borovice	900	15 x 15 x 900	5113014
		borovice	2 100	15 x 15 x 2100	5112919	

Čtvrtekruh výseč	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	
		DR09 Čtvrtekruh výseč	borovice	900	14 x 14 x 900	5113039
		borovice	2 100	14 x 14 x 2100	5112967	
		borovice	2 100	16 x 18 x 2100	5112968	
		borovice	2 100	18 x 18 x 2100	5112966	
		borovice	2 100	18 x 22 x 2100	5112969	
		borovice	2 100	22 x 22 x 2100	5112970	
		borovice	2 400	22 x 22 x 2400	5123290	

Čtvrtekruh výseč ozdobný	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	
		DR10 Čtvrtekruh výseč ozdobný	borovice	900	15 x 15 x 900	5113015
		borovice	2 100	30 x 30 x 2100	5113013	

Soklová lať	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	
		DR11 Montážní soklová lať	borovice	1 000	13 x 30 x 1000	5113091
		borovice	1 000	13 x 35 x 1000	5113088	
		borovice	2 400	13 x 30 x 2400	5113093	
		borovice	2 400	13 x 35 x 2400	5113090	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
DR12 Trojhran	borovice	900	14 x 14 x 900	5113045
	borovice	900	18 x 18 x 900	5113046
	borovice	900	22 x 22 x 900	5123059
	borovice	2 100	14 x 14 x 2100	5112972
	borovice	2 100	18 x 18 x 2100	5112973
	borovice	2 100	22 x 22 x 2100	5123340



Trojhran

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
DR13 Dokončovací soklová lišta	borovice	900	4 x 18 x 900	5112975
	borovice	900	5 x 30 x 900	5113048
	borovice	900	5 x 40 x 900	5113049
	borovice	900	6 x 50 x 900	5113050
	borovice	900	6 x 60 x 900	5113052
	borovice	900	10 x 80 x 900	5113054
	borovice	900	10 x 100 x 900	5113056
	borovice	2 100	4 x 18 x 2100	5112974
	borovice	2 100	4 x 24 x 2100	5112976
	borovice	2 100	5 x 30 x 2100	5112977
	borovice	2 100	5 x 40 x 2100	5112978
	borovice	2 100	6 x 50 x 2100	5113051
	borovice	2 100	6 x 60 x 2100	5113053
	borovice	2 100	10 x 80 x 2100	5113055



Dokončovací soklová lišta

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
DR14 Soklová lišta	borovice	900	5 x 23 x 900	5112980
	borovice	2 100	5 x 23 x 2100	5112979
	borovice	2 100	5 x 30 x 2100	5112981
	borovice	2 100	5 x 40 x 2100	5112982
	borovice	2 400	4 x 23 x 2400	5123297
	borovice	2 400	5 x 30 x 2400	5123181
	borovice	2 400	5 x 40 x 2400	5123183



Soklová lišta

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
DR19 Lišta základová	borovice	2 100	12 x 22 x 2100	5113005
	borovice	2 400	12 x 22 x 2400	5123119



Lišta základová

Lišty  
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF lišty



Systémové lišty

Univerzální lišty



Měkké lišty



Schod. hrany, madla  
a spec. ukonč. prof.ALU, schod.  
a ukončov. profilyALU, soklové  
a LVT profilyProf a lišty  
k prac. deskámPodlahové  
podložkyNáradí  
a prod. podpora

Masivní dřevo



	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DĚLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
Ochrana rohu	<b>DR20 Ochrana rohu</b> 	borovice	900	10 x 10 x 900	5123206
		borovice	900	12 x 12 x 900	5123220
		borovice	900	15 x 15 x 900	5113064
		borovice	900	18 x 18 x 900	5113066
		borovice	900	20 x 20 x 900	5123213
		borovice	900	22 x 22 x 900	5113067
		borovice	900	27 x 27 x 900	5123217
		borovice	900	28 x 28 x 900	5113068
		borovice	900	32 x 32 x 900	5113069
		borovice	900	35 x 35 x 900	5113071
		borovice	900	45 x 45 x 900	5113072
		borovice	2 100	15 x 15 x 2100	5113065
		borovice	2 100	18 x 18 x 2100	5113001
		borovice	2 100	22 x 22 x 2100	5113002
		borovice	2 100	28 x 28 x 2100	5113003
		borovice	2 100	32 x 32 x 2100	5113070
		borovice	2 100	35 x 35 x 2100	5113004
		borovice	2 100	45 x 45 x 2100	5113073
Ochrana rohu nerovnoměrná	<b>DR21 Ochrana rohu nerovnoměrná</b> 	borovice	900	10 x 20 x 900	5113074
		borovice	900	15 x 25 x 900	5113076
		borovice	900	19 x 33 x 900	5123210
		borovice	900	20 x 30 x 900	5113078
		borovice	900	20 x 40 x 900	5113080
		borovice	900	20 x 50 x 900	5113082
		borovice	900	20 x 60 x 900	5113084
		borovice	2 100	10 x 20 x 2100	5113075
		borovice	2 100	15 x 25 x 2100	5113077
		borovice	2 100	20 x 30 x 2100	5113079
		borovice	2 100	20 x 40 x 2100	5113081
		borovice	2 100	20 x 50 x 2100	5113083
		borovice	2 100	20 x 60 x 2100	5113085
		borovice	2 100	28 x 44 x 2100	5123341

	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DĚLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	
Soklová lišta	<b>DR22 Soklová lišta</b> 	borovice	2 100	30 x 30 x 2100	5113011	
		<b>DR23 Soklová lišta</b> 	borovice	2 100	30 x 50 x 2100	5113012
			<b>DR25 Soklová lišta</b> 	borovice	2 100	20 x 50 x 2100

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Profil dveřní
DR26 Profil dveřní 	borovice	2 200	10 x 65 x 2200	5113008	
DR27 Profil dveřní 	borovice	2 200	13 x 35 x 2200	5113010	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Rámovací lišta
DR30 Rámovací lišta 	borovice	2 400	17 x 22 x 2400	5123115	
DR31 Rámovací lišta 	borovice	2 400	22 x 45 x 2400	5123116	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Dveřní prah
	buk	800	20 x 60 x 800	5122564	
	buk	800	20 x 80 x 800	5122563	
	buk	800	20 x 100 x 800	5122562	
	buk	800	20 x 150 x 800	5122566	
	buk	900	20 x 80 x 900	5122561	
	buk	900	20 x 100 x 900	5122565	
	buk	900	20 x 150 x 900	5122567	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Zámková lišta
DR35 Zámková lišta 	borovice	2 400	21 x 28 x 2400	5123120	
DR36 Žlábková lišta 	borovice	900	12 x 16 x 900	5123072	Žlábková lišta

Lišty s HDF jádrem

Dřevěné a MDF lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany, madla a spec. ukonč. prof.

ALU, schod. a ukončov. profily

ALU, soklové a LVT profily

Prof a lišty k prac. deskám

Podlahové podložky

Náradí a prod. podpora

Masivní dřevo







KARSIS

Čechova 2148

256 01 Benešov

+420 317 723 705

objednavky@karsis.cz

[www.karsis.cz](http://www.karsis.cz)