

MULTIFUNKČNÍ PODLAHY

MULTIFLOR® GREENTEC

v přírodním designu s voděodolným povrchem



PERFECT QUALITY
made in Germany



MULTIFLOR®
GreenTec



RYCHLÉ DODÁNÍ



SNADNÁ MONTÁŽ

www.multiflor.cz

CLASSIC 33 V

Rozměr: 1292 x 193 mm
Celková tloušťka: 7,5 mm
Balení: 1,995 m² / 8 ks



950

Kč/m²



MC 76034 Dub Berdal přírodní



MC 76040 Dub Almington běžový



MC 76041 Dub Almington přírodní



MC 76036 Ořech Bedollo střední



MC 76042 Dub Almington tmavý



LARGE 33 V

Rozměr: 1292 x 246 mm
Celková tloušťka: 7,5 mm
Balení: 2,543 m² / 8 ks



950

Kč/m²



ML 76006 Dub Preston bílý



ML 76028 Dub Waltham bílý



ML 76033 Dub Pitaru



ML 76027 Dub Waltham přírodní



ML 76005 Dub Preston hnědý



ML 76009 Dub Preston tmavý



MULTIFLOR®
GreenTec



ML 76047 Mramor Berdal



ML 76043 Metal Rock antracitový



ML 76046 Chromix stříbrný



ML 76045 Břidlice Jura antracitová



ML 76007 Dub Preston tmavě hnědý



ML 76003 Dub Sereda



ML 76038 Mramor Parrini šedý

ODOLNÉ PŘÍRODNÍ PODLAHY

DESIGNOVÉ DÍLCE S KOMPOZITNÍ NÁŠLAPNOU VRSTVOU

Multifunkční podlahy MULTIFLOR® GREENTEC od německého výrobce EGGER jsou v mnoha parametrech jedinečným produktem. Jejich inovativní nášlapnou vrstvu tvoří termoplastická fólie z polypropylenu (PP). Ve spojení s polyuretanovou ochrannou vrstvou vykazuje povrch podlah vysokou odolnost proti opotřebení. Díky tomu lze například stěhovat nábytek z místa na místo bez otlaků nebo si jen prostě užívat podlah naplno. Vždy budou vypadat stále jako nové!

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE

Kompozitní nášlapná vrstva podlahoviny je vyrobena z termoplastu PP. Tento materiál je díky svému složení extrémně odolný proti opotřebení, není citlivý na poškrábání, odolává nárazu i UV záření. Polypropylen patří mezi nejpoužívanější termoplasty v potravinářském a textilním průmyslu. Proto je nášlapná vrstva podlah bez zápachu, neobsahuje PVC ani chemická změkčovadla.

ZDRAVÉ A UDRŽITELNÉ

Podlahy MULTIFLOR® GREENTEC jsou vyráběné z přírodních vláken dřeva, které pochází výhradně z regionálního certifikovaného lesnictví. Jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí než mnoho jiných podlahovin na bázi plastů na trhu. Navíc MULTIFLOR® GREENTEC neobsahuje žádné PVC ani plastifikátory a je proto zcela zdravotně nezávadný. Přispívá tím ke zvýšené hygieně prostředí v interiéru a jeho široké využití je možné ve všech obytných, komerčních i veřejných budovách.

VODĚODOLNÉ

Kompozitní fólie je u podlah MULTIFLOR® GREENTEC nanášena na dřevovláknitou nosnou desku HDF GreenTec, charakteristickou vysokou měrnou hustotou a velmi nízkou bobtnavostí. Díky speciální materiálové struktuře dílců s flexibilním instalačním systémem CLIC it! odolá podlaha vlhkosti až **po dobu 72 hodin**.



TICHÉ A PRUŽNÉ

Nosná dřevovláknitá deska má pružný povrch a integrovanou spodní akustickou vrstvu pro izolaci kročejového hluku vyrobenou z recyklovaného korku. Při montáži již není potřeba použít další akustickou podložku. Díky spodní korkové vrstvě lze dílce rovněž celoplošně lepit stejným způsobem, jako např. dřevěné podlahy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

LARGE

Rozměr: 1292 x 246 mm
Tloušťka: 7,5 mm
Balení: 2,543 m² / 8 ks



CLASSIC

Rozměr: 1292 x 193 mm
Tloušťka: 7,5 mm
Balení: 1,995 m² / 8 ks



Pro obytné prostory se silným zatížením
a pro komerční prostory se silným zatížením



Antistatická
úprava



Patentovaný
zámkový systém



V-spára
na hranách spojů



Tepelný odpor
0,05 m² K/W



Podlahy pro vnitřní použití dle EN 16511
EN 14041:20004/AC:2006
EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.
23970 Wismar, Germany



STRUKTURA VRSTEV


1. Kompozitní fólie s PU lakem
odolná proti opotřebení a vodě
2. Autentická dekorativní vrstva
3. Voděodolná nosná deska
HDF GreenTec z přírodních vláken
4. Integrovaná korková podložka
absorbující hluk



PERFECT QUALITY
made in Germany



MULTIFLOR®
GreenTec



Doporučené ceny uvedené vč. DPH 21% jsou nezávazné.

Platí od 17.2.2023.

www.multiflor.cz