

Katalog 2024/2025

Podlahové lišty,
profily a doplňky

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

NOVÉ v letošním katalogu

S 60 flex life
s krátkým rtem

strana 14

Nové barevné
dekory lišty
S 60 flex life Top

strana 13

STRUKTUROVANÉ
a TRENDY lišty
z rodiny CUBU

myCUBU

strany 21 a 22

CUBU life 60
bez rtu

více na straně 19

CUBU Hamburger
style Slim 80

strana 29

HSL 1,6
voděodolná
lišta

strana 81

strana 62-63

Cubica
Light System 80

Smazatelná fixa



více informací na straně 163



Kleště na
kabelový
otvor



strana 159

Opravná sada
pro podlahy



strana 163


Tento katalog a ostatní
dokumenty si též
můžete stáhnout
na našich stránkách
<https://linktr.ee/doell-kenprofilesczszkslohr>

Perfektní zakončení pro každou podlahu

Jak pro všestranné, tak pro moderní podlahové krytiny nabízíme široký výběr podlahových lišt Döllken Profiles, které zajišťují perfektní přechod mezi podlahou a zdí. Od jádra lišty až po její speciální profil. Ať už čistě plastové řešení nebo vysoce kvalitní jádrové lišty s HDF jádrem, všechny naše produkty jsou vytvořeny

pro potřeby našich zákazníků, proto dokáží perfektně splnit požadavky profesionálních podlahářů. Nové, individuální kolekce - přizpůsobené aktuálním trendům v oblasti podlah jako je LVT, laminát a PVC - jsou v pravidelném procesu rozvoje.

Od podlahy k lištám



Odbornost v oblasti dekorů je jedna z nejdůležitějších schopností v Döllken Profiles, vytváří společnost virtuálně unikátní v průmyslu. S cennou odborností v dekorech jsou aktuální trendy transformované do úspěšných produktových řešení. Náš decor finder v současnosti poskytuje více než

5000 lištových doporučení pro aktuální podlahové kolekce. Jsme tu pro potřeby klientů, jsme stabilní, klademe důraz na kvalitní servis, inovativní způsoby výrobních procesů a produktových vylepšení, na čemž pracujeme již 25 let.

Hledáte ten správný dekor pro vaši podlahu? Podívejte se na náš decor finder na www.doellken-profiles.com



Jan Vítů | jednatel společnosti



Drazí obchodní přátelé, kolegové a kamarádi,

po dvou letech vám přinášíme nové, svěží vydání katalogu Döllken profiles pro rok 2024/25.
A co přinese tentokrát? Spoustu zajímavých novinek. Vsadili jsme na nadčasovost, design a hlavně kvalitu a udržitelnost.

Pokud jde o udržitelnost, naše lišty podléhají přísným evropským normám. Ochrana životního prostředí tak hraje v naší společnosti velmi důležitou roli. Na design a zejména kvalitu našich profilů to však nemá vliv. Přemýšleli jsme o tvarech, barvách a funkcích, které musí naše produkty splňovat. To vše jsme spojili a vytvořili spoustu krásných novinek, které najdete zde, v tomto vydání. A abychom umožnili efektivnější výrobu a prodej, odstranili jsme ty produkty, které pro nás již nemají takový potenciál.

Jménem celého týmu Döllken Profiles bych vám chtěl poděkovat za vaši přízeň a za to, že dáváte našim lištám ten správný význam. Mnoho úspěchů přeje

Jan Vítů

Dear business friends, colleagues and friends,

after two years, we bring you a new, fresh edition of the Döllken profiles catalog for the year 2024/25.
And what will it bring this time? Lots of interesting news. We bet on timelessness, design and, above all, quality and sustainability.

When it comes to sustainability, our skirtings are subject to strict European standards. Environmental protection thus plays a very important role in our company. However, it does not affect the design, and especially the quality of our moldings. We thought about the shapes, colors and functions that our profiles must fulfill. We combined all this and created a lot of beautiful novelties, which you can find here, in this edition. In order to enable more efficient production and sales, we have removed those products that no longer have such potential for us.

On behalf of the entire Döllken Profiles Team, I would like to thank you for your patronage and for giving our moldings the right meaning. All good, wishes

Jan Vítů

Dream Team Döllken CZ



Jan Kovář

**zákaznický servis/
customer service**

jan.kovar@doellken-profiles.com
Tel.: +420 606 216 578



Hana Veselá

marketing/marketing

hana.vesela@doellken-profiles.com
Tel.: +420 775 877 807



Daniela Jordánová

**zákaznický servis/
customer service**

daniela.jordanova@doellken-profiles.com
Tel.: +420 777 272 472



Lenka Vítů

personál/personal

lenka.vitu@doellken-profiles.com
Tel.: +420 606 874 640



Jan Janovský

**nákup & logistika/
purchasing & logistics**

jan.janovsky@doellken-profiles.com
Tel.: +420 777 403 880



Ladislav Feterik

**technický servis DIY,
vedení skladu/
key account support DIY,
warehouse manager**

ladislav.feterik@doellken-profiles.com
Tel.: +420 608 183 960



Náš sklad v číslech


600 000 metrů ihned k odběru

800 dekorů a barev

250 typů

Podpora zákazníků

Věnujeme pozornost vztahům s klienty.
Podporujeme je našimi znalostmi,
spolu vyvíjíme nová řešení.



Vyhledávač dekorů Döllken

- Vyberte si vhodný dekor k Vaší podlahové krytině pomocí našeho vyhledávače na:
<https://www.doellken-profiles.com/cz/vyhledavani-dekoru-doellken>



Služba zákazníkům



- Odborná prodejní podpora
- Moderní logistická centra
- Spolupráce s podlaháři
- Regionální zástupci výrobce po celém světě

Nástroje

- Prodej speciálních nástrojů a příslušenství
- Servis a kalibrace zařízení
- Záruční a pozáruční podpora



Montážní školení



- Podpora odborného týmu v celé zemi
- Pravidelná školení a předvádění
- Instrukční videa o montážních metodách

i

Zveme vás na náš profil na Facebooku, kde zveřejňujeme množství užitečných informací.



Věděli jste to? Nabízíme vám mnoho tipů a triků na YouTube. Jsme na adrese:
www.youtube.com/doellken-profiles

i

Vše je pod kontrolou. Vše je při ruce!

Flexibilní instalace soklových lišt s profesionálním nářadím od Döllken Profiles



Vysoké pracovní tempo při pokládce, kvalitní čistý výsledek a garantované neviditelné upevnění soklových lišt - to jsou aktuální požadavky podlahářského profi trhu. Pro splnění všech uvedených podmínek nabízí Döllken ucelený sortiment systémového nářadí pro pokládku podlahových lišt a profilů. Zkušenostmi v praxi ověřené nářadí Vám dodá na efektivitě a Vašemu zákazníkovi na první pohled sdělí, že má před sebou profesionála.

LVT-nastavitelná řezačka:

k řezání proužků vinylu do soklových lišt D 60, C60, C100

Raznice: k vyražení bezspárých a uzavřených rohů, koutů a koncovek na Döllken soklových lištách

Pistole na tavné lepidlo: pro profesionální a rychlou pokládku nejen lišt s jádrem. K použití jen s lepidlem HKS 18/300 vyvinutém pro bezvadný spoj lišty a stěny!

Tavné tyčinky 18 mm x 300 mm jako náboje do pistole HKP 220 nebo HKP 2.0 E

Vysoká elasticita a pevnost lepidla s vysokou teplotou tavení jsou perfektním předpokladem profesionální pokládky

LVT-nastavitelná řezačka:

možnost rozsahu řezu od 38 do 140 mm



Raznice pro lišty s jádrem Döllken

Kompletní SET v profi kufru s nástavci na různé typy lišt a bohatým příslušenstvím pro rychlou, bezpečnou a jistou pokládku.



Manuální tavná pistole



Pistole HKP 330

Snadnější práce díky pákovému mechanismu. Plně elektronické ovládání. Regulace teploty pomocí digitálního displeje.

NOVÁ



Tavné tyčinky HKS 18/300:



Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Od odborníků pro odborníky

Profily Döllken jsou produkty zaměřené zejména na profesionální trh. Pro montážníky oceňující rychlost, čistotu a přesnost montáže, stejně jako vynikající jakost a odolnost proti poškození. Spolupráci ocení také distributoři, kteří očekávají skvělou spolupráci, pravidelné dodávky a velmi dobrou logistickou podporu.

Čistota, přesnost a bezpečnost: veškeré profily Döllken jsou navrženy pro zjednodušení montáže a zajištění úplné bez-

pečnosti. Proto také nabízíme specializované nástroje, které zajišťují odbornou a čistou montáž.

Aplikace: soklové lišty a podlahové profily jsou shodné pro všechny typy podlah, jsou vizuálně atraktivní a dokonale sladěné s volbou podlahoviny.

Dostupnost: díky výrobě v Německu a mnoha logistickým centřům výrobce zajistí rychlou dodávku a podle potřeby i efektivní výrobu a splnění nejnáročnějších objednávek

Ochrana životního prostředí

Ve firmě Profily Döllken hraje ochrana životního prostředí hlavní roli jak u výrobků, tak ve výrobním procesu.



Gold

Všechny výrobky firmy Döllken Profiles splňují nejpřísnější a nejkomplexnější požadavky na snížení emisí znečišťujících látek do vnitřního vzduchu a lze je bezpečně používat v citlivých prostředích, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení.



Emise

Veškeré sokly s pevným jádrem mají velmi nízké emise. Do interiérového vzduchu nebudou uvolňovány žádné škodlivé organické sloučeniny.



Dřevěné profily podléhají pečlivé kontrole a mají certifikaci FSC / PEFC.



Veškeré soklové lišty jsou vyráběny výhradně se změkčovadly bez ftalátů.



Veškeré soklové lišty s jádrem jsou vyrobeny z plastu bez chloru, certifikovány podle normy ISO 16000 a s nízkými emisemi.

Legenda ikon



Döllken raznice



Döllken přitlačná část XL



Döllken tavné lepidlo



Döllken řezačka vinylových proužků



Döllken nůžky



Döllken pokosové nůžky



Odvíječ lišt



Döllken kabelové kleště



Gumová palička



Spárovací tmel Döllken



Döllken ocelové jehly



Clip G



UZIN lepicí páska



Šrouby



Pokosová pila



Šroubovák



Elektrikářské kleště



Klimaticky odolné



Rychlá montáž



Trvanlivé



Voděodolné



Protiskluzové min. třída R 10



Horkovzdušná pistole



Šrouby a hmoždinky



Zatlučaná hmoždinka



Individuální projekty



Plug & Play



Smart-Home



Clip A



Montážní lepidlo

Obsah

	Strana
Lišty s HDF jádrem	10–35
Dřevěné a MDF lišty	36–56
Systémové lišty	58–65
Univerzální lišty	66–81
Měkké lišty	82–93
Schodové hrany a speciální ukončovací profily	94–115
ALU, schodové a ukončovací profily	116–125
ALU, soklové a LVT profily	126–137
Profily a lišty k pracovním deskám	138–147
Podlahové podložky	148–152
Nářadí, prezentace a podpora prodeje	154–171
Masivní dřevo	172–182

Vyžádejte si k tomuto katalogu též náš maloobchodní ceník v tištěné nebo digitální podobě.



Kontakt s podporou zákazníka

Maloobchod:
+420 251 627 298
info.cz@doellken-profiles.com

Naše služby pro vás: U požadavků mimo pracovní dobu nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu. Budeme vás kontaktovat co nejdříve!



Vážení zákazníci a zájemci,

všimněte si prosím, že náš hlavní katalog nyní obsahuje úplný sortiment firem Döllken Profiles (dříve Döllken-Weimar), ClassicLine a Praktikus. Za tímto účelem jsou výrobky uvedeny s příslušenstvím, barvami a balením.





Lišty s HDF jádrem
... tzv. "jádrovky"

Přesvědčivé v praktické instalaci stejně jako v ekologické vyváženosti

Sokly s pevným jádrem se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Vysoce kvalitní jádra vyrobená z certifikovaných vláken dřeva jehličnanů
- Plášť z vysoce odolných polymerů
- Velmi robustní a trvanlivé
- Vysoká efektivita pokládky, pomocí raznice vyseknout rohy / kouty

Přehled lišt s HDF jádrem

Strana

EP 60/13 flex life	12
S 60 flex life Top	13
S 60 flex life s krátkým rtem	14
S 100 life	15
CUBU flex life	18
CUBU life 60	19
CUBU Decor	20
CUBU strukturované	21
CUBU trendy	22
CUBU flex life Premium	23
CUBU Stone & Style	24
CUBU Touch & Style	25
CUBU flex life XL	26
CUBU XL Touch & Style	27
CUBU Hamburg Style	28
CUBU Hamburg Style Slim 80	29
C 60 life Top	32
D 60 life Top	33
Hotel Style 60 life Top	34
Hotel Style 100 life Top	35

Všimněte si prosím, že dekorativní ilustrace a barvy ne vždy odpovídají skutečnému dekoru a mohou vést k odchylkám barev. Pokud chcete mít závazný dekor předem, využijte prosím naši vzorkovou službu v naší aplikaci nebo si vyžádejte originální vzorník!

EP 60/13 flex life

Dostupné
také
v kamenných
dekorech

Také ve
výšce 80 mm,
dostupné na vyžádání
(minimální nákup
od 1000 m)

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji
- Možnost vytvoření dekoru na míru jakékoli barvy z palety RAL při speciální objednávce nad 500 bm
- Krytí dilatačních spár až do 15 mm
- Vzory sladěné s výběrem podlahovin podle přiložených seznamů.
- Rohy / kouty / spojky z profilu EP 60/13 mohou být vytvořeny z lišty bez dalšího příslušenství jednoduše využitím raznice Döllken.

Doporučení ke zpracování





Döllken raznice



Döllken
tavné lepidlo



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)
- **Barvy**
- nabízíme přes 300 barevných variací

- Zboží na objednání. Termín dodání cca 14 dní.
- Napárované dekory najdete na www.doellken-profiles.com

Celý sortiment
dekorů lze nalézt
na naší webové
stránce nebo
v aplikaci.

S 60 flex life Top

Délka
2,575 m

Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod, hrany, madla
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod,
a ukončov. profil

ALU, soklové
a LVT profily

Prof a lišty
k prac. deskám

Podlahové
podložky

Náradí
a prod. podpora


Masivní dřeva

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV krytiny nebo dlažba

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji
- Barvy příslušenství: 1013 (5012) bílá



Doporučení ke zpracování



Döllken raznice



Döllken tavné lepidlo




UZIN lepicí páska



Döllken nůžky



Döllken kabelové kleště



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
- 1 balení = 20 x 5,15 m

Příslušenství

- 1 balení = 10 ks

Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá	Spojka
bílá	5106121	5106147	5106177



Koncovka pravá/levá Spojka

Barvy a dekory (výběr) - k dispozici více než 60 dekorů

21 oblíbených stávajících dekorů

5109769 sněhobílá 1005	5107684 bílá 1013	5107690 bílošedá 1145	5107686 světle šedá 1012	5107687 šedá 1147	5123765 antracit 1209	5107683 černá 1144
5107688 béžová 1148	5107534 stříbrná metalíza 1152 (M60)	5107535 alumetalic 1168 (M60)	5124426 champagner 1245	5114877 boogie 2780	5116145 salsa 2781	5116091 quartet 2782
5109775 dub country 2365	5109773 ořech island 2395	5115025 dub přírodní 2570	5109777 dub klasický 2339	5109781 dub mořený 2357	5115545 dub kouřový 2485	5114402 dub fashion 2572

Výběr z 38 nových dekorů

5126743 pinie weiss 2491	5126748 vintage oak grey 2022	5126751 twist 2032
5126753 dřevo rustikal 2369	5126758 victoriaeiche 2388	5126760 wild oak 2487
5126768 goldeiche rustikal 2324	5126775 country oak 2574	5126777 honigeiche 2402

S 60 flex life s krátkým rtem


NOVÉ

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Jádrová soklová lišta pro všechny typy podlahových krytin

Informace o produktu

- HDF jádro pokryté bezchlorovou polyměsí na bázi PP/TPE, s pružnými měkkými rty dole a nahoře



Doporučení ke zpracování



Děllken
raznice



Děllken tavné
lepidlo




Děllken výkusovací
kleště



Děllken nůžky




UZIN
lepicí páska




Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,57 m
(na vyžádání dostupné ve velikosti 20 x 5,15 m)

Barvy a dekory



5127297
bílá
1013



5127301
bílá
1408



5127298
šedá
1147



5127299
světle šedá
1012



5127300
antracit
1209



5127302
černá
1144

S 100 life


Délka
2,575 m

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV krytiny nebo dlažba

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji



www.blauer-engel.de/uz176



Doporučení ke zpracování



Döllken raznice



Döllken tavné lepidlo




Döllken nůžky



Döllken kabelové kleště



UZIN lepicí páska



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,575 m

- Na objednání, termín dodání cca 14 dní.
- Objednat lze jen na celá balení.

Barvy a dekory



5107619
bílá
1013



5107625
bílošedá
1145



5107623
béžová
1148



5107620
hnědá
1082



5107618
černá
1144



5107614
dub světlý
2545



5107617
světle béžová
2542



5107621
světle šedá
1012



5107622
šedá
1147

[Individuální dekor dostupný od 500 m]

Cubu Family

Rozmanitost Cubu Family

2

tloušťky

11 a 16 mm dřevěné jádro
(přesah 13 mm a 18 mm)

2

styly

kubický tvar a Hamburský styl

4

výšky

40, 60, 80 a 100 mm

6

typů povrchu

jednobarevné plastové povrchy, haptické
plastové fólie, plastové fólie bez obsahu chloru,
melaminové fólie, fólie z pravého kovu,
nově strukturované fólie s podobou betonu a kamene

Sestavte si
podle Vašeho požadavku
Vaši vlastní
individuální Cubu!

Různé individuální kombinace,
výběr je na Vás



Všechny jádrové soklové lišty, označené tímto
štítkem v katalogu lze na vyžádání kombinovat.

myCUBU



Certifikace Greenguard: lze bez váhání použít v citlivých prostředích, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení.



Téměř všechny jádrové soklové lišty* získaly označení „Modrý anděl“: To znamená, že dřevěné jádro pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství, abychom chránili naši přírodu, a navíc jsou soklové lišty zdravotně nezávadné, protože mají nízké emise znečišťujících látek.



Zdravé životní prostředí: S našimi soklovými lištami CUBU bez obsahu PVC si můžete být jisti, že váš domov zůstane bez škodlivých látek.

CUBU-Family

Přehled výhod

- ✓ Zpracovatelné raznicí: Uzavřené rohy, žádné optické praskliny v důsledku otevřených řezaných hran, použitého silikonu nebo dodatečně lisovaných dílů
- ✓ Odolný a odolný proti nárazům, nečistotám a vlhkosti
- ✓ Efektivní zpracování, rychlá a nekomplikovaná montáž
- ✓ Vodoodpudivý plastový povlak



*s výjimkou CUBU Premium a CUBU Stone & Style




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Cubická forma soklové lišty pro vinyl, PVC, jakož i dlažbu, dřevo, laminát

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken



www.blauer-engel.de/ur176

Doporučení ke zpracování



Döllken raznice




Döllken
tavné lepidlo



Spárovací
tmel Döllken



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

Příslušenství

- 1 balení = 5 x 2 ks



Univerzální
roh / kout

Barvy a dekory



v. 40: 5109661
v. 60: 5109664
v. 80: 5109667
v. 100: 5109670
bílá
1013



v. 40: 5109662
v. 60: 5109665
v. 80: 5109668
v. 100: 5109671
světle šedá
1012



v. 40: 5113901
v. 60: 5113902
v. 80: 5113904
v. 100: 5113905
antracit
1209




v. 40: 5116151
v. 80: 5112293
v. 100: 5114216
black
1144



v. 40: 5120457
v. 60: 5116439
v. 80: 5116444
v. 100: 5120458
šampaň
1245*




v. 40: 5119703
v. 60: 5116443
v. 80: 5116445
platinová stříbrná
1246*



v. 40: 5118942
v. 60: 5118943
v. 80: 5112665
v. 100: 5118944
sněhově bílá
1132



v. 60: 5123795
Le Corbusier



v. 60: 5120079
v. 80: 5126268
bílá
1408

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

*V barvě dostupné pouze pro výšku 60 a 80 mm

i

K dostání ve čtyřech různých výškách!

Vhodné pro následující typy podlahových krytin

- Soklová lišta pro všechny typy podlahových krytin

Informace o produktu

- HDF jádro, pokryté bezchlorovou polysměsí na bázi PP/TPE
- Základní lišta bez měkkých rtů, takže přechod mezi lištou, podlahou a stěnou lze individuálně opravit silikonem v případě velkých nerovností stěny a podlahy
- Zvláště vhodné např. pro staré budovy
- Osvědčené výhody řady Cubu: robustní, proti vlhkosti, nečistotám a ořesům
- Konce profilu lze vytvarovat z profilu bez dalších lisovaných dílů pomocí raznice soklových lišt Döllken

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice





Döllken
tavné lepidlo



Spárovací
tmel Döllken



Döllken nůžky




www.blauer-engel.de/uz176


Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

Barvy a dekory



5112571
weiss
1013



5126567
weiss
1408

CUBU Decor

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahovin

- LVT, PVC, CV, laminát, dlažba

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken
- Odolné proti klimatickým změnám
- Trendní i klasické dekory dřev



www.blauer-engel.de/uc176

Doporučení ke zpracování




Döllken raznice



Döllken tavné lepidlo



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

Barvy (výběr z více než 300 dekorů)

5120535 weiß 1013	5120527 calypso 2033	5120526 twist 2032	5120529 malua 2386	5120531 smoaked oak 2486	5120532 fashion oak 2572	5120533 country oak 2574	5120534 grey cherry 2580	5120528 eiche klassisch 2339	5120530 european oak 2407	5123713 vintage oak grey 2022
5123705 limed grey wood 2258	5123732 goldeiche rus. 2324	5123728 eiche gewac 2332	5123727 planke country 2357	5123726 eiche hell 2365	5123725 diele rustikal 2369	5123716 alder 2428	5123724 silbereiche 2370	5123723 silberschiefer 2373	5123739 eiche vintage 2375	5123717 treibholz grau 2379
5123712 victoriaeiche 2388	5123720 honigeiche 2402	5123721 natural oak 2424	5123719 monterey creme 2445	5123730 s. oak white 2485	5123711 wild oak 2487	5123718 pinie weiß 2491	5123715 pinie weiß 2562	5123714 native oak 2570	5123708 vintage desert 2571	5123722 eiche classic 2603
				Dalších cca 300 dekorů ze sortimentu EP60 objednatelné na přání! (Podmínky dohodnete přes naši centrálu.)						
5123729 sandstein grau 2615	5123731 alba oak snow 2629	5123733 chene naturel 2661	5123735 schwarz 1144							

i

CUBU Strukturované

NOVÉ

Lišty
s HDF jádrem

Dřevěná a MDF lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany, madla
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.
a ukončov. profily

ALU, soklové
a LVT profily

Prof a lišty
k prac. deskám

Podlahové
podložky

Náradí
a prod. podpora

Masivní dřeva

Vhodné pro následující typy podlahovin

- LVT, PVC, CV, laminát, dlažba

Informace o produktu

- Jádro HDF, opláštěné PP polyblend
- S pružnými měkkými rty nahoře a dole
- Eleganční, strukturované povrchy
- V 8 různých barvách
- Perfektně se hodí pro vzhled betonu a kamene




Doporučení ke zpracování



Dölkken
raznice



Dölkken tavné
lepidlo



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5127826
traffic white
1408



5127817
pearl white
1329



5127818
grey beige
1486



5127819
beige grey
1416



5127821
stone grey
1339



5127822
grey aluminium
1448



5127824
pearl dark grey
1473



5127820
slate grey
1367

i

Před objednávkou prosím ověřte možnost výroby a dodání.



NOVÉ

CUBU Trendy

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT, PVC, CV, laminát, dlažba

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlorovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnicími okraji (stěna a podlaha)
- Trendy kolekce 14 dekorů
- Odolné
- Kvalitní provedení
- Jednoduché zpracování rohů, koutů a koncovek raznicí Döllken
- Ve výšce 60 mm

Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice



Döllken tavné
lepidlo




Döllken nůžky



TCF
bez obsahu
chloru

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m



Barvy a dekory



5127666
powder rose
1463



5127667
autumn rustle
1464



5127668
sweet peppers
1465



5127669
amarena
1466



5127670
mango
1467



5127671
nature earth
1468



5127672
cosy earth
1469



5127673
snake
1470



5127674
bamboo
1471



5127675
jungle
1472



5127676
cloud play
1473



5127677
ocean
1474



5127678
lagune
1475



5127679
starlight
1476

i

Před objednávkou prosím ověřte možnost výroby a dodání.

CUBU flex life Premium

Exkluzivní
design se
skutečným
kovovým
vzhledem

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Podlahová lišta s HDF jádrem a povrchem s alufólií
- Lišta se skutečným kovovým vzhledem, což ji činí vynikajícím designovým prvkem pro důmyslný návrh interiérů

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Povrch ze skutečné kovové fólie
- Pružné stěnové a podlahové lemy se přizpůsobí nerovnostem příslušného povrchu
- K ukončení lišty lze použít raznici Döllken

Doporučení ke zpracování



Döllken raznice




Döllken
tavné lepidlo



Döllken nůžky



Horkovzdušná
pistole



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5111998
nerezová ocel
1190



5112001
měď
1193

[Dekor 1190 dostupný také ve výšce 80 mm]

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišta vhodná pro podlahoviny s kamenným dekorem a betonovým vzhledem pro důmyslný návrh podlah
- Nové dekory kamene a dlažby

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken
- Odolné proti klimatickým změnám
- Dlouhotrvající nadčasové dekory

Doporučení ke zpracování




Döllken raznice



Döllken
tavné lepidlo



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5112728
beton
světle šedý
2816



5112727
beton šedý
2817




5112725
železo rez
2818



5112726
břidlice antracit
2819



5112723
břidlice světlá
2820



5112724
břidlice
2822



5112729
beton stříbrný
2823



5112731
travertin
2825



5119966
stein
3211



5119985
stein grau
3225



5119986
stein grau
3226




5119987
stein
3227




5119988
stein beton
3228



5119953
rough
sandstone
3557



5119956
venetian stone
3559



5119957
jetstone
3560

[Další dekory na vyžádání]

CUBU Touch & Style

Haptický
povrch
s přírodním
vzhledem

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišta s HDF jádrem s novým haptickým povrchem
- vysoce kvalitní imitace dřeva

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Přirozený vzhled, zvláštní na omak, díky trojrozměrné ražené fólii s dekory blízkými přírodě. Zvláště doporučeno pro laminátové podlahy

Doporučení ke zpracování




Döllken raznice




Döllken
tavné lepidlo



Döllken nůžky



TCF
bez obsahu
chloru




Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

Barvy a dekory

- nabízíme více než 50 dekorů



5116388
koloniální dub
brown
3029




5116389
dub ridge
sv. hnědý
3030




5116390
koloniální dub
medový
3031



5116391
koloniální dub
světlý
3032



5116392
dub ridge
šedý
3033



5116393
dub ridge
stříbrný
3034




5116394
král. dub
šedý
3035



5116395
koloniální dub
bílý
3036



5116396
koloniální dub
Lila
3037



5116397
dub downing
světlý
3038



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Všechny typy podlahoviny, zvláště pro překrytí velké dilatační spáry

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Větší rozsah pro překrytí dilatačních spár až do 18 mm, zvláště při použití laminátu

Doporučení ke zpracování



Döllken raznice





Döllken přitlačná část XL



Döllken
tavné lepidlo



Spárovací
tmel Döllken



www.blauer-engel.de/176

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 6 x 2,5 m (Cubu XL výška 80 mm)
- 1 balení = 8 x 2,5 m (Cubu XL výška 60 mm)

Příslušenství


- 1 balení = 5 x 2 ks




Bloky jako
kout a roh

Barvy	Univerzální roh/kout
bílá	5112412

Barvy a dekory



XL 60: 5112019
XL 80: 5111584
bílá
1013



XL 60: 5120755
XL 80: 5116612
bílá
1132



XL 60: 5112254
XL 80: 5111585
světle šedá
1012



XL 60: 5126267
XL 80: 5126269
bílá
1408

NOVINKA

Tipy od profesionála:

Pro optimální pokládku použijte doplňkové čelisti XL pro raznici. Ty naleznete na straně 157.



(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

CUBU XL Touch & Style

Haptický
povrch
s přírodním
vzhledem

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty vyznačující se haptickým povrchem
- 18mm HDF jádro

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Přirozený vzhled, věrné na omak díky haptické fólii s dekory blízkými přírodě. Zvláště doporučeno pro laminátové a vinylové podlahy

Doporučení ke zpracování




Döllken raznice




Döllken přítlačná
část XL



Döllken
tavné lepidlo



TCF
bez obsahu
chloru



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 8 x 2,5 m

Barvy a dekory




5115020
tajet
2962



5115001
tamija
2943



5115019
canvas
2961



5115018
zonda
2960



5114993
morissette
2935



5114994
tibidabo
2936



5114996
sabrine
2938



5114997
edeline
2939



5114995
mabelle
2937



5115007
aralie
2949



5115006
leander
2948



5115008
paulin
2950



5115009
careen
2951



5114999
racine
2941



5114998
takoua
2940



5115000
madelon
2942



5115003
regine
2945



5115002
maelle
2944




5115004
clooney
2946



5115013
sofia
2955



5115012
nitens
2954



5115015
gauguin
2957



5115011
rachel
2953



5115010
tindari
2952

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]

Cubu Hamburg Style

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Parkety, dřevo, laminát

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Trvanlivý a odolný vůči klimatickým změnám
- Klasický nadčasový design pro univerzální použití



Doporučení ke zpracování



Döllken raznice




Döllken přítláčná část XL



Döllken
tavné lepidlo



Spárovací
tmel Döllken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 8 x 2,5 m (Hamburg Style výška 60 mm)
- 1 balení = 6 x 2,5 m (Hamburg Style výška 80 mm)
- 1 balení = 7 x 2,5 m (Hamburg Style výška 100 mm)

i

K dostání ve třech různých výškách!

Barvy a dekory



výška lišty 60: 5115568
výška lišty 80: 5113873
výška lišty 100: 5115023
bílá
1013



výška lišty 60: 5126211
výška lišty 80: 5124987
výška lišty 100: 5123493
černá
1144



výška lišty 80: 5126271
bílá
1408

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

Tipy od profesionála:

Pro optimální pokládku použijte doplňkové čelisti XL pro raznici. Ty naleznete na straně 157.



CUBU Hamburger style Slim 80



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, vinyl

Informace o produktu

- Šířka 11 mm
- Výška 80
- S pružnými měkkými rty
- 13 mm přesah (obložení stěny)
- Flexibilní - pro jednodušší instalaci na nerovné stěny
- Rychlé zpracování díky raznici Döllken
- Není potřeba xl nástavec na raznici

Doporučení ke zpracování





Döllken
raznice



Döllken tavné
lepidlo



Spárovací
tmel Döllken




www.blauer-engel.de/ut176


Balení, příslušenství, barvy

- Ve 3 barvách

Barvy a dekory



5127391
bílá
1013



5127392
bílá
1408



5127393
černá
1144





C 60 life Top

K dostání
také výška
100 mm!
(na vyžádání)

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV podlahové krytiny

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Pro lepení pruhů podlahoviny, vhodné pro tl. podlahoviny 4,5 mm



www.blauer-engel.de/176

5,15 m


- 1 balení = 20 x 5,15 m

Příslušenství



Adaptér k raznici na vinylové proužky:
1 balení = 1 set (2 ks)
5105343

Barvy a dekory



[Možnost dalších dekorů na vyžádání]

Doporučení ke zpracování



Döllken raznice



Döllken
tavné lepidlo



Döllken nůžky




Döllken řezačka
vinylových proužků



UZIN
lepicí páska



Döllken
kabelové kleště



2,55 m


- 1 balení = 20 x 2,55 m

Příslušenství



Adaptér k raznici na vinylové proužky:
1 balení = 1 set (2 ks)
5105343

Barvy a dekory



D 60 life Top

Nyní k dostání
bez těsnícího lemu!


i

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT, vinylové dílce

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Pro lepení pruhů podlahoviny, vhodné pro tl. podlahoviny 4,5 mm
- Mohou být nařezány řezačkou na vinyl str. 128
- Určeno k nalepení proužku příslušné podlahové krytiny (velikost proužku by neměla překročit výšku 57 mm a šířku 4 mm)
- Skrytí dilatačních spár až do 7 mm



Doporučení ke zpracování



Döllken raznice



Döllken tavné lepidlo



UZIN lepicí páska




Döllken nůžky



Řezačka vinyl. proužků



Döllken kabelové kleště



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m (Variantu bez těsnícího lemu lze objednat pouze na celou balící jednotku.)

Příslušenství

Koncovky:

- 1 balení = 10 ks



Koncovka levá/pravá

Adaptér k raznici na vinylové proužky:


1 balení = 1 set (2 ks)

5105343



Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá
bílá	5105945	5105935

Barvy a dekory



5107186
bílá
1013



5107193
stříbrošedá
1064



5107190
nerez
1083



5107189
cappuccino
1010



5107185
černá
1144



5119479
kámen šedý
1244




5119480
šampaň
1245



5119481
platinová stříbrná
1246

Barvy D 60 (bez těsnícího lemu)



5119486
bílá
1013



5119489
nerez
1083



5119487
cappuccino
1010



5119490
kámen šedý
1244



5119491
platinová stříbrná
1246

(Individuální dekor dostupný od 500 m)


Hotel Style 60 life Top

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro vlepění proužku koberce
- Ideální pro hotelové koberce

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s kabelovým kanálem
- Pro lepení v kobercových pruzích
- Pro koberce se zvláčňovanou PVC podložkou
- Také k dostání bez pásek (pouze 1013 bílá)



www.blauer-engel.de/uz176

Doporučení ke zpracování



Döllken raznice



Döllken tavné lepidlo



UZIN lepicí páska




Döllken nůžky



Pakosové nůžky



Döllken kabelové kleště



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
(Objednat lze pouze na celou balící jednotku.)

- Možné i v délce 5,15 m
- Možné i v individuálním dekoru od 500 m

Příslušenství

Koncovky:


- 1 balení = 10 ks



Koncovka levá/pravá

Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá
bílá	5105962	5105981

Barvy a dekory



5107921
bílá
1013

5107926
bílá-šedá
1145

5107904
bílý dřev
2551

5107902
šedé dřev
2549

5107923
světle šedá
1012

5107920
stříbrná metalíza
1152

5107924
šedá
1147

5112191
dub světlý
2545

5112192
ořech
2546

5107919
rustikální dub
2538

5107922
hnědá
1082

5107920
černá
1144

-
buk
2543

-
marcore
2540

NOVINKA
5119484
platinová stříbrná
1246

NOVINKA
5119485
šampaň
1245

Tipy od profesionála:

Všimněte si prosím také pokynů pro zpracování a videí na naší webové stránce www.doellken-profiles.com, v aplikaci Döllken nebo na YouTube



Hotel Style 100 life Top




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro vlepení kobercového proužku
- Ideální pro hotelové koberce

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s kabelovým kanálem
- Pro lepení v kobercových pruzích
- Pro koberce se zvláčňovanou PVC podložkou
- Také k dostání bez pásků (pouze 1013 bílá)



www.blauer-engel.de/uz176

Doporučení ke zpracování




Döllken raznice



Döllken tavné lepidlo



UZIN lepicí páska



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
(Objednat lze pouze na celou balící jednotku.)

- Možné i v délce 5,15 m

Barvy a dekory



5112810
bílá
1013



5112813
šedá
1147

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

Tipy od profesionála:

Všimněte si prosím také pokynů pro zpracování a videí na naší webové stránce www.doellken-profiles.com, v aplikaci Döllken nebo na YouTube



Dřevěné a MDF lišty



Přesvědčivé v praktické aplikaci, stejně jako v ekologické vyváženosti

Jasně tvary – nádherný dekor – mnohonásobné aplikace

Firma Döllken Profiles také uplatňuje své mnohaleté zkušenosti a znalosti materiálu z přírodního dřeva. Pro tvorbu soklových lišt jsou využívány vysoce jakostní materiály, které kombinují estetiku, jakost a trvanlivost. Osvědčení PEFC a FSC dokumentují ekologická doporučení surovin a různá tvarová a barevná provedení splňují veškeré estetické požadavky. V naší nabídce máme produkty, které překračují náš standardní sortiment a které bychom vám rádi doporučili.

Přehled dřevěných a MDF lišt

	Strana
MDF lišta Classic 40	38
MDF lišta Modern 40/60	39
MDF lišta X-Kreativ	40
MDF lišta Cubica 50	41
MDF čtvrtkruh 12	41
MDF ochrana rohu 22 Flex	42
MDF plochá univerzální lišta 25	42
Dýhovaná lišta Classic 40/60	43
Dýhovaná lišta Modern 40	44
Dýhovaná lišta Modern 60	45
Dýhovaná lišta Cubica 60	45
Dýhovaný čtvrtkruh 14	46
MDF ochrana rohu 22	46
White Stil	47
White & Black Cubica	47
Soklová lišta Cubica bíle lakovaná	48
Modern 60 bíle lakovaná na clip	49
Soklová lišta Modern lakovaná	50
Soklová lišta Modern dýhovaná	51
Soklová lišta Cubica dýhovaná	52
MDF renovační lišta dlaždic	53
MDF soklová lišta Cubica 50	54
MDF lišta plochá	55
HLL	56



Dřevěné profily podléhají pečlivé kontrole a mají osvědčení FSC / PEFC.

i

MDF lišta Classic 40



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a parketové podlahy

Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Zvláště vhodný pro nízká uzavření stěny u parketových a laminátových podlah
- Řezání a pokosové řezy s jemným řezem, možnost ozubené pily
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním sponkám
- S kabelovým kanálem pro telefonní nebo počítačový kabel


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,40 m

Příslušenství

1 balení = 5 ks.



Kout 90°
SB = 5 x 1 ks



Roh 90°
SB = 5 x 1 ks.



Koncovka
levá/pravá
SB = 5 x 1 pár

Barvy a dekory



5124854
bílá



5124857
jasan bílý



5124862
dub bílý



5124858
dub vápenný



5124859
hliník



5124855
dub běžový



5124851
buk



5124856
ořech klasik



5124861
ořech



5101543
javor
(délka 2,5 m*)



5101544
světlý buk
(délka 2,5 m*)

i

Další dekory k dostání
na vyžádání (Minimální
objednávka: 1000 m)

MDF lišta Modern 40/60

White & Black
MDF kolekce



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí Clipů a hřebíků
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá skladovatelnost díky vysoké kvalitě povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,40 m

Příslušenství

1 balení = 5 ks



Kout 90°
SB = 5 x 1 ks.



Roh 90°
SB = 5 x 1 ks.



Koncovka levá/pravá
SB = 5 x 1 pár

Dostupnost komponentů
si ověřte u našich prodejců.

i

Barvy a dekory Modern 40 (šířka 18 mm)



5124849
bílá



5124910
dub přírodní



5124917
dub tmavý



5124914
světlý dub



5124913
buk světlý



5125041
ořech



5125040
dub foster



5125036
dub clay



5125035
dub idylla



5125039
dub mocca



5125038
dub cognac



5125037
dub anderson



5125042
dub přírodní tmavý

* Tyto dekory do vyprodání zásob k dispozici v délce 2,5 m

Barvy a dekory Modern 60



5124863
bílá



5124869
dub




5124867
javor



5124864
dub vápenný



5124868
ořech



5124865
buk světlý



5124866
buk



5105050
antik
(délka 2,5 m*)



5124916
bílá



5124923
dub



5124922
buk

Barvy a dekory Modern 60 (šířka 20 mm)

Další dekory k dostání na vyžádání (Minimální objednávka: 1000 m)

i

MDF lišta X-Kreativ



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produktu

- MDF lišta pro školy a školky nebo kavárny a bary
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí montážních Clipů
- Moderní barevné dekory pro osobitý vzhled
- Řezání možné pokosovou pilou


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m
- Na objednání na celou balicí jednotku

Barvy a dekory



5102501
tráva



5102502
zebra



5105198
zvířata



5102506
rostliny



5102507
fantasy



5102508
káva



5105196
kámen



5105197
korek



5102509
blanco

i

Ideální doplněk interiéru školek, hracích koutků nebo restaurací, barů a cukráren.

MDF lišta Cubica 50



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchá montáž pomocí montážních Clipů
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá trvanlivost díky vysoké jakosti povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


Doporučení ke zpracování



Clip G




Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,40 m

Barvy a dekory



5124876
dub vápenný

5124875
buk světlý

5124874
javor

5124873
buk

5124872
dub

5124877
ořech

5124870
jasan bílý

5124871
bílá

5124879
antik

5124878
okr tmavý

MDF čtvrtkruh 12



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

Informace o produktu

- MDF lišta potažená fólií
- Řezání možné pokosovou pilou
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Možné využití i při mírně zakřivené stěně
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev
- Bílý sokl lze následně obarvit lakem


Doporučení ke zpracování



Döllken
ocelové jehly




Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,40 m

Barvy a dekory**



5124926
bílá

5124927
jasan bílý

5124928
ořech



5102512
šedý jasan
(délka 2,5 m*)

5102513
javor
(délka 2,5 m*)

5102515
buk
(délka 2,5 m*)

5102514
světlý buk
(délka 2,5 m*)

5102516
dub
(délka 2,5 m*)

5102517
černá
(délka 2,5 m*)

* Tyto dekory do vyprodání zásob k dispozici v délce 2,5 m

MDF ochrana rohu 22 Flex

Vhodné pro ochranu rohů i koutů


Informace o produktu

- Použitelné jako kout a roh
- Ohebný
- Na objednání na celou balící jednotku

Doporučení ke zpracování



Döllken ocelové jehly



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105083
bílá



5102558
bílý jasan



5102560
světlý buk



5102562
dub

MDF plochá univerzální lišta 25



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

Informace o produktu

- Fólií potažená MDF lišta
- Lištu lze řezat pokosovou pilou
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Pružné přizpůsobení se lehkému zakřivení stěny
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev
- Bílou lištu lze následně obarvit lakem
- Na objednání na celou balící jednotku


Doporučení ke zpracování



Döllken
ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,40 m

Barvy a dekory



5124889
jasan bílý



5124891
buk



5124890
dub



5105085
bílá
(délka 2,5 m*)



5102520
světlý buk
(délka 2,5 m*)



5102519
javor
(délka 2,5 m*)

* Tyto dekory do vyprodání zásob k dispozici v délce 2,5 m

Dýhovaná lišta Classic 40/60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Upevnění vruty, hřebíky a lepením
- Řezání možné pokosovou pilou
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálnímu montážnímu Clipsům
- S kabelovým kanálem pro telefonní nebo počítačový kabel



Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory Classic 40



5102612
bílá



5102614
javor



5102617
buk



5102623
dub



5102625
ořech



5105086
bělený dub



5105088
antik



5105089
hevea

Barvy a dekory Classic 60



5105090
bílá



5102598
javor



5102601
buk



5102604
dub



5102605
ořech



5105094
bělený dub



5105095
antik



5105096
hevea

Dýhovaná lišta Modern 40



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Dřevěná lišta pro nízké zakončení stěny u ušlechtilých parketových podlah

Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí speciálních montážních sponek
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačový kabel


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



i

Lišta v bílé barvě
je přetíratelná.

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105097
bílá



5100729
javor



5100727
buk



5100725
dub



5105098
bělený dub

Naše dřevěné lišty – přírodní a ekologické



Dýhovaná lišta Modern 60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí speciálních montážních Clipsů
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové rozvody


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Lišta v bílé barvě je přetíratelná.

Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105105
bílá



5105101
javor



5105102
buk



5105103
dub



5105106
bělený dub



5105104
ořech



5105108
hevea

Další dekory k dostání
na vyžádání (Minimální
objednávka: 1000 m)

Dýhovaná lišta Cubica 60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním sponkám
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové rozvody


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5100719
javor



5100717
buk



5100715
dub



5105120
bělený dub

Další dekory
k dostání
na vyžádání!

Dýhovaný čtvrtkruh 14



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev


Doporučení ke zpracování



Dölkken ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105114
bílá



5102498
dub

MDF ochrana rohu 22



Vhodné: pro ochranu hran

Informace o produktu

- MDF lišta potažená fólií
- Vhodné jako vnější roh
- S vnější texturou
- Lze řezat pokosovou pilou


Doporučení ke zpracování



Dölkken
ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,40 m

Barvy a dekory



5124848
bílá



5124904
ořech



5102546
bílý jasan
(délka 2,5 m*)



5102548
javor
(délka 2,5 m*)



5102550
buk
(délka 2,5 m*)



5102549
světlý buk
(délka 2,5 m*)



5102551
dub
(délka 2,5 m*)

* Tyto dekory do vyprodání zásob k dispozici v délce 2,5 m

White Stil

White & Black
MDF kolekce

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu

- MDF profil
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům

Doporučení ke zpracování




Clip G



Pokosová pila



Spárovací
tmel Döhlken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,40 m

Lišta v bílé barvě
je přetíratelná.

i

Barvy a dekory



bílá

v. 60: 5124892
v. 70: 5124893
v. 100: 5124908
v. 120: 5124895

White & Black Cubica

White & Black
MDF kolekce

Lišta v bílé barvě
je přetíratelná.

i

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu

- MDF profil
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům

Doporučení ke zpracování




Clip G



Pokosová pila



Spárovací
tmel Döhlken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,40 m

Barvy a dekory



matná bílá

v. 40: 5124897
v. 60: 5124900
v. 70: 5124906
v. 100: 5124894



lesklá bílá

v. 40: 5124896
v. 60: 5124899
v. 70: 5124905
v. 100: 5105067*



ocel

v. 40: 5124898
v. 60: 5124901
v. 70: 5105074*



černá

v. 40: 5125618
v. 60: 5128027

* Tyto dekory do vyprodání zásob k dispozici v délce 2,5 m

Soklová lišta Cubica bíle lakovaná


kolekce
Cubica
Wood



LAKOVANÉ



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



ROZMĚRY FRÉZOVÁNÍ

Informace o produktu

- Robustní povrch
- Snadná montáž - lepení tavnou pistolí firmy Döllken
- K dostání v několika různých rozměrech
- Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození
- Lakovaná lišta nabízí ochranu před vlhkostí



Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo



Döllken
ocelové jehly




Pokosová pila

Číslo výrobku	Výška v mm	Hloubka v mm	Délka v m	Prod. jedn. v ks
5124932	40	11	2,40	10
5124933	60	11	2,40	10
5124934	40	16	2,40	10
5124935	60	16	2,40	10
5124936	80	16	2,40	10
5124937	95	16	2,40	10

výška

hloubka



5123163	23	7	2,40	10
5124939	80	18	2,40	10

80 mm

18 mm

Barvy, dekory, příslušenství



1328
bílý lak

Modern 60 bíle lakovaná na clip



LAKOVANÉ

Informace o produktu

- Moderní soklová lišta z masivního dřeva
- Zvláště vhodné pro parkety a laminát
- Zušlechtěno bílým lakem
- Jednoduchá a neviditelná instalace pomocí clipů
- Lak na vodní bázi
- S kabelovým kanálem


Doporučení ke zpracování



Clip A



Pokosová pila



Druh dřeva	Číslo výrobku	Výška v mm	Hloubka v mm	Délka v m	Prod. jedn. v ks
borovice bílý lak Clip A	5123138	58	18	2,40	10

Barvy a dekory



1328
bílý lak

Soklová lišta Modern lakovaná



LAKOVANÁ



Informace o produktu

- Klasická soklová lišta z masivního dřeva
- Zaoblený tvar
- Lak na vodní bázi

Doporučení ke zpracování




Dölkken
tavné lepidlo



Dölkken
ocelové jehly



Pokosová pila



Druh dřeva	Číslo výrobku	Výška v mm	Hloubka v mm	Délka v m	Prod. jedn. v ks
šedě lakované	5123165	30	5	2,40	50
šedě lakované	5123170	60	9	2,40	10
antracitově lakované	5123172	60	9	2,40	10
přírodní lak	5123150	58	10	2,40	10

Barvy a dekory



1131
šedě
lakované



1722
antracitově
lakované



přírodní
lak

Soklová lišta Modern dýhovaná



DÝHOVANÁ



č.: 5123435

Informace o produktu

- Dýhovaná lišta z masivního dřeva
- Zaoblený tvar
- Soklová lišta pro povrchovou úpravu stěn z jemných parketových podlah
- Možnost řezání pilou s jemnými zuby
- S kabelovým kanálem


Doporučení ke zpracování



Dřelken
ocelové jehly



Pokosová pila



Druh dřeva	Číslo výrobku	Výška v mm	Hloubka v mm	Délka v m	Prod. jedn. v ks
buk pařený	5123238	38	19	2,50	20
dub světlý	5123242	38	19	2,50	20
buk pařený	5123429	58	10	2,50	10
dub světlý	5123435	58	10	2,50	10

Barvy a dekory




3784
buk pařený



3786
dub světlý

Rozměry frézování



č.: 5123238

Soklová lišta Cubica dýhovaná



DÝHOVANÁ



Informace o produktu

- Dýhovaná lišta z masivního dřeva
- Křehlový, moderní tvar
- Soklová lišta pro povrchovou úpravu stěn z jemných parketových podlah
- Možnost řezání pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a neviditelná instalace prostřednictvím montážních klipů

Doporučení ke zpracování




Clip A



Döllken
ocelové jehly




Pokosová pila



Druh dřeva	Číslo výrobku	Výška v mm	Hloubka v mm	Délka v m	Prod. jedn. v ks
dub Clip A	5123229	40	16	2,50	5
dub světlý Clip A	5123231	58	16	2,50	5
javor Clip A	5123233	58	16	2,50	5
buk Clip A	5123236	58	16	2,50	5
vlašský ořech Clip A	5123247	58	16	2,50	5
kouřový ořech Clip A	5123249	58	16	2,50	5

Barvy a dekory



3783
dub



3786
dub světlý




3781
javor



3782
buk



3785
vlašský
ořech




3787
kouřový
ořech

MDF renovační lišta dlaždic



S FÓLIÍ



Informace o produktu

- Fóliované, lze přelakovat
- Zvláště vhodné pro renovační práce
- Řezání a pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Pro zakrytí starých dlaždicových podkladů a soklových lišt
- Lze zkrátit na různé výšky


Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



Montážní lepidlo



Druh dřeva	Číslo výrobku	Výška v mm	Hloubka v mm	Délka v m	Prod. jedn. v ks
MDF bílá	5120009	78	19,5	2,50	10

Barvy a dekory



1328
bílá

Vnitřní rozměry



MDF soklová lišta Cubica 50



S FÓLIÍ



Informace o produktu

- MDF lišta potažená fólií
- Jednoduchá a neviditelná instalace pomocí klipsů
- Řezání, řezání na délku a pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Dlouhá životnost díky vysoké kvalitě fólií ve zpracování doporučení pro všechny běžné barvy a dekory

Doporučení ke zpracování




Clip G



Dölkken
tavné lepidlo




Pokosová pila



Druh dřeva	Číslo výrobku	Výška v mm	Hloubka v mm	Délka v m	Prod. jedn. v ks
MDF bílá	5124871	50	15	2,40	10
MDF dub	5124872	50	15	2,40	10
MDF javor	5124874	50	15	2,40	10
MDF vápněný dub	5124876	50	15	2,40	10
MDF starožitné	5124879	50	15	2,40	10
MDF buk	5124873	50	15	2,40	10
MDF světlý buk	5124875	50	15	2,40	10
MDF ořech	5124877	50	15	2,40	10
MDF bahenní tmavá	5124878	50	15	2,40	10
MDF jasan bílá	5124870	50	15	2,40	10

Barvy a dekory



1132
bílá



3783
dub



3793
javor



3795
vápněný
dub



3801
starožitné



3797
buk



3800
světlý buk



3799
ořech



3802
bahenní tmavá



3792
jasan bílá

MDF lišta plochá 60



S FÓLIÍ

Informace o produktu

- MDF pásy potažené fólií pro laminát
- Řezání a pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Dlouhá životnost díky vysoké kvalitě fólií při zpracování
- doporučení pro všechny běžné barvy a dekory
- Instalace přibitím


Doporučení ke zpracování



Dölkken
ocelové jehly




Pokosová pila



Druh dřeva	Číslo výrobku	Výška v mm	Hloubka v mm	Délka v m	Prod. jedn. v ks
MDF bílá	5124881	56	10	2,40	10
MDF jasan bílá	5124882	56	10	2,40	10
MDF javor	5124885	56	10	2,40	10
MDF světlý buk	5124880	56	10	2,40	10
MDF buk	5124883	56	10	2,40	10
MDF dub	5124852	56	10	2,40	10
MDF černá	5124850	56	10	2,40	10
MDF ořech	5105060	56	10	2,40	10
MDF mahagon	5124886	56	10	2,40	10
MDF vápněný dub	5124887	56	10	2,40	10
MDF starožitné	5124884	56	10	2,40	10

Barvy a dekory



1132
bílá




3792
jasan bílá



3793
javor



3800
světlý buk



3797
buk



3783
dub



1144
černá



3799
ořech



3811
mahagon



3795
vápněný dub



3801
starožitné

Informace o produktu

- HDF jádro, pokryté bezchlorovou polysměsí na bázi PP
- Upevňovací lišta např. pro balkónové nebo terasové dveře
- Povrch je odolný vůči mechanickému namáhání a vlhkosti
- Rychlé zpracování díky samolepicí pásce na zadní straně
- Kompatibilní s raznicí (uzavřený vnější roh)

Doporučení ke zpracování


Döllken raznice



Döllken nůžky



Pokosové nůžky




Druh dřeva	Číslo výrobku	Výška v mm	Hloubka v mm	Délka v m	Prod. jedn. v ks
HDF 1013 bílá	5105020	5	25	2,50	40
HDF 1408 bílá	5126738	5	25	2,50	40
HDF cappuccino	5105024	5	25	2,50	40
HDF antracit	5126286	5	25	2,50	40
HDF stříbro	5105021	5	25	2,50	40

Barvy a dekory

Víte, že?

Na YouTube
najdete naše videa
o zpracování
s užitečnými tipy
a triky od našich
odborníků!



Podívejte se -
na naši aplikaci, na YouTube
nebo na náš web
www.doellken-profiles.com!

Ještě více zpráv a podkladů
uspokojivých pro naši společnost?

Sledujte nás na našich kanálech
sociálních médií:





Systemové lišty

Atraktivní tvary a praktické detaily

Lištový systém se vyznačuje následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Výjimečný vzhled
- Funkční charakteristiky, jako jsou praktické kabelové kanály, odnímatelné a výměnné dekorativní profily
- Neviditelné upevňovací systémy
- NOVÉ, haptické povrchy pro dekorativnější jas (např. SL 48 a MD 63)

Přehled systémových lišt

Strana

Systém MD 63	60
Systém SL 48	61
CUBICA LS 80	62-63
SLK 50	64
Q SLK 60	65

Krycí lišty EL 3,5, EL 8, HK 15/15, 20/20, 25/25 a HK 100 lze nyní nalézt v sortimentu podlahových a speciálních profilů na stránkách 105-106.

i

System MD 63



Největší kabelový kanál na trhu!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, dlažba

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi polyolefinů PS/PP bez obsahu chlóru
- Bez nutnosti demontace lišty při renovaci stěn
- Skládá se z dekorativního profilu (MD 63) a základního profilu (GP 20) - nutno objednávat jednotlivě
- Jedinečně široký kabelový kanál
- Čistý povrch podlahy a stěny díky pružným měkkým lemům nahoře a dole

Doporučení ke zpracování



Dölkken
tavné lepidlo




Lepicí páska
UZIN



Dölkken nůžky



Kabelové
kleště



Dekorativní profil
musí být objednán
zvlášť

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

Příslušenství

1 balení = 10 ks (na vyžádání také k dostání jako samoobslužné balení)



Kout 90°



Roh 90°




Koncovka
levá/pravá



Spojka s kabelovým
vývodem

Základníprofil GP 20

- 1 balení = 20 x 2,50 m



Barvy a dekory (Individuální dekor dostupný od 500 m)



5105219
bílá
0117



5107548
dub bílý
2153



5105214
javor
2276




5107546
dub bělený
2281



5107544
akát světlý
2278



5105215
buk přírodní
2280



5105213
buk tmavý
2279




5105217
dub světlý
2282




5107540
jilm
2288




5107545
ořech hnědý
2289



5111018
dub masiv
2190



5107543
akát tmavý
2277



5111019
dub rustikální
2193



5111020
jasan starý
2194



5105218
hliník
1436



5107536
světle šedá
1128



NOVINKA
5115554
clooney
2946



NOVINKA
5115555
ligna
2947



NOVINKA
5115556
racine
2941



NOVINKA
5115557
rachel
2953



NOVINKA
5115558
tibidabo
2936

Objednání pouze na ucelenou balící jednotku



System SL 48



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, dlažba

Informace o produktu

- Skládá se z krycího profilu SL 48 a základního profilu GP 20, vyrobených z bezchlórové směsi polymerů na základě PS nebo PP, s velkým kabelovým kanálem
- Nutno objednávat SL 48 a GP 20 jednotlivě
- Čistý povrch podlahy a stěny díly pružným měkkým lemmům nahoře a dole

Doporučení ke zpracování



Döllen tavné
lepídko




UZIN
lepicí páska



Döllen nůžky



Döllen
kabelové kleště



Základní profil
musí být objednán
zvlášť

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

Příslušenství

1 balení = 10 ks (na vyžádání také k dostání jako samoobslužné balení)



Kout 90°



Roh 90°




Koncovka
pravá / levá



Spojka s kabelovým
vývodem

Základní profil GP 20

1 balení = 20 x 2,50 m



Barvy a dekory (Individuální dekor dostupný od 500 m)



5107197
bílá
1129



5107198
šedá
1128



5107199
hliníková metalíza
1436



5105221
javor
2479



5105223
buk světlý
2476



51205225
dub
2478



5105222
buk tmavý
2477



NOVINKA

5115553
tibidabo
2936



5105231
pinie proužkovaná
2533



5105232
jablono tmavá
2534



5105228
ořech
2481



5115557
rachel
2953



5105230
dub šedý
2532



5115556
racine
2941



5115549
clooney
2946



5115550
ligna
2947

Objednání pouze na ucelenou balící jednotku



Cubica Light System

Profi řešení,
snadná instalace, perfektní vzhled

2 světelné varianty + 3 dekory + 2 instalační sety = luxusní ambientní osvětlení

Použitelné buď jako světelný prvek dotvářející pohodovou atmosféru vašich domovů, nebo jako bezpečnostní prvek v hotelech, na palubách lodí nebo ve zdravotnických zařízeních. Cubica Light System je nejvyšší a nejflexibilnější řešení na trhu.



Jednoduchá a rychlá instalace



Plug & Play



Smart-Home



Mimo standardní sety nabízíme individuální projekt osvětlení podle představ investora!

Pro snadnou instalaci osvětlení lišty instalační set

Instalační set je k dispozici ve 2 variantách:

- **BASIC:** Síťový napáječ (trafo pro 230 V zásuvku), LED-pás (5 m), CD-Y připojovací kabel, spojka pás-pás s kabelem, spojka pás-pás
- **PREMIUM:** Síťový napáječ (trafo pro 230 V zásuvku), LED-pás (5 m), CD-Y připojovací kabel, spojka pás-pás s kabelem, spojka pás-pás, bezdrátový spínač s baterií (CR2032), bezdrátově říditelná zásuvka



obj. kód
5122907



obj. kód
5122908

i

Základní profil, krycí profil a požadovaný el. instalační set musejí být objednány samostatně!

Cubica Light System 80

NOVINKA!



Více informací a návod
na instalaci naleznete na
www.licht-sockelleiste.de/cz/

Vhodné pro následující typy podlahovin:

- Univerzální použití pro všechny podlahové krytiny včetně dlažby, betonu a epoxidu

Informace o produktu Cubica Light System

- 2dílná soklová lišta (základní a krycí profil) z plastu
- 4 dekory k dispozici
- Cubica LS je nabízena jako kompletní světelný systém s LED páskem a vhodným trafem (LED-instalační set)
- Homogenní a lineární světlo - nejsou vidět jednotlivé tečky ledek
- Možnost využití také při vedení kabelů, jako kabelová lišta s a nebo bez využití světelného efektu
- Příslušenství ve shodných dekorech (koncovky, spojky, rohy a kouty)

Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



Döllken nůžky



Šrouby



Döllken tav. lepidlo




Plochý šroubovák



Elektrikářské kleště



Döllken
kabelové kleště



LED-páska nahoře,
LED-páska dole

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m (základní profil)
- 1 balení = 10 x 2,5 m (krycí profil)



Základní profil obj. číslo 5122899

Dostupné ve 3 různých variantách:



Provedení bez LED pásky



Provedení s páskou dole



Provedení s LED páskou nahoře

Příslušenství

- 1 balení = 5 x 1 kus (kouty, rohy, spojky)
- 1 balení = 5 x 2 kusy (koncovky)

Barvy	Kout	Roh	Spojka	Koncovka pár
bílá 1013	5122902	5122903	5122904	5122906
aluminium 1160	5122967	5122969	5122973	5122972
champagner 1245	5122966	5122968	5122970	5122971



kouty



rohy




spojky



koncovky (levá a pravá)

Barvy



bez LED: 5122900
LED dole: 5122901
LED nahoře: 5122956
bílá 1013



5122962
5122963
5122964
aluminium 1160



5122958
5122959
5122960
champagner 1245

(Speciální barvy na vyžádání)

SLK 50



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, LVT, PVC, CV

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC s elastickými manžetami u zdi a podlahy
- Integrovaný kabelový kanál
- Odnímatelný přední pás lišty pro snadnou manipulaci s kabely
- Velký výběr moderních dekorů
- Jednoduchá montáž vruty nebo lepením
- Příslušenství v každém dekoru

Doporučení ke zpracování




Döllken
tavné lepidlo



Döllken nůžky



Döllken
kabelové kleště



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 40 x 2,50 m 1 balení komponentů = 25 ks

Příslušenství



Kout



Roh



Koncovka levá/pravá




Spojka



Nezapomeňte si k lištám SLK
objednat kleště na kabelový otvor.
Naleznete je na straně 159 tohoto katalogu.

Světelný difuzér 2,5 m; obj. číslo 5111531

Barvy a dekory



v nabídce více než 85 dekorů - např.:



5106999
dub sardinia
2150



5107000
dub corsica
2151



5106989
dub
2140



5106975
horská jablň
2126



5106930
hliník
1436




5106943
dark akát
2092



5106938
žlutý buk
2087



5106990
progress
2141



5106974
ořech virginia
2125



5106994
valentino
2145



5106998
wenge
2149



5106928
bílá
1137




5106931
dub vosges
2080



5106950
dub rustic
2099



5106951
jasan queensland
2100



5106984
tamari
2135



5106986
essencial
2137



5106936
tmavý buk
2085



5106992
flavour
2143



5106938
žlutý buk
2087



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, LVT, PVC, CV

Informace o produktu

- Velký výběr moderních dekorů
- Jednoduchá montáž vruty nebo lepením
- Kabelový kanál pro neviditelnou instalaci kabelů
- Měkké manžety zabraňující pronikání vlhkosti u podlahy a stěny
- Příslušenství pro každý dekor
- Možnost vložení světelného difuzéru pro LED osvětlení

Doporučení ke zpracování




Döllen tavné lepidlo



Döllen nůžky



Döllen kabelové kleště



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 27 x 2,50 m
- 1 balení komponentů = 25 ks

Příslušenství



Kout 90°



Roh 90°



Koncovka
levá/pravá




Spojka

Světelný difuzér 2,5 m
5119856

Barvy a dekory

NOVINKA



Nejprodávanejší dekor lišty SLK 50 "dub sardinia" nově zařazen i u lišt QSLK 60.



Kabelová lišta s doplňkovou funkcí: LED osvětlení

Chtěli byste dát svému pokoji jedinečný designový vzhled?
S LED proužkem pro kabelové lišty Q SLK 60 je to snadné:

- Vyberte správný dekor pro Vaši podlahovou krytinu
- Opatřete si čirý proužek pod obj. kódem 5119856
- Následuje montáž soklové lišty vložení LED kabelu do kanálu lišty
- Nakonec kanál lišty zakryjete světelným difuzérem

Univerzální lišty



Na každé podlaze skutečný zlatý hřeb

Lištový systém firmy Döllken Profiles je jedinečný a nabízí několik vlastností a výhod:

- Působivé na nejrozličnějších podlahovinách
- Jsou k dostání v řadě výšek a tvarů vrchu
- Zajišťují optimální zakončení pro různé textilní, elastické a tvrdé podlahoviny

Přehled univerzálních lišt

	Strana
HSL 6	68
HSL 8 & HSL 10	69
Univerzální soklová lišta USL 60	70
Univerzální soklová lišta USL 60 Clip	71
Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica	72
Univerzální soklová lišta USL 50	73
Kobercová lišta TL 51	74
RL 10	75
Kobercová lišta elastická TLE 55	76
Kobercová lišta elastická samolepicí TLE 55 sk	77
Kobercová lišta s tvrdou stříškou TL 55	78
Designová soklová lišta DSL 60	79
RL 20	80
HSL 1,6	81

HSL 6



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro všechny typy podlahovin

Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Výrobek dostupný na vyžádání
- Vhodné k průmyslovým podlahám, cementovým a epoxidovým stěrkám
- Více flexibility díky robustnějšímu povrchu a zlepšeným měkkým lemům, které se přizpůsobí nerovnostem podlahy a stěny a umožňují bezešvý povrch

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



UZIN
lepicí páska



Döllken
nůžky




Döllken
kabelové kleště

Příslušenství




Adaptér k raznici
balení = 1 set
(2 ks)




Velkoobchod

- 1 balení = 25 x 2,5 m (25 x 4 m)

Barvy a dekory v délce 2,5 m



Barvy a dekory v délce 4 m



(Zvláštní barvy na vyžádání)

HSL 8 & HSL 10

nová
výška

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro všechny typy podlahovin

Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Více flexibility díky robustnějšímu povrchu a zlepšeným měkkým lemům, které se přizpůsobí nerovnostem podlahy a stěny a umožňují bezešvý povrch

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo




Döllken nůžky

Příslušenství



5105532
Adaptér k raznici
balení = 1 set (2 ks)



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

Barvy a dekory HSL 8



5107454
javor
2620



5107455
stříbrošedá
2202



5105397
dub
2171



5107456
buk
2273



5110384
dub mořský
2220



5110102
ořech rustikální
2245



5112717
5110749*
světle béžová*
1088



5112720
5110747*
tmavě hnědá
1048



5112719
5110748*
tmavě šedá*
1049



5112244
5110746*
bílá
1135



5112721
5110750*
černá*
0110



5112718
5110748*
šedá*
1051

- Na objednání

Barvy a dekory HSL 10

Dostupné dekory jsou značeny *.

Veškeré NOVÉ dekory mají min. objednávku od 1000 m!

Univerzální soklová lišta USL 60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta zvláště vhodná pro laminátové podlahy

Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (vyhovující nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti
- Rychlá a snadná instalace přibitím nebo lepením (nejsou třeba sponky)


Doporučení ke zpracování



Döhlken
tavné lepidlo



Samolepicí*
Dva samolepicí proužky
z tovární zezadu profilu.
Na vyžádání!



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

Příslušenství

1 balení = 5 ks



Kout 90°



Roh 90°



Koncovka
pravá/levá

Vybrané barvy*

uni bílá
uni sv. buk
uni šedá
stříbrná
uni dub
uni rustic
uni antik
uni černá

Barvy a dekory

Veškeré NOVÉ dekory mají min. objednávku od 1000 m!



5101520
bílá
1137



5101521
hliník
1436



5105163
sosna
2037



5101522
světlý buk
2079



5101523
ořech
2073



5105040
dub
2169



5101524
černá
0110



5111171
javor kanadský
2644



5105435
bílý dub
2038



5105161
třešeň rio
2074



5105160
dub colorado
2166



5105437
niagara
hemlock
2057



5111172
buk pořený
2643



5105436
dub hnědý
2039



5109215
čistý dub
2078



5109224
sosna rustic
2077




5109228
černý javor
2076



5109768
nová kan.
sosna
2187



5105162
borovice
kanadská
2036



5105438
dub horský
2041



5111199
břidlice
2269



5112065
kočer
2751



5112066
bomanga
2224



5112067
bünde
2754



5112068
binz
2753



5112069
borna
2752




5112070
bebra
2750



5112071
weser bright
2755



5112072
dub field
2647



5112563
niag.
hemlock brow
2715

Univerzální soklová lišta USL 60 Clip

Také
k dispozici
jako samolepicí
verze!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta zvláště vhodná pro LVT, CV, PVC podlahy

Informace o produktu

- Vyrobeno z pěněného PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Elastická měkká manžeta na spodní hraně lišty
- Možnost utěsnění tmelem
- Nerezové Clipsy
- Odolná proti vlhkosti
- Řada dekorů a vysoce kvalitní optika

Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo




Clip G



samolepicí*

Dva samolepicí proužky
z tovární ze zadu profilu.
Na vyžádání!



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

Příslušenství

GP: 1 balení = 10 ks



Kout 90°



Roh 90°



Koncovka
pravá/levá

Vybrané barvy

champagne
UNI - tmavě hnědá
UNI - světle hnědá
UNI - stříbrná
UNI - bílá

Clip G
balení 20 ks
5105128

Barvy a dekory

5112226 bílá 1137	5111607 roma 2679	5111608 assisi 2680	5111609 genova 2681	5111610 sizilien 2688	5111611 korsika 2682	5111612 mykonos 2683	5111617 smoky oak pewte 2675	5111619 smoky oak gold 2709	5111620 smoky oak gray 2734	5111621 dub brixen 2654
5111622 dub verde 2647	5111623 dub kiental 2433	5111624 dub valles/ gol oak hnědý 2677	5111630 dub torgon 2655	5111631 dub simmertal 2348	5111652 dub bondone aver 2166	5112282 buk pařený 2643	5112283 ořech 2073	5112399 kocher 2751	5112400 bünde 2754	5112405 bomanga 2699
5112406 hliníková metalíza 1436	5112407 černá 0110	5115849 beach natural 2964	5115842 dub šedý 2552	5115911 javor kanadský 2644	5111613 malta 2684	5111614 golden oak white 2685	5111615 gold oak honey 2686	5111616 gold oak natural 2687	5111625 dub engelberg 2676	5111626 dub champéry 2678
5111627 dub braunwald 2592	5111629 borovice morgins 2318	5112401 binz 2753	5112402 borna 2752	5112403 bebra 2750	5112404 weser světlá 2755	5115912 dub 2169	5115840 colombia pine 2742	5115848 dub italia 2775		

Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica

NOVINKA

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Designová podlahovina, vinyl, luxusní vinylové dlaždice (LVT)
- Laminát
- PVC, linoleum

Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti
- K dostání je řada dekorativních fólií

Doporučení ke zpracování




Clip G



samolepicí*

Dva samolepicí proužky z továrny zezadu profilu. Na vyžádání!



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m
- Na objednání

(Minimální objednávka od 1000 m!)

Clip G
balení 20 ks
5105128

Barvy



5120360
beton grau
3186



5120361
beton anthrazit
3187



5120362
eiche hell
3188



5120363
eiche grau
3189



5120364
eiche
vintage grau
3190



5120365
eiche grau
3191



5120366
eiche bernstein
3192



5120367
birnbaum natur
3193



5120368
eiche natur
3194



5120369
eiche creme
3195



5120370
nussbaum
natur
3196

Lze kombinovat s dekorativními povrchy Cubu Touch & Style, Cubu Stone & Style a Cubu Premium. Najdete je na stránkách 21 - 23.

i

***Využijte možnost samolepicí
varianty univerzálních soklových lišt!***

Univerzální soklová lišta USL 50



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta pro všechny typy podlahovin, zvláště pro laminátové podlahoviny


Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti

Doporučení ke zpracování



Clip C (lze zakoupit po kusech)
5109516



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 40 x 2,50 m

Příslušenství

SB: 1 balení = 10 ks



Barvy a dekory



Kobercová lišta TL 51




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Kobercové pásy, čtverce

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Určeno k nalepení proužku koberce (velikost proužku by neměla překročit výšku 50 mm a šířku 8 mm)
- Všechny kobercové lišty se vyrábí pouze v hladkém provedení
- Lišty s "pomerančovou kůrou" jsou dostupné na speciální objednávku
- Barevně opovídající příslušenství (uni)



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m
- Na objednání

Příslušenství

1 balení = 10 ks



Kout

Roh

Koncovka
levá/pravá

Standardní dekory



5107773
černá
0110

5107774
bílá
0117

5107777
šedá
0146

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m – standardní dekory
- Na objednání

Příslušenství

1 balení = 10 ks



Kout

Roh

Koncovka
levá/pravá

Barvy a dekory na vyžádání



5107786
bílá

5107784
světlý buk

5107782
dub

5107788
stříbrno
šedá

5107789
tmavě šedá

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)



Vhodnost

- Renovační lišta pro renovaci stávajících lišt


Informace o produktu

- Vyroben ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Pro renovaci stávajících lišt, pro samolepicí upevnění kobercových pruhů

Doporučení ke zpracování



Döhlken
tavné lepidlo



Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 20 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107595
bílá
1137

Kobercová lišta elastická TLE 55



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění koberce - lišta s měkkou stříškou


Informace o produktu

- Vyrobená z materiálu na bázi PVC (všechny přísady vyhovují předpisu REACH)
- Elastická stříška
- Určeno k nalepení proužku koberce (velikost proužku by neměla překročit výšku 54 mm a šířku 7 mm)
- Všechny kobercové lišty se vyrábí pouze v hladkém provedení
- Lišty s "pomerančovou kůrou" jsou dostupné na speciální objednávku

Doporučení ke zpracování



Döller
tavné lepidlo



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

Dekory

2,5 m: 5107858	5107855	5107852	5107848	5107854	5107846	5107857	5107853	5107851	5107849	5110879
4 m: 5107844	5107840	5107837	5107831	5107839	5107829	5107842	5107838	5107836	5107834	-
bílá 0117	bílošedá 0581	světle šedá 0138	světlý dub 2175	béžová 0130	ořech 2073	modrá 1388	šedá 0146	hnědá 0132	černá 0110	antracit 0348



Kobercová lišta elastická samolepicí TLE 55 sk




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění koberce - lišta s měkkou stříškou

Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Vybavena pro rychlou instalaci na stěnu
- Elastická stříška



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

Barvy a dekory TLE 55 sk



5107863
bílá
0117

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

Barvy a dekory TLE 55 sk



5107861
bílá
1137



5107862
šedá
0146

Kobercová lišta s tvrdou stříškou TL 55

Také
k dostání jako
samolepicí
verze!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění kobercových proužků

Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- S tvrdou stříškou


Doporučení ke zpracování



Döller
tavné lepidlo



UZIN
lepicí páska



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107807 bílá 0117	5107806 černá 0110	5107808 hnědá 0132	5107809 světle šedá 0138
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107822 bílá 0117	5107824 světle šedá 0138	5107819 buk 2172	5107817 dub světlý 2175	- antracit 0348
-------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------

Barvy a dekory (samolepicí varianta)



bílá 0117	světlý buk 2172	ořech 2073
--------------	--------------------	---------------

Více barev na vyžádání

Vhodné do prodejních stojanů.

Designová soklová lišta DSL 60

Také
k dostání jako
samolepicí
verze!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění designové podlahoviny

Informace o produktu

- Snadná a rychlá instalace bez potřeby komponentů
- Serfektně přizpůsobivé pro křivky, sloupy a další nepravidelné tvary
- Velké množství designových možností, které přesně ladí k podlaze
- Elastické manžety na vrchní i spodní hraně
- Rohy je možné vytvářet pomocí raznice se speciálním potahem
- Instalace lišt pouze po upevnění podlahového proužku uvnitř (výška 55 mm, šířka 5 mm)
- Pro všechny podlahoviny tl. do 4,5 mm


Doporučení ke zpracování



Döller
tavné lepidlo



UZIN
lepicí páska



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory

• 1 balení = 10 x 2,50 m



5107202
bílá
1137



5107203
čokoládová hnědá
1091



5107204
nerez
1083



5107205
písková
1084



5107206
stříbrná
1063



5107207
šedá
1064

Barvy a dekory - samolepicí varianta



5100217
bílá
1137



5100216
šedá
1064



5100218
hnědá
1087



5100221
světle béžová
1086



ELASTICKÁ

RL 20



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro renovace s PVC, linoleem a LVT

Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Pro překrytí starých dlaždicových podkladů a soklů (pro max. překrytí až 17 mm)
- Lze zkrátit pilou na různé výšky


Doporučení ke zpracování



Spárovacíčka
Döllken



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 20 x 2,50 m

Barvy a dekory



5113818
bílá
1013



5113821
stříbrošedá
1064



5113822
hnědá
1087

Tipy od profesionála:

Při změně podlahové krytiny
na dlažbu.



zkrácení o 35 mm

zkrácení o 15 mm

HSL 1,6



NOVÉ!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Ideální lišta pod francouzská okna a pro zakrytí menších spár

Informace o produktu

- Lišta odolná proti vlhkosti
- Tvarově přizpůsobitelná zahřátím
- Délka 2,5 m


Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



Döllken
ocelové jehly



Pokosové nůžky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory

• 1 balení = 10 x 2,50 m



5109839
bílá



5127961
černá



5109839
stříbrná



Měkké lišty

Rychlý způsob jak zajistit dokonalé dokončení - pružné a nekomplikované

Měkké lišty se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Pro použití na pružných podlahovinách
- Rychlá montáž
- Vytvářejí harmonické spojení mezi stěnou a podlahou
- Podle předpisu REACH jsou všechny měkké lišty bez škodlivých změkčovadel
- Na vyžádání mohou být všechny měkké lišty antibakteriální



Přehled měkkých lišt

Strana

WL 50	84
WLK 50	85
WL 60	86
WLK 60	87
WL 80	88
WLK 80	89
WL 100	90
WLK 100	91
WLK 20	93

Tak pružné jako naše lišty jsou naše služby.

Na vyžádání jsou k dostání jiné výšky než verze life bez PVC a také samolepicí verze.

i

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Tvarování rohů a koutů bez řezání
- Vhodné pro homogenní PVC
- Možnost barvy na přání od 500 m



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Dělkem nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)

Barvy a dekory



5108086
bílá
1137



5108074
jasan bílý
2244



5108105
modrošedá
0878



5108097
jasan šedý
2186



5108107
kámen šedý
0880



5108091
světle šedá
0138



5108097
jasně šedá
0915



5108102
pískově hnědá
0875



5108095
světle béžová
0913



5108096
tmavě béžová
0914



5108106
ořech hnědý
0879



5108075
buk světlý
2236



5108088
béžová
0130



5108071
dub světlý
2175



5108087
šedá
1069



5108094
světle hnědá
0420



5108073
buk
2172



5108099
modrá
1388



5108092
tmavě šedá
0146



5108089
hnědá
0132



5108093
antracit
0348



5108085
černá
0110



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)

Barvy a dekory



5112193
bílá
1137



5112207
světle šedá
0138



5112203
šedá
1069



5112208
tmavě šedá
0146



5111819
antracit
0348



5112202
černá
0110



5111815
buk světlý
2236



5112204
béžová
0130



5112201
dub světlý
2175



5111813
světle béžová
0913



5111814
tmavě béžová
0914



5111820
ořech hnědý
0879



5111817
buk
2172



5116588
módní dub
2572



5116589
moon island
2395



5116590
dub šedý
2660



5111811
jasně šedá
0915

Jediná samolepicí měkká lišta co drží!

WL 60

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Dřelken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5108109
bílá
1137



5108113
světle šedá
0138



5111803
šedá
1069



5108114
tmavě šedá
0146



5108115
antracit
0348



5108108
černá
0110



5111801
buk světlý
2236



5108110
běžová
0130



5111956
dub světlý
2175



5108117
světle běžová
0913



5108118
tmavě běžová
0914



5111805
ořech hnědý
0879



5111804
buk
2172



5108119
jasně šedá
0915

WLK 60

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Dölkken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5111698
bílá
1137



5112143
světle šedá
0138



5112151
šedá
1069



5112312
tmavě šedá
0146



5112155
antracit
0348



5112313
černá
0110



5112148
buk světlý
2236



5112149
béžová
0130



5112150
dub světlý
2175



5112146
světle béžová
0913



5112147
tmavě béžová
0914



5112157
ořech hnědý
0879



5112153
buk
2172



5112144
jasně šedá
0915

60 mm samolepicí pohody!

WL 80

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5111877
bílá
1137



5108125
tmavě šedá
0146



5108122
černá
0110



5112736
ořech hnědý
0879



5108123
béžová
0130

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro podlahy z PVC, CV a linolea

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Dělkem nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5112006
bílá
1137



5112647
tmavě šedá
0146



5112645
černá
0110



5112639
ořech hnědý
0879



5112646
béžová
0130

Instalace samolepicí lišty bez větší námahy!

WL 100

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepicí páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Dřilliken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5112695
bílá
1137



5112767
tmavě šedá
0146



5112765
černá
0110



5112759
ořech hnědý
0879



5112766
béžová
0130



5112757
světle šedá
0138

WLK 100

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5112008
bílá
1137



5112253
tmavě šedá
0146



5112252
černá
0110



5112777
ořech hnědý
0879



5112778
béžová
0130


10ti centimetrová lišta v roli a v samolepu!

Lepicí síla, která drží

až 50%
ušetřeného času



Easy-Scooter - odrolovávací nástroj
pro rychlé a přesné upevnění
měkkých soklových lišt





Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum


Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí
- Bez chloru a změkčovadel

Doporučení ke zpracování



Gumová palička



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 4 x 25 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5108127
bílá
1137



5108131
tmavě šedá
0146



5108126
černá
0110

Nejmenší samolepicí lišta!

Naše schodové hrany jsou výhradně bez ftalátů. Proto nepředstavují žádné zdravotní riziko a jsou vhodné pro bezúdržbové použití např. ve zdravotnictví nebo v obytných komplexech.



Schodové hrany a speciální ukončovací profily

Dokonalá ochrana pro velmi zatížené prostory

Speciální profily se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Elegantní spojení přechodů
- Bezpečné uchycení různých krytin na schody
- Pružné a absolutně spolehlivé
- Bez škodlivých změkčovadel podle předpisu REACH

Přehled schodových hran a speciálních ukončovacích profilů

Strana

TK New Generation A 40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	98
TK New Generation A 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	98
TK New Generation 3,5 40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	99
TK New Generation 2,5 40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	99
TK New Generation A 65 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	100
Úhelníky pro podložky	100
Profil rámu dveří	101
Profil schodové hrany TWP45/3	102
HK 22/22	102
WL 10/10, 20/20, 30/30	103
EL 3,5, EL 3,5 sk	105
EL 8	105
HK 100	106
HK 15/15, 20/20, 25/25, 30/30	106
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life	108
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý	108
Tapetovací úpravný profil TEL 40 life	109
Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20 life	109
Nástěnná lišta TAL 20	110
Topenářský profil OSL 107/45	111
VS 12, VS 15	112
Nášlapný profil	113
Přechodový profil ŮP 32/5	113
Přechodový profil ŮP 35/5	114
Přechodový profil ŮP 32	115
Přechodový profil PVC	115

Nový inovativní program schodových hran TKNĚ

Bylo dosaženo dalšího stupně generace schodových lišt: Ať už jako horní nebo náběhový profil, nové schodové lišty řady TKNĚ jsou díky svému luminiscenčnímu okraji svítícím vrcholem. Instalace je rychlá a snadná a šetří čas i nervy.





Protiskluzová třída
min. R 10




Rychlá instalace
...ještě rychlejší
u samolepicích verzí



Luminiscenční okraj chrání před
pádem a poskytuje orientaci.



Neobsahuje ftaláty:
Lze bez obav použít
i v citlivých oblastech
nebo obytných
prostorách.



Barevná kombinace	TKN- GA40	TKNG A45	TKNG A65	TKNG 2,5 40	TKNG 3,5 40
světle šedá/tmavě šedá	✓	✓	✓	✓	✓
tmavě šedá/světle šedá	✓	✓	✓	✓	✓
černá/světle šedá	✓	✓	✓	✓	✓
hliník/tmavě šedá	✓	✓	✓	✓	✓
NOVINKA: černá/černá	✓	✓	✓	✓	✓
šampaň/tmavě šedá	✓	✓	✓	✓	✓
dostupné samolepicí varianty	✓	✓	✓	-	-

Zvláštní barvy a individuální barevné kombinace na vyžádání!

NYNÍ NOVINKA: TKNG A 40, A 45 a A 65 k dispozici také v samolepicí verzi!

- ✓ snadno, rychle a čistě: 3 - 5 x rychlejší instalace
- ✓ lepení bez rozpouštědel
- ✓ silná přilnavost se značkovou lepicí páskou Remur od společnosti UZIN
- ✓ lze kdykoli vyměnit
- ✓ není nutné rozkládat a předem natírat lepidlem

K dispozici je rovněž 5 druhů v délce 1,25 m v samolepicí variantě. Více informací na vyžádání.



TK New Generation A 40

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

Základní barva	5116913 světle šedá 0138	5116914 tmavě šedá 0146	5116915 hliník 1160	5116916 černá 0110	5116917 champagne 1245	5123641 černá 0110
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	černá 0110

TK New Generation A 45

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

Základní barva	5116919 světle šedá 0138	5116920 tmavě šedá 0146	5116921 hliník 1160	5116922 černá 0110	5116923 champagne 1245	5123646 černá 0110
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	černá 0110

TK New Generation 3,5 40

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

	5116937	5116938	5116939	5116940	5116941
Základní barva	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	hliník 1160	černá 0110	champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146

TK New Generation 2,5 40

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

	5116931	5116932	5116933	5116934	5116935
Základní barva	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	hliník 1160	černá 0110	champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146

TK New Generation A 65

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy

Základní barva	5116925 světle šedá 0138	5116926 tmavě šedá 0146	5116927 hliník 1160	5116928 černá 0110	5116929 champagne 1245	5123648 černá 0110
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	černá 0110

Nejprodávanejší dekor
schodových hran.
Bez reflexních proužků.

i

Úhelníky pro podložky


Podle
Vašeho požadavku
dodáváme
i v samolepicím
provedení!

Vhodné pro následující typy podlahových krytin

- K ochraně schodových stupňů

Informace o produktu

- Z tvrdého PVC, ideální pro kobercové podložky
- Úhelníky pro podložky dodávají podlahové krytině tvar a oporu na okraji
- Profily se lepí na zadní stranu podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 100 x 0,63 m

Barvy a dekory



klasická varianta: 5106480



samolepicí varianta: 5109003

Profil rámu dveří

Vhodné pro následující použití

- Pro orámování dveřních otvorů a pro harmonické pokračování/spojení se soklovými lištami.


Informace o produktu

- Jádro z HDF, obalené polysměsí z bezchlorového PP / TPE a s pružným měkkým okrajem na horní straně
- Může plynule pokračovat podél dveří
- Speciálně zakřivená geometrie zajišťuje lepší montáž k okraji rámu dveří.

Doporučení ke zpracování




Döhlken
tavné lepidlo



Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 x 2,20 m

Barvy a dekory



5115098
bílá
1013



5115100
vajíčková
bílá
1171



5115099
černá
0110



Profil schodové hrany TWP45/3



Vhodnost

- Boční úpravy schodů


Informace o produktu

- Vyroben ze směsi polymerů na bázi ABS, pro dokonalé pokrytí schodových hran

Doporučení ke zpracování



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107927
bílá
1137

HK 22/22




Vhodnost

- Profil pro začištění koutů

Informace o produktu

- Vyroben z pěnového plastu PVC



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

Barvy a dekory



5107429
bílá
1137



5107423
javor
2198



5107419
jasan šedý
2186



5107426
buk
2079



5107418
dub tmavý
2171

WL 10/10, 20/20, 30/30




Vhodnost

- Ochrana rohu stěny

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- Potištěný na obou stranách



Balení, příslušenství, barvy

- WL 10/10: 1 balení = 20 x 2,75 m
- WL 20/20: 1 balení = 10 x 2,75 m
- WL 30/30: 1 balení = 10 x 2,75 m

Barvy a dekory WL 10/10



5108016
bílá
1137

Barvy a dekory WL 20/20, WL 30/30

20/20:	5108048	5108037	5108044	5108043	5108036
30/30:	5108063	5108053	5108059	5108058	5108052
	bílá 1137	jasan šedý 2186	buk 2172	dub světlý 2175	oak rustic 2227

20/20:	5108039	5108034	5116464	5108042
30/30:	-	5108050	5116468	5108057
	buk červený	ořech	šedá	třešeň antik

20/20:	5102705
30/30:	5102712
	černá
	(pouze v délce 2,5 m)



Systemy s vnitřním zaoblením

Jednodílný systém:
HK 100

Dvoudílný systém:
HK 15x15 / HK 20x20/
HK 25x25 / HK 30x30
+ EL 3,5 / EL 3,5 sk / EL 8


Pro splnění zvýšených hygienických požadavků v citlivých prostředích s pružnými podlahovými krytinami se systém s vnitřním zaoblením používá v ultračistých a čistých prostorách, jako jsou velké kuchyně, v potravinářském průmyslu, laboratořích nebo v nemocnicích. Vytvoření zaoblení usnadňuje čištění podlahových krytin v oblasti soklu a dochází k menšímu hromadění nečistot.

- ✓ Umožňují dokonalé vytvoření dutého soklu
- ✓ Zaoblení usnadňuje čištění a údržbu
- ✓ Zabraňuje hromadění nečistot a bakterií
- ✓ Chrání před poškozením krytiny v oblasti zaoblení

Další informace o produktech najdete na následujících stránkách.

EL 3,5

EL 3,5 sk



Vhodnost

- Krycí lišta pro elastické podlahoviny při tvorbě fabionu



Informace o produktu

- Vyrobena z tvrdého plastu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné jako ukončení podlahové krytiny vytažené do libovolné výšky

Doporučení ke zpracování



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení EL 3,5 = 25 x 4,00 m
- 1 balení EL 3,5 sk = 20 x 2,50 m

Barvy a dekory



5123911
bílá
1137



5107212
světle šedá
0138



5123909
tmavě šedá
0146



5123907
béžová
0130



5123908
hnědá
0132



5123910
černá
0110

Bílé lišty v délce 2,5 m skladem.

EL 8



Vhodnost

- Krycí lišta pro elastické podlahoviny, pochozí


Informace o produktu

- Vyrobena z tvrdého plastu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné jako ukončení podlahové krytiny vytažené do libovolné výšky

Doporučení ke zpracování



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107215
bílá
1137



5107218
světle šedá
0138



5107219
tmavě šedá
0146



5107216
béžová
0130



5107217
hnědá
0132



5107214
černá
0110

HK 100




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Fabionový profil pro lehčí pokládku

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné k vytažení podlahové krytiny do výšky 100 mm
- Výrobek dostupný na vyžádání



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 40 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105405
bílá
1137



5105406
šedá
0138



5111193
alu metallic
1436



5105404
černá
0110

HK 15/15, 20/20, 25/25



Vhodnost

- Fabionový profil

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné k vytažení podlahové krytiny do požadované výšky


Doporučení ke zpracování



Döllken nůžky



UZIN
lepicí páska





Balení, příslušenství, barvy

- HK 15/15: 1 balení = 10 x 25 m 5112890
- HK 20/20: 1 balení = 7 x 25 m 5112891
- HK 25/25: 1 balení = 6 x 25 m 5112892

Barvy



uni



Tapetovací úpravný profil TEL 20 life


NOVINKA!
Zaoblené
provedení
k dostání!

Vhodnost

- Rohový lem pro čisté tapety (vnější roh)

Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení rohu úhelníkovým profilem během tapetování



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107695
bílá
1137



5108205
bronzová
1015



5108206
černá metalíza
1016



5108207
stříbrná metalíza
1017




5108208
zlatá metalíza
1018

Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý

- Zaoblený lem rohu pro čisté tapety (vnější roh), pro citlivé prostory (například jesle)

Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení rohu úhelníkovým profilem během tapetování



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory




5116183
bílá
1137

Tapetovací úpravný profil TEL 40 life

- Rohový lem pro čisté tapety (vnější roh)

Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení koutu úhelníkovým profilem během tapetování, pro silné tapety



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5116767
bílá
1137

Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20 life




Vhodnost

- Koutový lem pro čisté tapety (vnitřní kout)

Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení koutu úhelníkovým profilem během tapetování



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107696
bílá
1137

TAL 20

- Nástěnná lišta pro úhledné zakončení tapet


Informace o produktu

- Z polyměsi na bázi ABS pro snadnou a čistou úpravu přechodů mezi tapetami
- Lze natřít
- Zakončení na různých přechodech (např. lemování, tapety atd.), okenní a dveřní ostění.

Doporučení ke zpracování



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 40 x 2,60 m


Barvy a dekory



1137
bílá



Topenářský profil OSL 107/45



Vhodnost

- Řešení pro zakrytí trubek topení


Informace o produktu

- Opláštěno tvrdou plastovou fólií
- Vyrobeno z dvoustěnného plastu
- Měkký plastový lem usnadňuje instalaci na nerovných površích
- Potrubní objímky slouží pro stabilizaci topné trubky a fungují jako uchycení soklu
- Příslušenství s odpovídajícím dekorem pro dokonalou instalaci
- Hrubý řez za použití pokosové pily je dostatečný (příslušenství ukrývá řez)

Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Příslušenství

SB: 1 balení = 5 x 1 ks



Kout 90°

Roh 90°

Koncovky
levá/pravá

Spojka

Upevnění

- Úchytka trubek
- SB: 1 balení = 10 x 5 ks



5103397

Barvy a dekory



5103346
bílá

5103347
javor

5103348
sv. buk jasný

5103350
dub

VS 12, VS 15



Vhodnost

- PVC lišta pro laminát = čtvrtkruh



Informace o produktu

- Vyrobeno z pěněného plastu
- K začištění nerovností možná kombinace se soklovou lištou
- Pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Pružné přizpůsobení se lehkému zakřivení stěny
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev

Doporučení ke zpracování



Dölkken
ocelové jehly



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m

Barvy a dekory VS 12



5108015
bílá
1137



5108013
světlý dub
2174



5108010
jasan šedý
2186



5109247
buk světlý
2226



5108009
tmavý dub
2171




5108011
javor
2198



5109244
ořech
2073



5109246
mahogan
2215



5109250
wenge
2162



5108014
buk
2079

Skladem pouze bílá

Barvy a dekory VS 15



5100002
bílá
1137



5100001
dub tmavý
2171



5100005
jasan
2244



5100006
buk světlý
2226



5100003
tmavě šedá
1055



5100004
černá
0110

Nášlapný profil

Vhodnost

- Pro všechny podlahové krytiny do 3 mm


Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Upraven pro vytvoření hladkých přechodů v případě různých úrovní

Doporučení ke zpracování



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 25 m
- Na objednání na celou balicí jednotku

Barvy a dekory



5110978
stříbrná
1063



5110986
nerez
1083



5110987
cappuccino
1010



5110985
čokoládově hnědá
1091



5110977
černá
0110

Přechodový profil ÜP 32/5

Vhodnost

- PVC a koberce o tloušťce materiálu 3-5 mm


Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem
- Krytí nečistých řezných hran
- Snadné řezání řezákem nebo nůžkami
- Snadné kladení bez náradí samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Samolepicí
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno

Doporučení ke zpracování



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

Barvy a dekory



5123928
šedá



5123929
hnědá



5123930
hnědobéžová



5123927
černá

Přechodový profil ÜP 35/5

samolepicí

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC a koberce


Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem
- Krytí nečistých řezných hran
- Snadné řezání řezákem nebo nůžkami
- Snadné kladení bez nářadí samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno

Doporučení ke zpracování



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

Barvy a dekory



5103461
šedo béžová



5123926
hnědobéžová



5123925
hnědá



5123924
šedá




5123923
černá

Přechodový profil PVC

samolepicí

Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem na PVC a kobercích o síle materiálu 3-5 mm
- Krytí hrubých řezných hran
- Snadná montáž, zkrácení nůžkami
- Snadné kladení samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

Barvy a dekory



5103429
šedá



5103426
hnědobéžová



5103431
hnědá

A close-up photograph showing the edge of a light-colored wooden floor. A dark, metallic profile is installed along the edge, separating the wood from a dark, speckled surface below. The text "ALU, schodové a ukončovací profily" is overlaid in white at the bottom left.

ALU, schodové
a ukončovací profily

Dokonalý doplněk uspořádání jakéhokoli interiéru.

Hliníkové profily Döllken jsou dokonalým řešením:

- Odolné vůči poškození a vytírání
- Surovina nejvyšší kvality
- Různá řešení montáže - samolepicí, kolíky, vruty
- Maskování dilatace, nestejných úrovní

Přehled ALU, schodových a ukončovacích profilů

Strana

DP 03 S - Přejchodový profil 30 mm (samolepicí), DP 64 S - Přejchodový profil 40 mm (samolepicí)	118
DP 08 S - Přejchodový profil 35 mm (samolepicí)	119
DP 01 S - Ukončovací profil 30 x 3 mm (samolepicí)	119
DP 11 S - Ukončovací profil 40 x 8 mm (samolepicí)	120
DP 31 S - Schodová hrana 25 x 10 mm (samolepicí)	120
DP 36 S - Schodová hrana 25 x 20 mm (samolepicí)	121
DP 03 - Přejchodový profil 30 mm (šroubovací)	121
DP 64, DP 65, DP 66 - Přejchodový profil 40 mm, 50 mm, 32 mm (hmoždinka)	122
DP 08 - Přejchodový profil 35 mm (šroubovací)	123
DP 70 - Vyrovnávací profil 40 mm (hmoždinka), DP 71 - Vyrovnávací profil 58 mm (hmoždinka)	123
DP 01 - Ukončovací profil 30 x 3 mm (šroubovací)	124
DP 31 - Schodová hrana 25 x 10 mm (šroubovací)	124
DP 33 - Schodová hrana 40 x 20 mm (šroubovací), DP 36 - Schodová hrana 25 x 20 mm (šroubovací)	125
DP 04 - Multifunkční přechodový profil samolepicí	125

DP 03 S - Přejchodový profil 30 mm - samolepicí

DP 64 S - Přejchodový profil 40 mm - samolepicí

samolepicí


Vhodnost

- Přejchodový profil pro všechny typy podlah

Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Samolepicí - gelové lepidlo
- Trvanlivost barev díky nejvyšší jakosti hliníku

DP 03 S



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka*)

Eloxované dekory

90 cm 5113139	5113148	5113145	5113151	5113142
180 cm 5113140	5113149	5113146	5113152	5113143
270 cm 5113141	5113150	5113147	5113153	5113144
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Dýhované dekory


90 cm 5113160	5113163	5113157	5113166	5115891
180 cm 5113161	5113164	5113158	5113167	5115892
270 cm 5113162	5113165	5113159	5113168	5115893
bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub	foster dub

90 cm 5114890	5114887
180 cm 5114891	5114888
270 cm 5114892	5114889
andersen dub	bahenní dub

Prémiové dekory (3D struktura)

90 cm 5116033	5116030	5116036
180 cm 5116034	5116031	5116037
270 cm 5116035	5116032	5116038
buk světlý	ořech	idylla dub

DP 64 S



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka*)

Eloxované dekory

90 cm 5113181	5113190	5113187	5113193	5113184
180 cm 5113182	5113191	5113188	5113194	5113185
270 cm 5113183	5113192	5113189	5113195	5113186
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Dýhované dekory

90 cm 5113202	5113205	5113199	5113208	5115894
180 cm 5113003	5113206	5113200	5113209	5115895
270 cm 5113004	5113207	5113201	5113210	5115896
bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub	foster dub

90 cm 5114896	5114893
180 cm 5114897	5114894
270 cm 5114898	5114895
andersen dub	bahenní dub

Prémiové dekory (3D struktura)

90 cm 5116042	5116039	5116045
180 cm 5116043	5116040	5116046
270 cm 5116044	5116041	5116047
buk světlý	ořech	idylla dub

Možnost výroby dekory dle kolekce ze Surteco fólií.

*zvl. objednávka - bez možnosti vrácení

DP 08 S

Přechodový profil 35 mm - samolepicí


samolepicí

Vhodnost

- Drážkovaný přechodový

Informace o produktu

- Tvrdý materiál, téměř nezníčitelný, odolný vůči chůzi a otěru, stabilní barva
- Řezání profilů za použití kovové pily s jemnými zuby
- Samolepicí



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka*)

Eloxované dekory



90 cm	5113223	5113232	5113229	5113235	5113226
180 cm	5113224	5113233	5113230	5113236	5113227
270 cm	5113225	5113234	5113231	5113237	5113228
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

DP 01 S

Ukončovací profil 30 x 3 mm - samolepicí


samolepicí

Vhodnost

- Dokončovací lem

Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm
- Samolepicí



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka*)

Eloxované dekory



90 cm	5113265	5113274	5113271	5113277	5113268
180 cm	5113266	5113275	5113272	5113278	5113269
270 cm	5113267	5113276	5113273	5113279	5113270
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Dýhované dekory



90 cm	5113286	5113289	5113283	5113292
180 cm	5113287	5113290	5113284	5113293
270 cm	5113288	5113291	5113285	5113294
	bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

*zvl. objednávka - bez možnosti vrácení

DP 11 S

Ukončovací profil 40 x 8 mm - samolepicí

samolepicí


Vhodnost

- Dokončovací lem pro všechny typy podlah

Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů mezi 3 mm a 8 mm
- Samolepicí

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Eloxované dekory



90 cm 5113307
180 cm 5113308
270 cm 5113309
stříbrná



5113316
5113317
5113318
nerez



5113313
5113314
5113315
zlatá



5113319
5113320
5113321
champagne



5113310
5113311
5113312
bronzová

DP 31 S

Schodová hrana 25 x 10 mm - samolepicí


samolepicí

Vhodnost

- Samolepicí úhelník pro laminátovou podlahu

Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Samolepicí



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Eloxované dekory



90 cm 5113349
180 cm 5113350
270 cm 5113351
stříbrná



5113358
5113359
5113360
nerez



5113355
5113356
5113357
zlatá



5113361
5113362
5113363
champagne



5113352
5113353
5113354
bronzová

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

DP 36 S

Schodová hrana 25 x 20 mm - samolepicí

samolepicí


Vhodnost

- Úhelník pro ukončení hran schodových stupňů

Informace o produktu

- Robustní schodové úhelníky z eloxovaného hliníku
- Samoobslužné balení s návodem na instalaci
- Dlouhodobá a spolehlivá ochrana podlahovin a hran
- Dvě drážky na povrchu pro bezpečnější došlap na schodech
- Kovová pila s jemnými zuby pro délkové řezání

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Eloxované dekory

90 cm	5113391	5113400	5113397	5113403	5113394
180 cm	5113392	5113401	5113398	5113404	5113395
270 cm	5113393	5113402	5113399	5113405	5113396
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 03

Přechodový profil 30 mm - šroubovací

Vhodnost

- Standardní přechodový profil


Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Trvanlivost barev díky nejvyšší kvalitě hliníku
- Souprava obsahuje vruty

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Instalace



Šrouby
a hmoždinky

Eloxované dekory

90 cm	5113451	5113460	5113457	5113463	5113454
180 cm	5113452	5113461	5113458	5113464	5113455
270 cm	5113453	5113462	5113459	5113465	5113456
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 64 - Přejchodový profil 40 mm - hmoždinka

DP 65 - Přejchodový profil 50 mm - hmoždinka

DP 66 - Přejchodový profil 32 mm - hmoždinka



Vhodnost

- Standardní přechodový profil

Informace o produktu

- Spolehlivá ochrana nízkým profilem proti zvedání rohů koberce/PVC podlahoviny, chránící styk mezi povrchy deskových podlah
- Zvláště dobře se hodí pro vstupy a chodby
- Živé a stabilní dekory díky použití eloxovaného hliníku nejvyšší jakosti
- Nejvyšší jakost, trvanlivost a snadná instalace

Dostupné délky:


- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (na objednávku)

Instalace




Zatloukaná
hmoždinka

DP 64




40 mm

DP 65



50 mm

DP 66



32 mm

Eloxované dekory



DP 64

90 cm	5113481	5113490	5113487	5113493	5113484
180 cm	5113482	5113491	5113488	5113494	5113485
270 cm	5113483	5113492	5113489	5113495	5113486

DP 65

90 cm	5113496	5113505	5113502	5113508	5113499
180 cm	5113497	5113506	5113503	5113509	5113500
270 cm	5113498	5113507	5113504	5113510	5113501

DP 66

90 cm	5113466	5113475	5113472	5113478	5113469
180 cm	5113467	5113476	5113473	5113479	5113470
270 cm	5113468	5113477	5113474	5113480	5113471

stříbrná

nerez

zlatá

champagne

bronzová

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

DP 08

Přechodový profil 35 mm - šroubovací

Vhodnost

- Drážkovaný přechodový profil


Informace o produktu

- Plochá kovová přechodová lišta
- Spolehlivá ochrana nízkým profilem proti zvedání rohů koberce/PVC podlahoviny
- Zvláště dobře se hodí pro vstupy a chodby
- Živé a stabilní dekory díky použití eloxovaného hliníku

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Instalace



Šrouby
a hmoždinky

Eloxované dekory



90 cm	5113511	5113520	5113517	5113523	5113514
180 cm	5113512	5113521	5113518	5113524	5113515
270 cm	5113513	5113522	5113519	5113525	5113516
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 70 - Vyrovnávací profil 40 mm - hmoždinka

DP 71 - Vyrovnávací profil 58 mm - hmoždinka

Vhodnost

- Dokončovací lem

Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm
- Samolepicí

Instalace



Zatloukaná
hmoždinka



Eloxované dekory



DP 70				
90 cm	5113526	5113530	5113528	5113532
250 cm	5113527	5113531	5113529	5113533
DP 71				
90 cm	5113534	5113538	5113536	5113540
250 cm	5113535	5113539	5113537	5113541
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne

DP 70

DP 71



Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

Dostupné délky:

- 90 cm
- 250 cm

DP 01

Ukončovací profil 30 x 3 mm - šroubovací

Vhodnost

- Dokončovací lem pro všechny typy podlah


Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnaní dvou různých povrchů až do 3 mm

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Instalace



Šrouby
a hmoždinky

Eloxované dekory

90 cm 5113542	5113551	5113548	5113554	5113545
180 cm 5113543	5113552	5113549	5113555	5113546
270 cm 5113544	5113553	5113550	5113556	5113547
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 31

Schodová hrana 25 x 10 mm - šroubovací

Vhodnost

- Úhelník pro ukončení laminátové podlahy


Informace o produktu

- anodized aluminium

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Instalace



Šrouby
a hmoždinky

Eloxované dekory

90 cm 5113557	5113566	5113563	5113569	5113560
180 cm 5113558	5113567	5113564	5113570	5113561
270 cm 5113559	5113568	5113565	5113571	5113562
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 33 - Schodová hrana 40 x 20 mm - šroubovací

DP 36 - Schodová hrana 25 x 20 mm - šroubovací

Vhodnost

- Úhelník pro ukončení hran schodových stupňů

Informace o produktu


- Robustní schodové úhelníky z eloxovaného hliníku
- Samoobslužné balení s návodem na instalaci
- Dlouhodobá a spolehlivá ochrana podlahovin a hran
- Dvě drážky na povrchu pro bezpečnější došlap na schodech
- Snadná instalace vruty
- Kovová pila s jemnými zuby pro délkové řezání
- 90 cm verze obsahuje vruty a hmoždinky

Instalace



Šrouby
a hmoždinky


DP 36



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

DP 33



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Eloxované dekory

90 cm 5113572	5113581	5113578	5113584	5113575
180 cm 5113573	5113582	5113579	5113585	5113576
270 cm 5113574	5113583	5113580	5113586	5113577
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Eloxované dekory

90 cm 5113587	5113596	5113593	5113599	5113590
180 cm 5113588	5113597	5113594	5113600	5113591
270 cm 5113589	5113598	5113595	5113601	5113592
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronz

DP 04 Multifunkční přechodový profil

samolepicí

NOVÉ

Vhodnost

- Multifunkční přechodový profil

Informace o produktu

- Kovová přechodová lišta
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů, a to až do 18 mm
- Samolepicí

Dekory

38 x 930 mm 5126570	5126571	5128024
38 x 1800 mm 5126577	5126575	5128025
38 x 2700 mm 5126580	5126581	5128026
stříbrná	champagne	černá



ALU, soklové a LVT profily

Čisté a elegantní ukončení podlahových krytin nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Profily Döllken jsou dokonalým řešením:

- Odolné vůči poškození a vytírání
- Surovina nejvyšší kvality
- Dostupné v eloxovaných nebo dřevodekorových fóliových provedeních
- Různá řešení montáže – samolepicí, kolíky, vruty

Toto zboží je na objednávku.

Přehled ALU, soklových a LVT profilů

Strana


DP 24 Přechodový profil ohybatelný 24 x 6 mm	128
DP 34 Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm	128
DP 100/S Přechodový profil samolepicí 100 x 6,5 mm	129
DP 80/S Přechodový profil samolepicí 80 x 6,5 mm	129
DP 30 Schodová hrana 30 x 13/3 mm	130
DP 32 Schodová hrana 30 x 15/5 mm	130
DP 37 Schodová hrana 38 x 35/2 mm	131
DP 38 Schodová hrana 38 x 39/5 mm	131
DP 39 Schodová hrana 39,5 x 29,5/2,5 mm	132
DP 40 Schodová hrana 40 x 30/3 mm	132
DP 41 Schodová hrana 41 x 31/4 mm	133
DP 42 Schodová hrana 42 x 32/5 mm	133
DP 48 Schodová hrana 48 x 18,5/2,5 mm	134
DP 49 Schodová hrana ohybatelná 48 x 18,5 mm	134
Q 40 Soklový profil 40 x 12 mm	135
Q 58 Soklový profil 58 x 12 mm	135
DP 29 Ukončovací koutový profil 29 x 29/2,5 mm	136
DP 18 Ukončovací profil 18 x 3/2 mm	136
DP 21 Ukončovací profil 21 x 3,5/2 mm	137
DP 22 Ukončovací profil 21 x 4,5/3 mm	137
DP 62 Ukončovací profil 30 x 8/5 mm	137

DP 24 Přechodový profil ohybatelný 24 x 6 mm



Informace o produktu

- Jednoduše ohýbatelný hliníkový přechodový profil s rádiusem 120 cm. V nabídce i lamelové hmoždinky nezbytné pro instalaci ohýbatelného T-profilu.
- Délka 270 cm



Šrouby
a hmoždinky


Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120218 bronzová mat 5120219 stříbrná mat 5120220 šampaň mat 5120221 zlatá mat

DP 34 Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm



Informace o produktu

- Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 300 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120242 bronzová mat 5120243 stříbrná mat 5120244 šampaň mat 5120245 zlatá mat

DP 100/S Přejchodový profil samolepicí 100 x 6,5 mm

Informace o produktu


- Hliníkový profil samolepicí se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 90 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy


Barvy a dekory



DP 80/S Přejchodový profil samolepicí 80 x 6,5 mm

Informace o produktu


- Hliníkový profil samolepicí se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 90 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




DP 30 Schodová hrana 30 x 13/3 mm



Informace o produktu

- Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení vinylové podlahy tloušťky 3 mm na uzavřené hraně.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky


Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120290 bronzová mat 5120291 stříbrná mat 5120292 šampaň mat 5120293 zlatá mat

DP 32 Schodová hrana 30 x 15/5 mm



Informace o produktu

- Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo PVC podlahy na uzavřeném hraně.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120294 bronzová mat 5120295 stříbrná mat 5120296 šampaň mat 5120297 zlatá mat


DP 37 Schodová hrana

38 x 35/2 mm



Informace o produktu

- Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 2,0 - 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120298
bronzová mat



5120299
stříbrná mat




5120300
šampaň mat



5120301
zlatá mat


DP 38 Schodová hrana

38 x 39/5 mm



Informace o produktu

- Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 5,0 - 5,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120302
bronzová mat



5120303
stříbrná mat



5120304
šampaň mat



5120305
zlatá mat


DP 39 Schodová hrana

39,5 x 29,5/2,5 mm



Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy


Barvy a dekory



5120306 bronzová mat 5120307 stříbrná mat 5120308 šampaň mat 5120309 zlatá mat


DP 40 Schodová hrana

40 x 30/3 mm



Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 3 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120274 stříbrná mat 5120275 bronzová mat 5120276 šampaň mat 5120277 zlatá mat

DP 41 Schodová hrana 41 x 31/4 mm



Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 4 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120278
bronzová mat



5120279
stříbrná mat



5120280
šampaň mat




5120281
zlatá mat

DP 42 Schodová hrana 42 x 32/5 mm



Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení podlahových materiálů tloušťky maximálně 5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120266
bronzová mat



5120270
stříbrná mat




5120267
šampaň mat




5120271
zlatá mat

DP 48 Schodová hrana 48 x 18,5/2,5 mm



Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby je určena na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120268 bronzová mat 5120272 stříbrná mat 5120269 šampaň mat 5120273 zlatá mat

DP 49 Schodová hrana 48 x 18,5 mm - ohybatelná



Informace o produktu


- Jednoduše ohýbatelná schodová hrana s minimálním rádiusem 80 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky


Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120353 šampaň mat 5120355 zlatá mat 5120357 stříbrná mat 5120359 bronzová mat

Q 40 Soklový profil 40 x 12 mm



Informace o produktu

- Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120246
stříbrná mat




5120247
šampaň mat

Q 58 Soklový profil 58 x 12 mm



Informace o produktu

- Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120250
stříbrná mat




5120254
šampaň mat

Příslušenství pro hliníkový soklový profil:

- | | |
|----------------------|---------|
| • Koncovka L (2 ks) | 5120248 |
| • Koncovka P (2 ks) | 5120249 |
| • Vnější roh (2 ks) | 5120258 |
| • Vnitřní roh (2 ks) | 5120262 |


DP 29 Ukončovací koutový profil

29 x 29/2,5 mm



Informace o produktu

- Ukončovací koutový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro dokonalé ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm a jejich napojení na stěnu. Profil je použitelný také jako vnitřní hrana schodu v kombinaci se schodovou hranou vrtanou 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120251 bronzová mat 5120255 stříbrná mat 5120259 šampaň mat 5120263 zlatá mat


DP 18 Ukončovací profil

18 x 3/2 mm



Informace o produktu

- Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení vinylových podlah s tloušťkou 2 mm.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120252 bronzová mat 5120256 stříbrná mat 5120260 šampaň mat 5120264 zlatá mat


DP 21 Ukončovací profil 21 x 3,5/2 mm

Informace o produktu

- Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
- Délka 250 cm

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120253
bronzová mat



5120257
přírodní hliník



5120261
stříbrná mat



5120265
zlatá mat



DP 22 Ukončovací profil 21 x 4,5/3 mm

Informace o produktu

- Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
- Délka 250 cm

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120288
bronzová mat



5120282
přírodní hliník



5120289
stříbrná mat



5120283
zlatá mat



DP 62 Ukončovací profil 30 x 8/5 mm

Informace o produktu

- Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo vinylové podlahy.
- Délka 250 cm

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120284
bronzová mat



5120285
stříbrná mat




5120286
šampaň mat



5120287
zlatá mat



Šrouby
a hmoždinky





Profily a lišty
k pracovním deskám

Čisté ukončení mezi pracovní deskou a stěnou

Kuchyňské profily firmy Döllken Profiles jsou jedinečné a nabízejí unikátní vlastnosti a výhody:

- dekory odpovídající dekoru pracovní desky
- užitečné a přesné příslušenství
- různé tvary a provedení

Přehled profilů a lišt k pracovním deskám

Strana

WASL Design	140
Hi14	142
Kuchyňský sokl U-profil	142
Větrací mřížka	143
Spojovací profil	143
Spojky pro pracovní desky	144
Připojovací profil univerzální úhlový	144
Ohýbací spojovací profil	145
Parozábrana	145
Lemy okrajů	146
Oblá hrana	146
Řezačka hran	146
Mezilehlý a koncový profil panelu	147
Rozeta topného potrubí	147


Dekoratívni
pásek
(640 x 44 mm)
k dostání
na vyžádání!

Vhodnost

- K pracovním deskám

Informace o produktu

- Průhledný pružný těsnící lem pro překrytí mezer a spojů
- Samolepicí proužky na obou stranách základních profilů pro jednoduchou montáž



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 6 x 3,0 m

(také k dostání 0,6 m)

Příslušenství

SB Kout a roh: 1 balení = 5 x 1 ks

SB Koncovky: 1 balení = 5 x 2 ks

Vybrané barvy

0117 bílá	1020 písková	1087 hnědá	1090 šedá
1083 stříbrná	1085 béžová	1010 tmavě hnědá	1091 čokoládově hnědá
1084 zlatá	1086 lesklá hnědá	1089 žluto béžová	1022 černá



Barvy a dekory

5109522 ořech prkno 2026	5109549 tmavě šedá 1000	5109550 ořech prkno 2042	5109551 mosaika carmin 2043	5109552 buk bamboo 2044	5109553 prkno skládané 2045	5109554 ořech starý prkno 2046	5109555 bílá šedá 1020	5109556 maron prkno 2047	5109557 buk světlý 2048	5109585 dřevo keiste 2068
5110371 šedá 1047	5109562 béžová 1021	5109563 žula béžová 2053	5109566 dub šedý 2056	5109567 mramor 2075	5109568 javor 2058	5109578 černá 1022	5109579 dub 2061	5109580 ořech lyon 2062	5109582 nerez 2064	5109699 dub kouřový 2069
5109700 buk tmavý 2070	5109701 hnědá dýhovaná 2071	5109702 teak 2072	5110244 dub mořený 2190	5110245 dub prošetřivý 2191	5110248 jasan hýskovský 2194	5110249 kámen černý 2195	5110250 kámen šedý 1046	5110263 stone gray 2196	5109559 jasan mesina 2050	5111986 jura black 2768
5111987 jura šedá 2767	5112268 sněhobílá 1129	5112268 štolá 1225	5112268 Milano 2870	5112268 butcher 2871	5112268 starobilá 1216	5112268 Ravenna 1217	5112268 mocca 1218	5112268 Kréta 2873	5112268 rom 2874	5112268 amalfi 2875
5112268 florence 2876	5112268 Benátky 2877	5112268 Neapol 2878	5112268 Bologna 2879	5112268 Turin 2880	5112268 Pisa 2881	5112268 Verona 2882	5112268 Janov 2883	5112268 Palermo 2884	5112268 bari 2885	5112268 Siena 1219
5112268 Terst 2965	5112268 Rimini 2966	5112268 Catania 2967	5112268 Padova 2970	5112268 Lucca 2971	5112268 Salerno 2872	5112268 Cagliari 2873	5112268 Ferara 2874	5112268 nerez ocel 1190	5112268 titan 1224	5112268 titan 1224

Všechny NOVÉ
dekory mají
minimální
objednávku od
1000 m!

Dokonalé dokončení vaší kuchyně

Lišta

Spojovací profil

Parotěsná
zábrana

Kuchyňský
základní
U-Profil

Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod, hrany, madla
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod,
a ukončov. profily

ALU, sádkové
a LVT profily

Prof a lišty
k prac. deskám

Podlahové
podložky

Náradí
a prod. podpora

Masivní dřevo



Informace o produktu

- Univerzální: jako dokonalý lem napojení na stěnu v kuchyni nebo koupelně, např. pro laminaci vodorovných a svislých spar mezi nábytkem, zušlechťeno moderní pravou kovovou fólií
- Samolepicí montáž
- Čistý závěr přizpůsobivými měkkými gumovými těsnícími lemy
- Trvanlivé povrchy nabízejí dlouhou životnost, jsou odolné proti otěru a proti domácím čistícím prostředkům

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m
- 1 balení = 10 x 5,00 m (zakázková výroba)

Barvy a dekory



5102434
bílá
1081

5102435
stříbrná
1079

5102436
nerez
1046

5102437
černá
1080

Příslušenství v černé barvě

- SB: 1 balení = 10 ks, obsahuje:



Kout
4 x 90°



Kout
2 x 135°




Roh
2 ks



Koncovky
levá/pravá
2 páry

Kuchyňský sokl U-profil




Informace o produktu


- Plast
- S měkkým okrajem pro optimální ochranu před vlhkostí a nečistotami
- Pro kuchyňské obložení
- K dispozici v rozměrech 16 mm a 19 mm

Balení, příslušenství, barvy


- 1 prodejní jednotka = 20 x 2,5 m



Barvy a dekory



transparentní 16 mm:
5114343



transparentní 19 mm:
5114344

Větrací mřížka



Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Pro optimální cirkulaci vzduchu pod kuchyňskými deskami a panely nebo na dveřích
- Snadné vyjmutí pro čištění díky zásuvné montáži
- Baleno pro samoobslužný prodej s montážním návodem

Rozměry

- 500 x 70 mm (vnější rozměr)
- 475 x 58 mm (vnitřní rozměr)

Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 4 x 1 ks

Barvy a dekory



5114350
stříbrná

Spojovací profil



Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Baleno pro samoobslužný prodej s montážním návodem

Rozměry

- 38 mm


Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 5 ks

Barvy a dekory




hliník



Rozměry

- tloušťka: 38 mm



Rozměry

- tloušťka: 38 mm

Spojky pro pracovní desky



Informace o produktu

- Délka: 150 mm
- Délka: 65 mm
- Rohové a podélné spojky
- 2 kusy

Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 ks

Obj. číslo:

- 7 cm: 5114351
- 15 cm: 5114352

Připojovací profil univerzální úhlový



Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Pro zaoblené pracovní desky (tloušťka: 38 mm)
- Baleno pro samoobslužný prodej s montážním návodem

Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 5 ks

Barvy a dekory



5111170
hliník

Ohýbací spojovací profil

Informace o produktu

- Zejména pro pracovní desky Resopal

Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 5 ks

Barvy a dekory



hliník

Parozábrana

Informace o produktu

- Lepicí hliníková fólie k ochraně spodního okraje pracovních desek v oblasti trouby a myčky nádobí
- Spolehlivě zabraňuje bobtnání pracovní desky vlivem páry z myčky nebo trouby
- Samolepicí provedení

Balení, příslušenství, barvy

- Samoobslužný prodej: 1 prodejní jednotka = 1 ks

Rozměry

- Šířka: 7,5 cm
- Délka: 1,0 m

Barvy a dekory



5114353
hliník

Lemy okrajů

Informace o produktu

- Informace o výrobku
- Spolehlivé zakrytí řezných hran
- Nažehlovací hrany z melaminové pryskyřice
- Rozsáhlý standardní sortiment skladem, mnoho dalších verzí
- k dispozici v krátkém termínu
- Baleno pro samoobslužný prodej s montážním návodem



Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 x 5m (v šířce 20 mm, další šířky na vyžádání)

Barvy a dekory



Oblá hrana

Informace o produktu

- Ideální pro zakřivené a rovné hrany na policích, deskách, dveřích a nábytku
- Nečistě dýhy nebo hrany řezu budou elegantně skryty.
- Snadná montáž pomocí kontaktního lepidla nebo tavné lepicí pistole




Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 x 1 ks (délka: 2 m)

Dodáváme v následujících velikostech:

- 16 mm
- 19 mm (pouze v bílé barvě)

Barvy a dekory



Řezačka hran

Informace o produktu

- Baleno pro samoobslužný prodej s návodem




Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 8 ks

- obj. číslo: 5114647

Mezilehlý a koncový profil panelu



Informace o produktu

- Tvrdý plast
- Pro tloušťky desek do 4,5 mm

Balení, příslušenství, barvy


- 1 prodejní jednotka = 10 x 2,6 m

Barvy a dekory



bílá

Rozeta topného potrubí



Informace o produktu

- Pro harmonické zakončení rušivých přechodů topných trubek na stěně nebo podlaze
- Jednoduché zapojení pro bezpečné uchycení
- Trvalá fixace díky dodatečné fixaci lepidlem
- Baleno pro samoobslužný prodej s montážním návodem

Dodáváme v následujících velikostech:

- 18 mm
- 22 mm

Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 10 ks

Barvy a dekory



18 mm: 5102017
22 mm: 5102028
bílá



18 mm: 5102020
22 mm: 5102031
stříbrná



18 mm: 5102025
22 mm: 5102036
buk/dub



Podlahové podložky

Instalace podlahy začíná podložkami. Odpovídají za vyrovnání, omezení hluku a vedení podlahového vytápění.

Podlahové podložky Döllken Profiles mají nejlepší vlastnosti:

- Vynikající zvuková izolace proti pronikání nežádoucích zvuků
- Dokonale vyrovnává jakoukoli nerovnost podkladu
- Vhodné pro použití s podlahovým vytápěním
- Zabraňuje šíření hub a plísní

Přehled podlahových podložek

Strana

Thermo roll 1,6 mm	150
Thermo roll 2 mm	150
Podložka XPS 2 mm, 3 mm, 5 mm	151
Podložka XPS 1,5 mm desky - LVT	151
Protiskluzová podložka	152
Protiskluzové rouno	152



Veškerý sortiment podložek naleznete zde



Thermo roll 1,6 mm



Vhodnost

- podložka doporučená pro podlahové vytápění

Informace o produktu

- Krátká doba montáže
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Ochrana proti padajícím předmětům
- Vyrovnává bodové nerovnosti


Obchodní balení 16,5 m²

Objednací číslo

- 5111141

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 14%
- Pevnost v tlaku - CS: 10,2 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,05 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 1 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB



Thermo roll 2 mm



Vhodnost

- podložka doporučená pro podlahové vytápění

Informace o produktu

- Krátká doba montáže
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Ochrana proti padajícím předmětům
- Vyrovnává bodové nerovnosti

Obchodní balení


- 16,5 m²

Objednací číslo

- 5114069

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 15,5 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,06 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: $\geq 1,5$ mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB



Podložka XPS 2 mm, 3 mm, 5 mm

Vhodnost

- XPS podložka pro plovoucí podlahy


Informace o produktu

- Odolnost proti nárazu
- Dokonalé izolační vlastnosti
- Vysoký akustický odpor
- Odolnost vůči intenzivní zátěži
- Snadná a rychlá montáž

1,2 m
0,5 m
1 pck. = 6 m²

2 mm:

Obchodní balení 6 m²
Hromadné balení 90 m²
Objednací číslo: 5114068




Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,06 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 1 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

3 mm:

Obchodní balení 6 m²
Hromadné balení 72 m²
Objednací číslo: 5114063




Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,09 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 2 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

5 mm:

Obchodní balení 6 m²
Hromadné balení 42 m²
Objednací číslo: 5114066



Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,16 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 4 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

Podložka XPS 1,5 mm desky - LVT

Vhodnost

- XPS podložka pro LVT podlahy

Informace o produktu

- Odolnost proti nárazu
- Dokonalé izolační vlastnosti
- Vysoký akustický odpor
- Odolnost vůči intenzivní zátěži
- Snadná a rychlá montáž

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 13 %
- Pevnost v tlaku - CS: 60 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,07m2K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 1 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 21dB

Obchodní balení

- počet desek 15 ks

Rozměr desky 80 cm x 50 cm
Hromadné balení 6 m²

Objednací číslo: 5114066

Protiskluzová podložka

Informace o produktu

- Podložka pod koberec pro všechny hladké a tvrdé podlahy
- Protiskluzová mřížka
- Rozměrově stabilní a odolné provedení
- Hygienické a prodyšné provedení
- Prodlužuje životnost koberce díky tlumicímu efektu
- Lze prát při teplotě do 30 °C
- Baleno pro samoobslužný prodej

Rozměry

- Šířka: 0,60 m
Délka: 1,30 m
- Šířka: 0,80 m
Délka: 1,50 m

Obj. číslo

5102067

5102068

Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 1 ks

Protiskluzové rouno

Informace o produktu

- Podložka pod koberce
- Mosty a běhouny na všech textilních podlahách (vhodné i pro tvrdé podlahy)
- Protiskluzové provedení
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Snadné řezání na míru
- Lze prát při teplotě do 30 °C
- Baleno pro samoobslužný prodej

Rozměry

- Šířka: 0,80 m
Délka: 1,50 m

Obj. číslo

5103527

Balení, příslušenství, barvy

- 1 prodejní jednotka = 1 ks

Už jste to věděli?

Na YouTube najdete naše videa
o zpracování s užitečnými tipy
a triky od našich profesionálů!



Navštivte naše stránky v naší aplikaci,
na YouTube nebo na našich webových stránkách
www.doellken-profiles.com!

Chcete více novinek a základních informací
o naší společnosti? Sledujte nás na
sociálních sítích:



Nářadí - lišty čistě zpracované a bezpečně připevněné



S našimi specialisty týmu Döllken hravě zvládnete velké výzvy

Nástroje od firmy Döllken Profiles jsou jedinečné a nabízejí různé vlastnosti a výhody:

- vysoká pracovní zátěž během instalace
- dokonale kvalitní výsledky
- komplexní sortiment osvědčených systémových nástrojů
- systém upevnění horkým tavením lepidla zajišťuje rychlé, čisté a bezpečné uchycení

Přehled nářadí, prodejní podpora

Strana

Raznice typ 2001 (set)	156
Příslušenství : Přítlačný díl k raznici pro zpracování CUBU XL	157
Příslušenství : Doplnkový podstavec k raznici (pár)	157
Řezačka na vinylové proužky	158
Náhradní nůž do řezačky	158
Suché lepicí systémy	159
Nůžky Döllken	159
Kleště na kabelový otvor	159
Floorboard + příslušenství	160
Lepicí systém	161
Easy-Scooter	162
Gumová palice	162
Popisovač	163
Decor Mix & Fill	163
Sady nářadí v kufru	164-165
Spárovací hmota set	166
Tuba a kartuše	166
Čistič	166
Ocelové hřebíky	168
Hřebíky v barvách	168
Šrouby a hmoždinky	168
Prodejní podpora	169-171

Podívejte se na naše pracovní videa:
na YouTube, naše webová stránka www.doellken-profiles.com nebo v aplikaci.

i

Raznice typ 2001 (set) / model 2017 pro sokly Döllken s HDF jádrem



NOVINKA

Měřicí šablona pro
pokosový nástroj je
k dostání v nové verzi!

Informace o produktu

- Pro řezání všech soklů Döllken; jednoduše zasunutím nebo přestrojením upínacího zařízení na XL
- * také vhodné pro tlusté sokly (Cubu flex life XL, Cubu Touch & Style a Hamburg Style)
- Jednoduché určení bodu řezání měřicí šablonou
- Rozsáhlé příslušenství jako kufr na nářadí, násuvné vložky
- Pro řezání designových proužků, zvláště s jádrovými sokly D 60 nebo C 60
- Měřicí šablona

* CUBU XL lze vysekávat pouze s přítlačným dílem XL...



Všechny sokly, které
lze zpracovávat řezačkou,
jsou označeny touto ikonou.

	Typ	Obj. číslo
1	Raznice - Model 2017	5112900
2	Základní deska	5106890
3	Dvojitý zásuvný výřez	5106892
4	Upínací páka	5106893
5+6	Rukojeť s pružinou	5106894
7	Náhradní nůž	5112706
8	Pevná část raznice	5106885
9	Náhradní pružina	5106897
10	Měřicí šablona	5116558
11	Kufr	5105432
12	Adaptér na vinylové dílce	5105434
13	Ochranná podložka pod raznici	5116321

Kufry jsou dostupné ve dvou velikostech:

Malý kufr set:

Řezačka | NOVÝ kufřík | popruh |
Soklové nůžky | nasazovací vložky | kozy | měřicí
šablona | páka svěrky XL | láhev oleje | skládací
metr | tužka

Velký kufr set:

Malý kufříkový set + tavná pistole | tavné tyčinky
(5x oranžová, 5x průhledná) | řezač lišt

Sada raznice

Kompaktní a dobře uspořádaná!
V kompletním kufru
je také pistole na tavné lepidlo.



Příslušenství: Přítlačný díl ke CUBU XL



Všechny sokly, které mají být zpracovávány svěrkou XL, jsou označeny touto ikonou.



Informace o produktu

- Pro správný úhel řezné hrany - rychlé a čisté
- Ke zpracování soklových lišt s jádrem CUBU XL a HS 80
- U složených designových krytin s měkkými podložkami musí být vhodnost pokosového nástroje nejdříve vyzkoušena

Objednací číslo

- 5111423

Příslušenství: Doplňkový podstavec raznice (pár)



Informace o produktu

- Pro optimální podporu soklů s jádrem při řezání
- Vhodné pro následující sokly s jádrem: EP 60/13, Cubu flex life, Cubu flex life XL, Cubu flex life Premium, Cubu Stone & Style, Cubu Touch & Style, Hamburger Stil
- Profily s tenkým jádrem (4,5 mm tl.) se řežou bez pomoci podstavce

Objednací číslo

- 5116140

Řezačka na vinylové proužky nastavitelná model 2020



Informace o produktu

- Odříznutí přesných proužků v rozmezí od 40 do 140 mm
- Vhodné pro řezání vinylových proužků, které se vkládají do soklových lišt například d 60 a c 60
- Snadná manipulace, pohodlný formát
- Vhodný doplněk do kufříkového setu



Objednací číslo

- 5120310



Všechny lišty, pro které lze uplatnit řezačku pásků, jsou označeny touto ikonou.

Náhradní nůž do řezačky



Informace o produktu

- Speciální broušení čepele a dodatečný povlak zvyšují životnost nože a umožňují stabilní přesný řez
- Šikovní bezpečnostní zásobník náhradních nožů, vždy na místě - bezpečné a snadné vyjímání
- Sada na řezání je vybavena 1 VE (70 náhradních nožů)

Objednací číslo

- 5105881

Suché lepící systémy



Suché lepící pásy nejsou firmou Döllken dodávány.

i

Informace o produktu

- Jako možný způsob zpracování různých typů lišt doporučujeme také lepicí pásy UZIN (Toptac 35 nebo Remur)
- Tyto montážní produkty se dokonale hodí k soklovým lištám Döllken.
- Ke snadné aplikaci UZIN pásek je vhodné použít TopTacer.



Všechny lišty, které lze upevnit lepicí páskou UZIN, jsou označeny touto ikonou.

6650-4050	SIGA Contact 40 mm
6801-3550	SIGA Toptac 35
5114286	SIGA CSL40

Nůžky Döllken



Informace o produktu

- pro přesné stříhání soklových lišt a profilů


Objednací číslo

- 5105419



Všechny lišty, které mají být stříhány soklovými nůžkami, jsou označeny touto ikonou.

Kleště na kabelový otvor



Informace o produktu

- pro přesné stříhání soklových lišt a profilů

Objednací číslo

- 5124984



Všechny lišty, které se dají děrovat kabelovými kleštěmi, jsou označeny touto ikonou.

Floorboard



Informace o produktu

FLOORBOARD, nerozbitný pojízdný vozík je nutností pro každého profesionála, který vykonává svou práci na kolenou. Dokonce i po několika hodinách v kleče je možné v práci pokračovat.

Proč potřebujete Floorboard?

- chrání kolena a páteř
- je multifunkční, poskytuje optimální pohyblivost a zvyšuje efektivnost práce
- má velmi stabilní konstrukci

Technická data:

- Rozměry: 57 x 33 x 9 cm
- Nosnost: do 150 kg
- Váha: 4 kg



Alternativní využití:

Odkládací plocha pro těžké nádoby: 30 x 40 cm

Vyboulené okraje do 31,5 cm v průměru, vhodné pro umístění kýble např. se stěrkou

Náhradní díly floorboard:



Podložka



Kolečka

Objednací číslo

- 5112265

i

Nářadí k opravě zasílejte prosím na:
Döllken CZ s.r.o.
K Vypichu 1087, 252 19 Rudná u Prahy

Lepicí systém



Pistole na tavné lepidlo HKP 330

Informace o produktu

- Plně elektronická tavná pistole
- LED displej pro regulaci teploty
- Snazší zpracování díky ručnímu pákovému systému

- Obj. číslo 5127947



Tavná pistole HKP 220

Informace o produktu

Zejména pro profesionální připevnění soklových lišt s jádrem a systémových soklových lišt se doporučuje použití lepicího systému Döllken.

Lepicí systém obsahuje:

- Tavná pistole HKP 220 vč. kufru, zalomené trysky a 4,5 m kabelu
- Obj. číslo 5105420

Tavné tyčinky

- Tavné lepidlo HKS 18/300 pro zpracování tavnou pistolí HKP 220 (transparentní nebo oranžová)

- 1 balení: 5 sáčků každý 2 kg = 10 kg
- Obj. číslo 5105422

- 1 balení: 1 kbelík 5 kg
- Obj. číslo 5105424



Náhradní díly:



- Náhradní tryska
- Obj. číslo 5105884



Všechny lišty, u kterých je doporučeno zpracování lepicím systémem, jsou označeny touto ikonou.

Easy-Scooter



i

Easy-Scooter se dodává pouze s montážní paličkou (bez soklových nůžek)!

Soklové nůžky najdete na stránce 159.

Informace o produktu

- Odvíjení pro rychlé a snadné upevnění měkkých soklových lišt.
- Nezničitelný odvíječ je nutností pro pokládku všech měkkých lišt!

Proč odvíječ potřebujete:

- bez námahy, rychlé, rovnoměrné upevnění měkkých lišt
- všestranný a optimálně pohyblivý
- možnost odložení nářadí (gumová palice/nůžky)
- stabilní konstrukce

Technická data:

- Rozměry: ø 50 cm
- Nosnost: do 50 kg
- Váha: cca 4 kg (bez role měkkých lišt a nářadí)



Všechny lišty, které mají být zpracovány odvíječem Easy-Scooter, jsou označeny touto ikonou.

Další možnosti využití:

Odstranění zbytků izolačních pásek, kabelů, drátů atd...

Objednací číslo

- 5114160

Gumová palice



Při montáži oboustranných lepicích pásek je nutností řádně poklepat na lištu kvůli zvýšení lepidlosti.

Informace o produktu

- Montážní palička je k dostání také samostatně.

Objednací číslo

- 5112806

Speciální smazatelné fixy pro montáž soklové lišty

NOVÉ



Informace o produktu

- Stíratelné za sucha
- Šířka čáry: 1 mm
- Černá barva
- Použitelné na plasty
- Součástí všech setů s nářadím
- 1 balení = 25 kusů

• Číslo položky: 5125238



Lze nasucho
seřít z lišty



Dostupné také v praktickém stojáčku,
kam se vejde 25 kusů.

Decor Mix & Fill opravná sada pro podlahy

NA VODNÍ
BÁZI



Informace o produktu

- Opravný set obsahující základní pastu, 2 pigmenty a špachtli

- Dostupné ve 3 variantách:
vzor pro nedřevěné podlahy
vzor pro světlé dřevěné podlahy
vzor pro tmavé dřevěné podlahy

objednací číslo 5127236
objednací číslo 5102094
objednací číslo 5102095



NOVÉ

Nové sady kufrů na nářadí 2024

A Systémové sety Ražení/Stříhání ve 3 provedeních

1. KOMPLETNÍ SET

obj. č. 5127948

Složení:

- Kufr
- Vložka na ražení a stříhání
- Raznice s podložkou
- Přítlačný díl ke CUBU XL
- Úhlové Nůžky Döllken
- Nůžky Döllken
- Kleště na kabelový otvor
- Doplnkový podstavec pár
- Gumové podložky pro HSL
- Olej na raznici
- Měřicí šablona
- Měřicí šablona mini
- Skládací metr
- Fixa Döllken
- Řezačka vinylových proužků
- Náhradní čepele pro řezačku
- Gumová palice



2. RAZNICE

obj. č. 5127944

Složení:

- Kufr
- Vložka na ražení a stříhání
- Raznice s podložkou
- Měřicí šablona
- Měřicí šablona mini
- Návod k ražení



3. PRÁZDNÝ

obj. č. 5127949

Složení:

- Kufr
- Vložka na ražení a stříhání



Naskenujte nyní
a sledujte, jak se
naše nářadí používá
youtube.com/DöllkenProfilesGmbH

1. HKP 330

obj. č. 5127947

Složení:

- Kufr
- Vložka pro lepicí systém
- Tavná pistole HKP330
- 10 tavných tyčinek
- Návod

Další příhrádky připravené pro:

- Vteřinové lepidlo
- Náhradní trysky
- Montážní rukavice
- Ochranné rukavice

**2. HKP 220**

obj. č. 5127945

Složení:

- Kufr
- Vložka pro lepicí systém
- Tavná pistole HKP330
- 10 tavných tyčinek
- Návod

Další příhrádky připravené pro:

- Vteřinové lepidlo
- Náhradní trysky
- Montážní rukavice
- Ochranné rukavice

**3. PRÁZDNÝ**

obj. č. 5127950

Složení:

- Kufr
- Vložka pro lepicí systém

**VÝHODY SYSTÉMOVÝCH SETŮ NÁŘADÍ
Döllken Profiles**

- Po zakoupení samotné raznice nebo tavné lepicí pistole zůstává v kufru místo pro další nářadí Döllken
- Vysoce kvalitní, prostorný systémový kufr vyrobený z odolného plastu (ABS) pro přehledné skladování a ochranu při přepravě
 - Lze vzájemně kombinovat
- Vložka vhodná pro každou profesionální tavnou lepicí pistoli
- Unikátní systém mobility – vhodný pro Bosch, Edma, Förch a mnoho dalších
 - Robustní a rozměrově stabilní
 - Přehledné uspořádání nářadí
- Snadné spojení kufrů zakliknutím

Spárovací hmota set

pro CUBU Flex

myCUBU



Všechny lišty, které mohou být zpracovány spárovací sadou, jsou označeny touto ikonou.



NOVINKA!

Informace o produktu

- Zdokonaluje instalaci pro všechny bílé sokly pro spáry a mezery
- Snadno uzavře spáry profilů
- Pastovitý tmel 1K filler se snadno aplikuje zvenčí a přizpůsobí se každé mezeře
- Přeteklý tmel lze snadno otřít škrabkou a odstranit čističem
- Náhradní trysky k tubě na vyžádání

Příslušenství

- opravný tmel
- houbička
- čistič
- bavlněné plátno
- stěrka
- čistící houbička

Spárovací hmota a čistič jsou k dostání jednotlivě nebo jako set!

i

Objednací číslo

- 5115427

Tuba a kartuše



Obj. číslo 5124422

Obj. číslo 5124423

Informace o produktu

- Spárovací hmota jako praktická tuba (150 g) nebo kartuše (500 g)
- Čistič v lahvičce 250 ml

Čistič



Obj. číslo 5124424

Důležitá POZNÁMKA:
Čistič spárovací hmoty lze použít pouze na lištách v bílé barvě!

i

Snadné uzavření profilových spár a mezer pomocí Fugenfill

- ✓ barevná stálost
- ✓ odolnost proti vlhkosti
- ✓ možnost přetření lakem



Jednoduše
naskenujte
a sledujte
na Youtube!



Masivní dřevo

Náradí
a prod. podpora

Podlahové
podložky

Prof a lišty
k prac. deskám

ALU, sáklivé
a LVT profily

ALU, schod.
a ukončov. profily

Schod. hrany, madla
a spec. ukonč. prof.

Měkké lišty


Univerzální lišty

Systémové lišty

Dřevěné a MDF lišty

Lišty
s HDF jádrem

Ocelové hřebíky



Informace o produktu

- dostupná velikost pro lišty:
 - 25 mm 5103403
 - 35 mm 5103405
 - 45 mm 5103407


Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 100 ks



Všechny produkty s tímto označením
dodáváme s ocelovými hřebíky

Hřebíky v barvách



Informace o produktu

- délka: 32 mm

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 100 ks

Barvy



5103588
bílá



5103490
javor
/borovice



5103492
dub
/třešeň



5103494
ořešák
/mahagon

Šrouby a hmoždinky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 15 ks

Barvy



5103654
stříbro



5103656
mosaz



5103659
bronz

Knihovna vzorků

Individuálně naladěná prezentace
vzorků a prospektů

NOVINKA!



Police pro tištěná média



Praktické využití
ve vzorkovnách nebo na výstavách a školeních:

- čistá a přehledná prezentace
- rychlost volby
- ukázka soklové lišty s rohy a kouty
- až 16 různých vzorků na patro
- variace typů a dekorů lišty na přání
- rychlá a jednoduchá výměna
- rozměr š x v x h: 1,31 x 1,76 x 0,35 m

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Prodejní podpora


Regály, vzorky a disплеje Döllken

Perfektní prezentace


Funkční a estetické

Systémové regály jsou prezentačním nástrojem pro všechny soklové lišty Döllken. Díky jednoduché konstrukci je jejich montáž snadná a rychlá. Na výběr je několik druhů regálů, které jsou rozlišovány jak podle typů, tak podle množství vystaveného zboží.


17 pozicový stojan



8 pozicový stojan



TRIO



17 pozicový stojan se šuplíkem

Obj. kód: 5114016

17 pozicový stojan bez šuplíku

Obj. kód: 5114017

8 pozicový stojan se šuplíkem

Obj. kód: 5114019

TRIO 90

Obj. kód: 5114023

TRIO 60

Obj. kód: 5114024

TIP!

Nechte si vyrobit regál nebo displej na přání.



Sample box

se vzorky dle vlastního výběru

Obj. kód: 5901286



Vzorníky

jsou dostupné ke každému profilu



Kompletní barevnice

lišt s jádrem EP 60, S 60,
C 60, D 60,
Cubu premium,
Cubu Stone & Style

Obj. kód 5112579



Zet

na zakázku vyrábíme vzorník Zet




Prezentační cedule

na zakázku



Prezentační plakát





Masivní dřevo

Masivní dřevo

Masivní dřevo nabízí širokou škálu využití. Dřevo je zaručeně nadčasové a jeho výběrem nemůžete šlápnout vedle. Dlouhá životnost masivu se řadí také mezi jeho silné stránky.

- borovice a buk
- vhodné k dalšímu opracování
- jde o kvalitní a odolné dřeviny
- z hlediska designu jde o trvanlivý a nadčasový materiál

Přehled lišt a prahů z masivního dřeva

Hranoly	175
Obdélníkové hranoly	175-176
Kulatina	177
Drážkovaná kulatina	177
Půlkruhy	177
Čtvrtkruhy	178
Čtvrtkruhy ozdobné	178
Čtvrtkruhy výseč	178
Čtvrtkruhy výseč ozdobné	178
Montážní soklové latě	178
Trojhrany	179
Dokončovací soklové lišty	179
Soklové lišty	179
Základové lišty	179
Ochrany rohů	180
Soklové lišty	180
Dveřní profily	181
Rámovací lišty	181
Dveřní prahy	181
Zámková lišta	182
Žlábková lišta	182

Nově je v našem katalogu umístěna nabídka lišt a prahů z masivního dřeva.
Ceny jsou přímo v tabulkách s popisy a kódy produktů.

i

Přirozeně udržitelné!



Udržitelné využívání zdrojů je pro nás velmi důležité.

Proto je v závodě Grammetal realizován projekt na zvýšení efektivity. Cílem je úspora energie pomocí moderní technologie osvětlení LED, optimalizace stlačeného vzduchu a rekuperace tepla ze strojů, čímž se výrazně sníží emise CO₂. V budoucnu se tak ušetří přibližně 96 tun CO₂ ročně. Tento projekt je finančně podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Certifikovaná kvalita

ISO 50001:2011 - Energetický management

ISO 9001:2015 - Řízení kvality

ISO 14001:2015 - Systémy environmentálního řízení

Všechny použité materiály jsou v souladu s nařízením REACH.

Všechny lišty jádra jsou vyrobeny z bezchlorového plastu, jsou

certifikovány jako nízkoemisní podle normy ISO 16000 a jádra z HDF mají certifikát FSC.

Použití PVC bez škodlivých těžkých kovů.

Odpovědnost za společnou budoucnost

Jako světově známý výrobce vysoce kvalitních plastových lišt dbáme na vynikající a udržitelnou kvalitu. Všechny současné výrobky průběžně testujeme z hlediska jejich složení, kvality zpracování a šetrnosti k životnímu prostředí. Ať už jde o výběr použitých surovin nebo optimalizaci výrobních procesů:

Tématu šetrnosti k životnímu prostředí přikládáme velký význam. Ani po instalaci našich lišt naše odpovědnost z hlediska udržitelnosti nekončí. Proto si zakládáme na certifikacích a neustálé kontrole kvality - pro zdravý životní prostor a ekologickou šetrnost.



V našem katalogu masivního dřeva najdete naše dřevěné lamely s certifikátem FSC a PEFC!



Téměř všechny výrobky mají zlatý certifikát Greenguard, což znamená, že splňují nejprísnejší požadavky na snížení emisí škodlivin do vnitřního ovzduší.



Všechny jádrové lišty jsou vyrobeny z bezchlorového plastu, jsou certifikovány podle ISO 16000 a mají nízké emise.



Velká část našich plastových lišt (např. schodové lišty, měkké lišty) se vyrábí výhradně s použitím změkčovadel bez obsahu ftalátů.



Téměř všechny jádrové a měkké lišty řady "Life" byly oceněny Modrým andělem.

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Hranol
 DR01 Hranol	borovice	900	5 x 5 x 900	5112913	
	borovice	2 100	5 x 5 x 2100	5112912	
	borovice	900	10 x 10 x 900	5112915	
	borovice	2 100	10 x 10 x 2100	5112914	
	borovice	900	13 x 13 x 900	5123098	
	borovice	900	14 x 14 x 900	5112917	
	borovice	2 100	14 x 14 x 2100	5112916	
	borovice	2 400	17 x 17 x 2400	5123292	
	borovice	900	20 x 20 x 900	5112920	
	borovice	2 100	20 x 20 x 2100	5112918	
	borovice	2 400	20 x 20 x 2400	5123324	
	borovice	2 400	22 x 22 x 2400	5123132	
	borovice	900	28 x 28 x 900	5123114	
	borovice	2 100	28 x 28 x 2100	5123337	
	borovice	2 400	28 x 28 x 2400	5123293	
	borovice	2 000	30 x 30 x 2000	5122559	
 DR01-1 Hranol	buk	1 000	8 x 8 x 1000	5123085	
	buk	1 000	10 x 10 x 1000	5123086	
	buk	1 000	13 x 13 x 1000	5123081	
	buk	1 000	20 x 20 x 1000	5123082	
	buk	1 000	28 x 28 x 1000	5123083	
	buk	1 000	35 x 35 x 1000	5123084	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Hranol obdelníkový
 DR02 Hranol obdelníkový	borovice	900	3 x 8 x 900	5123161	
	borovice	900	5 x 10 x 900	5112923	
	borovice	900	5 x 13 x 900	5123164	
	borovice	900	5 x 15 x 900	5112925	
	borovice	900	5 x 20 x 900	5112927	
	borovice	900	5 x 30 x 900	5112929	
	borovice	900	5 x 40 x 900	5112931	
	borovice	2 100	5 x 10 x 2100	5112922	
	borovice	2 100	5 x 15 x 2100	5112924	
	borovice	2 100	5 x 20 x 2100	5112926	
	borovice	2 100	5 x 30 x 2100	5112928	
	borovice	2 100	5 x 40 x 2100	5112930	
	borovice	2 100	5 x 47 x 2100	5112932	
	borovice	900	10 x 13 x 900	5123121	
	borovice	900	10 x 15 x 900	5112934	
	borovice	900	10 x 20 x 900	5112936	
	borovice	900	10 x 30 x 900	5112939	
	borovice	900	10 x 40 x 900	5112941	
	borovice	900	10 x 47 x 900	5123123	
	borovice	900	10 x 60 x 900	5112944	
	borovice	2 100	10 x 15 x 2100	5112933	
	borovice	2 100	10 x 20 x 2100	5112935	
	borovice	2 100	10 x 25 x 2100	5112937	
	borovice	2 100	10 x 30 x 2100	5112938	
	borovice	2 100	10 x 40 x 2100	5112940	
	borovice	2 100	10 x 47 x 2100	5112942	
	borovice	2 100	10 x 60 x 2100	5112943	
	borovice	900	13 x 20 x 900	5123125	
	borovice	900	13 x 30 x 900	5123127	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DĚLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
DR02 Hranol obdelníkový	borovice	900	13 x 40 x 900	5123130
	borovice	2 100	13 x 30 x 2100	5123055
	borovice	2 100	13 x 40 x 2100	5123058
	borovice	2 400	13 x 47 x 2400	5122370
	borovice	2 400	13 x 60 x 2400	5122371
	borovice	2 400	13 x 80 x 2400	5122372
	borovice	900	14 x 20 x 900	5112946
	borovice	900	14 x 30 x 900	5112948
	borovice	900	14 x 40 x 900	5112950
	borovice	900	14 x 60 x 900	5113034
	borovice	2 100	14 x 20 x 2100	5112945
	borovice	2 100	14 x 30 x 2100	5112947
	borovice	2 100	14 x 40 x 2100	5112949
	borovice	2 000	15 x 30 x 2000	5122557
	borovice	2 000	15 x 40 x 2000	5122558
	borovice	900	19 x 30 x 900	5123134
	borovice	900	19 x 40 x 900	5123066
	borovice	900	19 x 47 x 900	5123158
	borovice	900	19 x 60 x 900	5123159
	borovice	2 100	19 x 30 x 2100	5123065
	borovice	2 100	19 x 47 x 2100	5123068
	borovice	2 100	19 x 60 x 2100	5123070
	borovice	2 100	19 x 80 x 2100	5123109
	borovice	900	20 x 30 x 900	5112954
	borovice	900	20 x 40 x 900	5112956
	borovice	2 000	20 x 30 x 2000	5113094
	borovice	2 000	20 x 40 x 2000	5113096
	borovice	2 000	20 x 50 x 2000	5113098
	borovice	2 000	20 x 60 x 2000	5113100
	borovice	2 000	20 x 100 x 2000	5113102
	borovice	2 100	20 x 30 x 2100	5112953
	borovice	2 100	20 x 40 x 2100	5112955
	borovice	2 400	20 x 30 x 2400	5113095
	borovice	2 400	20 x 40 x 2400	5113097
	borovice	2 400	20 x 50 x 2400	5113099
	borovice	2 400	20 x 60 x 2400	5113101
	borovice	2 400	20 x 100 x 2400	5113103
	borovice	2 000	30 x 40 x 2000	5113106
	borovice	2 000	30 x 50 x 2000	5113108
	borovice	2 000	40 x 60 x 2000	5113110
DR02-2 Hranol obdelníkový	buk	1 000	5 x 30 x 1000	5123102
	buk	1 000	5 x 40 x 1000	5123103
	buk	1 000	10 x 20 x 1000	5123088
	buk	1 000	10 x 30 x 1000	5123089
	buk	1 000	10 x 40 x 1000	5123090
	buk	1 000	10 x 60 x 1000	5123091
	buk	1 000	13 x 20 x 1000	5123094
	buk	1 000	13 x 30 x 1000	5123095
	buk	1 000	20 x 40 x 1000	5123096
	buk	2 400	10 x 20 x 2400	5123368
	buk	2 400	10 x 30 x 2400	5123388
	buk	2 400	10 x 40 x 2400	5123087
	buk	2 400	10 x 60 x 2400	5123093



PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Kulatina
DR03 Kulatina	borovice	900	Ø 8 x 900	5123189	
	borovice	900	Ø 10 x 900	5112988	
	borovice	900	Ø 13 x 900	5123191	
	borovice	900	Ø 15 x 900	5112990	
	borovice	900	Ø 19 x 900	5123182	
	borovice	900	Ø 20 x 900	5113058	
	borovice	900	Ø 23 x 900	5112993	
	borovice	900	Ø 28 x 900	5112995	
	borovice	2 100	Ø 10 x 2100	5112987	
	borovice	2 100	Ø 15 x 2100	5112989	
	borovice	2 100	Ø 20 x 2100	5112991	
	borovice	2 100	Ø 23 x 2100	5112992	
	borovice	2 100	Ø 28 x 2100	5112994	



PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Kulatina
DR04 Kulatina	buk	1 000	Ø 4 x 1000	5113016	
	buk	1 000	Ø 5 x 1000	5122436	
	buk	1 000	Ø 6 x 1000	5122333	
	buk	1 000	Ø 8 x 1000	5113018	
	buk	1 000	Ø 10 x 1000	5113019	
	buk	1 000	Ø 12 x 1000	5113020	
	buk	1 000	Ø 14 x 1000	5113021	
	buk	1 000	Ø 16 x 1000	5113023	
	buk	1 000	Ø 18 x 1000	5113022	
	buk	1 000	Ø 20 x 1000	5113024	
	buk	1 000	Ø 22 x 1000	5122504	
	buk	1 000	Ø 25 x 1000	5113025	
	buk	1 000	Ø 35 x 1000	5122497	
	buk	1 000	Ø 40 x 1000	5122417	



PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Drážkovaná
DR05 Drážkovaná kulatina	buk	1 000	Ø 6 x 1000	5113026	
	buk	1 000	Ø 8 x 1000	5113027	
	buk	1 000	Ø 10 x 1000	5113028	
	buk	1 000	Ø 12 x 1000	5113029	
	buk	1 000	Ø 14 x 1000	5113030	
	buk	1 000	Ø 16 x 1000	5123308	



PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Půlkruh
DR06 Půlkruh	borovice	900	5 x 10 x 900	5112998	
	borovice	900	10 x 20 x 900	5113060	
	borovice	1 000	10 x 20 x 1000	5123079	
	borovice	2 100	10 x 20 x 2100	5112999	




Čtvrtekruh	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
	DR07 Čtvrtekruh 	borovice	900	10 x 10 x 900	5112960
		borovice	900	14 x 14 x 900	5112963
		borovice	900	22 x 22 x 900	5123200
		borovice	2 100	10 x 10 x 2100	5112959
		borovice	2 100	12 x 12 x 2100	5112961
		borovice	2 100	14 x 14 x 2100	5112962
		borovice	2 400	18 x 18 x 2400	5123187

Čtvrtekruh ozdobný	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
	DR08 Čtvrtekruh ozdobný 	borovice	900	15 x 15 x 900	5113014
		borovice	2 100	15 x 15 x 2100	5112919


Čtvrtekruh výseč	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
	DR09 Čtvrtekruh výseč 	borovice	900	14 x 14 x 900	5113039
		borovice	2 100	14 x 14 x 2100	5112967
		borovice	2 100	16 x 18 x 2100	5112968
		borovice	2 100	18 x 18 x 2100	5112966
		borovice	2 100	18 x 22 x 2100	5112969
		borovice	2 100	22 x 22 x 2100	5112970
		borovice	2 400	22 x 22 x 2400	5123290

Čtvrtekruh výseč ozdobný	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
	DR10 Čtvrtekruh výseč ozdobný 	borovice	900	15 x 15 x 900	5113015
		borovice	2 100	30 x 30 x 2100	5113013

Soklová lať	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
	DR11 Montážní soklová lať 	borovice	1 000	13 x 30 x 1000	5113091
		borovice	1 000	13 x 35 x 1000	5113088
		borovice	2 400	13 x 30 x 2400	5113093
		borovice	2 400	13 x 35 x 2400	5113090

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Trojhran
 DR12 Trojhran	borovice	900	14 x 14 x 900	5113045	
	borovice	900	18 x 18 x 900	5113046	
	borovice	900	22 x 22 x 900	5123059	
	borovice	2 100	14 x 14 x 2100	5112972	
	borovice	2 100	18 x 18 x 2100	5112973	
	borovice	2 100	22 x 22 x 2100	5123340	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Dokončovací soklová lišta
 DR13 Dokončovací soklová lišta	borovice	900	4 x 18 x 900	5112975	
	borovice	900	5 x 30 x 900	5113048	
	borovice	900	5 x 40 x 900	5113049	
	borovice	900	6 x 50 x 900	5113050	
	borovice	900	6 x 60 x 900	5113052	
	borovice	900	10 x 80 x 900	5113054	
	borovice	900	10 x 100 x 900	5113056	
	borovice	2 100	4 x 18 x 2100	5112974	
	borovice	2 100	4 x 24 x 2100	5112976	
	borovice	2 100	5 x 30 x 2100	5112977	
	borovice	2 100	5 x 40 x 2100	5112978	
	borovice	2 100	6 x 50 x 2100	5113051	
	borovice	2 100	6 x 60 x 2100	5113053	
	borovice	2 100	10 x 80 x 2100	5113055	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Soklová lišta
 DR14 Soklová lišta	borovice	900	5 x 23 x 900	5112980	
	borovice	2 100	5 x 23 x 2100	5112979	
	borovice	2 100	5 x 30 x 2100	5112981	
	borovice	2 100	5 x 40 x 2100	5112982	
	borovice	2 400	4 x 23 x 2400	5123297	
	borovice	2 400	5 x 30 x 2400	5123181	
	borovice	2 400	5 x 40 x 2400	5123183	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Lišta základová
 DR19 Lišta základová	borovice	2 100	12 x 22 x 2100	5113005	
	borovice	2 400	12 x 22 x 2400	5123119	

	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
Ochrana rohu	DR20 Ochrana rohu 	borovice	900	10 x 10 x 900	5123206
		borovice	900	12 x 12 x 900	5123220
		borovice	900	15 x 15 x 900	5113064
		borovice	900	18 x 18 x 900	5113066
		borovice	900	20 x 20 x 900	5123213
		borovice	900	22 x 22 x 900	5113067
		borovice	900	27 x 27 x 900	5123217
		borovice	900	28 x 28 x 900	5113068
		borovice	900	32 x 32 x 900	5113069
		borovice	900	35 x 35 x 900	5113071
		borovice	900	45 x 45 x 900	5113072
		borovice	2 100	15 x 15 x 2100	5113065
		borovice	2 100	18 x 18 x 2100	5113001
		borovice	2 100	22 x 22 x 2100	5113002
		borovice	2 100	28 x 28 x 2100	5113003
		borovice	2 100	32 x 32 x 2100	5113070
		borovice	2 100	35 x 35 x 2100	5113004
		borovice	2 100	45 x 45 x 2100	5113073
Ochrana rohu nerovnoměrná	DR21 Ochrana rohu nerovnoměrná 	borovice	900	10 x 20 x 900	5113074
		borovice	900	15 x 25 x 900	5113076
		borovice	900	19 x 33 x 900	5123210
		borovice	900	20 x 30 x 900	5113078
		borovice	900	20 x 40 x 900	5113080
		borovice	900	20 x 50 x 900	5113082
		borovice	900	20 x 60 x 900	5113084
		borovice	2 100	10 x 20 x 2100	5113075
		borovice	2 100	15 x 25 x 2100	5113077
		borovice	2 100	20 x 30 x 2100	5113079
		borovice	2 100	20 x 40 x 2100	5113081
		borovice	2 100	20 x 50 x 2100	5113083
		borovice	2 100	20 x 60 x 2100	5113085
		borovice	2 100	28 x 44 x 2100	5123341

	PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU
Soklová lišta	DR22 Soklová lišta 	borovice	2 100	30 x 30 x 2100	5113011
	DR23 Soklová lišta 	borovice	2 100	30 x 50 x 2100	5113012
	DR25 Soklová lišta 	borovice	2 100	20 x 50 x 2100	5113009

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Profil dveřní
DR26 Profil dveřní 	borovice	2 200	10 x 65 x 2200	5113008	
DR27 Profil dveřní 	borovice	2 200	13 x 35 x 2200	5113010	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Rámovací lišta
DR30 Rámovací lišta 	borovice	2 400	17 x 22 x 2400	5123115	
DR31 Rámovací lišta 	borovice	2 400	22 x 45 x 2400	5123116	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Dveřní prah
	buk	800	20 x 60 x 800	5122564	
	buk	800	20 x 80 x 800	5122563	
	buk	800	20 x 100 x 800	5122562	
	buk	800	20 x 150 x 800	5122566	
	buk	900	20 x 80 x 900	5122561	
	buk	900	20 x 100 x 900	5122565	
	buk	900	20 x 150 x 900	5122567	

PRODUKT	DRUH DŘEVA	DÉLKA (mm)	ROZMĚRY (mm)	ČÍSLO ARTIKLU	Zámková lišta
DR35 Zámková lišta 	borovice	2 400	21 x 28 x 2400	5123120	
DR36 Žlábková lišta 	borovice	900	12 x 16 x 900	5123072	Žlábková lišta



Poznámky

CENÍK

k tomuto katalogu v elektronické podobě si

stáhněte načtením **QR kódu**, nebo navštivte:

<https://www.doellken-profiles.com/cz/servis/katalogy-prospekty>



Poznámky

Ozvěte se mi, velmi rád Vám pomohu:
Contact me, I will be happy to help you:

Jan Kovář | sales manager

jan.kovar@doellken-profiles.com
tel.: +420 606 216 578



Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Döllken Profiles CZ
Warehouse Rudná

K Vypichu 1087 (Hala DC5)
25219 Rudná
Tel: +420 606 216 578

Již 30 let s vámi | With you for 30 years



Vydáno 04/2024