Objektové koberce

HAWAI 32


5800 4 m


5810 4 m

5812 4 m

5813 4 m


5820 4 m


5822 4 m


5832 4 m


5833 4 m


5842 4 m


5843 4 m

5850 4 m


5852 4 m


5853 4 m


5860 4 m


5862 4 m


5870 4 m

BUSINESS

Objektové koberce

HAWAI 32



5872 4 m



5873 4 m



5880 4 m



5882 4 m



5883 4 m



5890 4 m



5892 4 m



5893 4 m

BUSINESS

Technické informace

HAWAI 32

Typ: textilní podlahová krytina s všívaným střiženým vlasem na syntetickém podkladu

Třída zátěže
23
EN 1307

Třída zátěže
32
EN 1307



Výška celkem
5,8 mm
ISO 1765

Výška vlasu
3,5 mm
ISO 1766

Šíře role
4 m
EN 994

Váha celkem
1650 g/m²
ISO 8543

Váha vlasu
695 g/m²
ISO 2424

Vhodné pro kolečkové židle
tvrdá kolečka typ H
EN 12529

Vnitřní napětí
< 2 kV
ISO 6356

Stálobarevnost
5-6
ISO 105-B02

Materiál vlákna
100% polyamid luxus
ISO 2424

Hustota všívání
ca 251 968 vpichů/m²
ISO 1763

Stupeň komfortu
LC 2
EN 1307

Skluznost povrchu
DS
EN 14041

Klasifikace hořlavosti
C_{fl}-s1
EN 13501-1

Vhodné pro podlahové vytápění

EN 12667

Vhodné pro silně zatížená schodiště

Útlum kročejového hluku
20 dB
ISO 140-8

Doporučená metoda instalace
Celoplošné lepení

CE
EN 14041
DS

Textilní podlahová krytina pro celoplošné pokrytí v budovách.

EN 1307

Dovozce KARSIS s.r.o.