

VINYLOVÉ ROLE

LIVITEX 31



2600 2 / 3 / 4 m



2601 3 / 4 m



2602 3 / 4 m



2603 3 / 4 m



2604 3 / 4 m




2620 2 / 3 / 4 m



2608 3 / 4 m



2627 2 / 3 / 4 m



2628 2 / 3 / 4 m



2609 3 / 4 m



2610 3 / 4 m



2611 2 / 3 / 4 m



2614 3 / 4 m



2625 3 / 4 m



2626 3 / 4 m



2622 3 / 4 / 5 m

LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE

LIVITEX 31



2623

3 / 4 / 5 m



2624

3 / 4 / 5 m



2621

3 / 4 / 5 m

**LONG LIFE** TEX

# VINYLOVÉ ROLE

## LIVITEX 31

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem  
na podkladu z polyesteru



Užitná třída  
**23**  
EN ISO 10874



Povrchová úprava PUR

Užitná třída  
**31**  
EN ISO 10874



Útlum hluku  
**16 dB**  
EN ISO 717/2

TLoušťka celkem  
**2,50 mm**  
EN ISO 24346



Vnitřní napětí  
**< 2 kV**  
EN 1815

TLoušťka nášlapné vrstvy  
**0,25 mm**  
EN ISO 24340



Vhodné pro podlahové vytápění  
**R = 0,025 m<sup>2</sup>K/w**  
EN 12524

Šíře role  
**2 / 3 / 4 / 5 m**  
EN ISO 24341



Klasifikace hořlavosti  
**B<sub>fl</sub>-s1**  
EN 13501-1

Váha celkem  
**1550 g/m<sup>2</sup>**  
EN ISO 23997



Skluznost povrchu  
**DS**  
EN 13893

Stálobarevnost  
**≥ 6**  
ISO 105-B02



**R10**  
DIN 51130

Zbytkový otlak  
**≤ 0,35 mm**  
EN ISO 24343-2



Doporučená metoda instalace  
**celoplošné lepení**

Rozměrová stabilita  
**≤ 0,40 %**  
EN ISO 23999



Dovozce KARSIS s.r.o.